


AB


THE AB COLLECTIONS
WORKBOOK FOR 2023



PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA

AB

THE AB COLLECTIONS
WORKBOOK FOR 2023



PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. Cada día nos esforzamos por evolucionar y mejorar, pero siendo fieles a nuestro orígenes, lo que nos ha convertido en la empresa que somos: una empresa solvente y que aporta soluciones con sentido en el mercado.

Por eso apostamos por una carta de formatos combinables entre sí, pero con una oferta de diseños y gráficas amplias. Esto le otorga una gran versatilidad y coherencia a nuestra cartera de productos.

- EN

Reinvent yourself without losing your essence. Every day, we strive to evolve and improve, remaining at the same time true to our origins, which have made us the company that we are today: a reputable company that provides meaningful solutions in the market.

For this reason we choose to provide a range of formats that can be combined together, but a wide selection of designs and graphics. This ensures that our product range is highly versatile and consistent.
- FR

Se réinventer sans perdre son identité. Chaque jour, nous tentons d'évoluer et de progresser tout en restant fidèles à nos origines, ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui : une entreprise prospère qui apporte des solutions ingénieuses sur le marché.

C'est pourquoi nous avons opté pour un choix de formats que l'on peut combiner, tout en proposant une grande variété de designs et de motifs. Cela nous permet d'avoir un portefeuille de produits à la fois polyvalents et cohérents.
- DE

Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Wir bemühen uns jeden Tag, um uns weiterzuentwickeln und uns zu verbessern, wobei wir aber stets unserer Herkunft treu bleiben. So wurden wir zu dem Unternehmen, das wir jetzt sind: Ein solventes Unternehmen, das für den Markt sinnvolle Lösungen bietet.

Daher setzen wir auf untereinander kombinierbare Formate, aber mit einer breiten Design- und Grafikpalette. Dies verleiht unseren Produkten eine starke Vielfalt und Kohärenz.



- ES

La pasión que sentimos por crear nuevos productos junto con nuestro conocimiento del entorno, hace que trabajemos cada año por lanzar nuevas colecciones que son el resultado de una reflexión sobre el espacio y las tendencias. Diseños que tienen una parte de nosotros mismos.
- EN

Unique designs with the common feature of digital manufacturing technology, which allows us to recreate the most realistic surfaces with incredible effects. Our passion for creating new products and our knowledge of the environment mean that every year we strive to launch new collections, which are the result of a reflection on space and trends. Designs into which we have put a little bit of ourselves.
- FR

Des designs uniques qui ont en commun la technologie de fabrication numérique, grâce à laquelle nous reproduisons de façon incroyable les surfaces les plus réalistes. Grâce à notre passion pour la création de nouveaux produits et à notre connaissance du secteur, nous travaillons chaque année pour lancer de nouvelles collections, fruits d'une réflexion sur l'espace et les tendances. Des designs qui font partie de nous-mêmes.
- DE

Einzigartige Designs mit einem gemeinsamen Element, die digitale Herstellungstechnologie, die uns erlaubt, realistischere Oberflächen mit unglaublichen Effekten nachzubilden. Die Passion, neue Produkte herzustellen und das Kenntnis der Umgebung führt uns dazu, jedes Jahr neue Kollektionen zu entwickeln, die das Ergebnis der Reflexion über den Raum und die Tendenzen sind. Diese Designs sind ein Teil von uns.



Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 XL**AB**

240 x 120 XL**AB**

120 x 120

60 x 120

80 x 160

80 x 80

60 x 60

20 x 114

20 x 120

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120

30 x 90

30 x 90 slim

30 x 60

ES

Contamos con 13 formatos diferentes desde formatos medios, accesibles y funcionales, pasando por espectaculares grandes formatos o piezas de hasta 260 x 120 cm especialmente pensadas para rehabilitación rápida, cocinas o incluso mobiliario. Una oferta pensada para ajustarse a cada necesidad concreta.

EN

We have 13 different formats, from medium, accessible and functional formats, to spectacular large formats or pieces up to 260 x 120 cm specially designed for fast refurbishment, kitchens or even furniture. An offer designed to suit each specific need.

FR

Nous disposons de 13 formats différents, des formats moyens, accessibles et fonctionnels, aux spectaculaires grands formats ou pièces jusqu'à 260 x 120 cm spécialement conçus pour la réhabilitation rapide, les cuisines ou même le mobilier. Une offre adaptée à chaque besoin spécifique.

DE

Wir verfügen über 13 verschiedene Formate, von Mittel-, barrierefreien und Funktionsformaten bis hin zu spektakulären Großformaten oder Stücken von bis zu 260 x 120 cm Speziell entwickelt für die schnelle Rehabilitation, Küchen oder sogar Möbel. Ein Angebot, das auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Índice alfabético / *Alphabetical index*

ABSTRACT	10	EGEO	74	LOUNGE	124	SPAZIO	216
ALBANY	20	EWOOD	76	MARMARA	126	STATUS	218
ALPINWOOD	22	FIRENZE	78	MEDICI	130	STRYN	226
ANIKSA	24	GALERY	80	MOONGRAY	154	TAVOLA	228
ARAL	26	GAROE	82	NAIROBI	156	TESSINO	230
AVENUE	30	GOTHEL	84	NEWBURY	160	TEVERE	264
BETONHOME	32	HALDEN	86	NICKON	172	TOGA	266
BLACK	36	ICARIA	94	NORWIK	176	TRIVOR	272
BLANCO	38	ICARO	98	OLDWOOD	182	URANO	274
CAESAR	50	INDI	104	PIATRA	184		
CALACATTA	52	INNOVA	106	PUNCAK	190		
CANTERBURY	54	IRHAM	108	QUEEN	192		
CASCAIS	56	JAVA	112	RAVENA	198		
CELEBES	58	KARELIAN	114	REGENSTONE	206		
CLASSIC CREAM	60	KAYU	116	REINE	208		
CREAM	64	KIMBERLEY	118	RIYADH	210		
DAREN	66	LEAD	120	SAJALIN	212		
DOREX	70	LINCOLN	122	SILVER	214		

Índice por inspiración / *Index by inspiration*

Mármoles / *Marbles*

ANIKSA	24	IRHAM	108
ARAL	26	MARMARA	126
CAESAR	50	MEDICI	130
CALACATTA	52	NAIROBI	156
CASCAIS	56	NEWBURY	160
CELEBES	58	QUEEN	192
CLASSIC CREAM	60	RAVENA	198
DAREN	66	RIYADH	210
EGEO	74	SAJALIN	212
FIRENZE	78	STATUS	218
GALERY	80	TESSINO	230
GOTHEL	84	TRIVOR	272
ICARO	98		
INDI	104		

Maderas / *Woods*

ALBANY	20	SPAZIO	216
ALPINWOOD	22	TAVOLA	228
EWOOD	76	TEVERE	264
GAROE	82		
KAYU	116		
KIMBERLEY	118		
MOONGRAY	154		
OLDWOOD	182		

Cementos, metales y piedras / *Cements, metals & stones*

ABSTRACT	10	PIATRA	184
AVENUE	30	PUNCAK	190
BETONHOME	32	REGENSTONE	206
CANTERBURY	54	REINE	208
DOREX	70	TOGA	266
HALDEN	86	URANO	274
ICARIA	94		
INNOVA	106		
JAVA	112		
KARELIAN	114		
LINCOLN	122		
LOUNGE	124		
NICKON	172		
NORWIK	176		

Básicos y textiles / *Basic & textil*

BLACK	36
BLANCO	38
CREAM	64
LEAD	120
SILVER	214
STRYN	226

Índice formatos / *Format index*

Porcelánico / *Porcelain tiles*

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"	
ANIKSA	24
ARAL	26
BLACK	36
BLANCO	38
CREAM	64
DAREN	66
GALERY	80
HALDEN	86
ICARO	98
INDI	104
IRHAM	108
LEAD	120
MEDICI	130
NORWIK	176
QUEEN	192
RAVENA	196
SILVER	214
TESSINO	230
240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"	
BLANCO	38
CLASSIC CREAM	60
NEWBURY	160
STATUS	218
TOGA	266
80 x 160 cm. — 31, 50" x 63"	
BLACK	36
BLANCO	40
CELEBES	58
IRHAM	110
MEDICI	132
NEWBURY	162
PIATRA	184
QUEEN	192
RAVENA	202
SAJALIN	212
TESSINO	234
80 x 80 cm. — 31, 50" x 31, 50"	
ABSTRACT	10
BLANCO	40
CELEBES	58
DOREX	70
HALDEN	86
JAVA	112
MEDICI	132
NEWBURY	162
RAVENA	202

CLASSIC CREAM	60
NEWBURY	160
STATUS	218
TOGA	266

60 x 120 cm. — 23,63" x 47,24"	
ABSTRACT	10
ANIKSA	24
ARAL	26
BETONHOME	32
BLACK	36
BLANCO	40
CLASSIC CREAM	60
DAREN	66
DOREX	70
GALERY	80
HALDEN	86
ICARIA	94
ICARO	98
INDI	104
IRHAM	108
LOUNGE	124
MARMARA	126
MEDICI	130
NEWBURY	160
NICKON	172
NORWIK	176
RAVENA	200
REGENSTONE	206
STATUS	218
TESSINO	230
TOGA	266

80 x 160 cm. — 31, 50" x 63"	
BLACK	36
BLANCO	40
CELEBES	58
IRHAM	110
MEDICI	132
NEWBURY	162
PIATRA	184
QUEEN	192
RAVENA	202
SAJALIN	212
TESSINO	234

80 x 80 cm. — 31, 50" x 31, 50"	
ABSTRACT	10
BLANCO	40
CELEBES	58
DOREX	70
HALDEN	86
JAVA	112
MEDICI	132
NEWBURY	162
RAVENA	202



Porcelánico
Porcelain tiles

Pasta blanca
White body tiles

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R




Abstract Sand Lapado
60 x 60 cm. Rect. PR6060C



Abstract Sand
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rectificado PR8080R



Abstract Sand Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Abstract Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Abstract Sand Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Pavimento / Floor Tile: Abstract Sand 60 x 60 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles




60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Greige
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060E



Abstract Greige Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Abstract Greige
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080E



Abstract Greige Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



Abstract Greige
60 x 120 cm. P6012R
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012E



Abstract Greige Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Abstract Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Greige 80 x 80 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles



Abstract Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Abstract Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C




Abstract Silver
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080R



Abstract Silver Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Abstract Silver
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Abstract Silver Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Abstract Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Silver 60 x 120 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Graphite
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060E



Abstract Graphite Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Abstract Graphite
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080E



Abstract Graphite Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



Abstract Graphite
60 x 120 cm. P6012R
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012E



Abstract Graphite Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Abstract Graphite Anti-Slip 60 x 60 cm.

Abstract


Pasta blanca / White body tiles



Abstract Sand
30 x 90 cm. WB3090L




Kirat Abstract Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Abstract Greige
30 x 90 cm. WB3090L



Kirat Abstract Greige
30 x 90 cm. WB3090R



Abstract Silver
30 x 90 cm. WB3090L




Kirat Abstract Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Abstract Sand
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Abstract Greige
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060R



Abstract Silver
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Abstract Silver 30 x 90 cm. Kirat Abstract Silver 30 x 90 cm.. — Pavimento / Floor Tiles: Abstract Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Albany

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Albany Fresno
20 x 120 cm. P2012LB



Albany Roble
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R




Albany Chesnut
20 x 120 cm. P2012E



Albany Rovere
20 x 120 cm. P2012E

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Albany Rovere 20 x 120 cm.

Alpinwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Alpinwood Maple
20 x 114 cm. P2014L




A

Alpinwood Elm
20 x 114 cm. P2014L
20 x 114 cm. Anti-Slip P2014R



Alpinwood Olive
20 x 114 cm. P2014L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 80	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Alpinwood Elm 20 x 114 cm.

Aniksa

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Aniksa Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Aniksa Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aniksa Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Aniksa Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aniksa Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Aral Cream Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Aral Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Aral Cream Pulido 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Aral Cream Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Aral Pearl Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Aral Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Aral Pearl Pulido 120 x 120 cm.

Avenue

Pasta blanca / White body tiles




Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Leaves Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090R



Track Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Nuez
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L




Leaves Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090R



Track Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L




Avenue Marengo
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Avenue Beige
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Avenue Gris
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Avenue Beige 30 x 90 cm. Leaves Avenue Beige 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Avenue Beige 60 x 60 cm.

Betonhome

Porcelánico / Porcelain tiles



Betonhome Pearl
60 x 120 cm. P6012L



Betonhome Grey
60 x 120 cm. P6012L

Formatos disponibles / Available sizes

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Betonhome Pearl 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Betonhome Pearl 60 x 120 cm.

Betonhome

Pasta blanca / White body tiles



Formatos disponibles / Available sizes

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




Betonhome Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Betonhome Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Magna Betonhome Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Magna Betonhome Grey
30 x 90 cm. WB3090R

PL Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Betonhome Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Betonhome Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Betonhome Grey 30 x 90 cm. Magna Betonhome Grey 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Betonhome Grey 60 x 60 cm. Rectificado

Black

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Black Natural
260 x 120 cm. XL2612E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.



Black Natural
60 x 120 cm. P6012C



Black Natural
80 x 160 cm. P8016C

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Grey 80 x 80 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Blanco Natural
260 x 120 cm.
XL2612L
Espesor / Thickness — 6 mm.



Blanco P Natural
240 x 120 cm.
XL2412L
Espesor / Thickness — 6 mm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Blanco Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Regenstone Grey 60 x 120 cm.

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L




Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L



Blanco Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Blanco Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tile: Kimberly Roble 20 x 114 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Blanco Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.



Blanco P Pulido
240 x 120 cm. XL2412V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Blanco P Pulido 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Ivory 60 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080V




Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V



Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Blanco Pulido 120 x 120 cm.

Blanco

Pasta blanca / White body tiles



Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012R



Star Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012RB



Volume Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012RB

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]


Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Albany Chesnut
20 x 120 cm. P2012E



Albany Rovere
20 x 120 cm. P2012E

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formatos disponibles / Available sizes

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Blanco Brillo 40 x 120 cm. Star Blanco Brillo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Albany Chesnut 20 x 120 cm.


Blanco

Pasta blanca / White body tiles




Formatos disponibles / Available sizes


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060R




Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB




Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060R



Leaves Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB



Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060LB



Ona Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro
20 x 114 cm. P2014L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 60	25	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Blanco Brillo 30 x 90 cm. Leaves Blanco Brillo 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 114 cm.

Caesar

Pasta blanca / White body tiles



Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090R



Track Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Track Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Caesar Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Caesar Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Caesar Natural 30 x 90 cm. Track Caesar Natural 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Caesar Natural 60 x 60 cm.

Calacatta

Pavimento / Floor tiles



Calacatta Bianco
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Calacatta Bianco 60 x 60 cm.

Canterbury


Pasta blanca / White body tiles



Canterbury Ice
30 x 90 cm. WB3090L



Way Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Volea Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Canterbury Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Canterbury Ice 30 x 90 cm. Canterbury Silver 30 x 90 cm. Way Canterbury Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Canterbury Silver 60 x 60 cm.

Cascais

Pasta blanca / White body tiles



Cascais
30 x 90 cm. WB3090R



Leaves Cascais
30 x 90 cm. WB3090RB



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Cascais 30 x 60 cm. Ona Cascais 30 x 60 cm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Celebes

Porcelánico / Porcelain tiles



80 x 160 cm — 31,50" x 63"
80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"



Celebes Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Celebes Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Celebes Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Celebes Pulido 80 x 160 cm.

Classic Cream
Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Classic Cream Natural
240 x 120 cm. XL2412L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Classic Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Classic Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L

R9
MF

R9
MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Classic Cream Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Natural 120 x 120 cm.

Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Classic Cream Pulido
240 x 120 cm. XL2412P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Classic Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Classic Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Classic Cream Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"

XL**AB**



Cream Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.



Cream Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Cream Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Spazio Teak 20 x 120 cm.

Daren

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Daren Blanc Pulido
260 x 120 cm. XL2612V



Daren Blanc Pulido
60 x 120 cm. P6012V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Daren Blanc Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Daren Blanc Pulido 60 x 120 cm.

Daren

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Daren Noir Pulido
260 x 120 cm.

XL2612GRP



Daren Noir Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Daren Noir Pulido 260 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Daren Noir Pulido 60 x 120 cm.

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Dorex Sand
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Dorex Ash
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Dorex Sand
60 x 120 cm. P6012R



Dorex Ash
60 x 120 cm. P6012R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Dorex Ash 60 x 120 cm. Pavimento / Floor Tile: Dorex Smoke 80 x 80 cm.

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Dorex Smoke
80 x 80 cm. Rectificado PR8080E



Dorex Black
80 x 80 cm. Rectificado PR8080E



Dorex Smoke
60 x 120 cm. P6012E



Dorex Black
60 x 120 cm. P6012E

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Dorex Smoke 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Dorex Smoke 80 x 80 cm.

Egeo

Pasta blanca / White body tiles



Egeo
40 x 120 cm. WB4012LB



Decor Egeo
40 x 120 cm. WB4012LB



Tonn Egeo
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Egeo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Egeo 40 x 120 cm. Decor Egeo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Egeo 60 x 60 cm.

Ewood

Pasta blanca / White body tiles



Ewood Snow
40 x 120 cm. WB4012L



Laos Ewood Snow
40 x 120 cm. WB4012R




Ewood Chestnut
40 x 120 cm. WB4012L



Laos Ewood Chestnut
40 x 120 cm. WB4012R



Ewood Rovere
40 x 120 cm. WB4012L



Laos Ewood Rovere
40 x 120 cm. WB4012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Ewood Rovere 40 x 120 cm. Laos Ewood Rovere 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Piatra Sand 80 x 160 cm.

Firenze

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Firenze Bianco
30 x 90 cm. WB3090R



Kirat Firenze Bianco
30 x 90 cm. WB3090RO



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Calacatta Bianco
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Firenze Bianco 30 x 90 cm. Kirat Firenze Bianco 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Calacatta Bianco 60 x 60 cm. Rectificado

Galery


Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Galery Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



MF

Galery Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Galery Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Galery Black Pulido 260 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Galery Black Pulido 120 x 120 cm.

Garoe

Porcelánico / Porcelain tiles


29,5 x 120 cm. — 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Garoe Natural
29,5 x 120 cm. P2912L



Garoe Natural
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012L
P2012R



Garoe Roble
29,5 x 120 cm. P2912L



Garoe Roble
20 x 120 cm. P2012L



Garoe Gris
29,5 x 120 cm. P2912L



Garoe Gris
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012L
P2012R

Ejemplos de colocación / Examples of placement			
Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Garoe Roble 20 x 120 cm

Gothel

Pasta blanca / White body tiles



Gothel Cream
30 x 90 cm. WB3090R



Keid Gothel Cream
30 x 90 cm WB3090R



Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090R



Keid Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090R




Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Gothel Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Gothel Moka
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Gothel Cream 30 x 90 cm. Keid Gothel Cream 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Gothel Moka 60 x 60 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Halden Artic Lapado
260 x 120 cm. XL2612C



MF

Halden Artic Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Halden Artic Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



MF

Halden Artic Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Artic Lapado 60 x 60 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Halden Copper Lapado
260 x 120 cm. XL2612RC

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Halden Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Halden Copper Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



MF

Halden Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Halden Copper Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Copper Lapado 60 x 60 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Halden Steel Lapado
260 x 120 cm. XL2612C

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Halden Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Halden Steel Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



MF

Halden Steel Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Halden Steel Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Steel Lapado 260 x 120 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Halden Lead Lapado
260 x 120 cm. XL2612RC

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15



Halden Lead Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Halden Lead Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



Halden Lead Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

MF

MF

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. Halden Lead Lapado 80 x 80 cm. Rectificado — Pavimento / Floor Tiles: Halden Lead Lapado 80 x 80 cm.

Icaria

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Icaria Ivory
60 x 120 cm. P6012L



Icaria Silver
60 x 120 cm. P6012L



Icaria Grey
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Icaria Ivory 60 x 120 cm.

Icaria

Pasta blanca / White body tiles



Icaria Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Bend Icaria Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Icaria Silver
30 x 90 cm. WB3090L




Bend Icaria Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Icaria Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Bend Icaria Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Icaria Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icaria Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icaria Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Formatos disponibles / Available sizes

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




Icaria Silver 30 x 90 cm. Bend Icaria Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaria Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB




Icaro Blue Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Icaro Blue Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Icaro Blue Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Icaro Blue Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaro-Blue Pulido 120 x 120 cm.

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB




Icaro Musk Pulido
260 x 120 cm. XL2612RP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Icaro Musk Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Icaro Musk Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Icaro Musk Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaro Musk Pulido 120 x 120 cm.

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XL**AB**




Icaro Dark Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



Icaro Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

MF



Icaro Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

MF

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Icaro Dark Pulido 260 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Icaro Dark Pulido 120 x 120 cm.

Indi

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB




Indi Green Pulido
260 x 120 cm. XL2612RP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Indi Green Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

MF



Indi Green Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Indi Green Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Indi Green Pulido 120 x 120 cm.

Innova

Pasta blanca / White body tile

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Innova Sand
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Smoke
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Innova Grey 30 x 60 cm. Stuck Innova Grey 30 x 60 cm.

Irham

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Irham Gris Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



MF

Irham Gris Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Irham Gris Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Irham Gris Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Pulido 120 x 120 cm.

Irham

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Irham Gris Natural
80 x 160 cm. P8016L



Irham Gris Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Irham Gris Natural 80 x 160. — Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Natural 80 x 160 cm.

Java

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"



Java Pearl
80 x 80 cm. PR8080LB



Java Grey
80 x 80 cm. PR8080LB



Java Decor
80 x 80 cm. PR8080LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Pavimento / Floor Tiles: Java Pearl 80 x 80 cm.

Karelian


Pasta blanca / White body tiles



Karelian Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Tuk Karelian Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Karelian Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Tuk Karelian Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Karelian Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Karelian Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Karelian Sand
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Karelian Pearl
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Karelian Grey
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Karelian Sand 30 x 90 cm. Tuk Kalerian Sand 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Karelian Sand 60 x 60 cm. Rectificado

Kayu


Porcelánico / Porcelain tiles



Kayu Roble
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Roble
20 x 120 cm. P2012L



Kayu Nogal
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Nogal
20 x 120 cm. P2012L



Kayu Sabbia
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Sabbia
20 x 120 cm. P2012L




Kayu Greige
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Greige
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación /
Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to
lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Kayu Roble 20 x 120 cm

Kimberley

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Kimberley Roble
20 x 114 cm. P2014L



Kimberley Savia
20 x 114 cm. P2014L



Kimberley Grey
20 x 114 cm. P2014L

Ejemplos de colocación / Examples of placement			
Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Kimberley Roble 20 x 114 cm.

Lead

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"

XLAB



Lead Natural
260 x 120 cm. XL2612E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.



Lead Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Lead Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Forever Natural 20 x 120 cm.

Lincoln

Pasta blanca / White body tiles



Lincoln Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Lincoln Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Lincoln Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Lincoln Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Lincoln Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Lincoln Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Lincoln Sand 30 x 90 cm. Track Lincoln Taupe 30 x 90 cm.— Pavimento / Floor Tiles: Lincoln Taupe 60 x 60 cm.


Lounge

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Lounge Sand
60 x 120 cm. P6012L



Lounge Ash
60 x 120 cm. P6012L



Lounge Smoke
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Lounge Smoke 60 x 120 cm.

Marmara

Porcelánico / Porcelain tiles




60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Marmara Gold Natural
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060L



Marmara Gold Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Marmara Gold Pulido
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060P



MF

Marmara Gold Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Marmara Gold Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Marmara Gold Pulido 60 x 120 cm.

Marmara

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Marmara Blue Natural
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060L



MF

Marmara Blue Pulido
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060P



Marmara Blue Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Marmara Blue Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Marmara Blue Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Marmara Blue Natural 60 x 60 cm. Rectificado.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Medici White Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Medici White Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Medici White Natural
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici White Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici White Natural 120 x 120 cm.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles




Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici White Natural
80 x 160 cm. P8016L



Medici White Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici White Natural 80x160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici White Natural 80x80 cm. Rectificado.


Medici

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Medici White Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Medici White Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Medici White Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p.286



Medici White Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici White Pulido 120 x 120 cm. Rectificado.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici White Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Medici White Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici White Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici White Pulido 80x80 cm. Rectificado.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Medici Gold Natural
260 x 120 cm. XL2612L



MF

Medici Gold Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Medici Gold Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici Gold Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Natural 120 x 120 cm. Rectificado.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles




Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici Gold Natural
80 x 160 cm. P8016L



Medici Gold Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici Gold Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Natural 80 x 160 cm.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Medici Gold Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Medici Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF



Medici Gold Pulido
120 x 120 cm. P1212V

MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p.286



Medici Gold Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Pulido 120 x 120 cm.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici Gold Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Medici Gold Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici Gold Pulido 60 x 180 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Pulido 80 x 160 cm. Rectificado.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Medici Blue Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Medici Blue Natural
60 x 120 cm. P6012L



Medici Blue Natural
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici Blue Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Blue Natural 120 x 120 cm.


Medici

Porcelánico / Porcelain tiles




Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici Blue Natural
80 x 160 cm.

P8016L



Medici Blue Natural
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici Blue Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Blue Natural 80 x 160 cm.


Medici

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Medici Blue Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Medici Blue Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Medici Blue Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici Blue Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Blue Pulido 120 x 120 cm.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles




Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici Blue Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Medici Blue Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Medici Blue Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Blue Pulido 80 x 80 cm.

Moongray

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Moongray
20 x 120 cm.

P2012LB



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Moongray 20 x 120 cm.

Nairobi

Pavimento / Floor tiles


60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Nairobi Marfil
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Nairobi Arena
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Nairobi Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Nairobi Brown 60 x 60 cm.

Nairobi

Pavimento / Floor tiles

60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Nairobi Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Nairobi Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286





Nairobi Perla 60 x 60 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"

XLAB




Newbury Pulido
240 x 120 cm. — XL2412P
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Newbury Natural
60 x 120 cm. — P6012L



Newbury Pulido
60 x 120 cm. — P6012P



Newbury Pulido
120 x 120 cm. — P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Newbury Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 120 x 120 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



Newbury Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Newbury Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Newbury Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 80 x 80 cm.


Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles




240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"

XLAB



Newbury White Pulido
240 x 120 cm. XL2412V

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Newbury White Natural
60 x 120 cm. P6012L



Newbury White Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Newbury White Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Newbury White Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 120 x 120 cm

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



Newbury White Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Newbury White Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Newbury White Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 80 x 80 cm.

Newbury

Pasta blanca / White body tiles



30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Newbury
30 x 90 cm. WB3090R



Newbury White
30 x 90 cm. WB3090R



Essen Newbury
30 x 90 cm. WB3090RB



Essen Newbury White
30 x 90 cm. WB3090RB



Graz Newbury
30 x 90 cm. WB3090RB



Graz Newbury White
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Newbury
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Newbury Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Newbury White
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Newbury White Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Newbury 30 x 90 cm. Essen Newbury 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 60 x 120 cm.

Newbury

Pasta blanca / White body tiles



Newbury White
30 x 60 cm. WB3060LB



Dune Newbury White
30 x 60 cm. WB3060RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Newbury White
60 x 60 cm. PR6060LB
Rectificado



Newbury White Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 318



Newbury White 30 x 60 cm. Dune Newbury White 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 60 x 60 cm. Rectificado

Nickon

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

Modelo creado con diversidad de gráficas /
Model created with graphs diversity




Nickon Bone
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Taupe
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Nickon Steel
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Chrome
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Chrome
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Nickon Taupe 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Taupe 60 x 60 cm.

Nickon

Pasta Blanca / White body tiles



Modelo creado con diversidad de gráfica
Model created with graphs diversity



Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012L



Han Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012R



Nickon Taupe
40 x 120 cm. WB4012L




Han Nickon Taupe
40 x 120 cm. WB4012R



Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012L



Han Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012R



Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012L




Han Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nickon Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Steel
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Chrome
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Nickon Chrome 40 x 120 cm. Han Nickon Chrome 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Chrome 60 x 60 cm.

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Norwik Greige Natural
260 x 120 cm.

XL2612L



Norwik Greige Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Norwik Greige Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Norwik Greige Natural
120 x 120 cm.

P1212L



—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Norwik Greige Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Norwik Greige Natural 120 x 120 cm.


Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Norwik Smoke Natural
260 x 120 cm. XL2612L



Norwik Smoke Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Norwik Smoke Natural
60 x 120 cm. P6012L



Norwik Smoke Natural
120 x 120 cm. P1212L



—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Norwik Smoke Natural 260 x120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Norwik Smoke Natural 120 x 120 cm.

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Norwik Grey Natural
260 x 120 cm. XL2612L



Norwik Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Norwik Grey Natural
60 x 120 cm. P6012L



Norwik Grey Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Norwik Grey Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Norwik Grey Natural 120 x 120 cm.

Oldwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Oldwood Natural
20 x 114 cm. P2014L



Oldwood Roble
20 x 114 cm. P2014L




Oldwood Castaño
20 x 114 cm. P2014L



Oldwood Gris
20 x 114 cm. P2014L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
20 x 114 Natural RC2014	10 x 80	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Oldwood Castaño 20 x 114 cm.

Piatra

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 160 cm — 31,50" x 63"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Piatra Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Piatra Sand
80 x 160 cm. P8016L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Piatra Sand 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Piatra Sand 80 x 160 cm.

Piatra

Porcelánico / Porcelain tiles



80 x 160 cm — 31,50" x 63"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Piatra Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Piatra Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Piatra Silver
80 x 160 cm. P8016L



Piatra Grey
80 x 160 cm. P8016L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Piatra Silver 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Piatra Silver 80 x 160 cm.

Piatra

Pasta blanca / White body tiles



Formatos disponibles / Available sizes

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Piatra Sand
40 x 120 cm. WB4012L




Path Piatra Sand
40 x 120 cm. WB4012R



Piatra Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Path Piatra Silver
40 x 120 cm. WB4012R



Piatra Grey
40 x 120 cm. WB4012L



Path Piatra Grey
40 x 120 cm. WB4012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Path Piatra Grey 40X120 cm. Piatra Silver 40 x 120 cm.

Puncak


Pasta blanca / White body tiles



Puncak Ivory
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012L




Plads Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Puncak Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012L



Plads Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Puncak Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Puncak Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Puncak Moon 40 x 120 cm. Plads Puncak Moon 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Puncak Moon 60 x 60 cm. Rectificado

Queen

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm — 31,50" x 63"

XLAB



Queen Ivory Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Queen Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Queen Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Queen Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Queen Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Queen

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm — 31,50" x 63"

XLAB



Queen Pearl Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Queen Pearl Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Queen Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Queen Pearl Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Queen Pearl Pulido 120 x 120 cm.

Queen

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm — 31,50" x 63"

XLAB



Queen Sky Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Queen Sky Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Queen Sky Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Queen Sky Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Queen Sky Pulido 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"

XLAB



Ravena Natural
260 x 120 cm. XL2612L



Ravena Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Ravena Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Natural 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"

XLAB



Ravena Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Ravena Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF



Ravena Pulido
120 x 120 cm. P1212V

MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Ravena Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Ravena Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Ravena Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Ravena Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 80 x 80 cm.

Ravena

Pasta blanca / White body tiles




Ravena 30 x 90 cm. WB3090R



Hit Ravena 30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ravena Pulido 60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Ravena 30 x 90 cm. Hit Ravena 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena 60 x 60 cm.

Regenstone

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Regenstone Cream
60 x 120 cm. P6012L



Regenstone Silver
60 x 120 cm. P6012L



Regenstone Grey
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Regenstone Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Regenstone Silver 60 x 120 cm.

Reine

Pasta blanca / White body tiles



Reine Almond
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Almond
30 x 90 cm. WB3090LB




Track Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Form Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Form Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Reine Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286





Reine Walnut 30 x 90 cm. Mosaico Vintage Almond 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Walnut 60 x 60 cm.

Riyadh

Pavimento / Floor tiles

60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Riyadh Jade
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Riyadh Jade 60 x 60 cm.

Sajalin

Porcelánico / Porcelain tiles



80 x 160 cm — 31,50" x 63"
80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"



Sajalin Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Sajalin Grey Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Sajalin Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Sajalin Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Sajalin Cream Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Sajalin Cream Pulido 80 x160 cm.

Silver

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"



XLAB



Silver Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.



Silver Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Silver Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Halden Steel Lapado 60 x 120 cm.

Spazio

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Spazio Maple Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Alder Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Teak Pulido
20 x 120 cm. P2012P




Spazio Ice Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Sky Pulido
20 x 120 cm. P2012P

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Pulido RC2012	10 x 60	27	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Spazio Alder Pulido 20 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Status P Natural
240 x 120 cm. XL2412L



Status Natural
60 x 120 cm. P6012L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Status P Natural 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status P Natural 240 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Status P Pulido
240 x 120 cm. XL2412V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6



Status Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Status Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Status Pulido 120 x 120 cm.

Status

Pasta blanca / White body tiles



Status
40 x 120 cm. WB4012R



Volume Status
40 x 120 cm. WB4012RB



Tip Status
40 x 120 cm. WB4012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Status
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286




Status 40 x 120 cm. Tip Status 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status 60 x 60 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn
40 x 120 cm. WB4012LB




Tonn Stryn
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro
20 x 114 cm. P2014L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 80	25	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Stryn 40 x 120 cm. Tonn Stryn 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 114 cm.

Stryn


Pasta blanca / White body tiles



Stryn
30 x 90 cm. WB3090LB



Leaves Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Shutter Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Ceniza
20 x 114 cm. P2014L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 80	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Shutter Stryn 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Ceniza 20 x 114 cm.

Tavola

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Tavola Roble
20 x 114 cm. P2014L



Tavola Wengué
20 x 114 cm. P2014L



Tavola Gris
20 x 114 cm. P2014L

Ejemplos de colocación / Examples of placement			
Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 80	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tavola Gris 20 x 114 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Ivory Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Tessino Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Tessino Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Ivory Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Ivory Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Tessino Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Tessino Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Tessino Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Ivory Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Ivory Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Bronze Natural
260 x 120 cm. XL2612E



MF

Tessino Bronze Natural
60 x 120 cm. P6012E



MF

Tessino Bronze Natural
120 x 120 cm. P1212E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Bronze Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Bronze Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP
—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Tessino Bronze Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Tessino Bronze Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Bronze Pulido 260 x 120 cm. Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Tessino Bronze Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Tessino Bronze Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Bronze Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Smoke Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Smoke Natural
60 x 120 cm. P6012L

MF



Tessino Smoke Natural
120 x 120 cm. P1212L

MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Smoke Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Smoke Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



MF

Tessino Smoke Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Tessino Smoke Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Smoke Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Tessino Smoke Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Smoke Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Smoke Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Grey Natural
260 x 120 cm. XL2612R



Tessino Grey Natural
60 x 120 cm. P6012R

MF



Tessino Grey Natural
120 x 120 cm. P1212R

MF

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Grey Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. XL2612P



Tessino Grey Pulido 60 x 120 cm. P6012P

MF



Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm. P1212P

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm.


Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Tessino Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Grey Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Grey Pulido 80 x 80 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 80 x 160 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Black Natural
260 x 120 cm. XL2612E



Tessino Black Natural
60 x 120 cm. P6012E

MF



Tessino Black Natural
120 x 120 cm. P1212E

MF

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Tessino Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Tessino Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Tessino Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Tessino Black Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Tessino Black Pulido
80 x 80 cm. Rectificado P8080GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	36	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Black Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 80 x 80 cm.

Tessino


Pasta blanca / White body tiles



Tessino Ivory
40 x 120 cm. WB4012R



Tessino Smoke
40 x 120 cm. WB4012R



Izin Tessino Ivory
40 x 120 cm. WB4012RB




Izin Tessino Smoke
40 x 120 cm. WB4012RB




Tessino Bronze
40 x 120 cm. WB4012RB



Tessino Grey
40 x 120 cm. WB4012RB



Izin Tessino Bronze
40 x 120 cm. WB4012RB



Izin Tessino Grey
40 x 120 cm. WB4012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tessino Ivory Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Bronze Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060GRP



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Grey Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Ivory 40 x 120 cm. Izin Tessino Ivory 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze 60 x 60 cm.

Tessino

Pasta blanca / White body tiles




Tessino Ivory
30 x 60 cm. WB3060R



Strass Tessino Ivory
30 x 60 cm. WB3060RB



Tessino Bronze
30 x 60 cm. WB3060R



Strass Tessino Bronze
30 x 60 cm. WB3060RB




Tessino Smoke
30 x 60 cm. WB3060R



Strass Tessino Smoke
30 x 60 cm. WB3060RB



Tessino Grey
30 x 60 cm. WB3060R



Strass Tessino Grey
30 x 60 cm. WB3060RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Tessino Ivory Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Tessino Bronze Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP
Rectificado



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Tessino Grey Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Tessino Black Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP
Rectificado

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tessino Smoke 30x60 cm. Strass Tessino Smoke 30x60 cm.— Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Natural 60 x 60 cm.


Tevere

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Tevere Natural
20 x 114 cm. P2014L



Tevere Cedro
20 x 114 cm. P2014L



Tevere Ceniza
20 x 114 cm. P2014L

Ejemplos de colocación / Examples of placement			
Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 80	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Tevere Cedro 20 x 114 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XL**AB**



Toga Taupe
240 x 120 cm. XL2412L



Toga Taupe
60 x 120 cm. P6012L



Toga Taupe
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Toga Taupe 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Taupe 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XL**AB**



Toga Grey
240 x 120 cm. XL2412L



Toga Grey
60 x 120 cm. P6012L



Toga Grey
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Toga Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles




240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"


XLAB



Toga P Black
240 x 120 cm. XL2412E



Toga Black
60 x 120 cm. P6012E



Toga Black
120 x 120 cm. P1212E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Toga Black 120 x 120 cm.

Trivor

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Trivor Bianco
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Trivor Bianco 80 x 80 cm.

Urano

Pasta blanca / White body tiles



Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Stein Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Moldura Excellence Golden
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Stein Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Urano Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urano Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 286



Urano Silver 30 x 60 cm. Urano Linear Silver 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Urano Silver 60 x 60 cm.

Características técnicas

Technical characteristics

260 × 120 cm. / 102,36” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage																
ANIKSA	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ARAL	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLACK	Natural	0	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLANCO	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CREAM	Cream Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DAREN	Noir Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Blanc Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
GALERY	Black Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ICARO	Blue Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Dark Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Musk Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
INDI	Green Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
IRHAM	Gris Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
LEAD	Lead Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Lead Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MEDICI	White Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gold Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gold Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Blue Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NORWIK	Blue Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige Natural	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Natural	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Natural	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
QUEEN	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sky Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RAVENA	Ravena Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ravena Pulido	0	4	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
SILVER	Silver Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TESSINO	Ivory Natura	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bronze Natural	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bronze Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Natural	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Natural	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas

Technical characteristics

240 × 120 cm. / 94,48” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 94,48" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
									Cloruro Aminico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	
Modelo Model	Color Color																				
BLANCO	P Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	P Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CLASSIC CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEWBURY	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
QALA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
STATUS	P Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	P Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TOGA	P Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

80 × 160 cm. / 31,50” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263		MOHS (Dure- za) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
		Modelo Model	Color Color							UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapa Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action
BLACK	Natural	0	-	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CELEBES	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
IRHAM	Gris Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MEDICI	White Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gold Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gold Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Blue Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Blue Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEWBURY	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PIATRA	Sand	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
QUEEN	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sky Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RAVENA	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
SAJALIN	Cream Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TESSINO	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas

Technical characteristics

120 × 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa DIN 51.130					Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
								Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de					
AINKSA	Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARAL	Cream Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CLASSIC CREAM	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GALERY	Black Pulido	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARO	Blue Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Musk Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
INDI	GREEN	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
IRHAM	Gris Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MEDICI	White Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gold Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gold Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Blue Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Blue Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWBURY	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NORWIK	Greige Natural	3	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Natural	3	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural	3	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QUEEN	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RAVENA	Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
STATUS	P Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TESSINO	Ivory Natura	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Natural	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural	1	-	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Natural	1	-	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOGA	Black	0	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

60 × 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)								
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid		Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxide				Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Ram- pa DIN 51.130		Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage															
ABSTRACT	Graphite	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Graphite Anti-Slip	3	R12	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Graphite Lapato	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige Lapato	1	R9	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ANIKSA	Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ARAL	Cream	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cream Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BETONHO- ME	Grey	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	1	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLACK	Natural	0	-	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CLASSIC CREAM	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DAREN	Noir Pulido	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Blanc Pulido	0	-	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DOREX	Ash	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Black	3	R11	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	3	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GALERY	Black Pulido	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HALDEN	Artic Lapado	0	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Copper Lapado	0	-	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lead Lapado	0	-	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel Lapado	0	-	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICARIA	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICARO	Blue Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Musk Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
INDI	GREEN	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
IRHAM	Gris Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
LOUNGE	Ash	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MARMARA	Gold Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gold Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Blue Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Blue Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MEDICI	White Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gold Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gold Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Blue Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Blue Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Características técnicas

Technical characteristics

60 × 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítri- co Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
NEWBURY	Natural	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Natural	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NICKON	Bone	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NORWIK	Greige Natural	3	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Natural	3	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural	3	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RAVENA	Ravena Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REGENS- TONE	Cream	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
STATUS	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TESSINO	Ivory Natura	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Natural	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural	1	-	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Natural	1	-	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Taupe	0	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	0	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

29,5 × 120 cm. / 11,61” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"				Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resis- tencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
										Cloruro Amónico Ammonium Chloride	Aditivo pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid						Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
GAROE	Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Roble	1	R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
KAYU	Roble	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nogal	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sabbia	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas

Technical characteristics

60 × 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Pasta Porcelánica Porcelain body 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water							Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Lácti- co Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																	
ABSTRACT	Graphite	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Anti-Slip	3	R12	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Lapato	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Lapato	1	R9	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
AVENUE	Beige	1	R9	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BETONHO- ME	Grey	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAESAR	Natural	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CALACATTA	Blanco	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CANTER- BURY	Silver	2		6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
EGEO		0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GOTHEL	Cream	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moka	0	-	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HALDEN	Artic Lapado	0	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Copper Lapado	0	-	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead Lapado	0	-	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel Lapado	0	-	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARIA	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
KARELIAN	Sand	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LINCOLN	Grey	0	-	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	-	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARMARA	Gold Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gold Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Blue Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Blue Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NAIROBI	Marfil	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Arena	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown	0	-	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Perla	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	-	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWBURY	-	0	-	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	0	-	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NICKON	Bone	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIATRA	Sand	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

60 × 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Pasta Porcelánica Porcelain body 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
								Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clóhid. Hydrochloric Acid	Ac. Cí- trico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clóhid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
PUNCAK	Moon Taupe	0 0	- -	6 6	3 3	1500 1500	<0,5% <0,5%	GA GA	GA GA	GLA GLA	GLA GLA	GLA GLA	GHA GHA	GHA GHA	GHA GHA	5 5	5 5	5 5	RESISTE RESISTE	>35N/mm2 >35N/mm2		
RAVENA		0	-	4	4	6000	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
REINE	Almond	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Walnut	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RIYADH	Jade	0	-	4	2	600	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
STATUS		0	-	4	4	2100	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TESSINO	Bronze	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
URANO	Ivory	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

20 × 114 cm. / 7,87” x 44,88”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)							
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid							Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																	
ALPINWOOD	Elm	1	R9	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Elm Anti-Slip	3	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Maple	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Olive	1	R9	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
KIMBERLEY	Grey	2	R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	2	R10	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Savia	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OLDWOOD	Castaño	1	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TAVOLA	Roble	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Wengué	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TEVERE	Natural	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	1	R10	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

80 × 80 cm. / 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditi- vos Agua Pisci- nas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)							
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ac. Cítrico Citric Acid		Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid				Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage														
ABSTRACT	Graphite	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Anti-Slip	3	R12	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Lapato	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Lapato	1	R9	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CELEBES	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOREX	Ash	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	3	R11	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	3	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
JAVA	Pearl	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Decor	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HALDEN	Artic Lapado	0	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Copper Lapado	0	-	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead Lapado	0	-	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel Lapado	0	-	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MEDICI	White Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gold Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gold Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Blue Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Blue Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWBURY	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RAVENA	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SAJALIN	Cream Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TESSINO	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TRIVOR	Bianco	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

20 x 120 cm. / 7,87” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87” x 47,24”		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263		MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohíd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ALBANY	Chesnut	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Fresno	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Anti-Slip Roble	3	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Rovere	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GAROE	Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
KAYU	Roble	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sabbia	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MOONGRAY		1	R11	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SPAZIO	Alder	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Maple	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ice	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Especificaciones técnicas

Technical specifications

Anti-Slip / Anti-Slip



Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5

UNE 41901:2017 EX	CLASS 0	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	< 15	15< Rd <35	35< Rd <45	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 24°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12	R13
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°	> 35

Iconos / Icons



Porcelánico
Porcelain tiles



Pasta roja
Red body tiles



Pasta blanca
White body tiles



Polivalente
Versatiles



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Brillo
Shiny



Satinado
Satin



Mate
Matt



Brillo Pulido
Shiny polished



Lapado
Lapatto



V1 Color uniforme
V1 Uniform color



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high



No repetitivo
No repetitive



Anti-hielo
Frost proof



Anti-Slip



Relieve
Relief



Tierra coloreada
Colored body



Rectificado
Rectified



Corte
Cut



Pre-corte
Pre-cut



Sistema nivelado
Levelling system



Multiformato
Multifformat

Sistema de nivelación

Peygran tile levelling system



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.)
+ 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-109



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-73



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-44



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

TR-41

Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-78



Sistema nivelado
Levelling system

Características técnicas

Technical characteristics

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
(2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
(3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
(4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
(5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I

Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.z

Porcelánico / Porcelain tiles **XLAB**

	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS			kg Cajón Crate	Total Weight
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg		
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
29,5 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,06	22,00	48	50,88	1.056	11,61 x 47,24
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,20	24,00	45	54,00	1.080	7,87 x 47,24
20 x 114 cm. Rectificado / Rectified	5	1,14	24,00	45	51,30	1.080	7,87 x 44,88
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	23,62 x 47,24
80 x 160 cm.	1	1,28	26,00	42	53,76	1.092	31,5 x 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248	31,50 x 31,50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	23,62 x 23,62

Pasta blanca / White body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
40 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,44	28,00	20	28,80	560	15,75 x 47,24
30 x 90 cm. Slim Rectificado / Rectified	6	1,62	21,50	44	71,28	946	11,85 x 35,43
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	48	51,84	984	11,81 x 35,43
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	7	1,26	21,00	60	75,60	1.260	11,81 x 23,62

XLAB

ES	EN	FR	DE
----	----	----	----

Las láminas XL-AB se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

XL-AB porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones. La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates. Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

Cuidados a seguir durante la construcción

Care to follow during construction

ES	EN	FR	DE
----	----	----	----

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés: structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

XLAB

ES	EN	FR	DE
----	----	----	----

MANIPULACIÓN DEL CAJÓN
MANIPULACIÓN POR LA PARTE ANCHA DEL CAJÓN (recomendada).
Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

CRATE HANDING HANDLING ON THE CRATE’S WIDE SIDE (recommended).
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

MANIPULATION DU COLIS
MANIPULATION PAR LA PARTIE LARGE DE LA CAISSE (recommandée).
Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 1,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

ABFERTIGUNG DER KISTE
BEHANDLUNG DURCH DEN BREITEN SEITENTEIL DER KISTE (empfiehlt).
Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

MANIPULACIÓN POR LA PARTE ESTRECHA DEL CAJÓN.
Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

HANDLING ON THE CRATE’S NARROW SIDE.
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

MANIPULATION PAR LA PARTIE ÉTROITE DE LA CAISSE EN BOIS.
Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

BEHANDLUNG DURCH DEN ENGEN SEITENTEIL DER KISTE.
Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

MANIPULACIÓN DE LA PIEZA
Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m. de longitud.

HANDLING INSTRUCTIONS
It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero. Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

Nous vous recommandons manipuler la caisse en bois par la partie large de la même et avec fourches de 1,20 m. de largueur minimum.
Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et la prendre par la partie large de la pièce.

Wir empfehlen die Platte durch zwei Personen herausziehen aber diese immer, bei der breiteste Seite der Platte zu halten. wHalten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, zur gleichen zeit wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz. Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

Tenez la plaque avec les deux mains et la lever avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne. Une fois la plaque est levée et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important maintenir toujours la plaque en position rectiligne et la soutenir par la partie supérieure.
Dans le cas d'appuyer la plaque sur le sol en position horizontal, on recommande l'usage de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina. En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie esté limpia y completamente plana.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position. If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

Dans le cas d'appuyer la plaque sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons l'usage de protecteurs dessous les angles de la plaque. Dans le cas d'appuyer la plaque sur la table de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

ES	EN	FR	DE
----	----	----	----

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.
El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentraci3n o productos domésticos de limpieza.

Polished tiles recommendations of use and maintenance.
The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Recommandations pour l'entretiaen des matériaux polis.
Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparution de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalis de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Verwendungs-und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.
Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza / *Cleanning and maintenance*

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Después de la colocaci3n es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operaci3n recomendamos el empleo de un detergente de acci3n ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

CLEANING AFTER LAYING
We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

MANTENIMIENTO
Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuaci3n para encontrar el producto Fila ideal para cada situaci3n.

REGULAR MAINTENANCE
For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocaci3n, residuos calcáreos, rayas metales, dep3sitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensaci3n	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL



Ctra. La Pobra Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Azulejos Benadresa S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Azulejos Benadresa S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

AB

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km.4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



#DressUpYourWorld