




Preisliste




Katalog



Preise



2022_01




Preisliste

Katalog


Preise


2022_01









Design is our best profile.






Inhaltsverzeichnis

Profilpas Design		XL DESIGN CERFIX® PROLIST V-S Seite 21		M DESIGN METAL LINE AF Seite 40		ICEBERG Seite 58	
		XL DESIGN CERFIX® PROANGLE AQ - D Seite 24		M DESIGN METAL LINE AL Seite 40		ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN Seite 59	
		XL DESIGN PROLIGHT PROLIST Q Seite 27		C DESIGN CERFIX® PRODECOR DJKC Seite 42			
		XL DESIGN PROLIGHT METALLINE S Seite 28		C DESIGN CERFIX® PROSTYLE UKGC Seite 43	Dekorleisten		CERFIX® PROLIST Seite 63
		TREND COLOR STONE CERFIX® PROANGLE - PROTRIM IP Seite 29		OMEGA DESIGN CERFIX® PROANGLE Q - PROLIST Seite 45			
		TREND COLOR STONE METAL LINE Seite 32			Eckschutzprofile		CERFIX® PROTRIM Seite 67
		TREND COLOR LIGHT CERFIX® PROANGLE - PROANGLE Q Seite 33	Prolight			PROANGLE Q Seite . 49	
		X DESIGN CERFIX® PROLIST Seite 35		PROLIST Seite 51			CERFIX® PROANGLE F Seite 74
		X DESIGN CERFIX® PROANGLE Q Seite 35		PROSTEP PROTECT Seite 53			CERFIX® PROANGLE Seite 75
		I DESIGN METAL LINE Seite 37		METAL LINE 88/16L/A Seite 56			CERFIX® PROANGLE Q Seite 77
	M DESIGN CERFIX® PROANGLE AX Seite 39		METAL LINE 89 Seite 57			CERFIX® PROTRIM IP Seite 80	



CERFIX®
PROCORNER M
Seite 81



CERFIX®
PROCORNER P
Seite 83



CERFIX®
PROBORD
ILN
Seite 84



CERFIX®
PROBORD
IL
Seite 84



CERFIX®
PROTOP
Seite 85

Profile für Innenecken



CERFIX®
PROROUND
M
Seite 87



CERFIX®
PROROUND
GINI/ GIC/
Seite 89



CERFIX®
PROROUND
P
Seite 90




CERFIX®
PROINT
Seite 91



CERFIX®
PROROUND
B
Seite 92

Duschrinnensysteme



THIN
DRAIN
Seite 97



SLIM
DRAIN
Seite 99



SMART
DRAIN
Seite 101



Q-DRAIN
Seite 103



WPSTOP
Seite 106



GLASS
PROFILE
Seite 107



SANIBORD
Seite 115

Profile für gleiche Bodenbelagsstärken



CERFIX®
PROANGLE
Seite 119



CERFIX®
PROANGLE
B
Seite 120



CERFIX®
PRODECOR
DJ
Seite 121



CERFIX®
PRODECOR
Seite 121




CERFIX®
PROSTYLE
Seite 122



PROJOINT
T
Seite 123



PROJOINT
R
Seite 124



PROJOINT
M
Seite 124



PROJOINT
U
Seite 125



PROJOINT
Seite 125



PROCLASSIC R
Seite 126



PROCLASSIC F
Seite 129

Ausgleichsprofile



PRONIVEL
N
Seite 133

Inhaltsverzeichnis



PRONIVEL
P
Seite 134



PRONIVEL
L
Seite 135



PRONIVEL
PB
Seite 135



PRONIVEL
WOOD
Seite 136



PRONIVEL
M
Seite 136



PROLEVEL
HIGH
Seite 137



PROLEVEL
MEDIUM
Seite 141



PROLEVEL
THIN
Seite 143




PROLOCK
Seite 143



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NJ
Seite 145



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NL
Seite 146



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NF
Seite 146



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NAN
Seite 147



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NPAN
Seite 147



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NIN
Seite 148



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NTA - NTI - NTO
Seite 148



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NZA
Seite 149



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NZS
Seite 149



CERFIX®
PROJJOINT DIL
STA - STI - STO
Seite 150



CERFIX®
PROJJOINT
DIL PBE
Seite 151



CERFIX®
PROJJOINT
DIL PBH - PAS
Seite 152



CERFIX®
PROCOVER
FLEX
Seite 154




CERFIX®
PROCOVER FIX
Seite 154




CERFIX®
PROCOVER
Seite 155


Abdichtung,
Entwässerung,
Entkopplung



WPstop
Seite 159



WPstop3
Seite 160



WPstop
Drain 10
Seite 161

Profile für
Balkon und
Terrasse



CERFIX®
PROTEC
CPCV - CPCI
Seite 163







CERFIX®
PROTEC
CPCV/30/
Seite 165

Dehnungsfugenprofile



CERFIX®
PROJJOINT DIL
NE
Seite 145

	 <p>CERFIX® PROTEC CPHA - CPHV Seite 166</p>	<p>Profile für Parkett und Laminat</p>	 <p>UNISYSTEM PLUS Seite 193</p>	 <p>PVC LINE 8608 Seite 216</p>
	 <p>CERFIX® PROTEC CPGV Seite 167</p>		 <p>PROFIX THIN Seite 203</p>	 <p>PVC LINE 8605 - 8612 Seite 217</p>
	 <p>CERFIX® PROTEC CPNV Seite 168</p>		 <p>PRESTOWOOD 22/ - 50/ - 63/ Seite 205</p>	 <p>PDS Seite 219</p>
	 <p>CERFIX® PROTEC CPEV - CPEI Seite 169</p>		 <p>PRESTOWOOD 74/ - 58/ - 73/ Seite 207</p>	
			 <p>RC Seite 208</p>	<p>Biegbare Profile</p>
<p>Treppenkantenprofile</p>	 <p>CERFIX® PROSTEP Seite 173</p>	 <p>ALFIX® 616 Seite 209</p>	 <p>PROANGLE FLEX Seite 223</p>	
	 <p>CERFIX® PROSTEP SIR - SAR Seite 175</p>	 <p>ALFIX 46 Seite 210</p>	 <p>PRODECOR FLEX Seite 224</p>	
	 <p>CERFIX® PROTECT Seite 179</p>	 <p>CERFIX® PROJJOINT PRONIVEL Seite 211</p>	 <p>PROTRIM FLEX Seite 224</p>	
	 <p>SAFETY STEP Seite 187</p>	 <p>PROSTEP PROTECT Seite 213</p>	 <p>PROJOINT FLEX Seite 225</p>	
	 <p>PROSTAIR Seite 189</p>	 <p>CERFIX® PROTRIM PROANGLE PROANGLE Q Seite 214</p>	 <p>TERMINAL FLEX Seite 226</p>	
	 <p>CERFIX® PROROUND M PROINT Seite 215</p>	 <p>PRONIVEL FLEX Seite 226</p>		
		 <p>PROSTEP FLEX Seite 226</p>		

Inhaltsverzeichnis



METAL LINE
90FX
Seite 227



PROFLEX BIE-
GEMASCHINE
Seite 228



METAL LINE
93/
Seite 240



METAL LINE
95/
Seite 241



METAL LINE
96/
Seite 242



METAL LINE
98/7
Seite 243



METAL LINE
97/4
Seite 244




METAL LINE
97/7
Seite 245



METAL LINE
97/8
Seite 246



PVC LINE
8612/10
Seite . 252



PVC LINE
8614
Seite . 252



PVC LINE
8600 - 8610 - 8611
Seite 253




PVC LINE
8598 - 8596
Seite 254




PVC LINE
8580
Seite 254



PVC LINE
8582
Seite 254



PVC LINE
8602
Seite 255



PVC LINE
8603
Seite 256



PVC LINE
8607
Seite 257



PVC LINE
148 - 172 - 173
Seite 258



PVC LINE
170 - 169 - 171
Seite 259

Metal Line



METAL LINE
90/ - SILENT
Seite 231



METAL LINE
790/
Seite 234



METAL LINE
89/ - 89/613
Seite 235-236



METAL LINE
91/
Seite 236



METAL LINE
87/6 - 88/6
Seite 237



METAL LINE
100/
Seite 239



METAL LINE
101/74
Seite 239



METAL LINE
92/
Seite 240

PVC- Produktreihen



PVC LINE
8605
Seite 249



PVC LINE
8608
Seite 250



PVC LINE
8613
Seite . 251

<p>Do-it-yourself-Profile</p>		<p>DO-IT-YOURSELF-PROFILE Seite 261</p>		<p>FIX LEVEL Seite 282</p>
				<p>PROTILER Seite 283</p>
<p>Stelzlager</p>		<p>PP LEVEL DUO® KOMPLETTES STELZLAGER Seite 269</p>		<p>FUGENAB-STANDHALTER Seite 285</p>
		<p>PP LEVEL DUO® STELZLAGER-TEILE Seite 271</p>		<p>PROFILE UND ZUBEHÖR FÜR MONTAGE Seite 286</p>
		<p>PP LEVEL DUO® SYSTEM MIT DOPPELTEM TRÄGER Seite 273</p>	<p>Marketingmaterialien</p>	 <p>MARKETING-MATERIALIEN Seite 289</p>
		<p>PP LEVEL FIX KOMPLETTES STELZLAGER Seite 275</p>		
		<p>PP LEVEL MINI Seite 276</p>		
		<p>PP LEVEL DUO® ZUBEHÖR Seite 277</p>	<p>Artikelverzeichnis</p>	<p>Seite 299</p>
		<p>CERFIX® PROTEC CPLV Seite 278</p>		
<p>Verlegezubehör</p>		<p>KLIC LEVEL Seite 281</p>		

Ausführungen

Edelstahl

	SS Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301
	SS3 Edelstahl poliert AISI 316 DIN 1.4404
	SS0 Edelstahl poliert AISI 430 DIN 1.4016
	SSP Edelstahl extrapoliert AISI 304 DIN 1.4301
	SSS Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301
	SSB Edelstahl sandgestrahlt AISI 304 DIN 1.4301
	Edelstahl gebürstet AISI 430 - DIN 1.4016

Messing

	BN Natur
	BP Poliert
	BCP Chromatiert
	BPP Beschichtet poliert
	BCG Messing 24 Karat vergoldet

Aluminium

	AN Natur
--	--------------------

Aluminium matt eloxiert

	AS Silber
	AG Gold
	ASG Sandgold
	AT Titan
	AB Bronze
	ABE Bronze eloxiert
	ABL Schwarz
	Platin
	Titan
	Braun
	Dunkelbraun
	Carbon

Aluminium pulverbeschichtet

	ABPS Silber
	ABPG Gold
	ABPT Titan
	ABPC Kupfer

Aluminium Glanz eloxiert, gebürstet

	ABSS Silber
	ABSG Gold
	ABST Titan
	ABSG Kupfer
	ABSB Schwarz

Aluminium graviert

	ABBS Silber
---	-----------------------

Aluminium pulverbeschichtet

	AC RAL 9003 Weiß matt
	AC RAL 9003 Weiß glänzend
	AC RAL 9010 Weiß matt
	AC RAL 9010 Weiß glänzend
	AC RAL 9001 Cremeweiß
	AC RAL 1013 Perlweiß
	AC RAL 1019 Beigegrau
	AC RAL 7030 Steingrau
	AC RAL 7035 Lichtgrau
	AC RAL 3002 Rot
	AC RAL 9005 Schwarz
	AC RAL 8019 Dunkelbraun
	AC RAL 7038 Aschgrau
	AC RAL 7038 Aschgrau (rauh)
	AC RAL 9006 Metallgrau
	AC RAL 9007 Aluminium Grau
	AC Anthrazitgrau
	AC Rost
	AC Antikgrau
	AC Beige
	AC Sand
	AC Greige
	AC Steingrau
	AC Betongrau
	AC Bronze
	AC Dunkelbraun
	AC Perla
	AC Ecu
	AC Oliva
	AC Zafferano
	AC Kaki
	AC Pfirsich
	AC Mahagoni
	AC Seppia
	AC Bistro
	AC Ardesia
	AC Weiß ST

	AC Schwarz ST
	AC concrete white
	AC concrete crete
	AC concrete graphite
	AC concrete smoke
	AC concrete mud
	AC concrete sand
	AC metal dark
	AC metal light
	AC solid white

Aluminium ummantelt mit Alcrom® Plus

	02
	04
	05
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18
	19
	20
	25
	26
	30
	31
	32
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	43
	44
	45
	46
	47
	48
	50
	60
	65
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	351
	363
	372
	374
	490
	560
	580
	590
	665
	670
	716
	848

	866
	884
	912
	951
	975
	1003
	1006
	1009
	1012
	1015
	1018
	1021
	1024
	1027
	1030
	1033
	1036
	1039
	1042
	1045
	1048
	1051
	1054
	1057
	1060
	1063
	1066
	1069
	1072
	1075
	1078
	1081
	1084
	1087
	1090
	1093
	1096
	1099
	1102
	1105

	1108
	1111
	1114
	1201
	1202
	1203
	1204
	1205
	1206
	1207
	1208
	1209
	1210
	1211
	1212
	1213
	1214
	1215
	1216
	1217

PVC Line

	96 - Weiß
	97 - Schwarz
	98 - Silber
	99 - Silber satin
	100 - Stahlsatin

Massivholz

	Eiche natur
	Eiche country
	Eiche antik
	Walnuss
	Mahagoni
	Kirsche
	Wenge
	Buche natur

PVC

	cod. 400 Schneeweiß
	cod. 402 Weiß
	cod. 404 9001 Cremeweiß
	cod. 406 RAL 1015 - Creme

	cod. 407 Sand
	cod. 408 RAL 1019 - Beigegrau
	cod. 410 RAL 7030 - Steingrau
	cod. 412 RAL 7038 - Aschgrau
	cod. 414 RAL 7035 - Lichtgrau
	cod. 416 Anthrazit
	cod. 418 Blau
	cod. 420 Pastellblau
	cod. 422 Hellgrün
	cod. 424 RAL 3002 - Rot
	cod. 426 RAL 9005 - Schwarz
	cod. 428 RAL 1023 - Gelb
	cod. 430 Pastellpink
	cod. 432 Bahamabeige
	cod. 434 Pfirsich
	cod. 436 Karamell
	cod. 438 Braun
	cod. 440 Dunkelbraun
	cod. 442 Korallenrot
	cod. 444 Siena
	cod. 446 Terrakotta

PVC extraglanz

	cod. 450 Schneeweiß
	cod. 452 RAL 9001 - Cremeweiß
	cod. 454 RAL 1015 - Creme
	cod. 456 RAL 1019 - Beigegrau
	cod. 458 RAL 7030 - Steingrau
	cod. 460 RAL 7038 - Aschgrau
	cod. 462 RAL 7035 - Lichtgrau
	cod. 464 Pastellblau
	cod. 466 Hellgrün
	cod. 468 Pastellpink
	cod. 470 Bahamabeige
	cod. 472 Pfirsich
	cod. 474 Karamell
	cod. 476 Braun

PVC marmoriert

	cod. 480 Weiß
	cod. 482 Sand
	cod. 484 Creme hell

	cod. 486 Creme dunkel
	cod. 488 Creme
	cod. 490 Beigegrau
	cod. 492 Dunkelbeige
	cod. 494 Pink
	cod. 496 Hellblau
	cod. 498 Blau
	cod. 500 Hellgrün
	cod. 502 Dunkelgrün
	cod. 504 Dunkelgrau
	cod. 506 Burgund
	cod. 508 Travertin

Geschäumtes

	Dekor 518
	Dekor 520
	Dekor 524
	Dekor 525
	Dekor 528
	Dekor 530
	Dekor 531
	Dekor 532
	Dekor 533
	Dekor 534
	Dekor 536
	Dekor 540
	Dekor 542
	Dekor 544
	Dekor 545
	Dekor 555 Weiß
	Dekor 556 Lichtgrau
	Dekor 557 Schwarz
	Dekor 558 Anthrazit
	Dekor 559 Betongrau
	Dekor 561 Gelb
	Dekor 562 Grün
	Dekor 563 Hellblau
	Dekor 564 Rot





Profilpas Design

Eine Produktreihe bei Sockelleisten und Profilen, die für das Design und die Architekturwelt bestimmt ist. Neue Möglichkeiten bei Farbkombinationen, Gestaltung des Umfeldes und die Ausschmückung moderner Wandfliesen.



TREND
COLOR
STONE

TREND
COLOR
LIGHT







xl design


Mit Profilen der Produktreihe XL Design werden die Dimensionen der großflächigen keramischen Fliesen und Platten zur Geltung gebracht. Sie passen aufgrund Ihrer Vielzahl zu allen Wandverkleidungen und werten sowohl private als auch öffentliche Räume auf.





Prolist V XL Design AV/1 ist eine Dekorleiste, die großflächige Fliesen und Platten aufwertet und Kontraste schafft. Aufgrund seiner vorstehenden Form schafft dieses Profil orginelle Lichtspiele und wird somit zum dekorativen Element. Sie erhalten dieses Profil in verschiedenen Ausführungen in Aluminium und in Messing verchromt (AVK/1 Version).

AVK/1 Messing verchromt




AV/1
AVK/1

NEW PROLIST V - XL DESIGN

Länge = 280 cm - Verpackung 5 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM		
AV/1	Glanz eloxiert, Titan	31210
	pulverbeschichtet, Weiß ST	31211
	pulverbeschichtet, Schwarz ST	31212
Euro/m		18,27
MESSING VERCHROMT		
AVK/1	verchromt	31240
Euro/m		63,53

Einzelverpackung




AV/1/E
AVK/1/E

NEW AUSENECKE

Verpackung 2 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM		
AV/1/E	Glanz eloxiert, Titan	31213
	pulverbeschichtet, Weiß ST	31214
	pulverbeschichtet, Schwarz ST	31215
Euro/Stück		33,88
MESSING VERCHROMT		
AVK/1/E	verchromt	31243
Euro/Stück		45,98

keine Teilpackung



AV/1/I
AVK/1/I

NEW INNENECKE


Verpackung 2 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM		
AV/1/I	Glanz eloxiert, Titan	31216
	pulverbeschichtet, Weiß ST	31217
	pulverbeschichtet, Schwarz ST	31218
Euro/Stück		33,88
MESSING VERCHROMT		
AVK/1/I	verchromt	31244
Euro/Stück		45,98

keine Teilpackung



AVK/2 Messing verchromt

Prolist V XL Design AV/2 ist eine Dekorleiste, die großflächige Fliesen und Platten aufwertet und Kontraste schafft. Aufgrund seiner Form schafft dieses Profil originelle Lichtspiele und wird somit zum dekorativen Element. Sie erhalten dieses Profil in verschiedenen modernen Ausführungen in Aluminium und in Messing verchromt (AVK/2 Version).




AV/2
AVK/2

NEW PROLIST V - XL DESIGN

Länge = 280 cm - Verpackung 5 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM		
AV/2	Glanz eloxiert, Titan	31220
	pulverbeschichtet, Weiß ST	31221
	pulverbeschichtet, Schwarz ST	31222
Euro/m		18,27
MESSING VERCHROMT		
AVK/2	verchromt	31241
Euro/m		63,53

Einzelverpackung




AV/2/E
AVK/2/E

NEW AUSSENECKE

Verpackung 2 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM		
AV/2/E	Glanz eloxiert, Titan	31223
	pulverbeschichtet, Weiß ST	31224
	pulverbeschichtet, Schwarz ST	31225
Euro/Stück		33,88
MESSING VERCHROMT		
AVK/2/E	verchromt	31245
Euro/Stück		45,98

keine Teilpackung



AV/2/I
AVK/2/I

NEW INNENECKE


Verpackung 2 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM		
AV/2/I	Glanz eloxiert, Titan	31226
	pulverbeschichtet, Weiß ST	31227
	pulverbeschichtet, Schwarz ST	31228
Euro/Stück		33,88
MESSING VERCHROMT		
AVK/2/I	verchromt	31246
Euro/Stück		45,98

keine Teilpackung



Prolist S XL Design AS ist eine Dekorleiste, die großflächige Fliesen und Platten aufwertet und Kontraste schafft. Aufgrund seiner geschwungenen Form schafft dieses Profil orginelle Lichtspiele. Sie erhalten dieses Profil in verschiedenen Ausführungen in Aluminium und in Messing verchromt ASK Version). Sehr elegant und fein.

AS Aluminium Glanz eloxiert Titan gebürstet




AS
ASK

NEW PROLIST S - XL DESIGN

Länge = 280 cm - Verpackung 5 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM		
AS	Glanz eloxiert, Titan	31230
	pulverbeschichtet, Weiß ST	31231
	pulverbeschichtet, Schwarz ST	31232
Euro/m		18,27
MESSING VERCHROMT		
ASK	verchromt	31242
Euro/m		63,53

Einzelverpackung




AS/E
ASK/E

NEW AUSENECKE

Verpackung 2 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM		
AS/E	Glanz eloxiert, Titan	31233
	pulverbeschichtet, Weiß ST	31234
	pulverbeschichtet, Schwarz ST	31235
Euro/Stück		33,88
MESSING VERCHROMT		
ASK/E	verchromt	31247
Euro/Stück		45,98

keine Teilpackung




AS/I
ASK/I

NEW INNENECKE


Verpackung 2 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM		
AS/I	Glanz eloxiert, Titan	31236
	pulverbeschichtet, Weiß ST	31237
	pulverbeschichtet, Schwarz ST	31238
Euro/Stück		33,88
MESSING VERCHROMT		
ASK/I	verchromt	31248
Euro/Stück		45,98

keine Teilpackung



Proangle XL Design AQ ist ein Profil in Aluminium mit einem markanten Querschnitt, der die Außenecken der keramischen Verkleidungen sehr klar betont. Verfügbar in Glanz eloxiert Titan gebürstet und Weiß ST pulverbeschichtet, ist dies eine Möglichkeit, großflächige keramische Fliesen und Platten auf eine elegante Weise aufzuwerten und kreative Formgestaltung zu ermöglichen.

AQ Aluminium Glanz eloxiert Titan gebürstet



AQ

NEW PROANGLE AQ - XL DESIGN

Länge = 280 cm - Verpackung 5 Stück

H

ART. Ausführung

10

ALUMINIUM

	Glanz eloxiert, Titan		31290
	Euro/m		23,11
AQ	pulverbeschichtet, Weiß ST		31291
	Euro/m		23,11


Einzelverpackung





ZDK/8 Messing verchromt

Proangle D XL Design ZD sind Profile in Ausführung Aluminium für die Kanten von Möbelstücken wie Tische und Küchen- und Badezimmeroberflächen. Dank der Abschrägung werden die sichtbaren Kanten abgerundet. ZD erhalten Sie in Glanz eloxiert Titan gebürstet, pulverbeschichtet Weiß ST, Schwarz ST und in 9 neuen Ausführungen. 6 Original-Beton-Farbtöne, 2 spezielle Metall-Töne und einem Weiß, einer besonders kräftigen Farbe. Sie erhalten auch Proangle XL Design in der ZDK Version in Messing verchromt, eine edle Ausführung.



ZD/
ZDK/

NEW PROANGLE D - XL DESIGN

Länge = 280 cm - Verpackung 5 Stück

		H	
ART.	Ausführung	6	10
ALUMINIUM			
	Glanz eloxiert, Titan		88105
	pulverbeschichtet, Weiß ST		88106
	pulverbeschichtet, Schwarz ST		88107
	pulverbeschichtet, concrete White	-	88108
	pulverbeschichtet, concrete Crete	-	88109
ZD/	pulverbeschichtet, concrete Graphite	-	88110
	pulverbeschichtet, concrete Smoke	-	88111
	pulverbeschichtet, concrete Mud	-	88112
	pulverbeschichtet, concrete Sand	-	88113
	pulverbeschichtet, concrete Dark	-	88119
	pulverbeschichtet, concrete Light	-	88120
	pulverbeschichtet, solid White	-	88121
	Euro/m	8,43	8,66


Einzelverpackung

NEW PROANGLE D - XL DESIGN

Länge = 280 cm - Verpackung 5 Stück

		H	
ART.	Ausführung	6	10
MESSING VERCHROMT			
ZDK/	verchromt		88101
	Euro/m	23,35	25,41

Einzelverpackung




ZD/10 Aluminium pulverbeschichtet, metal light

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. ZD/ mit H=10 wird ZD/10).



ZQVN/10 Aluminium pulverbeschichtet, concrete Weiß

Proangle Q XL Design ZQVN sind Aluminium Profile mit einer viereckigen Form, die die Außenecken von keramischen Verkleidungen auf eine klare und elegante Weise schützen. Zusätzlich zu Weiß ST und Schwarz ST gibt es 9 neue Ausführungen: 6 Original-Beton-Farbtöne, 2 spezielle Metall-Töne und einem Weiß, einer besonders kräftigen Farbe.




ZQVN/

NEW PROANGLE Q - XL DESIGN

Länge = 280 cm - Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
	Weiß ST	89110
	Schwarz ST	89111
	concrete White	89112
	concrete Crete	89113
	concrete Graphite	89114
ZQVN/	concrete Smoke	89115
	concrete Mud	89116
	concrete Sand	89117
	metal Dark	89118
	metal Light	89119
	solid White	89130
	Euro/m	9,30

Einzelverpackung



ZQVN/ /EI

NEW PROANGLE Q

Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
	Weiß ST	89340
	Schwarz ST	89350
	concrete White	89392
	concrete Crete	89393
	concrete Graphite	89394
ZQVN/ EI	concrete Smoke	89395
	concrete Mud	89396
	concrete Sand	89397
	metal Dark	89398
	metal Light	89399
	solid White	89400
	Euro/Stück	5,81

keine Teilpackung


Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. ZQVN/ für H=10 wird ZQVN/10).

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



LQL/2 Aluminium pulverbeschichtet, metal light

Prolight Prolist Q XL Design LQL/2 ist eine Dekorleiste in Aluminium mit indirektem LED-Licht. eine geschmackvolle und elegante Lichtlinie wird auf den großflächigen Keramikfliesen kreiert. Die Wand wird schöner. Zusätzlich zu Weiß ST und Schwarz ST gibt es 9 neue Ausführungen: 6 Original-Beton-Farbtöne, 2 spezielle Metall-Töne und einem Weiß, einer besonders kräftigen Farbe.



LQL/2

NEW PROLIGHT PROLIST Q - XL DESIGN

Länge = 280 cm - Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung	H
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
	Weiß ST	84010
	concrete White	84011
	concrete Crete	84012
	concrete Graphite	84013
	concrete Smoke	84014
LQL/2	concrete Mud	84015
	concrete Sand	84016
	metal Dark	84017
	metal Light	84018
	solid White	84019
	Euro/m	18,27

Einzelverpackung


NEW ELEKTRISCHE KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR FÜR BELEUCHTUNG

ART.	Beschreibung	
L5/NW/65 L	Rolle mit 5 m LED Streifen, Licht seitlich, Farbe weiß neutral 4000 °K, 9,6W/m IP65	84136
	Euro/m (Euro/Verpackung)	31,55 (157,74)



SKL/2 Aluminium pulverbeschichtet, concrete Weiß

Prolight Metal Line S XL Design SKL/2 ist eine Sockelleiste in Aluminium mit indirektem LED-Licht. Ihre Besonderheit ist, ein Lichtspiel entlang der Wand zu erzeugen. Sie wertet die Gesamtoberfläche auf. Es gibt die Ausführung Silber eloxiert, Weiß ST und 9 neue Ausführungen: 6 Original-Beton-Farbtöne, 2 spezielle Metall-Töne und einem Weiß, einer besonders kräftigen Farbe.



SKL/2

NEW PROLIGHT METAL LINE S - XL DESIGN

Länge = 280 cm - Verpackung 5 Stück		H
ART.	Ausführung	10
Aluminium		
SKL/2	Silber eloxiert	78580
	Euro/m	14,04
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
	Weiß ST	78581
	concrete White	78582
	concrete Crete	78583
	concrete Graphite	78584
	concrete Smoke	78585
SKL/2	concrete Mud	78586
	concrete Sand	78587
	metal Dark	78588
	metal Light	78589
	solid White	78590
	Euro/m	24,08

Einzelverpackung

NEW ELEKTRISCHE KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR FÜR BELEUCHTUNG

ART.	Beschreibung	
L5/NW/65 L	Rolle mit 5 m LED Streifen, Licht seitlich, Farbe weiß neutral 4000 °K, 9,6W/m IP65	84136
	Euro/m (Euro/Verpackung)	31,55 (157,74)



Trend Color Stone


Ist eine Reihe von Oberflächen mit neutralen, jedoch warmen und zarten Farben, die die Heterogenität des Gesteins reproduzieren und sich rauh anfühlen.



ZQVN/10 Steingrau



ZV/10 Beige




ZV/

PROANGLE - TREND COLOR STONE

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H		
ART.	Ausführung	8	10	11
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET				
TREND COLOR STONE				
	Dunkelbraun	88446	88407	88417
	Anthrazitgrau	88447	88398	88408
	Antikgrau	88448	88400	88410
	Betongrau	88449	88405	88415
ZV/	Rost	88450	88399	88409
	Bronze	88451	88406	88416
	Steingrau	88452	88404	88414
	Greige	88453	88403	88413
	Sand	88454	88402	88412
	Beige	88455	88401	88411
	Weiß ST	88456	88428	88433
	Schwarz ST	88457	88429	88434
	Euro/m	5,61	5,74	5,89

Einzelverpackung - Ausführung TREND COLOR kann auf Anfrage in anderen Höhen geliefert werden - Mindestbestellmenge 540 Meter



ZQVN/

PROANGLE Q - TREND COLOR STONE

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H			
ART.	Ausführung	8	10	11	12,5
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET					
TREND COLOR STONE					
	Dunkelbraun	89360	89310	89311	89312
	Anthrazitgrau	89093	89095	89106	89097
	Antikgrau	89362	89220	89221	89222
	Betongrau	89363	89290	89291	89292
ZQVN/	Rost	89094	89096	89107	89098
	Bronze	89365	89300	89301	89302
	Steingrau	89366	89280	89281	89282
	Greige	89367	89270	89271	89272
	Sand	89368	89260	89261	89262
	Beige	89369	89250	89251	89252
	Weiß ST	89370	89320	89321	89322
	Schwarz ST	89371	89330	89331	89332
	Euro/m	7,22	7,39	7,69	7,85

Einzelverpackung - Ausführung TREND COLOR kann auf Anfrage in anderen Höhen geliefert werden - Mindestbestellmenge 540 Meter



PROANGLE Q - TREND COLOR STONE

Verpackung 5 Stück*

		H			
ART.	Ausführung	8	10	11	12,5
AUSSEN- / INNENECKEN / ENDKAPPEN					
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET					
TREND COLOR STONE					
	Dunkelbraun	89380	89303	89304	89305
	Anthrazitgrau	89100	89102	89108	89104
	Antikgrau	89382	89213	89214	89215
	Betongrau	89383	89283	89284	89285
ZQVN/ /EI	Rost	89101	89103	89109	89105
	Bronze	89385	89293	89294	89295
	Steingrau	89386	89273	89274	89275
	Greige	89387	89263	89264	89265
	Sand	89388	89253	89254	89255
	Beige	89389	89243	89244	89245
	Weiß ST	89390	89340	89341	89342
	Schwarz ST	89391	89350	89351	89352
	Euro/Stück	5,81	5,81	5,81	5,81

keine Teilpackung

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. ZQVN/ für H=10 wird ZQVN/10)


* auf Anfrage 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar, Aufpreis 1,40 € (z. B. aus ZQVN/10/EI 89303 wird 89303/B)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



IPV/11 Aluminium pulverbeschichtet, beige

Protrim IPV ist ein Profil, geprägt durch minimale und elegante Linien für Kanten mit beidseitigem 45-Grad Schnitt. In 11 mm Höhe erhalten Sie IPV in 12 Trend Color Ausführungen: Es sind neutrale, jedoch warme und zarte Farben, die die Heterogenität des Gesteins reproduzieren und sich rau anfühlen.



IPV/

NEW PROTRIM IP - TREND COLOR STONE

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

H

ART. Ausführung

11

ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET


TREND COLOR STONE

IPV/	Dunkelbraun		95182
	Anthrazitgrau		95183
	Antikgrau		95184
	Betongrau		95186
	Rost		95187
	Bronze		95188
	Steingrau		95189
	Greige		95190
	Sand		95191
	Beige		95192
	Weiß ST		95193
	Schwarz ST		95194
Euro/m			6,93

Einzelverpackung - Ausführung TREND COLOR kann auf Anfrage in anderen Höhen geliefert werden - Mindestbestellmenge 540 Meter

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. IPV/ H=10 wird IPV/10).

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




90/6SF Aluminium pulverbeschichtet, Schwarz ST



89/4 Aluminium pulverbeschichtet, Weiß ST

Metal Line 90 und 89 erhalten Sie in zwei weiteren Ausführungen Trend Color Stone: Weiß ST und Schwarz ST. Dies sind zwei matte und elegante Farben, die sich ausgezeichnet mit den meisten modernen keramischen Verkleidungen kombinieren lassen.




90/6SF

METAL LINE 90 - TREND COLOR STONE

Länge = 200 cm - Verpackung 25 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
TREND COLOR STONE		
90/6SF	Weiß ST	78094
	Schwarz ST	78099
Euro/m		10,27

Einzelverpackung



90/6MI Innenecke
90/6ME Außenecke


ZUBEHÖR METAL LINE 90 - TREND COLOR STONE

Verpackung 4 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
METALL		
TREND COLOR STONE		
Innenecke		
90/6MI	Weiß ST	78172
	Schwarz ST	78173
Euro/Stück		6,24
TREND COLOR STONE		
Außenecke		
90/6ME	Weiß ST	78174
	Schwarz ST	78178
Euro/Stück		6,24


keine Teilpackung

Verpackung 4 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
METALL		
TREND COLOR STONE		
Verbinder		
90/6MG	Weiß ST	78187
	Schwarz ST	78188
Euro/Stück		6,24
TREND COLOR STONE		
Endkappen rechts/links		
90/6MP	Weiß ST	78189
	Schwarz ST	78199
Euro/Paar		6,47

keine Teilpackung



90/6MG Verbinder
90/6MP Endkappen
rechts/links




89/4

METAL LINE 89 - TREND COLOR STONE

Länge = 200 cm - Verpackung 25 Stück		H cm
ART.	Ausführung	4
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
TREND COLOR STONE		
89/4	Weiß ST	78481
	Schwarz ST	78482
Euro/m		10,75

Einzelverpackung



89/4EI

ZUBEHÖR METAL LINE 89 - TREND COLOR STONE

Verpackung 4 Stück		H cm
ART.	Ausführung	4
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
TREND COLOR STONE		
Innen-/Außenecken - Endkappe rechts/links		
89/4EI	Weiß ST	78507
	Schwarz ST	78508
Euro/Stück		8,57

keine Teilpackung

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in anderen Farben Trend Color Stone lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.



Trend Color Light


Ist eine Profilreihe mit neuen Oberflächen, die Naturtöne und Goldtöne umfasst. Aufgrund einer speziellen Beschichtung wird den Profilen dieser Produktlinie Helligkeit zugefügt.



ZQVN/10 Zafferano



ZV/10 Seppia




ZV/

PROANGLE - TREND COLOR LIGHT

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H
ART.	Ausführung	10
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
TREND COLOR LIGHT		
	Ardesia	88427
	Bistro	88426
	Mogano	88424
	Seppia	88425
	Oliva	88420
ZV/	Kaki	88422
	Pesca	88423
	Zafferano	88421
	Ecrú	88419
	Perla	88418
	Euro/m	10,34

Einzelverpackung - Ausführung TREND COLOR kann auf Anfrage in anderen Höhen geliefert werden - Mindestbestellmenge 540 Meter



ZQVN/

PROANGLE Q - TREND COLOR LIGHT

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H	
ART.	Ausführung	10	12,5
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET			
TREND COLOR LIGHT			
	Ardesia	89129	89149
	Bistro	89128	89148
	Mogano	89126	89146
	Seppia	89127	89147
	Oliva	89122	89142
ZQVN/	Kaki	89124	89144
	Pesca	89125	89145
	Zafferano	89123	89143
	Ecrú	89121	89141
	Perla	89120	89140
	Euro/m	11,99	12,54

Einzelverpackung - Ausführung TREND COLOR kann auf Anfrage in anderen Höhen geliefert werden - Mindestbestellmenge 540 Meter



ZQVN/ /EI

PROANGLE Q - TREND COLOR LIGHT

Verpackung 5 Stück*		H	
ART.	Ausführung	10	12,5
AUSSENECKEN/INNENECKEN/ENDKAPPEN			
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET			
TREND COLOR LIGHT			
	Ardesia	89159	89179
	Bistro	89158	89178
	Mogano	89156	89176
	Seppia	89157	89177
	Oliva	89152	89172
ZQVN/ /EI	Kaki	89154	89174
	Pesca	89155	89175
	Zafferano	89153	89173
	Ecrú	89151	89171
	Perla	89150	89170
	Euro/Stück	5,72	5,72

keine Teilpackung

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z.B. ZQVN/ für H=10 wird ZQVN/10)


* auf Anfrage 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar,
Aufpreis 1,40 € (z. B. aus ZQVN/10/EI 89159 wird 89159/B)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




X Design

Dekorleisten und Profile zum Schutz von Außenecken in der Ausführung Aluminium eloxiert X Design gibt es in 5 Farben. Diese neue Farben ermöglichen eine Vielzahl an Anpassungen, geschaffen für die Innenarchitekten, aufbauend auf den neuesten Trends beim modernen Design.




LDAD Carbon




ZQAND Braun



Ausführung
X DESIGN



LDAD



ZQAND/



Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z.B. ZQAND/ H=8 wird ZQAND/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROLIST - X DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

L x H

ART.	Ausführung		25x7
ALUMINIUM MATT ELOXIERT			
	Platin		31320
	Titan		31322
LDAD	Braun		31324
	Dunkelbraun		31326
	Carbon		31328
	Euro/m		12,74

Einzelverpackung

PROANGLE Q - X DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

H

ART.	Ausführung	8	10	12,5	
ALUMINIUM MATT ELOXIERT					
	Platin		31110	31112	31114
	Titan		31120	31122	31124
ZQAND/	Braun		31130	31132	31134
	Dunkelbraun		31140	31142	31144
	Carbon		31150	31152	31154
	Euro/m	11,99	12,78	13,59	

Einzelverpackung

AUSSEN- / INNENECKEN / ENDKAPPEN

PROANGLE Q - X DESIGN

Verpackung 5 Stück

H

ART.	Ausführung	8	10	12,5	
ALUMINIUM MATT ELOXIERT					
	Platin		31160	31162	31164
	Titan		31170	31172	31174
ZQAND/ EI	Braun		31180	31182	31184
	Dunkelbraun		31190	31192	31194
	Carbon		31200	31202	31204
	Euro/Stück	10,54	10,54	10,54	

keine Teilpackung



Platin



Titan



Braun





Dunkelbraun



Carbon





I Design

Das Aluminium eloxierte I Design. Moderne Farben und hübsche Glanz-Ausführung für die neuen Sockelleisten der Produktreihe Metal Line. Der Sockel wird ein persönlicher Teil, der in die Innengestaltung integriert wird.




89/6 Platin



89/6 Carbon



Ausführung
I DESIGN



89/



METAL LINE - I DESIGN

Länge = 200 cm - Verpackung 25 Stück

		H	
ART.	Ausführung	4	6
ALUMINIUM MATT ELOXIERT			
89/	Platin	31400	31402
	Titan	31410	31412
	Braun	31420	31422
	Dunkelbraun	31430	31432
	Carbon	31440	31442
Euro/m		15,69	18,46

Einzelverpackung

AUSSEN- / INNENECKEN / ENDKAPPEN

METAL LINE - I DESIGN

Verpackung 2 Stück

		H	
ART.	Ausführung	4	6
ALUMINIUM MATT ELOXIERT			
89/ EI	Platin	31450	31452
	Titan	31460	31462
	Braun	31470	31472
	Dunkelbraun	31480	31482
	Carbon	31490	31492
Euro/Stück		19,77	19,77

keine Teilpackung

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z.B. 89/ H=4 wird 89/4)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Platin



Titan



Braun



Dunkelbraun



Carbon






M Design

M Design ist eine Ausführungsreihe und Verbindung von Profilen, entworfen um die Keramik mit scharfen Schnitten und klaren Linien abzustimmen. Für Designer, die auf kurzem Weg eine Lösung suchen für Keramikaußenecken und Zusammenstöße zwischen Böden und Wänden.



Proangle AX M Design ist ein Profil für den vertikalen Abschluss, hergestellt aus Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet, eine Lösung für die Ecke, die den Abschluss zwischen den Wänden besonders betont.

AX/2 Aluminium matt eloxiert Silber



AX/2

PROANGLE AX- M DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück


		H			
ART.	Ausführung	NEW 6	NEW 10	12,5	
ALUMINIUM					
	Silber eloxiert		13208	13209	13210
	Euro/m		7,94	7,94	7,94
AX/2	Titan eloxiert		13211	13213	13212
	pulverbeschichtet, Weiß glänzend RAL 9010		13215	13216	13214
	Euro/m		11,58	11,58	11,58

Einzelverpackung



AF/1 Aluminium matt eloxiert Silber

Metal line AF M Design ist eine eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumsockelleiste, die den Wand- und Bodenbereich geschlossen verbindet und einen Schatteneffekt erzeugen kann.



AF/1

METAL LINE AF - M DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück


		H			
ART.	Ausführung	NEW 6	NEW 10	12,5	
ALUMINIUM					
	Silber eloxiert		13198	13199	13200
	Euro/m		7,94	7,94	7,94
AF/1	Titan eloxiert		13201	13203	13202
	pulverbeschichtet, Weiß glänzend RAL 9010		13196	13197	13204
	Euro/m		11,58	11,58	11,58

Einzelverpackung



AL/2 Aluminium matt eloxiert Silber

Metal Line AL M Design ist ein Abschlussprofil, pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert, kann zwischen Böden und Wänden bei gleicher oder unterschiedlicher Höhe eingesetzt werden, welches die Oberflächen sauber abschließt.




AL/2

METAL LINE AL - M DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H		
ART.	Ausführung	12,5		
ALUMINIUM				
	Silber eloxiert		13220	
	Euro/m		6,05	
AL/2	Titan eloxiert		13222	
	pulverbeschichtet, Weiß glänzend RAL 9010		13224	
	Euro/m		9,57	

Einzelverpackung



C Design


C Design ist eine Produktreihe von Profilen, mit Swarovski®-Kristallen verziert. Die Kombination des chromatierten Zierstreifens und der Kristalle läßt die Linien heller wirken und bringt Eleganz in jede Umgebung.



DJKC/10 Messing verchromt mit Swarovski®-Kristallen Art. 13302



DJKC/10 Messing verchromt mit Swarovski®-Kristallen Art. 13302



DJKC/10

PRODECOR - C DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

H

ART. Ausführung

10

MESSING VERCHROMT

Messing verchromt mit Swarovski®-Kristallen



13300

Euro/m

82,50

DJKC/10

Messing verchromt mit Swarovski®-Kristallen



13302


Euro/m

141,65

Einzelverpackung



UKC/10 Messing verchromt mit Swarovski®-Kristallen



UKC/10

PROSTYLE - C DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

H

ART. Ausführung

10

MESSING VERCHROMT

UKC/10 Messing verchromt mit Swarovski®-Kristallen



13310



Euro/m

270,09


Einzelverpackung



UKGC/10 Messing 24 Karat vergoldet + Swarovski® Kristalle



DJKGC/10 Messing 24 Karat vergoldet + Swarovski® Kristalle



DJKGC/10

PRODECOR - C DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

H

ART. Ausführung

10

MESSING

DJKGC/10 Messing 24 Karat vergoldet + Swarovski® Kristalle




13402


Euro/m

186,10

Einzelverpackung



UKGC/10 Messing 24 Karat vergoldet + Swarovski® Kristalle



UKGC/10

PROSTYLE - C DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

H

ART. Ausführung

10

MESSING

UKGC/10 Messing 24 Karat vergoldet + Swarovski® Kristalle




13410


Euro/m

331,54

Einzelverpackung




DJKG/10 Messing 24 Karat vergoldet




DJKG/10

PRODECOR - C DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück		H
ART.	Ausführung	10
MESSING		
DJKG/10	Messing 24 Karat vergoldet	12902
	Euro/m	59,00
Einzelverpackung		




UKG/10 Messing 24 Karat vergoldet




UKG/10

PROSTYLE - C DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück		H
ART.	Ausführung	10
MESSING		
UKG/10	Messing 24 Karat vergoldet	12910
	Euro/m	66,00
Einzelverpackung		




ZQACD/10 + LFCD/10 Aluminium matt eloxiert




LFDBD/10 Aluminium matt eloxiert

Omega Design ist eine Produktlinie von Dekorleisten und Profilen für Außenecken mit Reliefs in drei verschiedenen Ausführungen. Mehrere Dekorleisten nebeneinander ermöglichen unterschiedlichste kreative Formgestaltungen.



ZQACD/




PROANGLE Q - OMEGA DESIGN


Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung	10	11	12,5
ALUMINIUM				
ZQACD/	matt eloxiert	31250	31252	31254
	<i>Euro/m</i>	36,32	36,69	37,00

Einzelverpackung



ZQAMD/




PROANGLE Q - OMEGA DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung	10	11	12,5
ALUMINIUM				
ZQAMD/	matt eloxiert	31260	31262	31264
	<i>Euro/m</i>	36,32	36,69	37,00

Einzelverpackung



ZQADD/



PROANGLE Q - OMEGA DESIGN


Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung	10	11	12,5
ALUMINIUM				
ZQADD/	matt eloxiert	31270	31272	31274
	<i>Euro/m</i>	40,17	40,52	40,84

Einzelverpackung

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. ZQACD/ mit H = 10 wird ZQACD/10).

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



LFCD/10



PROLIST - OMEGA DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

L x H

ART. Ausführung

20 x 10

ALUMINIUM


LFCD matt eloxiert

31280

Euro/m

37,97

Einzelverpackung



LFCBD/10



PROLIST - OMEGA DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

L x H

ART. Ausführung

20 x 10

ALUMINIUM


LFCBD matt eloxiert

31282

Euro/m

37,97

Einzelverpackung



LFDD/10



PROLIST - OMEGA DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

L x H

ART. Ausführung

20 x 10

ALUMINIUM


LFDD matt eloxiert

31284

Euro/m

37,97

Einzelverpackung



LFBDD/10



PROLIST - OMEGA DESIGN

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

L x H

ART. Ausführung

20 x 10

ALUMINIUM

LFBDD matt eloxiert

31286

Euro/m

37,97

Einzelverpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304





prolight

Prolight ist eine Produktreihe beleuchteter Profilsysteme mit direkter und indirekter Beleuchtung. Die Integration der LED-Technologie in Profilpas-Profilsysteme kann jede Räumlichkeit noch exklusiver gestalten. Erhältlich mit warm-, neutral- oder RGB-strahlendem Licht und dimmbar. Die Systeme sind einfach zu installieren und bieten das gewünschte Licht für jede Umgebung, für Entspannungsräume aber auch Arbeitsbereiche.







Prolist ist Proangle Q

Prolist CLA ist ein Profil aus eloxiertem Aluminium mit LED-Streifenbeleuchtung. Dank eines Diffusors werden angenehme Lichtverhältnisse für Einbauwänden, Küchen, Badezimmer, Wandschränke usw. geschaffen. Proangle ZQAL ist ein Profil aus Aluminium natur für Außenecken. Ausgestattet mit einem Diffusor in verschiedenen Farben und dank einer dünnen leuchtenden Linie, ist es ideal für die Erhöhung der Sicherheit in öffentlichen und privaten Räumen.







CLA/8
CLA/8A



CLA/8P



ZQAL/...B+ZQAL/10



ZQAL/...P

PROLIGHT PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H
ART.	Ausführung	8
ALUMINIUM		
CLA/8	Silber eloxiert	84221
	Euro/m	11,20
CLA/8A	Silber eloxiert	84222
	selbstklebend	
	Euro/m	15,15

Einzelverpackung

ENDKAPPE FÜR CLA/8

Verpackung 5 Stück		H
ART.	Ausführung	8
ALUMINIUM		
CLA/8P	Silber eloxiert	84223
	Euro/Stück	5,81

keine Teilpackung

PROLIGHT PROANGLE Q

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H	
ART.	Ausführung	10	13
ALUMINIUM			
ZQAL/10B	Basisprofil Aluminium natur	87226	
	Euro/m	9,90	
ZQAL/13B	Basisprofil Aluminium natur		87227
	Euro/m		10,15
PVC OPALINO			
	Weiß	87230	
	Grau	87231	
ZQAL/10	Rot	87232	
	Gelb	87233	
	Euro/m	8,05	

Mindestbestellmenge 540 m pro Farbe

ENDKAPPE FÜR ZQAL

Verpackung 5 Stück		H	
ART.	Ausführung	10	13
ALUMINIUM			
ZQAL/10P	Aluminium Natur	87229	
	Euro/Stück	5,81	
ZQAL/13P	Aluminium Natur		87228
	Euro/Stück		5,81

keine Teilpackung


Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung unserer elektrischen Komponenten um das beste ästhetische Ergebnis zu erhalten und wegen der Garantiegültigkeit. Siehe Seite 59

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Prolist


Prolight Prolist ist eine Reihe von beleuchteten Dekorleisten, mit direkter und indirekter Strahlung. LLA/20, LLA 30 und TLA/10/C1 dienen der Beleuchtung von Spiegel oder Wände. Es sind dekorative Elemente mit viel Charme zur geschmackvollen Beleuchtung von Badezimmern und Küchen.




LLA/20 Aluminium matt eloxiert




LLA/30 Aluminium matt eloxiert




TLA/10/C1 Aluminium matt eloxiert




LLA/20




LLA/20P




LLA/30



LLA/30P



TLA/10/



TLA/10P/

PROLIGHT PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück **LxH**

ART. Ausführung **20x10**

ALUMINIUM

LLA/20 Silber eloxiert		84070
Euro/m		8,17

Einzelverpackung

ENDSTÜCK FÜR LLA/20

Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

LLA/20P Silber eloxiert		84072
Euro/Stück		5,81

keine Teilpackung

PROLIGHT PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück **LxH**

ART. Ausführung **30x10**

ALUMINIUM

LLA/30 Silber eloxiert		84080
Euro/m		9,90

LLB/30 Glanz eloxiert, Chrom		84081
Euro/m		12,51

Einzelverpackung

ENDKAPPE FÜR LLA/30

Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

LLA/30P Silber eloxiert		84082
Euro/Stück		5,81

LLB/30P Glanz eloxiert, Chrom		84083
Euro/Stück		7,26

keine Teilpackung

PROLIGHT PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück **LxH**

ART. Ausführung **20x10**

ALUMINIUM

TLA/10/C1 Silber eloxiert		84090
Euro/m		11,73

TLB/10/C1 Glanz eloxiert, Chrom		84091
Euro/m		14,37

Einzelverpackung

ENDSTÜCK FÜR TLA/10/C1

Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

TLA/10P/C1 Silber eloxiert		84092
Euro/Stück		6,07

TLB/10P/C1 Glanz eloxiert, Chrom		84093
Euro/Stück		7,66

keine Teilpackung

Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung unserer elektrischen Komponenten um das beste ästhetische Ergebnis zu erhalten und wegen der Garantiegültigkeit. Siehe Seite 59



Prostep und Protect

Prostep und Protect sind beleuchtete Treppenkantenprofile aus eloxiertem Aluminium. Prostep ist besonders für den privaten Bereich angedacht, um den Stufen ein gestalterisches Element zu geben, mit sanft nach unten strahlendem Licht. Protec findet vorrangig seine Verwendung im öffentlichen Bereich, wie Kinos, Clubs, Büros und Schiffen. Es macht diese Bereiche komfortabler, eleganter und sicherer.



G/8/SF Aluminium matt eloxiert Silber




SGA/11L Aluminium matt eloxiert Silber




G/9/SF Aluminium matt eloxiert Silber




12G/L/F Aluminium matt eloxiert Silber mit schwarzer, geriffelter Einlage GMR/44




G/8/SF + G/8B/10



G/8P



SGA/11L



SGA/11P

PROLIGHT PROSTEP

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

G/8/SF	Silber eloxiert		84210
	Euro/m		12,91

Einzelverpackung

BASIS FÜR PROFIL G/8/SF

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

G/8B/10	Aluminium Natur		84215
	Euro/m		10,27

ENDKAPPE PROFIL G/8/SF

Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

METALL

G/8P/DX	Silber		84206
	Euro/Stück		7,13
G/8P/SX	Silber		84204
	Euro/Stück		7,13

keine Teilpackung

PROLIGHT PROSTEP

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

SGA/11L	Silber eloxiert		94969
	Euro/m		16,30

Einzelverpackung

ENDKAPPE PROFIL SGA/11L

Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung


ALUMINIUM

SGA/11P	Silber eloxiert		94964
	Euro/Stück		8,45


keine Teilpackung

Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung unserer elektrischen Komponenten um das beste ästhetische Ergebnis zu erhalten und wegen der Garantiegültigkeit. Siehe Seite 59


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



G/9/F



G/9P



126/L/F



126/LP

PROLIGHT PROTECT

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

G/9/F	Silber eloxiert		84050
	Euro/m		16,60

Einzelverpackung

ENDKAPPE FÜR PROFIL G/9/F

Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

G/9P/DX	Silber eloxiert		84052
	Euro/Stück		7,13

G/9P/SX	Silber eloxiert		84053
	Euro/Stück		7,13

keine Teilpackung

PROLIGHT PROTECT

Länge = 270 cm - Verpackung 6 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

126/L/F	Silber eloxiert		84060
	Euro/m		19,23

Einzelverpackung

GUMMIEINLAGE, GERILLT, RUTSCHHEMMENT

Länge = 1700 cm - Verpackung 1 Rolle

ART.

GMR/44	Schwarz		75706
	Euro/m		6,00

ENDKAPPE FÜR 126/L/F

Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

126/LP/DX	Silber eloxiert		84062
	Euro/Stück		7,13

126/LP/SX	Silber eloxiert		84063
	Euro/Stück		7,13

keine Teilpackung

Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung unserer elektrischen Komponenten um das beste ästhetische Ergebnis zu erhalten und wegen der Garantiegültigkeit. Siehe Seite 59

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




G/9/F Aluminium matt eloxiert Silber




88/16L/A Aluminium matt eloxiert Silber


Metal Line 88/16L/A ist ein Einsatz aus Aluminium für wandbündige Sockelleiste mit LED-Lichtleiste. Das Licht wird gleichmäßig entlang des gesamten Profils durch einen Lichtspalt verteilt. Durch einen optimalen Dimmer kann die Helligkeit der Sockelleiste der Umgebung angepasst werden um auch andere Raumgestaltungselemente besser zur Geltung zu bringen oder einen nächtlichen Leuchteffekt zu erzielen.



87/6 + 88/16L



88/6 + 88/16L



88/6E

METAL LINE 87 - 88

Länge = 200 cm - Verpackung 20 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
ALUMINIUM		
87/6	Aluminium Natur (gelocht)	78338
	Euro/m	10,87
88/6	Aluminium Natur (gelocht)	78310
	Euro/m	12,94

Einzelverpackung

ALUMINIUM EINSATZ FÜR LED


88/16L/A	Silber eloxiert	78559
	pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010	78560
	Euro/m	10,31

selbstklebend - Einzelverpackung

AUSSENECKE AUS METALL

Verpackung 4 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
88/6E	Silber	78561
	pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010	78562
	Euro/Stück	9,64

keine Teilpackung



88/6 + 88/16L/A Aluminium matt eloxiert Silber


Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung unserer elektrischen Komponenten um das beste ästhetische Ergebnis zu erhalten und wegen der Garantiegültigkeit. Siehe Seite 59

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




Metal Line 89 ist eine Sockelleiste aus eloxiertem Aluminium mit einer LED-Lichtleiste. Das Licht wird gleichmäßig entlang des gesamten Profils verteilt. Durch einen optionalen Dimmer kann die Helligkeit der Sockelleiste der Umgebung anpassen werden, um auch andere Raumgestaltungselemente besser zur Geltung zu bringen oder einen nächtlichen Leuchteffekt zu erzielen.

89/6L Aluminium matt eloxiert Silber



89/6L



89/6EI

PROLIGHT METAL LINE 89

Länge = 200 cm - Verpackung 25 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
ALUMINIUM		
89/6L	Silber eloxiert 	86000
	Euro/m	13,96

Einzelverpackung


INNEN-/AUSSENECKEN - ENDKAPPE RECHTS/LINKS

Verpackung 4 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
ALUMINIUM		
89/6EI	Silber eloxiert 	78506
	Euro/Stück	9,79


keine Teilpackung

Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung unserer elektrischen Komponenten um das beste ästhetische Ergebnis zu erhalten und wegen der Garantiegültigkeit. Siehe Seite 59

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




89/6L Aluminium matt eloxiert Silber




105/7 Aluminium matt eloxiert Silber + 105/CB + 105/PL Aluminium matt eloxiert Silber


ICEBERG ist eine Sockelleiste aus eloxiertem Aluminium, von Profilpas entwickelt.
Der Strahler kann optional mit einem Dimmer zur Regulierung der Lichtstärke und einem Sensor zum An- und Ausschalten versehen werden.
Die Strahler verbessern die dekorative Gestaltung der Räume und ermöglichen wirkungsvolle Lichteffekte.



105/PL Aluminium matt eloxiert Silber



105/7
105/CB



105/PL

Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung unserer elektrischen Komponenten um das beste ästhetische Ergebnis zu erhalten und wegen der Garantiegültigkeit. Siehe Seite 59

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

ICEBERG

Verpackung 10 Stück			H cm
ART.	Ausführung	Länge	7
ALUMINIUM			
105/7	Silber eloxiert		200 cm
	Silber eloxiert		400 cm
Euro/m			16,86

Einzelverpackung

BASIS ZUR BEFESTIGUNG

Verpackung 10 Stück			H cm
ART.		Länge	7
CO-EXTRUDIERTES PVC			
105/CB	Weiß		200 cm
Euro/m			2,38

keine Teilpackung

LICHTPUNKTE

Verpackung 1 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
ALUMINIUM			
105/PL	Silber eloxiert		78930
Euro/Stück			97,44

Einzelverpackung

INNENECKE

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
METALL			
105/7I	Silber		78932
Euro/Stück			6,53

keine Teilpackung

AUSSENECKE

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
METALL			
105/7E	Silber		78934
Euro/Stück			6,53

keine Teilpackung

VERBINDER

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
METALL			
	Silber		78936
105/7G	Schwarz		78935
	verchromt		78937
Euro/Stück			6,53

keine Teilpackung

ENDKAPPEN RECHTS/LINKS

4 Paar Verpackung			H cm
ART.	Ausführung		7
METALL			
105/7P	Silber		78938
Euro/Paar			6,53

keine Teilpackung



Rolle mit 6 LED Leuchtstreifen

Komponenten und elektrisches Zubehör für die beleuchteten Profile für die Kollektion Prolight. Jedes Element sollte entsprechend der zu beleuchtenden Länge ausgewählt werden. Entsprechend der Länge und Leuchtstärke (W/m) werden ein oder mehrere Netzteile benötigt. Die Dimmersteuerung muß berechnet und angepasst werden.



BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

ART.	Beschreibung	
L5/NW/33	Rolle mit 5 m LED Streifen Farbe Weiß neutral 4000° K - 9,6W/m - IP33 Euro/m (Euro/Verpackung)	84105 15,52 (77,62)
L5/WW/33	Rolle mit 5 m LED Streifen Weiß warm 3000° K - 9,6W/m - IP33 Euro/m (Euro/Verpackung)	84115 15,52 (77,62)
L5/NW/67	Rolle mit 5 m LED Streifen Weiß neutral 4000° K - 9,6W/m - IP67 Euro/m (Euro/Verpackung)	84125 24,13 (120,65)
L5/WW/67	Rolle mit 5 m LED Streifen Weiß warm 3000° K - 9,6W/m - IP33 Euro/m (Euro/Verpackung)	84135 24,13 (120,65)
L5/RGB/67	Rolle mit 5 m RGB LED Streifen - 14,4 W/m - IP67 Euro/m (Euro/Verpackung)	84140 31,55 (157,74)
AL/60/24	Netzteil IP67 - Leistung - 220V/24V/60W Euro/Stück	84150 78,97
AL/90/24	Netzteil IP67 - Leistung - 220V/24V/90W Euro/Stück	84152 126,06
AL/120/24	Netzteil IP67 - Leistung - 220V/24V/120W Euro/Stück	84154 228,10
AL/150/24	Netzteil IP67 - Leistung - 220V/24V/150W Euro/Stück	84156 349,54
DIMM/02	Dimmer/Treiber 24V/10 Amp - Maße 57x44x19 mm für LED weißes Licht Euro/Stück	84187 79,54
TEL/04	Funkfernbedienung Euro/Stück	84182 69,20
RIC/01	Funkfernbedienungsempfänger Euro/Stück	84184 138,43
TEL/RGB/04	Funkfernbedienung - 4 Kanäle 433,92 MHz für RGB LED - Maße 80 x 13 Euro/Stück	84183 159,70
RIC/RGB/M	"Master" Funkfernbedienung mit Dimmerfunktion für RGB LED/schnurlos - Maße 174 x 46 x 35" Euro/Stück	84185 374,77
RIC/RGB/S	"Slave" Funkfernbedienung mit Dimmerfunktion für RGB LED (max. 4 "Slave" für jeden "Master") Euro/Stück	84186 261,83
CE/5/20	Stromkabel 0,5 mm ² - 20 m Euro/m	84420 1,90
CE/10/20	Stromkabel 1 mm ² - 20 m Euro/m	84422 1,90
CE/10/100	Stromkabel 1mm ² -100 m Euro/m	84424 1,49
CE/RGB/20	Stromkabel für RGB LED, Abschnitte 3x0,5 mm ² + 1x1 mm ² - 20 m Euro/m	84426 8,78
IR/C01	Verbinder LED-Kabel, Verpackung 10 Stück Euro/Stück	84411 3,70
IR/W3	3-poliger Kabelverbinder Euro/Stück	84410 0,60
IR/C02	Kabelverbinder für RGB LED Streifen - Verpackung 10 Stück Euro/Stück	84415 3,90
IR/C03	2-poliger Kabelverbinder für RGB LED Streifen - Verpackung 10 Stück Euro/Stück	84416 5,92

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

BESTELLUNG DER ELEKTROKOMPONENTEN

LED (weißes Licht)

Messen Sie die exakte Länge der benötigten LED-Leuchtstreifen. Die Streifen haben 120 LEDs pro Meter, die Spannung beträgt 24 Volt - der Verbrauch ist 9,6 Watt pro Meter. Um den Gesamtverbrauch zu ermitteln, muß die Länge mit 9,6 Watt pro m multipliziert werden.

Errechnung des Verbrauches in Watt = 7,4 m x 9,6 W = 71 W Gesamt

Wählen Sie die Farbe des Lichts aus. LED Streifen sind in Farbe Weiß neutral (4000°K) oder Farbe Weiß warm (3000°K) erhältlich.
Wählen Sie die Schutzart: IP33 für Innen- und Trockenräume, IP67 für Außen- oder Feuchträume.

LEISTUNG

Wählen Sie gemäß dem berechneten Watt-Wert, den Transformator so aus, daß die benötigte Leistung maximal 90% der Transformatorleistung beträgt.

Beispiel: 71W : 90 x 100 = 79W. Für 71W wählen Sie ein Netzteil mit einer Leistung von 90W aus.

	ART.		
von 5 cm bis 5,5 m	60W	AL/60/24	84150
von 5,6 m bis 8,4 m	90W	AL/90/24	84152
von 8,5 m bis 11,2 m	120W	AL/120/24	84154
von 11,3 m bis 14 m	150W	AL/150/24	84156

Wir empfehlen, alle 3 Meter den LED neu Strom zuzuführen, um die Helligkeitsunterschiede und die Überhitzung der LEDs zu vermeiden. Ein Stromkabel (1 mm²) hat eine maximale Reichweite von 4 Ampere und einen Spannungsverlust von 1 Volt pro 10 Meter. Für besondere Installationen werden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

DIMMER (optional)

Der Dimmer/Regler/Treiber reguliert die Leuchtstärke der LEDs. Er unterstützt maximal 10 Ampere, was einer Länge von 25 m LED entspricht. Der Dimmer muß zwischen der Energieversorgung und den LED-Streifen geschaltet und mitem Schalter (nicht enthalten) und/oder dem Empfänger der Fernsteuerung (optional) verbunden werden.

Bei mehr Leitungen beim gleichzeitigen Einschalten wird der erste Dimmer im Sync-Modus angeschlossen und schaltet die aufeinander folgenden Dimmer ein.

Beispiel: Zum Anschluss von 3 Leuchtzeilen mit gleichzeitiger Beleuchtung sind 3 Dimmer einzusetzen.

FERNBEDIENUNG + EMPFÄNGER (optional)

Der Empfänger der Funkfernbedienung hat bis zu 4 Kanäle, die zum Ein-/ Ausschalten der LEDs dienen.

Der Empfänger sollte zwischen der Energieversorgung und den LED-Streifen angebracht oder mit dem Dimmer verbunden werden.

In Verbindung mit dem Dimmer regelt er die Intensivität der Strahlung.

FERNBEDIENUNG + EMPFÄNGER (optional)

Die Stromkabel dienen der Verbindung des Netzteiles mit den LED-Streifen. Ein Stromkabel (1 mm²) hat eine maximale Reichweite von etwa 4 Ampere und einen Spannungsabfall von 1 Volt pro 10 Meter.

ANSCHLÜSSE

Der Art. IR/C01 verbindet die LED-Streifen mit der elektronischen Stromversorgungsleitung. Der Art. IR/W3 verbindet maximal 3 separate Stromadern.

RGB LED (farbiges Licht)

Messen sie die exakte Länge der benötigten LED-Streifen. Auf einer Rolle sind 5 m, die in 10 cm Längen geschnitten werden können. Die Spannung ist 24 Volt. Der Stromverbrauch ist 14,4 Watt pro Meter. Um den Gesamtverbrauch zu ermitteln, muß die Länge mit 14,4 Watt multipliziert werden.

Zum Beispiel: Berechnung des Verbrauchs in Watt = 7,4 x 14,4 W = 106,6 Watt Gesamt

Für RGB LED-Streifen wird das Netzteil IP/67 benötigt. Sie sind mit einer Silikonschicht ummantelt und werden im Innen- und Außenbereich durch Kleben befestigt.

LEISTUNG

Wählen Sie gemäß dem berechneten Watt-Wert, den Transformation so aus, daß die benötigte Leistung maximal 90% der Transformatorleistung beträgt.

Beispiel: 106,60 W : 90 x 100 = 118 W - wählen Sie ein Netzteil mit 120 W aus.

	ART.		
von 10 cm bis 3,7 m	60W	AL/60/24	84150
von 3,8 m bis 5,5 m	90W	AL/90/24	84152
von 5,6 m bis 7,5 m	120W	AL/120/24	84154
von 7,6 m bis 9,3 m	150W	AL/150/24	84156

Wir empfehlen, alle 3 Meter den LED neu Strom zuzuführen, um die Helligkeitsunterschiede und die Überhitzung der LEDs zu vermeiden.
Ein Stromkabel (1 mm²) hat eine maximale Reichweite von etwa 4 Ampere und einen Spannungsverlust von 1 Volt pro 10 Meter. Für Längen über 9,3 Meter siehe "Slave" Richtlinien. Bei besonderen Installationen wenden sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

FERNBEDIENUNG + EMPFÄNGER (optional)

Der Empfänger der Funkfernbedienung hat bis zu 4 Kanäle, die zum Ein-/Ausschalten der LEDs dienen.
Sie wird verwendet um die Intensität der Strahlung einzustellen und die Farbe oder die Reihenfolge der LEDs zu wählen.

"MASTER" FUNKFERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung verbunden, zum Ein-/Ausschalten, Regeln der Intensität der Strahlung und die Farbe oder die Reihenfolge der LEDs zu wählen.

Er sollte zwischen der Energieversorgung und den LED-Streifen angebracht werden.

"SLAVE" FUNKFERNBEDIENUNG

Jedes Mal, wenn das System weitere Linien benötigt, die nur von einer Einheit gesteuert werden, muß für jede hinzugefügte Leitung ein "Slave" hinzugefügt werden.

Beispiel: um 3 Leitungen mit gleichzeitiger Beleuchtung zu verbinden, müssen Sie 1 "Master" und 2 "Slave" verwenden.

Die "Slave" Fernbedienung muß mit einem 6-poligen RJ11 Stromkabel (nicht enthalten) mit der "Master" Fernbedienung verbunden werden.

STROMKABEL

Die Kabel sind 4-polig, 3 haben 0,5 mm² Durchmesser (für die 3 Farben), eines hat 1 mm² (für den -Pol).

ANSCHLÜSSE

Der Art. IR/C02 verbindet die LED-Streifen mit dem farbigen Licht mit der elektrischen Stromversorgungsleitung, Länge 15 cm.
Art. IR/C03 verbindet LED-Streifen mit LED-Streifen mit farbigem Licht, Länge 15 cm.

Wir empfehlen, die Installation der elektrischen Komponenten durch einen Fachmann ausführen zu lassen.





Dekorleisten


Dekorleisten bieten die Möglichkeit für jeden Geschmack verschiedene ästhetische, architektonische Kombinationen von klassisch bis modern. Die Dekorleisten können im Privatbereich ebenso Einsatz finden wie in gewerblichen Einrichtungen.






LDAG/20 Aluminium Glanz eloxiert, graviert, Chrom


Prolist ist eine Reihe von Dekorleisten, die entworfen wurde um eine stilvolle und auffällige ästhetische Wirkung von Wandfliesen zu bewirken. Sie sind in verschiedenen Materialien und Farben verfügbar, und können mit den Profilen der Produktreihen Protrim und Proangle elegant und effektiv kombiniert werden.




LJ - LK



LI - LIS



LB/B/10



LB/A
LB/B/25

Vervollständigen Sie den Code mit der L-Angabe (z. B. LKA/ L=10 wird LKA/10)

Edelstahl Dekorleisten: verschiedene Abmessungen auf Anfrage - Minimum 108 Meter

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		L x H			
ART.	Ausführung	10x3	10x4	15x4	20x4
ALUMINIUM					
LJA	Silber eloxiert	93453	-	-	-
LKA/	Silber eloxiert	-	93450	93451	93452
	<i>Euro/m</i>	4,06	4,06	5,72	6,21
LKB	Glanz eloxiert, Chrom	-	93455	-	-
	<i>Euro/m</i>	-	6,02	-	-
LKTM	Glanz eloxiert, gebürstet Titan	-	93456 *	-	-
LKRS	Glanz eloxiert, gebürstet, Kupfer	-	93457 *	-	-
	<i>Euro/m</i>	-	7,95	-	-

Verpackung 10 Stück (für LI und LIS Profile)

EDELSTAHL

LI	Edelstahlfarbig poliert AISI 304 DIN 1.4301	-	93454	-	-
	<i>Euro/m</i>	-	6,02	-	-
LIS	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	-	93458	-	-
	<i>Euro/m</i>	-	7,42	-	-

Einzelverpackung


PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück



		L x H	
ART.	Ausführung	10x7	25x7
ALUMINIUM			
LB/A	Silber eloxiert	-	93270
	<i>Euro/m</i>	-	6,03
LB/B/	Glanz eloxiert, Chrom	93252	93272
	Glanz eloxiert, Gold	93253	93273
	<i>Euro/m</i>	5,85	7,95

Einzelverpackung






LDS/20 Aluminium Glanz eloxiert, gebürstet Silber



LFAG/



LA/I/
LA/IS/

April 2020: LDB/15 wird in weiteren neuen Titan Ausführungen lieferbar sein

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. LFAG/ H=10 wird LFAG/10)

Vervollständigen Sie den Code mit der L-Angabe (z. B. LDA/ L=10 wird LDA/10)

Edelstahl Dekorleisten: verschiedene Abmessungen auf Anfrage - Minimum 108 Meter

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

L x H

ART.	Ausführung	10x7	15x7	20x7	25x7
ALUMINIUM					
LDA/	Silber eloxiert	93255	93215	93220	93256
	<i>Euro/m</i>	4,14	5,82	6,33	6,73
LDB/	Glanz eloxiert, Chrom	93258	93219	93224	93259
LDT/	Glanz eloxiert, Titan	93257	93218	93223	93268
	<i>Euro/m</i>	5,85	7,67	8,05	8,44
LDS/	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom	93240	93216	93221	93244
	Glanz eloxiert, gebürstet, Gold	93241	93217	93222	93245
LDTM/	Glanz eloxiert, gebürstet, Titan	93266	93211	93225	93246
LDRS/	Glanz eloxiert, gebürstet, Kupfer	93242	93267	93229	93269
	<i>Euro/m</i>	7,75	9,49	9,95	10,36
LDAG/	Glanz eloxiert, graviert, Chrom	93263	93214	93228	93243
	<i>Euro/m</i>	9,59	11,34	11,76	12,16

Einzelverpackung

PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

L x H

ART.	Ausführung	20x7
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
LDV/	Weiß ST	93207
	Schwarz ST	93209
	<i>Euro/m</i>	8,05

Einzelverpackung

PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

L x H

ART.	Ausführung	20x10	20x15
ALUMINIUM			
LFAG/	graviert, Chrom	93473	93483
	<i>Euro/m</i>	13,46	14,13

Einzelverpackung

PROLIST

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

L x H

ART.	Ausführung	10x10	15x10	25x10
EDELSTAHL				
LA/I/	Edelstahlfarbig poliert AISI 304 DIN 1.4301	93283	93284	93285
	<i>Euro/m</i>	6,32	9,45	13,98
LA/IS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	93296	93297	93298
	<i>Euro/m</i>	7,94	11,08	15,61

Einzelverpackung



LDB/20 Aluminium Glanz eloxiert, Chrom





Eckschutzprofile



Eine Produktlinie für den Schutz und die Veredelung von Außenecken bei Wandfliesen. Diese Profile sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie passen perfekt zu allen Arten von Keramik und charakterisieren die Zusammensetzungen und Linearität.





RA/10 Aluminium matt eloxiert Silber

Bei PROTRIM handelt es sich um eine Profilvereihe zum Schutz und Abschluss von Kanten im Fliesenbereich. Dadurch werden auch schwierige und anfällige Gehrungsschnitte vermieden. Die Abrundung des Profils dient gleichzeitig als symmetrischer und sicherer Kantenschutz. RVH / dient der Abdichtung und dem Schutz von Außenecken bei keramischen Belägen. Sie ermöglicht eine deutliche Verbesserung der hygienischen Bedingungen durch eine weitestgehende Reduzierung der Bakterienbildung (bis zu 99%). Die antibakterielle Technologie ist zertifiziert (international anerkannte Prüfung JIS Z 2801:2000).




PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H								
		3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	
ALUMINIUM										
RA/	Silber eloxiert		92055	92056	92070	92072	92074	92060	92076	92078
	Gold eloxiert		92025	92026	92040	92042	92044	-	92046	-
	Euro/m		3,59	3,79	4,13	4,31	4,66	5,01	5,30	5,91
	Titan eloxiert		92085	92086	92087	92090	92094	-	92096	-
	Euro/m		4,19	4,39	4,73	4,91	5,26	5,61	5,90	6,51
RB/	Glanz eloxiert, Chrom		92315	92316	92310	92312	92314	92061	92318	-
	Euro/m		6,15	6,36	6,63	7,18	7,93	8,41	8,93	-
RB/	Glanz eloxiert, Gold		92325	92326	92340	92342	92344	-	92348	-
RT/	Glanz eloxiert, Titan		92015	92016	92018	92020	92022	-	92023	-
	Euro/m		6,36	6,55	6,84	7,39	8,17	-	9,21	-
RAS/	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom		92050	92051	92071	92073	92075	92062	92077	-
	Glanz eloxiert, gebürstet, Gold		-	-	92041	92043	92045	-	92047	-
RTM/	Glanz eloxiert, gebürstet, Titan		92053	92057	92064	92066	92068	-	92079	-
	Euro/m		7,59	7,78	8,15	8,36	9,11	9,59	10,15	-

Einzelverpackung



RV/

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. RA/ H=8 wird RA/8)

Artikel RV/ kann auf Anfrage in verschiedenen Farben geliefert werden - Mindestbestellmenge 540 m pro Farbe

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H					
		6	8	10	11	12,5	
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET							
	Weiß matt RAL 9003		-	92107	92108	92109	92110
	Weiß RAL 9003		92100	92102	92104	92111	92106
	Cremeweiß RAL 9001		92130 *	92132 *	92134 *	-	-
	Perlweiß RAL 1013		92160 *	92162 *	92164 *	-	-
RV/	Beigegrau RAL 1019		92190 *	92192 *	92194 *	-	-
	Steingrau RAL 7030		92220 *	92222 *	92224 *	-	-
	Lichtgrau RAL 7035		92250 *	92252 *	92254 *	-	-
	Rot RAL 3002		92280 *	92282 *	92284 *	-	-
	Schwarz RAL 9005		92400 *	92402 *	92404 *	-	-
	Euro/m		4,60	5,12	5,53	5,75	5,95
ALUMINIUM ANTIBAKTERIELL							
RVH/	Weiß RAL 9003		-	92112	92114	-	92116
	Euro/m		-	6,77	7,21	-	7,65

Einzelverpackung



RA/10+TA/10+TIA/10 Aluminium matt eloxiert Silber

PROTRIM

Verpackung à 5 Stück*

		H					H						
		AUSSENECKEN					INNENECKE						
ART.	Ausführung	6	8	10	11	12,5	ART.	6	8	10	11	12,5	
ALUMINIUM													
TA/	Silber eloxiert		92606	92608	92610	92600	92612		92570	92571	92572	92603	92573
	Gold eloxiert		92614	92616	92618	-	92619	TIA/	92575	92576	92577	-	92578
	Titan eloxiert		92564	92566	92568	-	92569		92554	92555	92556	-	92558
	Euro/Stück		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TB/	Glanz eloxiert, Chrom		92690	92692	92694	92601	92696	TIB/	92580	92581	92582	92604	92583
	Glanz eloxiert, Gold		92700	92702	92704	-	92706		92585	92586	92587	-	92588
TAT/	Glanz eloxiert, Titan		92724	92726	92728	-	92729	TIAT/	92730	92732	92734	-	92736
	Euro/Stück		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TAS/	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom		92710	92711	92712	92602	92713	TIAS/	92550	92551	92552	92605	92553
	Glanz eloxiert, gebürstet, Gold		92720	92721	92722	-	92723		92560	92561	92562	-	92563
TATM/	Glanz eloxiert, gebürstet, Titan		92714	92716	92718	-	92773		-	-	-	-	-
	Euro/Stück		6,40	6,40	6,40	6,40	6,40		6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET*													
TV/	Weiß matt RAL 9003		-	92636	92637	92638	92639	TIV/	-	92646	92647	92648	92649
	Weiß RAL 9003		92620	92622	92624	92628	92626		92621	92623	92625	92629	92627
	Cremeweiß RAL 9001		92630 *	92632 *	92634 *	-	-		92631 *	92633 *	92635 *	-	-
	Perlweiß RAL 1013		92640 *	92642 *	92644 *	-	-		92641 *	92643 *	92645 *	-	-
	Beigegrau RAL 1019		92650 *	92652 *	92654 *	-	-		92651 *	92653 *	92655 *	-	-
	Steingrau RAL 7030		92660 *	92662 *	92664 *	-	-		92661 *	92663 *	92665 *	-	-
	Lichtgrau RAL 7035		92670 *	92672 *	92674 *	-	-		92671 *	92673 *	92675 *	-	-
	Rot RAL 3002		92680 *	92682 *	92684 *	-	-		92681 *	92683 *	92685 *	-	-
	Schwarz RAL 9005		92590 *	92592 *	92594 *	-	-		92691 *	92693 *	92695 *	-	-
	Euro/Stück		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00

keine Teilpackung

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z. B. TA/ H=8 wird TA/8)


*auf Anfrage 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar,
Aufpreis 1,40 € (z.B. aus TA/6 Code 92606 wird 92606/B)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange
lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




RAS/10 Aluminium Glanz eloxiert, gebürstet Silber




RB/10 Glanz eloxiert, Gold



RI/10 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301



RIL/10 + TIEL/10 Edelstahl extrapoliert



RII/10 + TIIL/10 Edelstahl extrapoliert

Protrim aus Edelstahl bietet eine einzigartige Kombination von Design und Funktionalität. Es ist besonders beständig gegenüber Korrosion und Chemikalien. Die Ausführungen in AISI 304 empfehlen wir in der Lebensmittelverarbeitung, Küchen, Krankenhäusern und im Außenbereich. Bei Schwimmbädern und Einrichtungen, die Salz und Chlor ausgesetzt sind sollte die Ausführung in AISI 316 verwendet werden.

PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H								
		4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	
EDELSTAHL										
RI/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301		92413	92420	92422	92423	92424	92425	92426	92428
	Euro/m		7,88	8,58	9,17	9,62	9,90	10,16	10,52	11,82
RIL/	Edelstahl extrapoliert AISI 304 - DIN 1.4301		92415	92416	92417	-	92418	-	92419	-
	Euro/m		9,78	10,93	11,53	-	12,26	-	12,90	-
RIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301		-	92430	92431	92438	92432	92439	92433	92434
	Euro/m		-	10,28	10,86	11,31	11,59	11,87	12,22	13,52
RIP/	Edelstahl sandgestrahlt AISI 304 - DIN 1.4301		-	92450	92451	92452	92453	92454	92455	-
	Euro/m		-	10,49	11,08	11,55	11,82	12,12	12,46	-
RIX/	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404		92405	92406	92407	92410	92408	92411	92409	-
	Euro/m		10,19	10,96	11,79	12,26	12,63	12,97	13,48	-

Einzelverpackung - Art. RI/15 Verpackung 10 Stück

AUSSENECKEN - Verpackung à 5 Stück

TIE/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301		92750	92480	92481	92751	92482	92752	92483	92484
	Euro/Stück		10,63	11,30	11,83	12,02	12,38	13,08	13,44	14,51
TIEL/	Edelstahl extrapoliert AISI 304 - DIN 1.4301		92790	92792	92794	-	92798	-	92802	-
	Euro/Stück		11,48	12,20	12,74	-	13,37	-	14,33	-
TIES/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301		-	92485	92486	92753	92487	92754	92488	92489
	Euro/Stück		-	12,20	12,74	13,00	13,37	13,99	14,33	15,57
TIEP/	Edelstahl sandgestrahlt AISI 304 - DIN 1.4301		-	92510	92511	92512	92513	92514	92515	-
	Euro/Stück		-	12,20	12,74	13,00	13,37	13,99	14,33	-
TIEX/	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404		92500	92501	92502	92755	92503	92756	92504	-
	Euro/Stück		12,35	13,08	13,62	13,81	14,17	14,87	15,24	-

INNENECKE - Verpackung à 5 Stück

TII/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301		92759	92490	92491	92757	92492	92758	92493	92494
	Euro/Stück		11,10	11,83	12,38	13,08	13,44	14,17	14,51	15,60
TIIL/	Edelstahl extrapoliert AISI 304 - DIN 1.4301		92791	92793	92795	-	92799	-	92803	-
	Euro/Stück		11,92	12,74	13,28	-	14,33	-	15,41	-
TIIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301		-	92495	92496	92760	92497	92761	92498	92499
	Euro/Stück		-	12,74	13,28	13,99	14,33	14,97	15,41	16,65
TIIP/	Edelstahl sandgestrahlt AISI 304 - DIN 1.4301		-	92516	92517	92518	92519	92520	92521	-
	Euro/Stück		-	12,74	13,28	13,99	14,33	14,97	15,41	-
TIIX/	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404		92505	92506	92507	92762	92508	92763	92509	-
	Euro/Stück		12,89	13,62	14,17	14,87	15,24	15,87	16,30	-

METALL

AUSSENECKEN - Verpackung à 5 Stück

TIME/	Edelstahlfarbig poliert		-	-	92960	-	92964	92966	-	-
	Euro/Stück		-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	-

INNENECKE - Verpackung à 5 Stück

TIMI/	Edelstahlfarbig poliert		-	-	92970	-	92974	92976	-	-
	Euro/Stück		-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	-

Ecken TIME/und TIMI keine Teilpackung

Ecken auf Anfrage in 1-Stück-Blister-Verpackung erhältlich, Aufpreis 1,40 €/Stück (z.B. aus TIE/6 Code 92480 wird 92480 / B)


vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. RI/ H=8 wird RI/8)

Zum Anbringen der Ecken TIME/ und TIMI/ verwenden Sie unseren Klebstoff PP/96

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




RKN/10 Messing verchromt



RLN/
RKN/



RIN/10 Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301



RIN/
RINS/
RINX/

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z. B. RLN/ mit H=8 wird RLN/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H				
ART.	Ausführung	6	8	10	12,5	
MESSING POLIERT - VERCHROMT						
RLN/	poliert		92465	92466	92467	92468
	Euro/m	17,10	17,62	18,87	19,75	
RKN/	verchromt		92469	92470	92471	92472
	Euro/m	21,90	22,64	23,90	24,80	

Einzelverpackung - Art. RLN/10, RLN/12,5, RKN/10, RKN/12,5 Verpackung 10 Stück

AUSSENECKEN FÜR ARTIKEL RLN/ - Verpackung à 5 Stück

ALUMINIUM

TB/	Glanz eloxiert, Gold		92700	92702	92704	92706
	Euro/Stück	4,00	4,00	4,00	4,00	

INNENECKEN FÜR ARTIKEL RLN/ - Verpackung à 5 Stück

ALUMINIUM

TIB/	Glanz eloxiert, Gold		92585	92586	92587	92588
	Euro/Stück	4,00	4,00	4,00	4,00	

keine Teilpackung

AUSSENECKEN EDELSTAHL EXTRAPOLIERT FÜR ARTIKEL RKN/ - Verpackung à 5 Stück

EDELSTAHL

TIEL/	Edelstahl extrapoliert AISI 304 DIN 1.4301		92792	92794	92798	92802
	Euro/Stück	12,20	12,74	13,37	14,33	

INNENECKEN EDELSTAHL EXTRAPOLIERT FÜR ARTIKEL RKN/ - Verpackung à 5 Stück

EDELSTAHL

TIIL/	Edelstahl extrapoliert AISI 304 DIN 1.4301		92793	92795	92799	92803
	Euro/Stück	12,74	13,28	14,33	15,41	

PROTRIM N

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H			
ART.	Ausführung	8	10	12,5	
EDELSTAHL					
RIN/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301		92353	92356	92359
	Euro/m	9,17	9,90	10,52	
RINS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301		92354	92357	92360
	Euro/m	10,86	11,59	12,22	
RINX/	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404		92355	92358	92361
	Euro/m	11,79	12,63	13,48	


Einzelverpackung

AUSSENECKEN - Verpackung à 5 Stück

TIEN/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301		92813	92816	92819
	Euro/Stück	11,83	12,38	13,44	
TIENS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301		92814	92817	92820
	Euro/Stück	12,74	13,37	14,33	
TIENX/	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404		92815	92818	92821
	Euro/Stück	13,62	14,17	15,24	

INNENECKE - Verpackung à 5 Stück

TIIN/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301		92828	92831	92834
	Euro/Stück	12,38	13,44	14,51	
TIINS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301		92829	92832	92835
	Euro/Stück	13,28	14,33	15,41	
TIINX/	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404		92830	92833	92836
	Euro/Stück	14,17	15,24	16,30	



RPA/

RPA aus co-extrudiertes PVC.
Die Einlagen aus Kunststoff absorbieren
Mikrobewegungen, die durch Spannung
der Wände an der Ecke entstehen.

RPA/8 Co-extrudiertes PVC, Weiß

PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20/100 Stück*				H					
ART.	RPA/			TPAE/			TPAI/		
CO-EXTRUDIERTES PVC				POLYPROPYLEN					
AUSFÜHRUNG				AUSSENECKE			INNENECKE		
	6	8	10	6	8	10	6	8	10
Schneeweiß	80640	80641	80642	80700	80701	80702	80753	80751	80752
Weiß	80644	80645	80646	80703	80704	80705	80750	80754	80755
Cremeweiß RAL 9001	80648	80649	80650	80706	80707	80708	80756	80757	80758
Creme RAL 1015	80652	80653	80654	80709	80710	80711	80759	80760	80761
Beigegrau RAL 1019	80656	80657	80658	80712	80713	80714	80762	80763	80764
Steingrau RAL 7030	80660	80661	80662	80715	80716	80717	80765	80766	80767
Aschgrau RAL 7038	80664	80665	80666	80718	80719	80720	80768	80769	80770
Lichtgrau RAL 7035	80668	80669	80670	80721	80722	80723	80771	80772	80773
Bahamabeige	80680	80681	80682	80730	80731	80732	80780	80781	80782
Braun	80692	80693	80694	80739	80740	80741	80789	80790	80791
Verpackung 20 Stück									
Euro/m	1,18	1,28	1,38	-	-	-	-	-	-
Verpackung 100 Stück									
Euro/m	0,96	1,06	1,16	-	-	-	-	-	-
Verpackung 12 Stück									
Euro/Stück	-	-	-	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

keine Teilpackung


Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. RPA/ H=8 wird RPA/8)

*auf Anfrage 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar , Aufpreis 1,40 € (z.B. aus TPAE/8 Code 80701 wird 80701/B)

Um die Ecken in der Verpackung zu 50 Stück zu bestellen, muss an den Code die Einheit "/50" angefügt werden. z. B. aus 80700 wird 80700/50 - 50 Stück Verpackung € 0,70/Stück

Um die Profile in der Verpackung zu 100 Stück zu bestellen, muss an den Code die Einheit "/100" angefügt werden. z. B. aus 80640 wird 80640/100

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



RE/8 PVC Rot RAL 3002




REM/8 PVC marmoriert Hellgrün

PVC

- ungiftig
- anti-schock
- UV resistent



RE/

RE/
REL/
REM/

PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20/100 Stück

H

ART. AUSFÜHRUNG	RE/ PVC				REL/ PVC EXTRAGLANZ		
	6	8	10	12,5	6	8	10
Schneeweiß	79996	79997	79998	79999	79500	79501	79502
Weiß	80100	80101	80102	80103	-	-	-
Cremeweiß RAL 9001	80104	80105	80106	80107	-	-	-
Creme RAL 1015	80108	80109	80110	-	-	-	-
Beigegrau RAL 1019	80112	80113	80114	-	-	-	-
Steingrau RAL 7030	80116	80117	80118	-	-	-	-
Aschgrau RAL 7038	80120	80121	80122	-	-	-	-
Lichtgrau RAL 7035	80124	80125	80126	80127	-	-	-
Anthrazit	80175	80176	80177	-	-	-	-
Blau	80160	80161	80162	-	-	-	-
Pastellblau	80140	80141	80142	-	-	-	-
Hellgrün	80179	80180	80181	-	-	-	-
Rot RAL 3002	80128	80129	80130	-	-	-	-
Schwarz RAL 9005	80132	80133	80134	-	-	-	-
Gelb RAL 1023	80136	80137	80138	-	-	-	-
Pastellpink	80144	80145	80146	-	-	-	-
Bahamabeige	80150	80151	80152	-	-	-	-
Pfirsich	80154	80155	80156	-	-	-	-
Karamell	80164	80165	80166	-	-	-	-
Braun	80168	80169	80170	-	-	-	-
Dunkelbraun	80172	80173	80174	-	-	-	-
Korallenrot	80187	80188	80189	-	-	-	-
Siena	80191	80192	80193	-	-	-	-
Terrakotta	80195	80362	80194	-	-	-	-
Verpackung 20 Stück Euro/m	1,13	1,22	1,32	1,42	1,36	1,44	1,54
Verpackung 100 Stück Euro/m	0,91	1,00	1,10	1,20	1,12	1,22	1,32

keine Teilpackung - Um die Profile in der Verpackung zu 100 Stück zu bestellen, muss an den Code die Einheit "/100"

PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20/100 Stück

H

ART. AUSFÜHRUNG	REM/ PVC MARMORIERT	
	8	10
Weiß	79701	79702
Sand	79705	79706
Creme hell	79709	79710
Creme dunkel	79713	79714
Creme	79717	79718
Beigegrau	79721	79722
Dunkelbeige	79725	79726
Pink	79729	79730
Hellblau	79733	79734
Blau	79737	79738
Hellgrün	79741	79742
Dunkelgrün	79745	79746
Dunkelgrau	79749	79750
Burgund	79753	79754
Travertin	79757	79758
Verpackung 20 Stück Euro/m	1,33	1,42
Verpackung 100 Stück Euro/m	1,11	1,20

keine Teilpackung - Um die Profile in der Verpackung zu 100 Stück zu bestellen, muss an den Code die Einheit "/100"

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z. B. RE/ H=8 wird RE/8)

RE Eckstücke siehe nächste Seite


Artikel REL können auf Anfrage in verschiedenen
Farben geliefert werden - Mindestbestellmenge 2700 m
pro Farbe

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304


ECKSTÜCKE FÜR RE

Verpackung à 12 Stück*		H				H			
ART.		TE/				TE/			
Ausführung		POLYPROPYLEN							
		AUSSENECKE				INNENECKE			
		6	8	10	12,5	6	8	10	12,5
Schneeweiß		80396	80397	80398	80399	79800	79801	79802	79803
Weiß		80400	80401	80402	80403	79804	79805	79806	79807
Cremeweiß RAL 9001		80404	80405	80406	80407	79808	79809	79810	79811
Creme RAL 1015		80408	80409	80410	-	79812	79813	79814	-
Beigegrau RAL 1019		80412	80413	80414	-	79816	79817	79818	-
Steingrau RAL 7030		80416	80417	80418	-	79820	79821	79822	-
Aschgrau RAL 7038		80420	80421	80422	-	79824	79825	79826	-
Lichtgrau RAL 7035		80424	80425	80426	80427	79828	79829	79830	79831
Anthrazit		80479	80480	80481	-	79875	79876	79877	-
Blau		80470	80471	80472	-	79848	79849	79850	-
Pastellblau		80440	80441	80442	-	79844	79845	79846	-
Hellgrün		80475	80476	80477	-	79879	79880	79881	-
Rot RAL 3002		80428	80429	80430	-	79832	79833	79834	-
Schwarz RAL 9005		80432	80433	80434	-	79836	79837	79838	-
Gelb RAL 1023		80436	80437	80438	-	79840	79841	79842	-
Pastellpink		80444	80445	80446	-	79852	79853	79854	-
Bahamabeige		80448	80449	80450	-	79856	79857	79858	-
Pfirsich		80452	80453	80454	-	79860	79861	79862	-
Karamell		80458	80459	80460	-	79864	79865	79866	-
Braun		80462	80463	80464	-	79868	79869	79870	-
Dunkelbraun		80466	80467	80468	-	79872	79873	79874	-
Korallenrot		80483	80484	80485	-	79887	79888	79889	-
Siena		80487	80488	80489	-	79891	79892	79893	-
Terrakotta		80491	80492	80493	-	79895	79896	79897	-
Euro/Stück		0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

keine Teilpackung



RECO/



REC/

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z. B. REC/ /100 H=8 wird REC/8/100)

*auf Anfrage 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar,
Aufpreis 1,40 € (z.B. aus TE/8 Code 80397 wird 80397/B)

Um die Ecken in der Verpackung zu 50 Stück zu bestellen,
muss an den Code die Einheit "/50" angefügt werden z. B.
aus 80396 wird 80396/50.

50 Stück Verpackung € 0,70/Stück

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange
lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROTRIM ECO

Länge = 260 cm - Verpackung 80 Stück

ART.	RECO/ /80*			
Ausführung	PVC ECOLINE			
	6	8	10	
Schneeweiß		79400	79401	79402
Weiß		79403	79404	79405
Cremeweiß RAL 9001		79406	79407	79408
Creme RAL 1015		79409	79410	79411
Beigegrau RAL 1019		-	-	-
Steingrau RAL 7030		-	-	-
Aschgrau RAL 7038		79412	79413	79414
Lichtgrau RAL 7035		79415	79416	79417
Bahamabeige		79418	79419	79420
Braun		-	-	-
Euro/m	0,66	0,72	0,80	

keine Teilpackung

*RECO auf Anfrage auch marmoriert lieferbar, Mindestbestellmenge 2.600 m

REC und RECO auf Anfrage in anderen Farben lieferbar, Mindestbestellmenge 5.200 m


Länge = 260 cm - Verpackung 100 Stück

REC/ /100	
PVC ECOLINE	
8	10
79601/100	79602/100
-	-
79605/100	79606/100
79609/100 *	79610/100
79613/100 *	79614/100
79617/100 *	79618/100
79621/100 *	79622/100
79625/100 *	79626/100
79641/100 *	79642/100
79653/100 *	79654/100 *
0,64	0,70




PROANGLE F ist ein Dreikantprofil als dekoratives Element und Abschluß für die Außenecken der Fliesen. Die Edelstahl-Ausführung mit kürzerer Basis ist für den Schutz und die Veredelung der Innenwinkel von keramischen Belägen eher geeignet.

FMB/10 + FMBE/10 Glanz eloxiert, Chrom



FMA/
FMB/



FMI/
FMIS/

PROANGLE F

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
ALUMINIUM				
FMA/	Silber eloxiert	93025	93026	93027
	<i>Euro/m</i>	4,40	4,76	5,42
FMB/	Glanz eloxiert, Chrom	93028	93029	93030
	<i>Euro/m</i>	7,55	8,33	9,39

Einzelverpackung

PROANGLE F

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H			
ART.	Ausführung	8		10	
EDELSTAHL					
		mit lg. Schenkel	ohne lg. Schenkel	mit lg. Schenkel	ohne lg. Schenkel
FMI/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301	93050	93051	93052	93053
	<i>Euro/m</i>	9,30	8,33	9,59	8,63
FMIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301	93054	93055	93056	93057
	<i>Euro/m</i>	11,91	10,95	12,47	11,53

Einzelverpackung

AUSSENECKE

Verpackung à 5 Stück*

		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
ALUMINIUM				
FMAE/	Silber eloxiert	93031	93032	93033
	<i>Euro/Stück</i>	8,43	8,43	8,43
FMBE/	Glanz eloxiert, Chrom	93040	93041	93042
	<i>Euro/Stück</i>	8,43	8,43	8,43

INNENECKE

Verpackung à 5 Stück*

		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
ALUMINIUM				
FMAI/	Silber eloxiert	93034	93035	93036
	<i>Euro/Stück</i>	8,43	8,43	8,43
FMBI/	Glanz eloxiert, Chrom	93043	93044	93045
	<i>Euro/Stück</i>	8,43	8,43	8,43

ENDKAPPEN

Verpackung à 5 Stück*

		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
ALUMINIUM				
FMAC/	Silber eloxiert	93037	93038	93039
	<i>Euro/Stück</i>	8,43	8,43	8,43
FMBC/	Glanz eloxiert, Chrom	93046	93047	93048
	<i>Euro/Stück</i>	8,43	8,43	8,43

AUSSENECKE

Verpackung à 5 Stück

		H	
ART.	Ausführung	8	10
EDELSTAHL			
FMI/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301	93058	93059
	<i>Euro/Stück</i>	13,18	13,18
FMIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301	93064	93065
	<i>Euro/Stück</i>	14,81	14,81

INNENECKE

Verpackung à 5 Stück

		H	
ART.	Ausführung	8	10
EDELSTAHL			
FMI/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301	93060	93061
	<i>Euro/Stück</i>	13,18	13,18
FMIIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301	93066	93067
	<i>Euro/Stück</i>	14,81	14,81

ENDKAPPEN

Verpackung à 5 Stück

		H	
ART.	Ausführung	8	10
EDELSTAHL			
FMI/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301	93062	93063
	<i>Euro/Stück</i>	12,18	12,18
FMIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301	93068	93069
	<i>Euro/Stück</i>	13,78	13,78

keine Teilpackung bei Zubehör in Aluminium

*auf Anfrage 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar, Aufpreis 1,40 € (z.B. aus FMAE/8 Code 93031 wird 93031/B) - vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe z. B. FMA/ H=8 wird FMA/8) - Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304





AI/10 Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301



ZBS/ Aluminium Glanz eloxiert, gebürstet, Schwarz

Bei Proangle handelt es sich um Profile zum Schutz von Außenecken im Fliesenbereich und zum Abschluss von Belägen. Durch sie werden im Fliesen-Wand-Bereich auch unansehnliche und brüchige Schnitte vermieden. Die quadratische Form ist beim Verlegen verschiedener Beläge eine effektive Hilfe. ZVH/ dient der Abdichtung und dem Schutz von Außenecken bei keramischen Belägen. Sie ermöglichen eine deutliche Verbesserung der hygienischen Bedingungen durch eine weitestgehende Reduzierung der Bakterienbildung (bis zu 99%). Die antibakterielle Technologie ist zertifiziert (international anerkannte Prüfung JIS Z 2801:2000).



PROANGLE

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H								
		3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	
ALUMINIUM										
ZA/	Silber eloxiert		90338	90340	88204	88205	88217	88206	88218	88207
	Euro/m		2,81	2,93	3,00	3,08	3,15	3,23	3,49	3,72
ZA/	Titan eloxiert		-	-	88253	88254	-	88255	88257	88256
	Euro/m		3,41	3,53	3,60	3,68	3,75	3,83	4,09	4,32
ZA/	Schwarz eloxiert		-	-	-	88265	-	88266	88267	88268
	Euro/m					4,40		4,57	4,70	4,94
ZB/	Glanz eloxiert, Chrom		-	88260	88294	88295	-	88296	88220	88297
	Euro/m			6,53	6,74	7,02		7,17	7,36	7,54
ZB/	Glanz eloxiert, Gold		-	88261	88339	88340	-	88341	-	88342
	Euro/m			6,72	6,95	7,23		7,38	7,58	7,77
ZB/	Glanz eloxiert, Titan		-	90341	88344	88345	-	88346	88348	88347
	Euro/m			6,72	6,95	7,23		7,38	7,58	7,77
ZBS/	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom		-	-	-	-	-	88356	88357	88358
ZTM/	Glanz eloxiert, gebürstet, Titan		-	-	-	-	-	88359	88360	88361
	Euro/m							7,97	8,17	8,36
ZBS/	Glanz eloxiert, gebürstet, Schwarz		-	-	-	-	-	88353	88354	88355
	Euro/m							8,33	8,53	8,74
ZV/	Pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9003		-	-	-	88395	-	88396	88435	88397
	Euro/m				3,84	3,97		4,32	4,45	4,59
ALUMINIUM ANTIBAKTERIELL										
ZVH/	Pulverbeschichtet, Weiß RAL 9003		-	-	-	88390	-	88392	-	88394
	Euro/m					5,53		5,90		6,18

Einzelverpackung


vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z. B. ZA/ H=8 wird ZA/8)

Artikel ZV/ kann auf Anfrage in verschiedenen Farben
geliefert werden - Mindestbestellmenge 540 m pro Farbe

Proangle: für verschiedene Höhen bis 30 mm, siehe
Seite 119

Artikel ZA-AI biegbare Ausführung siehe Seite 223

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

**PROANGLE**

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H									
ART.	Ausführung	3	4,5	5	6	8	9	10	11	12,5	
EDELSTAHL											
AJ/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301 <i>Euro/m</i>	91636 6,65	91638 6,77	91640 6,89	91642 7,09	91644 7,32	91645 7,51	91646 7,67	91647 7,84	91648 7,97	
AJL/	Edelstahl extrapoliert AISI 304 - DIN 1.4301 <i>Euro/m</i>	-	91690 8,69	-	-	91694 9,62	-	91696 9,95	-	91698 10,32	
AIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301 <i>Euro/m</i>	-	91671 8,47	91678 -	91673 8,79	91674 9,03	91679 -	91675 9,36	91677 9,51	91676 9,68	
AIP/	Edelstahl sandgestrahlt AISI 304 - DIN 1.4301 <i>Euro/m</i>	-	-	-	91700 10,24	91702 10,47	-	91704 10,83	91705 10,97	91706 11,12	
AIX/	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404 <i>Euro/m</i>	-	-	-	91684 8,34	91685 8,53	-	91686 9,00	91688 9,47	91687 9,91	
MESSING											
ZK/	verchromt <i>Euro/m</i>	90079 15,96	90081 16,12	-	88114 16,24	88115 16,79	-	88116 17,16	88118 17,42	88117 17,78	

Einzelverpackung

PVC

- ungiftig
- anti-schock
- UV resistent



PV/8 PVC Beigegrau


PROANGLE

Länge = 270 cm


		H				
ART.	Ausführung	4,5	6	8	10	12,5
PVC						
	Schneeweiß	80610	80496	80497	80498	80499
	Weiß	80611	80500	80501	80502	80503
	Cremeweiß RAL 9001	-	80504	80505	80506	80507
	Creme RAL 1015	-	80508	80509	80510	-
	Beigegrau RAL 1019	-	80512	80513	80514	-
	Bahamabeige	-	80552	80553	80554	-
PV/	Steingrau RAL 7030	-	80516	80517	80518	-
	Aschgrau RAL 7038	-	80520	80521	80522	-
	Lichtgrau RAL 7035	-	80524	80525	80526	80527
	Anthrazit	-	80559	80560	80561	-
	Rot RAL 3002	-	80528	80529	80530	-
	Schwarz RAL 9005	-	80532	80533	80534	-
Verpackung 20 Stück						
	<i>Euro/m</i>	1,09	1,13	1,22	1,32	1,42
Verpackung 100 Stück						
	<i>Euro/m</i>	0,87	0,91	1,00	1,10	1,20

keine Teilpackung

Um die Profile in der Verpackung zu 100 Stück zu bestellen, muss an den Code die Einheit "/100"



PV/



PV/

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. PV/ H=8 wird PV/8) - Artikel PV/ kann auf Anfrage in verschiedenen Farben geliefert werden
Mindestbestellmenge 2700 m pro Farbe - Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304





ZQAGN/10 Aluminium graviert, Chrom


Bei Proangle Q handelt es sich um eine Produktlinie universell einsetzbarer Profile zum Schutz der Außenecken und Abschluss von Kanten im Fliesenbereich. Durch dieses Profil werden auch schwierige und anfällige Gehrungsschnitte vermieden. Besonders geeignet zum Abschluss und Schutz verschiedenster Beläge wie Marmor, Granit, Parkett. Auch zur Verwendung als Abgrenzung von Arbeitsplatten, Podesten und Treppen einsetzbar.

ZQVNH/ dient der Abdichtung und dem Schutz von Außenecken bei keramischen Belägen. Sie ermöglichen eine deutliche Verbesserung der hygienischen Bedingungen durch eine weitestgehende Reduzierung der Bakterienbildung (bis zu 99%).

Die antibakterielle Technologie ist zertifiziert (international anerkannte Prüfung JIS Z 2801:2000).



Auch ZQVN / TREND COLOR Light und Stone, siehe Seite 30 und 34



April 2020: ZQBN / 8-10-12.5 ebenfalls erhältlich in der neuen Ausführung Titan.

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. ZQAN/ mit H=8 wird ZQAN/8)

Articoli ZQVN altri colori a richiesta mit minimo 540 mt mit colore

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROANGLE Q

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H								
ART.	Ausführung	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	
ALUMINIUM										
ZQAN/	Silber eloxiert		88772	88875	88876	88877	88878	88879	88880	-
	Euro/m		4,31	4,31	4,31	4,50	4,66	5,00	5,30	-
ZQAN/	Titan eloxiert		88902	88903	88904	88905	88906	88907	88908	-
	Euro/m		4,91	4,91	4,91	5,10	5,26	5,60	5,90	-
ZQAN/	Schwarz eloxiert		-	-	89205	-	89206	89207	89208	-
	Euro/m		-	-	7,99	-	8,17	8,51	8,80	-
ZQBN/	Glanz eloxiert, Chrom		88816	88919	88920	88921	88922	88923	88924	-
	Euro/m		7,18	7,18	7,18	7,55	7,93	8,43	8,93	-
ZQBN/	Glanz eloxiert, Gold		88933	-	88935	-	88937	-	88939	-
ZQTN/	Glanz eloxiert, Titan		88949	88950	88951	88952	88953	88954	88955	-
ZQBRN/	Glanz eloxiert, Kupfer		-	-	88967 *	-	88969	-	88971	-
	Euro/m		7,55	7,55	7,55	7,95	8,33	8,87	9,39	-
ZQBSN/	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom		88981	88982	88983	-	88985	88986	88987	-
	Glanz eloxiert, gebürstet, Gold		88997	-	88999	-	89001	-	89003	-
ZQTMN/	Glanz eloxiert, gebürstet, Titan		89013	89014	89015	-	89017	-	89019	-
ZQBRSN/	Glanz eloxiert, gebürstet, Kupfer		-	-	89031	-	89033	-	89035	-
	Euro/m		8,36	8,36	8,36	-	9,11	9,82	10,15	-
ZQBSN/	Glanz eloxiert, gebürstet, Schwarz		-	-	-	-	89209	89210	89211	-
	Euro/m		-	-	-	-	11,40	12,12	12,47	-
ZQAGN/	Glanz eloxiert, graviert, Chrom		89061	-	89063	-	89065	-	89067	-
	Euro/m		11,45	-	11,45	-	12,21	-	12,97	-
ZQVN/	pulverbeschichtet, Weiß matt, RAL 9003		-	-	89200	-	89202	89203	89204	-
	pulverbeschichtet, Weiß glänzend, RAL 9003		89077	89076	89079	-	89081	89078	89083	-
	Euro/m		5,41	5,41	5,41	-	5,89	6,15	6,36	-
ALUMINIUM ANTIBAKTERIELL										
ZQVNH/	pulverbeschichtet, Weiß, RAL 9003		-	-	89080	-	89082	-	89084	-
Euro/m		-	-	7,06	-	7,59	-	8,07	-	
EDELSTAHL										
ZQIN/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301		-	90049	90050	90051	90052	90053	90054	90055
Euro/m		-	8,22	8,51	8,79	9,04	9,32	9,60	10,35	
ZQINS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301		-	90100	90101	90102	90103	90104	90105	90106
ZQINP/	Edelstahl sandgestrahlt AISI 304 - DIN 1.4301		-	90130	90131	90132	90133	90134	90135	90136
	Euro/m		-	10,96	11,25	11,52	11,79	12,08	12,34	13,07
ZQINX/	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404		-	-	90107	-	90109	-	90111	-
Euro/m		-	-	11,75	-	12,88	-	14,01	-	
MESSING POLIERT - VERCHROMT										
ZQLN/	Poliert		90022	-	90056	-	90057	90063	90058	-
Euro/m		10,06	-	14,88	-	15,57	16,01	16,41	-	
ZQKN/	verchromt		88870	-	90059	-	90060	90074	90061	-
Euro/m		15,55	-	21,55	-	22,29	22,70	23,16	-	

Einzelverpackung - ZQIN/15, ZQINS/15 und ZQINP/15 Verpackung 10 Stück



ZQIN/10/EI Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301



ZQIN/10/EI Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301

PROANGLE Q

Verpackung 5 Stück*		H								
ART.	Ausführung	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	
AUSSEN- / INNENECKEN / ENDKAPPEN										
ALUMINIUM										
ZQAN/ /EI	Silber eloxiert		88809	88882	88883	88884	88885	88886	88887	-
	Titan eloxiert		88910	88911	88912	88913	88914	88915	88916	-
	Euro/Stück		4,74	-						
ZQAN/ /EI	Schwarz eloxiert		-	-	89223	-	89224	89225	89226	-
	Euro/Stück		-	-	5,65	-	5,65	5,65	5,65	-
ZQBN/ /EI	Glanz eloxiert, Chrom		88829	88926	88927	88928	88929	88930	88931	-
	Glanz eloxiert, Gold pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9003		88941	-	88943	-	88945	-	88947	-
ZQVN/ /EI	pulverbeschichtet, Weiß, glänzend RAL 9003		-	-	89192	-	89194	89195	89196	-
	Euro/Stück		4,74	-						
ZQTN/ /EI	Glanz eloxiert, Titan		88957	88958	88959	88960	88961	88962	88963	-
ZQBRN/ /EI	Glanz eloxiert, Kupfer		-	-	88975 *	-	88977	-	88979	-
ZQBSN/ /EI	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom		88989	88990	88991	-	88993	88994	88995	-
	Glanz eloxiert, gebürstet, Gold		89005	-	89007	-	89009	-	89011	-
ZQTMN/ /EI	Glanz eloxiert, gebürstet, Titan		89021	89022	89023	-	89025	-	89027	-
ZQBSN/ /EI	Glanz eloxiert, gebürstet, Kupfer		-	-	89039	-	89041	-	89043	-
ZQBSN/ /EI	Glanz eloxiert, gebürstet, Schwarz		-	-	-	-	89227	89228	89229	-
	Euro/Stück		5,65	-						
ZQAGN/ /EI	Glanz eloxiert, graviert, Chrom		89069	-	89071	-	89073	-	89075	-
	Euro/Stück		7,52	-	7,52	-	7,52	-	7,52	-

keine Teilpackung

EDELSTAHL

Verpackung 5 Stück		H								
ART.	Ausführung	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	
ZQIN/ /EI	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301		-	90064	90065	90066	90067	90068	90069	90070
	Euro/Stück		-	12,22						
ZQINS/ /EI	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301		-	90112	90113	90114	90115	90116	90117	90118
ZQINP/ /EI	Edelstahl sandgestrahlt AISI 304 - DIN 1.4301		-	90137	90138	90139	90140	90141	90142	90143
	Euro/Stück		-	13,71						
ZQINX/ /EI	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404		-	-	90119	-	90121	-	90123	-
	Euro/Stück		-	-	15,04	-	15,04	-	15,04	-

MESSING POLIERT - VERCHROMT

ZQLN/ /EI	poliert		90062	-	90071	-	90072	90075	90073	-
	Euro/Stück		12,22	-	12,22	-	12,22	12,22	12,22	-
ZQKN/ /EI	verchromt		88872	-	90077	-	90083	90085	90087	-
	Euro/Stück		14,23	-	14,23	-	14,23	14,23	14,23	-

METALL

ZQIM/ /EI	Edelstahlfarbig poliert		-	-	90092	90093	90094	90095	90096	-
	Euro/Stück		-	-	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	-
ZQIMS/ /EI	Edelstahlfarbig gebürstet		-	-	90152	90153	90154	90155	90156	-
	Euro/Stück		-	-	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	-
ZQIMP/ /EI	Edelstahlfarbig sandgestrahlt		-	-	90162	90163	90164	90165	90166	-
	Euro/Stück		-	-	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	-

ZQIM/ /EI, ZQIMS/ /EI und ZQIMP/ /EI keine Teilpackung

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z. B. ZQAN/ /EI H=8 wird ZQAN/8/EI)

*auf Anfrage 1 Stück/Blister Verpackung
lieferbar, Aufpreis 1,40 € (z.B. aus ZQAN/8/EI Code
88883 wird 88883/B)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange
lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



ZQBSN/10 Aluminium Glanz eloxiert, gebürstet, Schwarz




ZQAN/ Aluminium Schwarz eloxiert




ZQKN/ Messing verchromt

PVC

- ungiftig
- anti-schock
- UV resistent



ZQP/



ZQP/ EI

PROANGLE Q

Länge = 270 cm		H			
ART.	Ausführung	6	8	10	12,5
CO-EXTRUDIERTES PVC					
	Weiß	80800	80801	80802	80803
	Cremeweiß RAL 9001	80804	80805	80806	80807
	Creme RAL 1015	80808	80809	80810	80811
	Beigegrau RAL 1019	80812	80813	80814	80815
ZQP/	Steingrau RAL 7030	80816	80817	80818	80819
	Lichtgrau RAL 7035	80820	80821	80822	80823
	Anthrazit	80824	80825	80826	80827
	Bahamabeige	80832	80833	80834	80835
	Braun	80836	80837	80838	80839
Verpackung 20 Stück Euro/m		1,18	1,28	1,38	1,48
Verpackung 80 Stück Euro/m		-	-	-	1,30
Verpackung 100 Stück Euro/m		0,96	1,06	1,16	-

keine Teilpackung

Um die 80 Stück Verpackung oder 100 Stück Verpackung zu bestellen, muss an den Code die Einheit "/80" oder "/100" angefügt werden

AUSSEN- / INNENECKEN / ENDKAPPEN

PROANGLE

Verpackung 12 Stück*		H			
ART.	Ausführung	6	8	10	12,5
POLYPROPYLEN					
	Weiß	80850	80851	80852	80853
	Cremeweiß RAL 9001	80854	80855	80856	80857
	Creme RAL 1015	80858	80859	80860	80861
	Beigegrau RAL 1019	80862	80863	80864	80865
ZQP/ EI	Steingrau RAL 7030	80866	80867	80868	80869
	Lichtgrau RAL 7035	80870	80871	80872	80873
	Anthrazit	80874	80875	80876	80877
	Bahamabeige	80882	80883	80884	80885
	Braun	80886	80887	80888	80889
Euro/Stück		0,92	0,92	0,92	0,92

keine Teilpackung - 50 Stück Verpackung € 0,70/Stück

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. ZQP/ H=8 wird ZQP/8)

*auf Anfrage 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar, Aufpreis 1,40 € (z.B. aus ZQP/8/EI Code 80851 wird 80851/B)

Farben auf Anfrage lieferbar - Mindestmenge 2700 m

Um die Ecken ZQP// in der Verpackung zu 50 Stück zu bestellen, muß an den Code die Einheit "/50" angefügt werden (z.B. aus 80850 wird 80850/50)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



ZQP/8 PVC Weiß




ZQP/8 PVC Bahamabeige


cerfix® protrim IP - pronivel M




IPA/11 Aluminium matt eloxiert Chrom




IPA/



IPI/



MIN/10

MIN/10 für
Bodenbeläge
unterschiedlicher
Stärke

Protrim IPA/ und IPI/ sind minimale Profile, die sich für das Einfassen von Außenecken eignen, die einen 45-Grad Schnitt benötigen. Diese Profile ermöglichen eine perfekte Verlegung sowohl auf Belägen als auch Treppen oder Plattformen in Keramik oder Holz.

PROTRIM IP

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H			
ART.	Ausführung	4,5	8	11	15
ALUMINIUM					
IPA/	Silber eloxiert	95006	95178	95181	95185
	<i>Euro/m</i>	3,97	4,08	4,08	4,29
IPB/	Glanz eloxiert, Chrom	95008	-	-	-
	<i>Euro/m</i>	6,69			


Einzelverpackung - IPV Aluminium pulverbeschichtet, siehe Seite 31

PROTRIM IP

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H			
ART.	Ausführung	7	8	11	12,5
EDELSTAHL					
IPI/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301	95169	95170	95173	95174
	<i>Euro/m</i>	8,05	8,31	8,80	9,17

Einzelverpackung



MIN/10 Edelstahlfarbig poliert AISI 304 DIN 1.4301

Pronivel M ist eine Reihe von Profilen zur Verbindung von Bodenbelägen unterschiedlicher Stärken. Die neue Form des Profils MIN ermöglicht zugleich den Einsatz im Wandbereich bei Ecken von 135 °.

PRONIVEL M


Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H	
ART.	Ausführung	8	10
MIN/	Edelstahlfarbig poliert AISI 304 - DIN 1.4301	93023	93024
	<i>Euro/m</i>	9,64	10,59

Einzelverpackung


Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. MIN/ H=10 wird MIN/10)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




210/A Aluminium matt eloxiert Silber


Procorner M ist eine Produktreihe von Schutzprofilen für die Außenecken der Wandoberflächen, die auf bereits verlegten Fliesen aufgebracht werden. Procorner Profile sind auch in selbstklebender Ausführung für eine schnelle und einfache Anbringung erhältlich.



210/



220/



277/

Vervollständigen Sie den Code mit der L-Angabe (z. B. 277/SF/ L=20 wird 277/SF/20)

auf Anfrage können wir Cerfix Procorner in verschiedenen Abmessungen herstellen
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROCORNER M

Länge = 300 cm - Verpackung 30 Stück

LxL

25x25

ART.	Ausführung		/SF	/A
ALUMINIUM				
	Silber eloxiert		76068	76098
	Gold eloxiert		-	76108
210/	Euro/m		4,83	6,14
	Pulverbeschichtet, Weiß RAL 9003		76128	76208
	Euro/m		6,31	7,62

SF = ohne Lochung A = selbstklebend

Einzelverpackung

PROCORNER M

Länge = 300 cm - Verpackung 30 Stück

LxL

25x25

ART.	Ausführung		/SF	/A
ALUMINIUM				
	Silber eloxiert		77888	77894
220/	Euro/m		5,96	7,26
	Pulverbeschichtet, Weiß RAL 9003		77900	77916 *
	Euro/m		7,48	8,76

SF = ohne Lochung A = selbstklebend

Einzelverpackung

PROCORNER M

ALUMINIUM MATT ELOXIERT, SILBER



Länge = 300 cm - Verpackung 30 Stück

ART.	Abmessungen LxL	Code	Euro/m
277/SF/	20x20	76308	4,57
277/A/ selbstklebend	20x20	76309	5,89
277/SF/	25x25	76318	4,91
277/A/ selbstklebend	25x25	76319	6,22
277/SF/	30x30	76328	5,39
277/A/ selbstklebend	30x30	76329	6,69


Einzelverpackung




775/A/40 Edelstahlfarbig poliert AISI 304 DIN 1.4301

777/
776/

775/



774/



779/SF

Vervollständigen Sie den Code mit der L-Angabe
(z. B. 777/SF/ L=15 wird 777/SF/15)

Auf Anfrage können wir Cerfix Procorner in verschiedenen
Abmessungen herstellen
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere technische
Abteilung zur Verfügung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROCORNER M**EDELSTAHL POLIERT AISI 430 DIN 1.4016**

Länge = 300 cm - Stärke = 0,60 mm

ART.	Abmessungen LxL	Code	Euro/m	Verpackung
777/SF/	15x15	76888	5,72	30
777/A/ selbstklebend	15x15	76938	7,86	30
777/SF/	20x20	76898	6,95	30
777/A/ selbstklebend	20x20	76948	9,05	30
777/SF/	25x25	76908	8,12	15
777/A/ selbstklebend	25x25	76958	10,24	15
777/SF/	30x30	76918	9,38	20
777/A/ selbstklebend	30x30	76968	11,47	20

Länge = 200 cm - Stärke = 1 mm

ART.	Abmessungen LxL	Code	Euro/m	Verpackung
776/SF/	30x30	77004	12,39	20
776/A/ selbstklebend	30x30	77044	14,31	20
776/SF/	40x40	77014	15,97	10
776/A/ selbstklebend	40x40	77054	17,90	10
776/SF/	50x50	77024	19,02	10
776/A/ selbstklebend	50x50	77064	20,92	10

Länge = 270 cm - Stärke = 1 mm

ART.	Abmessungen LxL	Code	Euro/m	Verpackung
776/SF/	30x30	77008	12,39	10
776/A/ selbstklebend	30x30	77048	14,31	10
776/SF/	40x40	77018	15,97	10
776/A/ selbstklebend	40x40	77058	17,90	10
776/SF/	50x50	77028	19,02	5
776/A/ selbstklebend	50x50	77068	20,92	5

EDELSTAHL POLIERT AISI 304 DIN 1.4301

Länge = 270 cm - Stärke = 1 mm

ART.	Abmessungen LxL	Code	Euro/m	Verpackung
775/SF/	30x30	77108	15,40	10
775/A/ selbstklebend	30x30	77148	17,33	10
775/SF/	40x40	77118	19,64	10
775/A/ selbstklebend	40x40	77158 *	21,56	10
775/SF/	50x50	77128	23,43	5
775/A/ selbstklebend	50x50	77168	25,33	5

EDELSTAHL EDELSTAHL GEBÜRSTET AISI 304 DIN 1.4301

Länge = 270 cm - Stärke = 1 mm

ART.	Abmessungen LxL	Code	Euro/m	Verpackung
775/SF/	30x30	77110	19,46	10
775/SF/	50x50	77130	31,44	5

EDELSTAHL POLIERT AISI 304 DIN 1.4301

Länge = 270 cm - Stärke = 1 mm


ART.	Abmessungen LxL	Code	Euro/m	Verpackung
774/SF	30x30	77954	17,95	10
774/A selbstklebend	30x30	77956 *	19,89	10

EDELSTAHL EDELSTAHL GEBÜRSTET AISI 304 DIN 1.4301


Länge = 270 cm - Stärke = 1 mm

ART.	Abmessungen LxL	Code	Euro/m	Verpackung
779/SF	30x30	77106	24,72	10


SF = ohne Lochung A = selbstklebend



076/SF/
076/A/



8610
8611



IP/40

vervollständigen Sie den Code mit der L-Angabe
(z. B. 076/SF/ L=15 wird 076/SF/15)

Auf Anfrage können wir Cerfix Procorner in verschiedenen
Abmessungen herstellen
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere technische
Abteilung zur Verfügung

Artikel IP/40 aus PVC sollte schräg gelagert werden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROCORNER M

MESSING POLIERT

Länge = 270 cm - Stärke = 1,00 mm

ART.	Abmessungen LxL	Code	Euro/m	Verpackung
076/SF/	15x15	76800	13,51	30
076/A/ selbstklebend	15x15	76840	15,82	15
076/SF/	20x20	76802	16,68	15
076/A/ selbstklebend	20x20	76842	18,98	15
076/SF/	25x25	76806	19,85	15
076/A/ selbstklebend	25x25	76846	22,16	10
076/SF/	30x30	76808	22,73	10
076/A/ selbstklebend	30x30	76848	25,03	10
076/SF/	40x40	76818 *	28,75	5
076/A/ selbstklebend	40x40	76858 *	31,06	5

SF = ohne Lochung A = selbstklebend

PVC LINE

Länge 300 cm / Verpackung 50 Stück

ART.	Ausführung	LxL	LxL
GESCHÄUMTES PVC			
8610	Weiß - dec. 555	24x24	Hellblau 563
	Lichtgrau - dec. 556	24x24	Gelb 561
	Schwarz - dec. 557	24x24	Rot 564
	Anthrazit - dec. 558	24x24	Grün 562
	Euro/m	1,02	Euro/m
8611	Weiß - dec. 555	30x30	Hellblau 563
	Lichtgrau - dec. 556	30x30	Gelb 561
	Schwarz - dec. 557	30x30	Rot 564
		30x30	Grün 562
	Euro/m	1,12	Euro/m


keine Teilpackung

Procorner P ist ein Kantenschutz-Profil aus weichem PVC um in Schulen, Büros, Kindergärten und öffentlichen Räumen vor Unfällen zu schützen. Wir empfehlen die sichtbare Markierung von Wandkanten in hellen Farben.


PROCORNER P

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück


ART.	Ausführung	LxL
WEICH-PVC		
IP/40	Weiß	42x42
	Gelb	42x42
	Rot	42x42
	Blau	42x42
	Euro/m	4,20



8610 - 8611



IP/40 Weich-PVC




076/A/30 Messing poliert



ILN/10 Edelstahlfarbig poliert AISI 304 DIN 1.4301

Bei den Profilen der Serie Probord ILN handelt es sich um Außeneckschutzprofile aus Edelstahl für den Einbau in den Wandfliesenbelag. Dieses Profil eignet sich auch für die Anwendung in Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Schulen, Großküchen usw.. Die Ausführung in Edelstahl AISI 316 zeichnet sich durch die besonders hohe Korrosionsbeständigkeit aus und eignet sich für Anwendungen in Bereichen mit chemischer Belastung.

ILN/
ILNS/
ILNX/**PROBORD**

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
EDELSTAHL				
ILN/	Edelstahlfarbig poliert AISI 304 - DIN 1.4301	94997	94998	94999
	Euro/m	21,29	22,41	23,54
ILNS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301	94984	94985	94986
	Euro/m	25,36	26,48	27,58
ILNX/	Edelstahl AISI 316 - DIN 1.4404	94987	94988	94989
	Euro/m	32,45	33,67	34,68

Einzelverpackung



IL/10 Edelstahlfarbig poliert AISI 304 DIN 1.4301

Probord IL hat einen abgerundeten Winkel (im Vergleich zum Modell ILN). Das System mit einem einzigen Flansch begünstigt die korrekte Ausrichtung des Profils bei Ecken und unebenen Flächen.

PROBORD

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
EDELSTAHL				
IL/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301	94994	94995	94996
	Euro/m	17,75	18,27	18,78

Einzelverpackung


PROBORD

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück


		H	
ART.	Ausführung	10	
EDELSTAHL			
ILE/10	Edelstahlfarbig poliert AISI 304 - DIN 1.4301	95002	
	Euro/m	18,73	
ILES/10	Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301	95003	
	Euro/m	20,60	

Einzelverpackung

Auf Anfrage können wir in anderen Höhen und in Edelstahl AISI316 - DIN 1.4404 herstellen.



IL/

ILE/
ILES/

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. ILN/ H=8 wird ILN/8)


Auf Anfrage können wir Cerfix Profile, Probord ILN/ und IL/ in verschiedenen Abmessungen herstellen. Bitte nehmen Sie mit unserer Technik Kontakt auf.

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Cerfix Protop® ist ein Profil für den Schutz und die Veredelung der Außenecken an Arbeitsplatten und Küchen mit Fliesen. Auch für Trittstufen und Stufen, die mit Fliesen belegt sind, geeignet.

TOP/A/10 Aluminium matt eloxiert Silber



TOP/A/
TOP/TM/

PROTOP

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H	
ART.	Ausführung	10	12
ALUMINIUM			
TOP/A/	Silber eloxiert	86050	86060
	Titan eloxiert	86052	86062
	Euro/m	11,66	11,94
TOP/TM/	Glanz eloxiert, gebürstet Titan	86051	86061
	Euro/m	19,02	19,26

Einzelverpackung

AUSSENECKE - Verpackung 2 Stück

		90°	135°	90°	135°
ALUMINIUM					
TOP/E	Silber eloxiert	86074	86072	86074	86072
	Titan eloxiert	86080	86082	86080	86082
	Euro/Stück	17,04	17,04	17,04	17,04
TOP/ETM	Glanz eloxiert, gebürstet, Titan	86075	86073	86075	86073
	Euro/Stück	19,77	19,77	19,77	19,77

INNENECKE - Verpackung 2 Stück

		90°	135°	90°	135°
ALUMINIUM					
TOP/I	Silber eloxiert	86078	86076	86078	86076
	Titan eloxiert	86081	86083	86081	86083
	Euro/Stück	17,04	17,04	17,04	17,04
TOP/ITM	Glanz eloxiert, gebürstet, Titan	86079	86077	86079	86077
	Euro/Stück	19,77	19,77	19,77	19,77

keine Teilpackung



TOP/A/10 + TOP/90/E + TOP/135/I Aluminium matt eloxiert Silber

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. TOP/A/ H=10 wird TOP/A/10)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Profile für Innenecken


Eine Reihe von Profilen, die für den umlaufenden Übergang zwischen Boden und Wand geeignet sind. Hergestellt für die Beseitigung der 90 °-Ecken und anzuwenden bei bereits verlegten Böden oder Böden, die noch zu verlegen sind. Sie sorgen für hohe Hygieneleistungen in privaten und öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie, Schwimmbädern und Großküchen.






GA/10 Aluminium matt eloxiert Silber

Bei den Profilen Proround M aus Aluminium handelt es sich um Anschlussprofile zwischen Wand und Bodenbelag, die den aktuellen Hygieneanforderungen entsprechen. Durch die Krümmung der Profile wird die Reinigung erleichtert und die Ansammlung von Schmutz und möglichen Quellen für Bakterien ausgeschlossen.



GA/4, GB/4



GA/8-10-12

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. GA/ H=8 wird GA/8)

Artikel GV kann auf Anfrage in verschiedenen Farben geliefert werden - Mindestmenge 540 Meter pro Farbe

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROROUND M

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H			
ART.	Ausführung	4,5	8	10	12
ALUMINIUM					
GA/	Silber eloxiert	95730	95031	95032	95033
	Euro/m	7,01	9,55	9,66	9,79
GB/	Glanz eloxiert, Chrom	95731 *	-	-	-
	Euro/m	9,04	-	-	-
GV/	pulverbeschichtet, Weiß RAL 9003	-	95071	95072	95073
	Euro/m	-	11,26	11,39	11,51

Einzelverpackung- GA/45 und GB/45 Verpackung 20 Stück

AUSSENECKE

Verpackung 5 Stück

		für alle Höhen	
ART.	Ausführung	4,5	8 - 10 - 12
ALUMINIUM			
GTA/E	Silber eloxiert	-	95075
	Euro/Stück	-	9,47
GTV/E	pulverbeschichtet, Weiß RAL 9003	-	95083
	Euro/Stück	-	9,50

INNENECKE

Verpackung 5 Stück

		für alle Höhen	
ART.	Ausführung	4,5	8 - 10 - 12
ALUMINIUM			
GTA/I	Silber eloxiert	-	95077
	Euro/Stück	-	9,47
GTV/I	pulverbeschichtet, Weiß RAL 9003	-	95085
	Euro/Stück	-	9,50


keine Teilpackung



GTA/E Aluminium matt eloxiert Silber



GTA/I Aluminium matt eloxiert Silber




GA/4 Aluminium matt eloxiert Silber




GIN/10 + ILN/10 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301

Proround M aus Edelstahl gewährleistet eine hohe Chemikalien und Witterungsbeständigkeit. Insbesondere die Ausführung DIN 1.4404 Edelstahl zeichnet sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus und eignet sich für Anwendungen im Bereich mit starker chemischer Belastung z. B. Schwimmbäder, Lebensmittelindustrie.



GIN 8/10/11



GIN 12/15

PROROUND M

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung	8	10	11	12,5	15
EDELSTAHL						
GIN/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	95046	95047	95045	95048	95049
	Euro/m	17,02	17,38	17,56	17,75	18,37
GINS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	95050	95051	95057	95052	-
	Euro/m	20,06	20,45	20,64	20,82	-
GINX/	Edelstahl AISI 316 DIN 1.4404	95054	95055	-	95056	-
	Euro/m	20,57	20,94	-	21,40	-

Einzelverpackung

		AUSSENECKE-E		INNENECKE-I	
Verpackung 5 Stück		für alle Höhen		Verpackung 5 Stück für alle Höhen	
ART.	Ausführung			ART.	
EDELSTAHL					
GTIN/E	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	95059		GTIN/I	95058
	Euro/Stück	6,80			6,80
GTINS/E	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	95063		GTINS/I	95062
	Euro/Stück	9,10			9,10
GTINX/E	Edelstahl AISI 316 DIN 1.4404	95067		GTINX/I	95066
	Euro/Stück	7,60			7,60

		DREIAXIALES ECKSTÜCK - T		VERBINDER-G		ENDKAPPEN	
Verpackung 5 Stück		für alle Höhen		Verp. 5 Stück	für alle Höhen		
ART.	Ausführung			ART.		ART.	
GTIN/T	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	95060		GTIN/G	95061	GTIN/C	95040
	Euro/Stück	6,80			6,80		6,80
GTINS/T	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	95064		GTINS/G	95065	GTINS/C	95041
	Euro/Stück	9,10			9,10		9,10
GTINX/T	Edelstahl AISI 316 DIN 1.4404	95068		GTINX/G	95069	GTINX/C	95042
	Euro/Stück	7,60			7,60		7,60

keine Teilpackung

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. GIN/ H=8 wird GIN/8)

Cerfix Proround M in Edelstahl: weitere Abmessungen auf Anfrage - Mindestbestellmenge 540 Meter

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



GIN/10 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301



GIN/10 + ILN/10 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301




Zubehör Edelstahl für GIN/




GINI/10 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301

PROROUND GINI/ ist ein Profil aus Edelstahl V2A zur Verbindung von Boden- und Wandbelägen. PROROUND GINI ist besonders dort zu empfehlen, wo hohe hygienische Anforderungen zu gewährleisten sind. Eckstücke und Endkappen runden das Profilsystem ab.

PROROUND GIC/ ist ein Profil aus Edelstahl V2A, das im Wand-Bodenbereich bei besonders hohen hygienischen Anforderungen eingesetzt wird. Es ist durch den innenliegenden Befestigungsschenkel besonders vielseitig einsetzbar.



GINI/



GIC/

PROROUND M

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung	8	10	12,5
EDELSTAHL				
GINI/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301 + Gummi, Grau	95130	95132	95134
	Euro/m	33,00	33,90	34,80

PROROUND M

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung	8
EDELSTAHL		
GIC/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	95140
	Euro/m	17,40

Verpackung 5 Stück		AUSSENECKE-E für alle Höhen	Verpackung 5 Stück	INNENECKE-I für alle Höhen
ART.	Ausführung		ART.	
EDELSTAHL				
GTIN/E	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	95059	GTIN/I	95058
	Euro/Stück	6,80		6,80

keine Teilpackung

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. GINI/ H = 8 wird GINI/8)

Auf Anfrage können die Profile Cerfix PROROUND GINI / und GIC/ hergestellt werden. Bitte nehmen Sie mit unserer Technik Kontakt auf. Für weitere Informationen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Verpackung 5 Stück		DREIAXIALES ECKSTÜCK - T für alle Höhen	VERBINDER-G Verp. 5 Stück für alle Höhen	ENDKAPPEN	
ART.	Ausführung		ART.	ART.	
GTIN/T	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	95060	GTIN/G	95061	GTIN/C 95040
	Euro/Stück	6,80		6,80	6,80


keine Teilpackung



GIC/8 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301




Zubehör Edelstahl für GIC/




GP/10 Co-extrudiertes PVC, Weiß

Proround P aus stoßfestem, ungiftigem PVC, ist ein Anschlussprofil zwischen Wand- und Bodenbelag mit hohen Hygieneanforderungen. Durch die Krümmung der Profile wird die Reinigung erleichtert und das Ansammeln von Schmutz und möglichen Bakterien ausgeschlossen. Modelle mit einem einzigen Befestigungsflansch ermöglichen, dass diese als Übergang beim Verlegen von unterschiedlichen Boden- und Wandstärken verwendet werden können.



GP/



GPU/

PROROUND P

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	GP/		GPU/		
	8	10	10	12,5	
CO-EXTRUDIERTES PVC					
Weiß		95800	95801	95804	95803
Lichtgrau RAL 7035		95805	95806	-	-
Steingrau RAL 7030		95810	95811	-	-
Beigegrau RAL 1019		95815	95816	-	-
Euro/m	3,80	3,99	3,95	4,14	

INNEN-/AUSSENECKEN/DREIAXIALES ECKSTÜCK/ENDKAPPE RECHTS/LINKS

Verpackung 12 Stück

für alle Höhen

ART.	GTP/E	GTP/I	GTP/T	GTP/C	
Ausführung					
POLYPROPYLEN					
Weiß		95852	95851	95850	95853
Lichtgrau RAL 7035		95862	95861	95860	95863
Steingrau RAL 7030		95872	95871	95870	95873
Beigegrau RAL 1019		95882	95881	95880	95883
Euro/Stück	2,15	2,15	2,15	2,15	


keine Teilpackung

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. GP/ H=8 wird GP/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



GTP/E Polypropylen RAL 7035 Lichtgrau



GTP/T Polypropylen RAL 7035 Lichtgrau



Zubehör aus Polypropylen für GP/ und GPU/




PIA/9 Aluminium matt eloxiert Silber




PIN/10 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301


Proint PIA /, PI/ und PIN, Profile aus Aluminium, Edelstahl oder PVC, sind Verbindungsprofile zwischen Wand- und Bodenbelägen. Die Profile können mit Silikon abgedichtet werden. Sie sorgen nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für ein angemessenes zeitgemäßes Maß an Hygiene. Durch die besonderen Querschnitte der Profile eignen sie sich vor allem als Eckverbindung zwischen Wand und Boden. Das Dehnverhalten beider Beläge ist gewährleistet.




PIA/3



PIA/
PI/



PIN/



PIN/

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. PIA/ per H=7 wird PIA/7)

Artikel PI / kann auf Anfrage in verschiedenen Farben und marmoriert geliefert werden - Mindestbestellmenge 2700 m pro Farbe

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROINT

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H			
		3,5	7	9	12
ALUMINIUM					
PIA/	Silber eloxiert	95431	95430	95432	95429
	Euro/m	4,75	5,87	6,15	6,69

Einzelverpackung

PROINT

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H	
		7	9
CO-EXTRUDIERTES PVC			
	Schneeweiß	95396	95398
	Weiß	95400	95402
	Cremeweiß RAL 9001	-	95406
	Creme RAL 1015	-	95418
PI/	Beigegrau RAL 1019	-	95410
	Steingrau RAL 7030	-	95422
	Aschgrau RAL 7038	-	95433
	Lichtgrau RAL 7035	-	95414

Verpackung 20 Stück

Euro/m	1,22	1,32
---------------	-------------	-------------

Verpackung 100 Stück

Euro/m	1,00	1,10
---------------	-------------	-------------

keine Teilpackung - Um die 100 Stück Verpackung zu bestellen, muss an den Code die Einheit "/100" angefügt werden

PROINT

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück


ART.	Ausführung	H	
		10	12,5
EDELSTAHL			
PIN/	Edelstahl poliert AISI 304 - DIN 1.4301	85392	85394
	Euro/m	9,66	10,02

Einzelverpackung



BI/40 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301

Proround B - Profile aus Aluminium, Edelstahl V2A und PVC, sind Verbindungsprofile zwischen Wand und Bodenbelägen, die an Orten mit hohen Hygieneanforderungen verwendet werden. Diese Profile eignen sich zur Anbringung an bereits verlegten Oberflächen mit geeigneten Klebstoffen. Die ideale Lösung bei Sanierung und Restaurierung und zur Umsetzung von Hygienevorschriften. Die Edelstahlausführung (Modell BI) ist beständig gegen organische und anorganische Stoffe und somit geeignet für Bereiche in Krankenhäusern, der Lebensmittel- und Chemieindustrie.



BI/40
BI/40/A

PROROUND B


Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		LxL
ART.	Ausführung	40x40
EDELSTAHL		
BI/40	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301	94992
	Euro/m	13,43
BI/40/A selbstklebend	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301	94993
	Euro/m	16,64



PI/9 PVC Weiß

FARBlich AUF EDELSTAHL ABGESTIMMES ZUBEHÖR AUS POLYPROPYLEN, PACKUNG ZU 4 ST.

AUSSENECKE AUS POLYPROPYLEN		
GTL/E	Polypropylen Edelstahl-Effekt	95515
	Euro/Stück	5,70
INNENECKE IN POLYPROPYLEN		
GTL/I	Polypropylen Edelstahl-Effekt	95517
	Euro/Stück	5,70
DREIAXIALES ECKSTÜCK AUS POLYPROPYLEN		
GTL/T	Polypropylen Edelstahl-Effekt	95516
	Euro/Stück	5,70
ENDKAPPEN RECHTS/LINKS AUS POLYPROPYLEN		
GTL/C	Polypropylen Edelstahl-Effekt	95518
	Euro/Stück	5,70



PIA/3 Aluminium matt eloxiert Silber

keine Teilpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




farblich auf Edelstahl abgestimmtes Zubehör aus Polypropylen für BI/40



BLA/20 Aluminium matt eloxiert Silber

Proround BLA/ und BLAH/ sind Anschlussprofile mit hohen Hygieneanforderungen. Diese Profile eignen sich zur Anbringung an bereits verlegten Oberflächen mit geeigneten Klebstoffen. Die ideale Lösung bei Sanierung und Restaurierung im Bereich Krankenhäuser, Lebensmittel- und Chemieindustrie. BLAH/ besitzt antibakterielle Eigenschaften JIS Z 2801:2000. Es verringert die Bakterienbildung um bis zu 99%.



BLA/
BLAH/



BLAH/20 pulverbeschichtet, Weiß
RAL 9003 antibakteriell

PROROUND B

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

LxL

ART.	Ausführung	20x20	40x40
ALUMINIUM			
BLA/	Silber eloxiert	95570	95580
	Euro/m	5,94	7,78
ALUMINIUM ANTIBAKTERIELL			
BLAH/	pulverbeschichtet, Weiß RAL 9003 antibakteriell	95572	95582
	Euro/m	9,09	10,37

Einzelverpackung


ZUBEHÖR AUS POLYPROPYLEN 8 Stück 4 Stück

AUSSENECKE AUS POLYPROPYLEN			
GBL/ E	Silber	95574	95584
	Euro/Stück	2,94	3,90
GBL/ E	Weiß	95556	95510
	Euro/Stück	2,94	3,90
INNENECKE AUS POLYPROPYLEN			
GBL/ I	Silber	95576	95586
	Euro/Stück	2,94	3,90
GBL/ I	Weiß	95557	95512
	Euro/Stück	2,94	3,90
DREIAXIALES ECKSTÜCK AUS POLYPROPYLEN			
GBL/ T	Silber	-	95588
	Euro/Stück	-	3,90
GBL/ T	Weiß	-	95511
	Euro/Stück	-	3,90
ENDKAPPEN RECHTS/LINKS AUS POLYPROPYLEN 16 Stück 8 Stück			
GBL/ C	Silber	95578	95590
	Euro/Stück	2,94	3,73
GBL/ C	Weiß	95558	95513
	Euro/Stück	2,94	3,73


Vervollständigen Sie den Code mit der L-Angabe
(z.B. BLA/ L=20 wird BLA/20)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304


keine Teilpackung - Einzelverpackung - Artikel GBL/ C Verpackung 16 Stück (20x20) und 8 Stück (40x40)



BL/20



BL/40



BL/50


PROROUND B

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		LxL			
ART.	Ausführung	20x20	40x40	50X50	
PVC					
BL/	Weiß	<input type="checkbox"/>	95550	95500	95551
	Euro/m		3,85	5,64	8,14

ZUBEHÖR AUS POLYPROPYLEN		8 Stück	4 Stück	4 Stück	
AUSSENECKEN AUS POLYPROPYLEN, WEISS					
GBL/ E	Weiß	<input type="checkbox"/>	95556	95510	95552
	Euro/Stück		2,94	3,90	4,14
INNENECKE AUS POLYPROPYLEN, WEISS					
GBL/ I	Weiß	<input type="checkbox"/>	95557	95512	95553
	Euro/Stück		2,94	3,90	4,14
DREIAXIALES ECKSTÜCK AUS POLYPROPYLEN, WEISS					
GBL/ T	Weiß	<input type="checkbox"/>	-	95511	95554
	Euro/Stück		-	3,90	4,14
ENDKAPPEN RECHTS/LINKS AUS POLYPROPYLEN, WEISS					
GBL/ C	Weiß	<input type="checkbox"/>	95558	95513	95555
	Euro/Stück		2,94	3,73	3,94

keine Teilpackung - Artikel GBL/ C Verpackung 16 Stück (20x20) und 8 Stück (40x40 und 50x50)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Zubehör aus Polypropylen für BL/40



BL/50 Co-extrudiertes PVC, Weiß





Duschrinnensysteme

Thin Drain, Slim Drain, Smart Drain und Q Drain gehören zur Produktgruppe bodenbündiger Duschrinnen und Ablaufsysteme der Punktentwässerung. Glass Profile für ebenerdige Duschen sind eine Produktlinie von Edelstahlprofilen, um die Differenz von 2% Gefälle beim Einbau von Duschrinnen am Boden auszugleichen. Sie machen die Dusche ästhetisch perfekt und sind auf die modernen Trends der Innenarchitektur abgestimmt.





thindrain

Thin Drain gehört zur Produktgruppe bodenbündiger, schnell und einfach zu installierenden Duschrinnen. Sie kann problemlos dem Boden angepaßt werden. Dank der geringen Aufbauhöhe von 55 mm (Oberkante Boden bis Unterkante Flansch) ist die Rinne besonders für den Renovierungsbereich geeignet, wo niedrige Aufbauhöhen erforderlich sind.

VORTEILE


- Einbau bodenbündig (behindertengerecht)
- Möglichkeit der wandnahen Montage
- Aufbauhöhe von nur 55 mm (bis Unterkante Flansch)
- Geeignet für Fliesenstärke bis zu 12 mm
- Die Abdeckung ist befliesbar mit Fliesen bis zu 12 mm
- Abflussleistung nach Norm EN 1253-1 (Minimum 24 l/min.)
- Mit wasserdichter Abdichtfolie zur Vermeidung des Risikos des Eindringens von Wasser in den Untergrund
- Leicht zu reinigender Syphon
- Zur Reinigung herausnehmbares Haarsieb
- Einfach einbaubar
- Inklusive Siphonadapter von 40 auf 50 mm.




Classic Abdeckung - Edelstahl poliert AISI 304 - DIN 1.4301



Classic Abdeckung - Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301



Cube Abdeckung - Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301



Single line Abdeckung - Edelstahl poliert AISI 304 - DIN 1.4301



THIN DRAIN - RINNEKÖRPER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
EDELSTAHL								
THIN/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19400	19401	19402	19403	19404	19405
	Euro/Stück		290,86	302,81	318,70	333,33	350,44	380,96



CLASSIC COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
EDELSTAHL								
XTC/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19410	19412	19414	19416	19418	19420
	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19411	19413	19415	19417	19419	19421
Euro/Stück			46,78	51,83	56,86	62,37	66,56	76,16



CUBE COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
EDELSTAHL						
XTCC/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19430	19431	19432	19433
	Euro/Stück		58,77	63,82	68,85	74,36




SINGLE LINE COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTL/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19440	19441	19442	19443
	Euro/Stück		58,77	63,82	68,85	74,36



TILE COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTT/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301		19450	19451	19452	19453
	Euro/Stück		58,77	63,82	68,85	74,36



Abdeckung

fest verklebte Dichtmanschette



Sieb kann zur Reinigung
entnommen werden

Rahmen

Edelstahlsiphon mit geringer Aufbauhöhe - Gesamthöhe Rinne:
55 mm bis Flanschunterkante

Unterbauteil

10 Jahre Garantie





slimdrain

Slim drain sind bodenbündige Duschrinnen, die schnell und einfach zu installieren sind und zahlreiche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Dank des niedrigen Siphons beträgt der Aufbau der Duschrinne nur 65 mm. Aus diesem Grunde ist sie besonders für den Renovierungsbereich, vor allem im Altbau, geeignet.

VORTEILE

- Einbau bündig mit dem Boden (behindertengerecht)
- Möglichkeit des Einbaus in Wandnähe
- Aufbauhöhe von 65 mm
- Passend für alle Fliesenstärken (Version Slim invisible)
- Verstellbarer Rahmen (7,00 bis 12,5 mm), außer bei Slim invisible.
- Abflussleistung nach Norm EN 1253-1 (Minimum 24 l/Min.)
- Verstellbarkeit der Einbauhöhe der Rinne
- Integrierte wasserdichte Membran
- Möglichkeit zur regelmäßigen Reinigung des Siphons
- Herausnehmbares Haarsieb
- Einfach zu verlegen
- Siphonadapter von 40 auf 50 mm




Classic cover - Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301




Classic cover - Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301



Cube cover Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301



Single line cover Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301



Slim invisible - Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301

SLIM DRAIN - RINNENKÖRPER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
EDELSTAHL								
SLIM/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19504	19506	19508	19510	19512	19514
	Euro/Stück		348,00	361,42	374,87	389,51	401,71	428,59

CLASSIC COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
EDELSTAHL								
XSC/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19524	19526	19528	19530	19532	19534
	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19523	19525	19527	19529	19531	19533
Euro/Stück			31,75	34,19	37,86	40,30	43,97	50,07

CUBE COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
EDELSTAHL						
XSCC/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19544	19546	19548	19550
	Euro/Stück		31,75	34,19	37,86	40,30



SINGLE LINE COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XSL/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19563	19565	19567	19569
	Euro/Stück		31,75	34,19	37,86	40,30

SLIM INVISIBLE - RINNENKÖRPER + ABDECKUNG - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
SLIM-I/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301		19505	19507	19509	19511
	Euro/Stück		354,10	367,53	382,18	394,39

Slim Invisible besitzt keinen höhenverstellbaren Rahmen.



Abdeckung

höhenverstellbarer Rinnenrostrahmen
48 mm breit

fest verklebte Dichtmanschette

Sieb kann zur Reinigung
entnommen werden

höhenverstellbare Füße

Edelstahl Siphon mit geringerer Stärke - Duschrinnen System 65 mm Höhe

10 Jahre Garantie



smartdrain

Smart Duschrinne ist eine Produktreihe von Duschrinnen, zum schnellen und einfachen Einbau, um den Boden bündig abzuschließen. Die Ausführung Smart Drain Invisible ermöglicht die Verwendung aller Fliesenstärken. Die Rinne ist in verschiedenen Längen lieferbar und hat eine Mindesthöhe von 75 mm. Sie ist besonders für Großformate geeignet.

VORTEILE

- Einbau bündig mit dem Boden (behindertengerecht)
- Wandnahe Montage möglich
- 75 mm Aufbauhöhe (bis Unterkante Flansch)
- Passend für alle Fliesenstärken (Smart Version Invisible)
- Verstellbarer Rahmen (Stärke 7 - 12,5 mm), außer Smart Invisible.
- Waagrecht verstellbarer Siphonausgang
- Abflußleistung nach Norm EN 1253-1 (Minimum 24 l/Min.)
- Höhenverstellbar zum waagrechten Einbau.
- Integrierte wasserdichte Membran
- Lieferbar in Edelstahl AISI 316 - DIN 14404 (V4A)
- Innenbefliesbarer Rahmen bis 10 mm Fliesenstärke (180° Drehung Classic Cover)
- Herausnehmbarer Siphoneinsatz zur Siphonreinigung
- Herausnehmbares Haarsieb
- Schnell zu verlegen



Classic cover - Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301




Classic cover - Edelstahl gebürstet AISI DIN 1.4301



Cube cover - Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301



Double line cover - Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301



Smart invisible - Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301

SMART DRAIN - RINNENKÖRPER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
EDELSTAHL								
SMART/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301		19704	19706	19708	19710	19712	19714
	Euro/Stück		302,81	318,70	333,33	350,44	365,09	380,96
SMART3/	Edelstahl AISI 316 DIN 1.4404		19715	19716	19717	19718	-	-
	Euro/Stück		332,13	349,23	367,53	385,85	-	-

CLASSIC COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
EDELSTAHL								
XLC/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19724	19726	19728	19730	19732	19734
	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19723	19725	19727	19729	19731	19733
	Euro/Stück		75,73	79,37	83,03	86,70	90,35	94,03
XLC3/	Edelstahl gebürstet AISI 316 DIN 1.4404		19741	19742	19743	19744	-	-
	Euro/Stück		83,03	87,92	91,58	95,25	-	-

CUBE COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
EDELSTAHL								
XLCC/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19764	19766	19768	19770	19772	19774
	Euro/Stück		80,60	86,70	90,35	95,25	98,90	103,80


DOUBLE LINE COVER - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
EDELSTAHL								
XLL/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19783	19785	19787	19789	19791	19793
	Euro/Stück		80,60	86,70	90,35	95,25	98,90	103,80

SMART INVISIBLE - RINNENKÖRPER + ABDECKUNG - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
EDELSTAHL								
SMART-I/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301		19703	19705	19707	19709	19711	19713
	Euro/Stück		283,29	300,37	326,03	330,90	346,77	361,42

Smart Invisible besitzt keinen höhenverstellbaren Rahmen.





q-drain

Q-Drain gehört zur Produktgruppe bodenbündiger, schnell und einfach zu installierender Ablaufsysteme der Punktentwässerung. Sie kann problemlos dem Boden angepaßt werden. Mit einem Dichtflansch versehen und in den Höhen 72 und 78 mm lieferbar, ist sie eine geeignete Lösung für traditionelle, ebenerdige Duschen.

VORTEILE

- Einbau bodenbündig (behindertengerecht)
- Aufbauhöhe 72 bzw. 78 mm
- veränderbarer Siphonausgang
- Abflussleistung nach Norm EN 1253-1 (Minimum 24 l/min.)
- Mit verklebter, wasserdichter Abdichtungsmembran
- Q Drain Tile ist befliesbar mit Fliesen bis zur Stärke von 10 mm
- Möglichkeit zur einfachen Reinigung des Siphons
- Zur Reinigung herausnehmbares Haarsieb
- Einfach einbaubar



Q Drain Cube




Q Drain Line




Q DRAIN CLASSIC - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		10x10 cm
EDELSTAHL			Höhe Belag 12,5 mm
QDC/1010	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19850
	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19851
	Euro/Stück		142,74




Q DRAIN CUBE - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		10x10 cm
EDELSTAHL			Höhe Belag 12,5 mm
QDCC/1010	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19852
	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19853
	Euro/Stück		142,74




Q DRAIN LINE - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		10x10 cm
EDELSTAHL			Höhe Belag 12,5 mm
QDL/1010	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19854
	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19855
	Euro/Stück		142,74





Q DRAIN TILE (befliesbar) - Verpackung 10 Stück


ART.	Ausführung		10x10 cm
EDELSTAHL			Höhe Belag 10 mm
QDI/1010	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301		19856
	Euro/Stück		142,74




10 Jahre Garantie



slim drain - smart drain




SLIM/BD01 + SLIM/



SMART/BD01 + SMART/

SLIM/BD01 und SMART/BD01 sind zwei Installationsblocks aus extrudiertem und sehr widerstandsfähigem Polystyrol, die einen raschen und präzisen Einbau der Duschrinnen SLIM Drain und SMART DRAIN ermöglichen. Der Installationsblock wird auf dem ebenen Untergrund horizontal ausgerichtet und mit Klebeband fixiert. In ihn wird die Duschrinne eingesetzt. Anschließend kann der Estrich aufgetragen und eine Nachjustierung der Rinne vorgenommen werden.



SLIM/BD01
SMART/BD01

SLIM DRAIN

Basis für Duschrinne Slim Drain -
Verpackung 1 Stück

ART.

EXTRUDIERT

SLIM/BD01	Abmessung 25 x 25 x 10 x 7 cm	19600 *
	Euro/Stück	19,89

Einzelverpackung

SMART DRAIN


Basis für Duschrinne Smart Drain -
Verpackung 1 Stück

ART.


EXTRUDIERT

SMART/BD01	Abmessung 30 x 30 x 12 x 9 cm	19602 *
	Euro/Stück	21,87

Einzelverpackung




SLIM/P + SLIM/



SMART/P + SMART/

SLIM / UP und SMART / P sind Platten mit 2%igem Gefälle aus extrudiertem Polystyrol mit hoher Festigkeit und geringer Aufbauhöhe. Das Produkt wurde für den Einbau ebenerdiger Duschen entwickelt. SLIM/P und SMART/P bestehen aus 2 Teilen mit einer Aussparung für das Abflußrohr, an die die Duschrinnen SLIM und SMART Drain gesetzt werden. Die Platten sind für alle Größen der Duschrinnen geeignet. Sie lassen sich leicht und präzise in Länge und Breite, dank der vorhandenen Schnittmarkierungen, bearbeiten.



SLIM/P
SMART/P

SLIM DRAIN

geeigte Platten für Duschrinnen Slim Drain - Verpackung 1 Stück

ART.

EXTRUDIERT

SLIM/P	Abmessung 60 x 60 x 110 x 9 cm	19610 *
	Euro/Stück	197,70

Einzelverpackung

SMART DRAIN

geeigte Platten für Duschrinnen Smart Drain - Verpackung 1 Stück

ART.

EXTRUDIERT

SMART/P	Abmessung 60 x 60 x 108 x 11 cm	19612 *
	Euro/Stück	211,65

Einzelverpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



System Wpstop


Wpstop ist eine Dichtungsbahn aus Polyethylen mit Polypropylen-Vlies auf beiden Seiten, der eine hohe Haftung des Klebers auf dem Untergrund ermöglicht. Wpstop ist besonders für die Abdichtung von Boden- und Wandfliesen in Badezimmerbereich geeignet. Zum Verkleben der Dichtungsbahnen auf dem Untergrund wird ein Fliesenkleber der Kategorie C2 empfohlen, für die Bahnüberlappung und das Zubehör ein Polymerkleber MS (Typ PP/96).




Rollen



Dichtband



Eckstücke



Rohrmanschette

WPSTOP

ART.	Abmessungen	
PR30	Dichtbahn, Breite 1 m, Länge 30 m - Verpackung 1 Rolle <i>Euro/m</i>	19900 9,88
PR5	Dichtbahn, Breite 1 m, Länge 5 m - Verpackung 6 Rollen <i>Euro/m</i>	19902 11,58
PB30	Dichtband, Breite 14 cm, Länge 30 m - Verpackung 1 Rolle <i>Euro/m</i>	19910 3,03
PB5	Dichtband, Breite 14 cm, Länge 5 m - Verpackung 6 Rolle <i>Euro/m</i>	19912 3,92
PAE	Außenecke - Verpackung 10 Stück <i>Euro/Stück</i>	19920 7,29
PAI	Innenecke - Verpackung 10 Stück <i>Euro/Stück</i>	19922 7,29
PF12	Rohrmanschette cm 12x12 - Verpackung 10 Stück <i>Euro/Stück</i>	19930 5,67

keine Teilpackung

HINWEISE


Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen vermeiden.

Technisches Datenblatt vor der Verlegung studieren. Bei speziellen Anwendungen unsere technische Abteilung konsultieren.




Glass Profile


Glass Profile für ebenerdige Duschen sind eine Produktlinie von Edelstahlprofilen, um die Differenz von 2% Gefälle beim Einbau von Duschrinnen auszugleichen. Sie machen die Dusche ästhetisch perfekt und sind auf die modernen Trends der Innenarchitektur abgestimmt. Die Verwendung von Edelstahl garantiert eine lange Lebensdauer und einen funktionellen Wert des Produktes.




GPS1/DX/19 + GPS1/SX/19 + GPS5/23




GPS1/SX/19 + GPS4/DX/10 + GPS5/23




GPS1/DX/19 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301




GPS1/DX/19




GPS1/SX/19




GPS/6



GPS7/DX/19



GPS7/SX/19



GPS/15

GPS1/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl zum Einbau von Glastreiwänden auf dem Boden von Duschen, bei denen eine Slim- oder Smart Duschrinne eingebaut wird. GPS1/ ist auf der Innenseite der Dusche vorgesehen und hat eine Neigung von 2%, eine perfekte ästhetische Lösung für die Schräglage. Zu diesem Profil gehört das Endstück GPS/6 um das Profilstück zu komplettieren und die Schnittkanten angesichts der Glaswände abzudecken.

GLASPROFILE

Verpackung 5 Stück

ART. GPS1/ /19

EDELSTAHL

	DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX
Länge cm	98		120		148		200	
H2 mm	34		37		42		60	
Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		31505 31507	31515 31517	31525 31527	31535 31537			
Euro/Stück	74,00	74,00	78,96	78,96	88,83	88,83	146,80	146,80

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

ENDKAPPEN - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

GPS/6	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		31564
	Euro/Stück		6,93

keine Teilpackung

GPS7/ /19 ist ein Edelstahlprofil zum Einbau von Glastreiwänden auf den Boden von Duschen, bei denen gleichzeitig eine Duschrinne Slim oder Smart Drain verwendet wird. Der verbreiterte aufsetzbare Schenkel ist für die Duschinnenseite und hat ein Gefälle von 2%. Dies gewährleistet den Wasserabfluß in die Rinne. Zu diesem Profil gehört das Endstück GPS/15, um das Profilsystem zu komplettieren und die Schnittkanten des Profils abzudecken.

GLASPROFILE

Verpackung 5 Stück

ART. GPS7/ /19

EDELSTAHL

	DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX
Länge cm	98		120		148		200	
H2 mm	34		37		42		60	
Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		31805 31807	31815 31817	31825 31827	31835 31837			
Euro/Stück	74,00	74,00	78,96	78,96	88,83	88,83	146,80	146,80

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Endkappen - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

GPS/15	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		31565
	Euro/Stück		6,93


keine Teilpackung - Endkappe für GPS7/ /19

vervollständigen Sie den Code mit DX und SX (z. B. GPS1//19 DX wird GPS1/DX/19)
Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



GPS2/19 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301

GPS2/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl zum Einbau von Glastrennwänden auf dem Boden von Duschen, bei denen eine Slim- oder Smart Duschrinne eingebaut wird. Es ist einfach einzubauen und kann bei allen Fliesenstärken verwendet werden - ohne zu Bohren. Zu diesem Profil gehört das Endstück GPS/6 um das Profil zu komplettieren und die Schnittkanten, angesichts der Glaswände abzudecken.



GPS2/19

GLASPROFILE

Verpackung 5 Stück


ART.	GPS2/19	
EDELSTAHL		
Länge cm	210	250
Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 	31543	31544
Euro/Stück	76,18	95,22
Einzelverpackung		

GLASPROFILE

ENDKAPPEN - Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung	
EDELSTAHL		
Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 	31564	
GPS/6	6,93	

keine Teilpackung - Endkappe für GPS1/ /19 und GPS2/19




GPS/6



GPS14/12 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301

Das Glasprofil GPS14/ ist ein Edelstahlprofil für den Einbau von Glaswänden. Das Profil wird unmittelbar auf die bereits verlegten Fliesen befestigt. Vorgefertigte Silikondichtungen in verschiedenen Größen runden das Angebot im Bereich der Glasprofile ab.



GPS14/12

GLASPROFILE

Verpackung 5 Stück


ART.	GPS14/12	
EDELSTAHL		
Länge cm	210	250
Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 	32000	32001
Euro/Stück	20,90	24,89
Einzelverpackung		

DICHTUNG TRANSPARENTES SILIKON

Verpackung 5 mt


ART.	Abmessungen	
GG/2	Stärke 2 mm	31590
Euro/Verpackung		18,47
GG/3	Stärke 3 mm	31592
Euro/Verpackung		19,56
GG/4	Stärke 4 mm	31594
Euro/Verpackung		21,38

keine Teilpackung




Dichtung transparentes Silikon

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




GPS3/SX/10 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301

GPS3/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl, mit einer Neigung von 2% auf der Innenseite, somit eine perfekte ästhetische Lösung für die Schnittkanten der Fliese.



GPS3/DX/



GPS3/SX/

GLASPROFILE

Länge = 98 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS3/10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 Euro/Stück	10	25	31615 38,79	31617 38,79
GPS3/12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 Euro/Stück	12,5	27,5	31625 39,47	31627 39,47

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Länge = 120 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS3/10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 Euro/Stück	10	28	31645 41,33	31647 41,33
GPS3/12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 Euro/Stück	12,5	30,5	31655 42,48	31657 42,48

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Länge = 148 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS3/10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 Euro/Stück	10	33	31675 45,72	31677 45,72
GPS3/12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 Euro/Stück	12,5	35,5	31685 46,87	31687 46,87

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Länge = 200 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS3/10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 Euro/Stück	10	51	31694 68,92	31695 68,92
GPS3/12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 Euro/Stück	12,5	53,5	31698 70,89	31699 70,89

Einzelverpackung DX - rechts SX - links


vervollständigen Sie den Code mit DX und SX
(z. B. GPS3//10 DX wird GPS3/DX/10)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




GPS8/ ist ein modulares Edelstahlprofil für die Innenseite mit einer Neigung von 2%, für eine perfekte ästhetische Lösung auf der Seite der Neigung.

GPS8/SX/10 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301



GPS8/DX/



GPS8/SX/

GLASPROFILE

Länge = 98 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS8//8	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	8	23	31905 30,39	31907 30,39
GPS8//10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	10	25	31915 31,06	31917 31,06
GPS8//12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	12,5	27,5	31925 31,52	31927 31,52

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Länge = 120 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS8//8	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	8	26	31935 32,62	31937 32,62
GPS8//10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	10	28	31945 33,15	31947 33,15
GPS8//12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	12,5	30,5	31955 33,95	31957 33,95

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Länge = 148 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS8//8	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	8	31	31965 35,56	31967 35,56
GPS8//10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	10	33	31975 36,49	31977 36,49
GPS8//12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	12,5	35,5	31985 37,52	31987 37,52

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Länge = 200 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung


EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS8//8	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	8	49	31990 59,63	31991 59,63
GPS8//10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	10	51	31994 60,98	31995 60,98
GPS8//12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	12,5	53,5	31998 61,90	31999 61,90

Einzelverpackung DX - rechts SX - links


rvollständigen Sie den Code mit DX und SX
(z.B. GPS8//8 DX wird GPS8/DX/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




GPS4/SX/10 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301

GPS4/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl, mit einer Neigung von 2% auf der Innenseite. Es ist eine perfekte Verbindung zwischen der Schräglage und dem Belag, die Schnittkanten der Fliesen werden abgedeckt.



GPS4/DX/



GPS4/SX/

GLASPROFILE

Länge = 98 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS4/8	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	8	23	31705 37,76	31707 37,76
GPS4/10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	10	23	31715 38,21	31717 38,21
GPS4/12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	12,5	23	31725 38,63	31727 38,63

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Länge = 120 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS4/8	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	8	26	31735 40,47	31737 40,47
GPS4/10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	10	26	31745 40,77	31747 40,77
GPS4/12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	12,5	26	31755 41,19	31757 41,19

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Länge = 148 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS4/8	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	8	31	31765 44,45	31767 44,45
GPS4/10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	10	31	31775 44,90	31777 44,90
GPS4/12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	12,5	31	31785 45,48	31787 45,48

Einzelverpackung DX - rechts SX - links

GLASPROFILE

Länge = 200 cm - Verpackung 5 Stück

ART. Ausführung


EDELSTAHL

		H	H2	DX - rechts	SX - links
GPS4/8	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	8	49	31790 74,39	31791 74,39
GPS4/10	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	10	49	31794 75,30	31795 75,30
GPS4/12	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 <i>Euro/Stück</i>	12,5	49	31798 76,12	31799 76,12

Einzelverpackung DX - rechts SX - links


vervollständigen Sie den Code mit DX und SX
(z.B. GPS4/8 DX wird GPS4/DX/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



GPS5/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl für den Wandbereich neben dem Ablaufsystem mit Neigung um Fliesenschnittkanten abzudecken. GPS5/ schließt den Umriss der Dusche bündig mit dem Boden ab.

GPS5/ Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301



GPS5/

GLASPROFILE

Länge = 125 cm - Verpackung 5 Stück

		H2				
ART.	Ausführung	23	33	45		
EDELSTAHL		H				
GPS5/10/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		10	31551	31553	31559
	<i>Euro/Stück</i>			30,82	31,38	32,81
GPS5/12/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31555	31557	31561
	<i>Euro/Stück</i>			31,10	31,65	33,08


Einzelverpackung



GPS1/DX/19 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301



GPS2/19 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301



GPS3/DX/10 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301




GPS4/DX/10 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301




GU/40/12 + TGU/12 Aluminium matt eloxiert Silber


GU / TGU sind eloxierte Aluminiumprofile, die sich zum Einsetzen von Glastrennwänden auf den Boden und der Wand eignen, bei Duschen inklusiv der Verwendung von Thin Drain, Slim Drain oder Smart Drain.



TGU/



GU/30/



GU/40/

GLASPROFILE

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		L	
ART.	Ausführung	12	14
ALUMINIUM			
TGU/	Silber eloxiert	67760	67762
	Euro/m	6,48	6,48

Einzelverpackung

GLASPROFILE

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		L	
ART.	Ausführung	12	14
ALUMINIUM			
GU/30/	Silber eloxiert	67770	67772
	Euro/m	7,00	7,00
GU/40/	Silber eloxiert	67780	67782
	Euro/m	8,27	8,27

Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit der L-Angabe
(z.B. GU/30/ für L = 12 wird GU/30/12)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




BP/22




BP/25


Sanibord BP/22 und BP/25 ist eine Produktreihe von coextrudierten PVC-Profilen, die als Verbindungsprofil zwischen Fliesen und Sanitäreinrichtungen zwischen Belägen und Arbeitsflächen eignen. Die Verwendung von Silikon zur Abdichtung ist bei diesen speziellen Profilen zu vermeiden. Sie haben eine besondere Schutz- und Hygienefunktion.




BP/22



BPT/22



BP/25



BPT/25

SANIBORD

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART. Ausführung

CO-EXTRUDIERTES PVC

BP/22	Schimmelweiß	<input type="checkbox"/>	95520
Euro/m			6,41

keine Teilpackung

ZUBEHÖRSET: INNENECKE, AUSSENECKE, ENDKAPPEN RECHTS/LINKS FÜR BP/22

Verpackung 6 Set

ART. Ausführung

POLYPROPYLEN

BPT/22	Weiß	<input type="checkbox"/>	95530
Euro/Set			4,31

keine Teilpackung

SANIBORD

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART. Ausführung

CO-EXTRUDIERTES PVC

BP/25	Schimmelweiß	<input type="checkbox"/>	95540
Euro/m			6,41

keine Teilpackung

ZUBEHÖRSET: INNENECKE, AUSSENECKE, ENDKAPPEN RECHTS/LINKS FÜR BP/25

Verpackung 6 Set

ART. Ausführung

POLYPROPYLEN

BPT/25	Weiß	<input type="checkbox"/>	95545
Euro/Set			4,31

keine Teilpackung

SET: 180 CM + 2 ST. 90 CM + 2 INNENECKEN + ENDKAPPEN RECHTS/LINKS

Verpackung 10 Stück

ART. Ausführung

CO-EXTRUDIERTES PVC


BPK/25	Schimmelweiß	<input type="checkbox"/>	95494
Euro/Kit			30,89

Einzelverpackung - keine Teilpackung




BP/20 PVC Einzelverpackung außer


Sanibord BH/20 und BP/20 ist eine Produktreihe von farbig beschichteten Aluminium- und coextrudierten PVC-Profilen, die als Verbindungsprofil zwischen Fliesen und Sanitäreinrichtungen zwischen Belägen und Arbeitsflächen eignen. Die Verwendung von Silikon zur Abdichtung ist bei diesen speziellen Profilen zu vermeiden. Sie haben eine besondere Schutz- und Hygienefunktion. BH/20 in farbig beschichtetem Aluminium besitzt antibakterielle Eigenschaft (zertifiziert nach der international anerkannten Prüfung JIS Z 2801:2000). Es ermöglicht eine Verringerung der Bakterienbildung bis zu 99% und gewährleistet somit langfristig sichere hygienische Bedingungen.



BH/20



BP/20



BPT/20

SANIBORD

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung		
ALUMINIUM ANTIBAKTERIELL			
BH/20	pulverbeschichtet Weiß antibakteriell RAL 9003	<input type="checkbox"/>	95459
	Euro/m		7,81
BH/20/A selbstklebend	pulverbeschichtet Weiß antibakteriell RAL 9003	<input type="checkbox"/>	95460
	Euro/m		8,83

SANIBORD

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung		
CO-EXTRUDIERTES PVC			
BP/20	Schimmelweiß	<input type="checkbox"/>	95490
	Euro/m		4,24
BP/20/A selbstklebend	Schimmelweiß	<input type="checkbox"/>	95470
	Euro/m		5,58

keine Teilpackung

ZUBEHÖRSET: INNENECKE, AUSSENECKE, ENDKAPPEN RECHTS/LINKS FÜR BH/20 und BP/20

Verpackung 6 Set

ART.	Ausführung		
POLYPROPYLEN			
BPT/20	Weiß	<input type="checkbox"/>	95480
	Euro/Set		5,99

keine Teilpackung

SET: 180 CM + 2 ST. 90 CM + 2 INNENECKEN + ENDKAPPEN RECHTS/LINKS

Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		
CO-EXTRUDIERTES PVC			
BPK/20	Schimmelweiß	<input type="checkbox"/>	95544
	Euro/Kit		25,96

Einzelverpackung außer BP 20 - keine Teilpackung

MS-POLYMERKLEBSTOFF FÜR SOCKELLEISTEN

Inhalt 290 ml - Verpackung 24 Stück

ART.			
PP/96		<input type="checkbox"/>	78301
	Euro/Stück		17,91





Profile für gleiche Bodenbelagsstärken


Die Palette der Profile ist für verschiedene Materialien mit Eleganz und Schlichtheit zu kombinieren. Die Verbindung der verschiedenen Materialien wird so zum Einrichtungsstil und nicht die visuelle Grenze.





Al/10 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301

Proangle Profile eignen sich als Abschluss und Schutz beim Verlegen flächenbündiger Keramikfliesen, Marmor, Granit und anderen Bodenbelagsarten. Weitere Anwendungsmöglichkeiten: Trenn- oder Zierfuge zwischen Böden aus unterschiedlichen Materialien. Abschluss von Treppen, Podesten und Arbeitsflächen, Fußmattenrahmen.



ZG/
ZA/
ZN/

PROANGLE

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H				
ART.	Ausführung	2	2,5	3	4,5	6
ALUMINIUM						
ZG/	Aluminium Natur	 90207	90206	90208	90210	88159
	<i>Euro/m</i>	1,98	1,98	1,98	2,12	2,18
ZA/	Silber eloxiert	 90336	90337	90338	90340	88204
	<i>Euro/m</i>	2,81	2,81	2,81	2,93	3,00
MESSING						
ZN/	Messing Natur	 -	-	90078	90080	88024
	<i>Euro/m</i>	-	-	7,02	7,17	7,39
ZK/	verchromt	 -	-	90079	90081	88114
	<i>Euro/m</i>	-	-	15,96	16,12	16,24


Einzelverpackung - ZA/ H 10 und ZG/ H 8-10-12 lieferbar in 90 cm Länge + 0,40 Euro/Stück
Art. ZN/2,5 Verpackung 5 Stück - Art. ZN/25 und ZN/30 Verpackung 10 Stück

PROANGLE

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H				
ART.	Ausführung	3	4,5	5	6	8
EDELSTAHL						
Al/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301	 91636	91638	91640	91642	91644
	<i>Euro/m</i>	6,65	6,77	6,89	7,09	7,32
AIX/	Edelstahl AISI 316 DIN 1.4404	 -	-	-	91684	91685
	<i>Euro/m</i>	-	-	-	8,34	8,53

Einzelverpackung - Al/ H 10 lieferbar in 90 cm Länge + 0,40 Euro/Stück



Al/
AIX/

Profile Proangle in den Ausführungen sandgestrahlt und gebürstet finden Sie auf Seite 75

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. ZG/ für H=10 wird ZG/10)


ZG/, ZN/, Al/, und ZBG/Flex Ausführung siehe Seite 223

Artikel AIX/ in anderen Höhen bei Mindestbestellmenge von 540 m pro Höhe auf Anfrage

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




ZG/10 Aluminium Natur



ZBG/10 Aluminium Natur




ZN/10 Messing Natur



ZK/10 Messing verchromt

H												
8	9	10	11	12,5	14	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
88160	88155	88161	88156	88162	88157	88163	88164	88165	88166	88167	88168 *	88169
2,32	2,39	2,42	2,49	2,55	2,66	2,76	3,08	3,24	3,50	3,70	3,83	4,00
88205	88217	88206	88218	88207	-	88208	88209	88210	88211	88212	-	88214
3,08	3,15	3,23	3,49	3,72	-	3,96	4,32	4,68	4,94	5,28	-	5,92
88025	88037	88026	88038	88027	-	88028	88029	88030	88031	88032 *	-	88034
7,85	8,15	8,39	8,72	9,04	-	9,76	10,73	11,46	12,05	12,71	-	13,89
88115	-	88116	88118	88117	-	-	-	-	-	-	-	-
16,79	-	17,16	17,42	17,78	-	-	-	-	-	-	-	-

H												
9	10	11	12,5	14	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	
91645	91646	91647	91648	91649	91650	91652	91654	91656	91658	91660	91662	
7,51	7,67	7,84	7,97	8,17	8,42	8,82	9,14	9,66	10,27	10,67	11,06	
-	91686	91688	91687	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	9,00	9,47	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	



ZBG/

PROANGLE B

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H					
ART.	Ausführung	8	10	12,5	15	20	22,5
ALUMINIUM							
ZBG/	Aluminium Natur	90010	90012	90014	90016	90018	90020
	Euro/m	3,05	3,12	3,41	3,78	4,39	4,62


Einzelverpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden
 vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. ZBG/ H=10 wird ZBG /10)
 Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




DJK/15 Messing verchromt


Bei Prodecor handelt es sich um Abschluss-, Schutz- und Dekorationsprofile beim Verlegen von Keramikfliesen, Marmor, Granit, Parkett und anderen Bodenbelagsarten gleicher Höhe. Ideal auch als Trenn- und Zierfuge zwischen Böden aus unterschiedlichen Materialien, zur Einfassung von Fußmatten oder als Schutz an Podesten und gefliesten Treppenstufen.



DA/10 Aluminium matt eloxiert Silber



DI/



DG/
DA/
DN/
DK/

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. DJG/ mit H=8 wird DJG/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PRODECOR DJ

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung		8	10	12,5	15	20
ALUMINIUM							
DJG/	Aluminium Natur		95670	95672	95674	-	-
	Euro/m		3,97	4,27	4,57	-	-
DJA/	Silber eloxiert		95680	95682	95684	-	-
	Euro/m		5,16	5,43	5,72	-	-
MESSING							
DJN/	Messing Natur		95690	95692	95694	95691	95693
	Euro/m		10,86	11,26	11,76	12,53	13,99
DJK/	verchromt		95700	95702	95704	95703	95705
	Euro/m		17,97	18,39	18,91	19,70	21,18

Einzelverpackung - Art. DJN/20 und DJK/20 Verpackung 10 Stück

AUSSEN- UND INNENECKEN

Verpackung 5 Stück

ART.	Ausführung		8	10	12,5	15	20
ALUMINIUM							
DJG/ /EI	Aluminium Natur		95676	95677	95678	-	-
	Euro/Stück		5,65	5,65	5,65	-	-
ALUMINIUM							
DJA/ /EI	Silber eloxiert		95686	95687	95688	-	-
	Euro/Stück		6,76	6,76	6,76	-	-
MESSING							
DJN/ /EI	Messing Natur		95696	95697	95698	95715	95716
	Euro/Stück		9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
DJK/ /EI	verchromt		95706	95707	95708	95709	95710
	Euro/Stück		15,38	15,38	15,38	15,38	15,38


keine Teilpackung

PRODECOR

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück


ART.	Ausführung		8	10	12,5	15	20
ALUMINIUM							
DG/	Aluminium Natur		95920	95922	95924	95926	-
	Euro/m		4,51	4,79	5,08	5,40	-
DA/	Silber eloxiert		95930	95932	95934	95936	-
	Euro/m		5,65	5,96	6,25	6,55	-
EDELSTAHL							
DI/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		95906	95908	95910	95911	95907
	Euro/m		10,44	10,84	11,21	11,57	12,67
Art. DI/20 Verpackung 10 Stück							
MESSING							
DN/	Messing Natur		95620	95622	95624	95626	-
	Euro/m		11,58	12,00	12,55	13,30	-
DK/	verchromt		95900	95902	95904	95905	-
	Euro/m		18,80	19,18	19,71	20,06	-

Einzelverpackung - Art. DK/12,5 und DK/15 Verpackung 10 Stück




UK/12 Messing verchromt

Bei Prostyle handelt es sich um ein vielseitiges Abschluss- und Dekorationsprofil für Böden aus Keramikfliesen, Maromor, Granit oder anderer Bodenbelagsarten. Ideal auch als Trenn- oder Zierfuge zwischen Böden aus unterschiedlichen Materialien (z. B. von Fliese zu Parkett). Die Edelstahl-Version ist eine Lösung zum Schutz der Keramikstufen.




UG/
UA/
UN/
UK/



UI/
UIS/



LUI/10 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301



LUI/
LUIS/

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. UG/ H=8 wird UG/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROSTYLE

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H					
ART.	Ausführung	8	10	11	12,5	15	20
ALUMINIUM							
UG/	Aluminium Natur	93368	93370	-	93372	93377	-
	Euro/m	4,68	4,96	-	5,27	5,69	-
UA/	Silber eloxiert	93378	93380	-	93382	93387	-
	Euro/m	6,09	6,40	-	6,72	7,13	-

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

EDELSTAHL							
UI/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	93400	93401	-	93402	93403	93404
	Euro/m	11,26	11,86	-	12,62	13,39	14,96
UIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	93348	93350	-	93352	93360	93361
	Euro/m	13,09	13,72	-	14,43	15,21	16,81

MESSING

UN/	Messing Natur	93300	93302	93311	93304	93306	93308
	Euro/m	12,42	14,23	15,15	15,95	16,74	18,44
UK/	verchromt	93325	93327	93312	93329	93338	93340
	Euro/m	19,81	21,68	22,54	23,46	24,24	26,08

Einzelverpackung

Außen- und Innenecken

		H					
ART.	Ausführung	8	10	11	12,5	15	20
ALUMINIUM							
UG/ /EI	Aluminium Natur	93373	93374	-	93375	93376	-
UA/ /EI	Silber eloxiert	93383	93384	-	93385	93386	-
	Euro/Stück	6,76	6,76	-	6,76	6,76	-

keine Teilpackung

EDELSTAHL							
UI/ /EI	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	93405	93406	-	93407	93408	93409
	Euro/Stück	14,10	14,10	-	14,10	14,10	14,10
UIS/ /EI	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	93353	93354	-	93355	93356	93357
	Euro/Stück	16,26	16,26	-	16,26	16,26	16,26

keine Teilpackung

MESSING							
UN/ /EI	Messing Natur	93301	93303	93341	93305	93307	93309
	Euro/Stück	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38
UK/ /EI	verchromt	93334	93335	93342	93336	93337	93339
	Euro/Stück	16,26	16,26	16,26	16,26	16,26	16,26

keine Teilpackung

PROSTYLE

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück


		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
EDELSTAHL				
LUI/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	93291	93292	93293
	Euro/m	18,11	18,71	19,37
LUIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	93314	93315	93316
	Euro/m	20,17	20,80	21,49

Einzelverpackung



399/T/14 Messing poliert


Projoint T es eine Reihe von Profilen für die Trennung, den Schutz und die Dekoration von gleichen Bodenbelagsstärken bei Keramik, Marmor, Granit, Holz oder anderen Materialien. Unschönheiten aufgrund des Schneidens oder des Verlegens von Böden aus unterschiedlichen Materialien (z. B. zwischen keramischen Bodenbelägen und Parkett) werden abgedeckt. Ein besonderer Teil ermöglicht, die Lücke zwischen zwei verschiedenen Böden, wo es einen kleinen Höhenunterschied ($2 \div 3$ mm) zu decken. Es ist auch leicht zu verarbeiten, durch das pfeilförmigen Profil, das eine perfekte Verankerung mit Dichtstoffen oder Klebstoffen ermöglicht.



99/T/
399/T/
399/TC/



799/T/26 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301



799/T/
799/TS/
799/TP/

Vervollständigen Sie den Code mit der L-Angabe (z. B. 99/T für L=14 wird 99/T/14)

 Blister Verpackung, keine Teilpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROJOINT T - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Länge = 270 cm - Verpackung		50 Stück	50 Stück	30 Stück	20 Stück	
ART.	Ausführung	Breite	8	14	20	26
ALUMINIUM						
99/T/	Silber eloxiert		75075	75080	63600	75082
	Gold eloxiert		-	75083	75084	75085
	Euro/m		3,03	3,33	3,58	4,39
	Titan eloxiert		-	75099	-	-
	Euro/m		-	3,98	-	-
	pulverbeschichtet Anthrazitgrau		-	75091	-	-
	Euro/m		-	6,70	-	-
Länge = 270 cm - Verpackung		50 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück	
MESSING						
399/T/	poliert		75070	75087	75090	75088
	Euro/m		6,19	6,42	9,68	11,29
Verpackung		30 Stück	30 Stück	-	10 Stück	
399/TC/	verchromt		75071	75086	-	75089
	Euro/m		12,53	12,85	-	17,13

Einzelverpackung

PROJOINT T - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Länge = 90 cm - Verpackung 10 Stück in Blister 		L	
ART.	Ausführung	14	
ALUMINIUM			
499/T	Silber eloxiert		20008
	Gold eloxiert		20010
	Euro/Stück		3,94
MESSING			
4399/T	poliert		20016
	Euro/Stück		6,85


PROJOINT T - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Länge = 270 cm - Verpackung		30 Stück	20 Stück	
ART.	Ausführung	Breite	14	26
EDELSTAHL				
799/T/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		75092	75096
	Euro/m		8,79	12,89
799/TS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		75093	75097
	Euro/m		11,01	15,65
799/TP/	Edelstahl sandgestrahlt AISI 304 DIN 1.4301		75094	-
	Euro/m		11,01	-
Einzelverpackung				
Länge = 90 cm - Verpackung 10 Stück in Blister 				
4799/T	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		20001	-
	Euro/Stück		8,83	-
4799/TS	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		20002	-
	Euro/Stück		10,84	-



399/R/10 Messing Natur

Projoint R ist eine Linie von Profilen für die Unterteilung und / oder Dekoration von gleichen Bodenbelagsstärken bei Keramik, Marmor, Granit, Holz oder anderen Materialien. Die Stärke des oberen Teils ist besonders geeignet für das Polieren von Holz, Marmor, usw.



99/R/
399/R/


PROJOINT R - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Länge = 270 cm - Verpackung 50 Stück		H	
ART.	Ausführung	10	14
ALUMINIUM			
99/R/	Aluminium Natur	75006	75016
	Euro/m	2,15	2,62
Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H	
Messing			
399/R/	Messing Natur	75007	75017
	Euro/m	7,27	8,28
Länge = 90 cm - Verpackung 10 Stück			
MESSING			
4399/R/10	Messing Natur	20006	-
	Euro/Stück	7,97	-



399/M Messing Natur

Projoint M ist ideal als Trenn- bzw. Dekorationsprofil für Böden aus Keramikfliesen, Marmor, Granit, Parkett und anderen Bodenbelagsarten gleicher Höhe. Wird es bei Materialien unterschiedlicher Stärke oder Art verwendet, könnte es in der Aluminium- oder Messing-Version abgeschliffen werden.



99/M
399/M
399/10


PROJOINT M - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Länge = 270 cm - Verpackung		50 Stück	
Abmessungen		5x3x25	10x4x25
ART.	Ausführung		
ALUMINIUM			
99/M	Aluminium Natur	75005	-
	Euro/m	2,89	-
	Verpackung	20 Stück	10 Stück
MESSING			
399/M	Messing Natur	74975	-
	Euro/m	8,50	-
399/10	Messing Natur	-	74906
	Euro/m	-	16,01

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. 99/R/ für H=10 wird 99/R/10)


 Blister Verpackung, keine Teilpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




799/U/12 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301



Sie sind eine Reihe von Trennfugen in Edelstahl und Messing, besonders für den Fall des Durchgangs von hohen und häufigen Lasten. Die Version 799/ kann auch nach dem Einbau und dem Schneiden des Bodenbelags bei Bedarf eingesetzt werden.



799/U/
399/U



799/



Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. 799/U/ für H=10 wird 799/U/10)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROJOINT U - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Länge = 270 cm - Verpackung		20 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück
H		10	12,5	15	20
ART.	Ausführung				
EDELSTAHL					
799/U/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		75078	75072	75073
	Euro/m		6,52	7,73	8,79
					75074
					10,91
MESSING					
399/U	Messing poliert		75077	-	-
	Euro/m		8,18	-	-

Einzelverpackung

PROJOINT - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Länge = 270 cm - Verpackung		20 Stück	20 Stück	10 Stück	5 Stück
H		10	15	20	40
ART.	Ausführung				
EDELSTAHL					
799/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301		74966	74968 *	74970 *
	Euro/m		5,45	7,17	9,31
					17,95

PROJOINT - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Länge = 200 cm - Verpackung 10 Stück		Abmessungen LxH			
ART.	Ausführung				
MESSING					
380/4	Messing Natur		2x15		12510 *
	Euro/m				12,97
380/5	Messing Natur		2x20		12514 *
	Euro/m				16,94
380/3	Messing Natur		3x10		75032
	Euro/m				12,97
380/10	Messing Natur		10x10		12598 *
	Euro/m				28,25


PROJOINT - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Länge = 270 cm		Abmessungen LxH		Verpackung	
ART.	Ausführung				
MESSING					
380/7	Messing Natur		7x10	10	75037 *
	Euro/m				21,23
380/8	Messing Natur		8x10	20	75047
	Euro/m				13,38
380/14	Messing Natur		8x14	20	75067 *
	Euro/m				19,52




30/A Aluminium matt eloxiert Silber

Proclassic R ist eine Reihe von Profilen speziell als Abdeckung von Unschönheiten aufgrund der Schneid- oder Verlegung zwischen verschiedenen Bodenbelagarten (z. B. zwischen keramischen Bodenbelägen und Parkett- oder Teppichboden). Der gerundete Abschnitt im Vergleich zu der flachen Ausführung, ermöglicht einen leichten Unterschied in der Höhe (2 bis 3 mm) zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Bodenbelägen. Die Anbringung ist auch besonders einfach, dank der Möglichkeit der Befestigung mit Klebstoff oder Schrauben.



21/





30/

PROCLASSIC R

Verpackung	30 Stück		10 Stück in Blister							
Länge cm	270		83		93		103		166	
ART.	30/		430/							
Ausführung	F	A	CV	AD	CV	AD	CV	AD	CV	AD
ALUMINIUM										
Silber eloxiert	71067	71097	20128	20148	20132	20152	-	20156	20140	20160
Gold eloxiert	71077	71107	20129 *	20149 *	20133	20153	-	20157	20141 *	20161
Bronze eloxiert	71087 *	71117	-	-	20134 *	20154	-	-	-	-
Euro/m	3,48	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro/Stück	-	-	4,06	4,80	4,38	5,32	-	5,84	7,49	9,27
Titan eloxiert	-	71098	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro/m	-	5,24	-	-	-	-	-	-	-	-
pulverbeschichtet, Anthrazitgrau	-	71101	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro/m	-	8,56	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelverpackung



41/

PROCLASSIC R

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück			
ART.	Ausführung	F	A
ALUMINIUM			
21/	Silber eloxiert	71007 *	71037
	Gold eloxiert	-	71047
	Euro/m	3,31	4,47

Einzelverpackung

PROCLASSIC R

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück				
ART.	31/		35/	
Ausführung	F	A	F	A
ALUMINIUM				
Silber eloxiert	71127	71157	71387	71417
Gold eloxiert	-	-	71397 *	71427 *
Bronze eloxiert	-	-	71407 *	71437 *
Euro/m	4,72	5,97	4,46	5,68

Einzelverpackung

PROCLASSIC R

Verpackung	20 Stück		10 Stück in Blister
Länge cm	270		90
ART.	41/		441/
Ausführung	F	A	AD
ALUMINIUM			
Silber eloxiert	71587	71617	20552
Gold eloxiert	71597 *	71627	20553
Bronze eloxiert	-	71637	20554 *
Euro/m	5,30	6,52	-
Euro/Stück	-	-	6,94
Titan eloxiert	71588 *	71618	20555
Euro/m	5,96	7,18	-
Euro/Stück	-	-	7,61

Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit F= gelocht, A-AD = selbstklebend, CV=mit Schrauben (z. B. 30/ wird 30/F)

Blister Verpackung, keine Teilpackung


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



722/A Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301

Proclassic R in der Edelstahl-Version ist besonders geeignet in öffentlichen und privaten Einrichtungen, und im Fall des Durchgangs von hohen und häufigen Lasten. Der Glanz des polierten Edelstahls stimmt sich perfekt auf die modernen Bodenbeläge und Einrichtungen ab.



020/A Messing poliert

PROCLASSIC R

Verpackung	20 Stück	PRO					
Länge cm	270	73	83	93	103	166	
ART.	720/	720/					
Ausführung	F A	F A	F A	F A	F A	F A	
EDELSTAHL							
Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016	71287 71297	71280 71290	71281 71291	71282 71292	- -	71284* 71294	
Euro/m	3,25 4,73	- -	- -	- -	- -	- -	
Euro/Stück	- -	2,38 3,47	2,71 3,94	3,04 4,43	- -	5,40 7,87	

		10 Stück in Blister					
ART.		4720/					
Ausführung		CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	
Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016		20287 20293	20288 20294	20289 20295	20290 20296	20291 20297	
Euro/Stück	- -	3,98 4,74	4,37 5,28	4,69 5,72	5,09 6,29	7,84 9,94	
Edelstahl gebürstet AISI 430 - DIN 1.4016		- 71298	- -	- -	- -	- -	
Euro/m	- 5,59	- -	- -	- -	- -	- -	

Einzelverpackung

PROCLASSIC R

Verpackung	20 Stück	10 Stück in Blister					
Länge cm	270	73	83	93	103	166	
ART.	722/	4722/					
Ausführung	F A	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	
EDELSTAHL							
Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301	71269 71268	- -	- -	20310* 20300	- -	- -	
Euro/m	6,94 7,76	- -	- -	- -	- -	- -	
Euro/Stück	- -	- -	- -	7,34 8,10	- -	- -	

Einzelverpackung

PROCLASSIC R

Verpackung	20 Stück	PRO					
Länge cm	270	73	83	93	103	166	
ART.	020/	020/					
Ausführung	F A	F A	F A	F A	F A	F A	
MESSING							
poliert	71187 71207	- -	71181* 71201*	71182 71202	71183* 71203	71184* 71204*	
Euro/m	6,99 8,66	- -	- -	- -	- -	- -	
Euro/Stück	- -	- -	5,81 7,19	6,51 8,05	7,20 8,94	11,60 14,38	

		10 Stück in Blister					
ART.		4020/					
Ausführung		CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	
poliert		20207 20213	20208 20214	20209 20215	20210 20216	20211 20217	
Euro/Stück	- -	6,54 7,45	7,35 8,31	8,02 9,27	8,85 10,19	13,87 16,21	

Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit F= gelocht, A = selbstklebend, CV=mit Schrauben (z. B. 720/gelocht wird 720/F)

Blister Verpackung, keine Teilpackung


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




726/A Edelstahl poliert AISI 430 DIN 1.4016


Proclassic R ist in verschiedenen Breiten und Materialien erhältlich, die flachen Aluminium-Versionen haben eine nützliche Anti-Rutschriffelung und tragen nicht unter Türen auf. Diese Versionen können sowohl mit Kleber oder Schrauben befestigt werden.



726/



729/



026/

vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht, A-AD=selbstklebend, CV=mit Schrauben (z.B. 726/ gelocht wird 726/F)

Blister Verpackung, keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROCLASSIC R

Verpackung	20 Stück		PRO			
Länge	270		83	93	166	
ART.	726/		726/			
Ausführung	F	A	F	A	F	A
EDELSTAHL						
Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016		71507 71517	-	-	71502 71512	-
Euro/m		4,86 6,05	-	-	-	-
Euro/Stück		-	-	-	4,51 5,64	-
			10 Stück in Blister			
ART.			4726/			
Ausführung			CV	AD	CV	AD
Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016		-	-	26016	26010 26017	-
Euro/Stück		-	-	5,86	5,63 6,52	-
Edelstahl gebürstet AISI 430 - DIN 1.4016		-	71518	-	-	-
Euro/m		-	7,07	-	-	-

PROCLASSIC R

Verpackung	20 Stück		5 Stück in Blister	
Länge	270		93	
ART.	729/		4729/	
Ausführung	F	A	CV	AD
EDELSTAHL				
Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016		71667	71677	40214 40220
Euro/m		7,14	8,47	-
Euro/Stück		-	-	7,87 8,87
Edelstahl gebürstet AISI 430 - DIN 1.4016		-	71678	-
Euro/m		-	9,97	-

PROCLASSIC R

Verpackung	20 Stück		PRO	
Stärke =10/10 - Länge cm	270		93	
ART.	026/		026/	
Ausführung	F	A	F	A
MESSING				
poliert		71447	71457	71442 * 71452 *
Euro/m		8,85	10,66	-
Euro/Stück		-	-	8,24 9,91

PROCLASSIC R

		10 Stück in Blister	
ART.	4026/		
Ausführung		CV	AD
poliert		20409	20415
Euro/Stück		9,89	11,23


Einzelverpackung




25/A Aluminium matt eloxiert Silber




525/A Messing poliert




19/



24/



25/



23/

vervollständigen den Code mit F= gelocht, A/AD = selbstklebend, CV=mit Schrauben (z. B. 19/ gelocht wird 19/F)

 Blister Verpackung, keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304
129

PROCLASSIC F

Verpackung	30 Stück		10 Stück in Blister 		
Länge cm	270		93		
ART.	19/		419/		
Ausführung	F	A	CV	AD	
ALUMINIUM					
Silber eloxiert		71867	71897	27074	27092
Gold eloxiert		71877	71907	27080	27099
Bronze eloxiert		71887 *	71917	27086 *	27106 *
Euro/m		3,27	4,38	-	-
Euro/Stück		-	-	4,10	4,96

Einzelverpackung

PROCLASSIC F

Verpackung	20 Stück		10 Stück in Blister 		
Länge cm	270		90		100
ART.	24/		424/		
Ausführung	F	A	CV	CV	
ALUMINIUM					
Silber eloxiert		79067	79097	00230	00231
Gold eloxiert		79077 *	79107 *	00234 *	00235 *
Euro/m		4,72	5,89	-	-
Euro/Stück		-	-	5,29	5,78

Einzelverpackung

PROCLASSIC F


Verpackung	20 Stück			10 Stück in Blister 		
Länge cm	270			93		
ART.	25/			425/		
Ausführung	F	D	A	CV	AD	
ALUMINIUM						
Silber eloxiert		71947	71948	71977	22533	22553
Gold eloxiert		71957	-	71987	22534	22554
Bronze eloxiert		71967 *	71968 *	71997	22535 *	22555
Euro/m		4,04	4,04	5,28	-	-
Euro/Stück		-	-	-	4,83	5,68

Einzelverpackung

PROCLASSIC F

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück					
ART.	Ausführung	F		A	
ALUMINIUM					
	Silber eloxiert		64007	64037	
23/	Gold eloxiert		64017	64047	
	Bronze eloxiert		64027 *	64057 *	
	Euro/m		4,52	5,65	


Einzelverpackung



PROCLASSIC F

Verpackung	20 Stück				10 Stück in Blister		20 Stück		10 Stück				
Länge cm	270				93		270						
Abmessungen LxH	15x1,8		20x1,8		30x2,5		30x2,5		35x2,5		40x2,5 Stärke 12/10		
ART.	723/		724/		730/		4730/		735/		742/		
Ausführung	F	A	F	A	F	A	CV	AD	F	A	F	A	
EDELSTAHL													
Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016		-	71717	-	71777	72107	72117	20689	20695	-	72237	72387	72397
Euro/m	-	5,23	-	5,66	4,72	6,08	-	-	-	6,91	7,40	8,76	
Euro/Stück	-	-	-	-	-	-	5,16	6,08	-	-	-	-	

Art. 723/ keine Einzelverpackung - Art. 730 - 735 - 742 Einzelverpackung




PROCLASSIC F

Stärke 10/10 - Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück													
Abmessungen LxH	15x1,8		20x1,8		25x1,8		30x2,5		35x2,5		40x2,5		
ART.	023/		024/		025/		030/		035/		040/		
Ausführung	SF	A	SF	A	F	A	F	A	F	A	F	A	
MESSING													
poliert		71687 *	71697	-	71757	-	71817	72047 *	72057	-	72197	72307	72317
Euro/m	-	6,88	8,70	-	9,61	-	10,62	8,03	9,88	-	10,97	10,62	12,45

Art. 025/, 030/, 035/ und 040/ Einzelverpackung - Art. 023/, 024/ und 025/ keine Einzelverpackung - Art. 040/F und 040/A Verpackung 10 Stück

PROCLASSIC F

Stärke = 10/10													
Verpackung 10 Stück In Blister						Verpackung 5 Stück In Blister							
Länge cm	93		103		166		93		93		103		
Abmessungen LxH	30x2,5						35x2,5		40x2,5				
ART.	4030/						4035/		4040/				
Ausführung	CV	AD	CV	AD	CV	AD	CV	AD	CV	AD	CV	AD	
MESSING													
poliert		-	20615	-	20616	-	20617	20709 *	20715	20769 *	20775	-	20776
Euro/Stück	-	10,56	-	11,57	-	18,46	10,14	11,54	11,57	12,96	-	14,26	



PROCLASSIC F

Stärke = 18/10 - Länge 270 cm - Verpackung 20 Stück					
Abmessungen LxH	25x3		35x3		
ART.	525/		535/		
Ausführung	F	A	F	A	
MESSING					
poliert		-	72477 *	72487 *	72497 *
Euro/m	-	18,55	21,02	23,02	

Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit F = gelocht, A = selbstklebend, SF = ohne Lochung, CV = mit Schrauben AD = selbstklebend (z. B. 723/ selbstklebend wird 723/A)

Blister Verpackung, keine Teilpackung - * Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden - Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304






Ausgleichsprofile


Die Produktlinie der Profile für unterschiedliche Bodenbelagshöhen ist mit einem Schrägschnitt hergestellt und die Höhendifferenz kann verbunden werden. Produkte aus Edelstahl, Messing oder Aluminium können passend zur Umgebung ausgewählt werden.






Pronivel NZS / ist eine Verbindungslinie der Höhendifferenz von Böden. Zusammengesetzt aus einem Trägerprofil und zwei Verbindungsflügeln von unterschiedlicher Größe. Der Absatz zwischen Böden unterschiedlicher Stärke wird beseitigt. Die Verbindung ermöglicht viele Kombinationen und die Verlegung eines neuen Bodenbelags auf der Seite des Anschlusses, auch nach der Anwendung der NZS.


NZS/B/12 + NZS/S2 Aluminium matt eloxiert Silber



NZS/B/



NZS/S1



NZS/S2

PRONIVEL N

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück


		H			
ART.	Ausführung	10	12,5	15	20
ALUMINIUM					
NZS/B/	Silber eloxiert	99905	99906	99907	99908
	<i>Euro/m</i>	7,40	7,62	8,02	8,54
		L			
		38		50	
NZS/S1	Verbinder, Silber eloxiert	99900	-	-	-
NZS/S2	Verbinder, Silber eloxiert	-	-	99901	-
	<i>Euro/m</i>	9,23	-	10,66	-

Einzelverpackung

art. NZS/B/10	art. NZS/S1	art. NZS/S2
10	38,5 → +7 0 → -15	51 → +5 0 → -25
12,5	38 → +10 0 → -12	50,5 → +5 0 → -23
15	37 → +10 0 → -10	50 → +6 0 → -21
20	35 → +18 0 → -5	48 → +15 0 → -15



vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. NZS/B/ für H=10 wird NZS/B/10)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Pronivel P sind Profile, die bei der Verlegung von Keramik- oder Marmorböden und für den Anschluss verschiedener Stärken verwendet werden können. Die Ausführungen in Edelstahl und Messing sind geeignet, um schweren Belastungen Stand zu halten.

PNi/10 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301



PRONIVEL P

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung		4,5	8	10	11	12,5	14	15	20
ALUMINIUM										
PA/	Silber eloxiert		93175	93181	93182	93185	93183	93184	-	-
	Euro/m		5,32	5,61	6,02	6,40	6,66	7,00	-	-
EDELSTAHL										
PNi/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		-	93092	93094	93090	93096	-	93098	93100
	Euro/m		-	11,76	12,74	13,44	14,17	-	14,89	17,02
PNIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		-	93093	93095	93091	93097	-	93099	93101
	Euro/m		-	12,24	15,17	15,75	16,36	-	17,40	19,51
MESSING										
PN/	Messing Natur		-	93121	93122	-	93123	93124	-	-
	Euro/m		-	14,38	16,52	-	20,58	23,83	-	-
PR/	poliert		-	93151 *	93152 *	-	93153 *	93154 *	-	-
	Euro/m		-	18,32	20,44	-	24,56	27,77	-	-

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. PA/ für H=8 wird PA/8)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Einzelverpackung - Artikel PR / lieferbar in 90 cm Länge - Zuschlag für Schnitt € 0,43 pro Stück



45/SF Aluminium matt eloxiert Silber

Pronivel ist ein passendes Profil zur Verbindung von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Höhen. Verwendung bei bereits verlegten Belägen, zum Kleben



45/
345/

PRONIVEL L

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

H

ART. Ausführung

10

SF

A

ALUMINIUM

45/ Silber eloxiert



73550

73552

Euro/m

5,24

6,44

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

H

MESSING

10

345/ poliert



73553

73554 *

Euro/m

18,93


20,93

Einzelverpackung



PBA/10 Aluminium matt eloxiert Silber

Pronivel PB ist ein Übergangsprofil zwischen zwei Höhen unter Belastung. Die leichte Schräglage erleichtert den Durchgang von Trolleys oder Rollstühlen.



PBA/

vervollständigen Sie den Code mit SF=ohne Lochung, A=selbstklebend (z.B. 45/ selbstklebend wird 45/A)

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. PBA/ für H=10 wird PBA/10)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PRONIVEL PB

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

H

ART. Ausführung

5

10

12,5

15

ALUMINIUM

PBA/ Silber eloxiert



93204

93206

93208

93210

Euro/m

7,41

14,72

16,92


19,43

Einzelverpackung



SWP/15 Eiche + Aluminium

Pronivel Holz ist ein Ausgleichsprofil in Eiche natur um unterschiedliche Bodenbelagshöhen auszugleichen. Sie sind auch geeignet für die Verlegung von Parkett über einen vorhandenen Boden. Das Holzteil ermöglicht den Anstrich in ihrer Lieblingsfarbe.



PRONIVEL WOOD

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück


		H		
ART.	Ausführung	10	12,5	15
EICHE + ALUMINIUM				
SWP/	Eiche + Aluminium	90550	90554	90558
	Euro/m	21,80	25,55	30,52

Einzelverpackung



MIN/10 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301

Bei der Produktreihe Pronivel M handelt es sich um ein Abschlussprofil. Der schräg abfallende Schenkel dient dem Höhengleich bei gleichzeitiger Verhinderung einer Kantenbildung. Besonders geeignet beim Verlegen von Bodenbelägen wo ein textiler Belag angeschlossen wird.



PRONIVEL M

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
ALUMINIUM				
MA/	Silber eloxiert	93010	93012	93014
	Euro/m	4,88	5,52	7,17
EDELSTAHL				
MIN/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	93023	93024	-
	Euro/m	9,64	10,59	-
MESSING				
MN/	Messing Natur	92890 *	92892 *	92894 *
	Euro/m	15,74	17,82	23,21

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. SWP/ für H=10 wird SWP/10)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Einzelverpackung



61/A Aluminium matt eloxiert Silber

Prolevel 61/und 358/ sind eine Reihe von Profilen, die nach dem Einbau angewendet werden können und Höhenunterschiede zwischen 6,5 und 13 mm kompensieren.



61/
358/

PROLEVEL HIGH

Verpackung	20 Stück	10 Stück in Blister 
Länge cm	270	90
ART.	61/	461/
Ausführung	A	AD

ALUMINIUM

Silber eloxiert 	73437	21200
Gold eloxiert 	73447 *	21201 *
Euro/m	5,56	-
Euro/Stück	-	5,90

Verpackung	10 Stück	5 Stück in Blister 
ART.	358/	4358/
Ausführung	A	AD

MESSING


poliert 	73467 *	22470 *
Euro/m	23,83	-
Euro/Stück	-	22,65

Art. 61/ und 358/ Einzelverpackung



355/A Messing poliert

Prolevel 55 / und 355 / sind eine Reihe von Aluminium- und Messingprofile , für Höhenunterschied mit 8 mm Steigung. Erhältlich auch in SB-Verpackung und selbstklebend.



55/
355/

PROLEVEL HIGH

Verpackung	20 Stück	10 Stück in Blister 
Länge cm	270	90
ART.	55/	455/
Ausführung	F A	CV AD

ALUMINIUM

Silber eloxiert 	73907	73937	42312	42330
Gold eloxiert 	73917 *	73947	42318 *	42336
Euro/m	6,53	7,71	-	-
Euro/Stück	-	-	6,93	7,81

Verpackung	20 Stück	5 Stück in Blister 
ART.	355/	4355/
Ausführung	F A	CV AD


MESSING

poliert 	73507 *	73517 *	-	22464 *
Euro/m	21,96	23,71	-	-
Euro/Stück	-	-	-	22,67

Art. 55/ und 355/ Einzelverpackung


vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht, A-AD=selbstklebend, CV=mit Schrauben (z. B. 61/ selbstklebend wird 61/A)

 Blister Verpackung, keine Teilpackung - * Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden - Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



57/A Aluminium matt eloxiert Silber

Prolevel 57 / sind eine Reihe von Aluminium- und Messingprofilen, für Höhenunterschied mit 12 mm Steigung. Erhältlich auch in SB-Verpackung und selbstklebend.




57/

PROLEVEL HIGH


Verpackung	20 Stück		10 Stück in Blister 	
Länge cm	270		90	
ART.	57/		457/	
Ausführung	F	A	CV	AD
ALUMINIUM				
Silber eloxiert	 73967	73997	42352	42370
Gold eloxiert	 -	74007	42358 *	42376
Euro/m	7,30	8,49	-	-
Euro/Stück	-	-	7,66	8,49

Art. 57/ Einzelverpackung



51/A Aluminium matt eloxiert Gold

Prolevel 51 / und 52 / sind eine Reihe von Aluminium-Profilen, für den Höhenunterschied mit 8 oder 14 mm Steigung. Sie können nach dem Verlegen verwendet werden, unter Verwendung von Schrauben oder Klebstoff.



PROLEVEL HIGH

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück				
ART.	51/		52/	
Ausführung	F	A	F	A
ALUMINIUM				
Silber eloxiert	 74022	74026	74050	74056
Gold eloxiert	 74023 *	74027 *	74051 *	74057 *
Euro/m	6,53	7,71	6,91	8,20

Einzelverpackung


vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht, A=selbstklebend, CV=mit Schrauben (z. B. 57/ gelocht wird 57/F)

 Blister Verpackung, keine Teilpackung - * Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden - Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



711/A Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016

Prolevel 711 / und 311 / sind eine Reihe von selbstklebenden Profilen aus Edelstahl und polierten Messing, für den Höhenunterschied mit 7 oder 12 mm. Erhältlich auch in SB-Verpackung und selbstklebend.



711/
311/

PROLEVEL HIGH

Verpackung	20 Stück	10 Stück in Blister			
Länge cm	270	83	93	103	166
ART.	711/	4711/			
Ausführung	A	AD	AD	AD	AD
EDELSTAHL					
Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016	73627	40431	40432	-	40434
<i>Euro/m</i>	8,09	-	-	-	-
<i>Euro/Stück</i>	-	7,73	8,53	-	15,02
Edelstahl gebürstet AISI 430 - DIN 1.4016	73628	-	-	-	-
<i>Euro/m</i>	9,52	-	-	-	-


ART.	311/	4311/			
Ausführung	A	AD	AD	AD	AD
MESSING					
poliert	73607	22655	22656	22657	22658
<i>Euro/m</i>	12,48	-	-	-	-
<i>Euro/Stück</i>	-	11,58	12,92	14,27	22,72

Art. 711/ und 311/ Einzelverpackung



312/A Messing poliert

Prolevel 712 / und 312 / sind eine Reihe von selbstklebenden Edelstahl- und polierten Messing-Profilen, für die Höhendifferenz mit 12 oder 16 mm. Erhältlich auch in SB-Verpackung und selbstklebend.



712/
312/

PROLEVEL HIGH


Verpackung	10 Stück	5 Stück in Blister	
Länge cm	270	90	
ART.	712/	4712/	
Ausführung	A	AD	
EDELSTAHL			
Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016	73637	40898	
<i>Euro/m</i>	12,37	-	
<i>Euro/Stück</i>	-	12,14	
ART.	312/	4312/	
Ausführung	A	AD	
MESSING			
poliert	73617	40868	
<i>Euro/m</i>	18,73	-	
<i>Euro/Stück</i>	-	18,73	

Art. 712/ und 312/ Einzelverpackung



734/A Edelstahl poliert AISI 430 DIN 1.4016

Prolevel 034/ und 734/ sind eine Reihe von selbstklebende Profilen, mit kleinen Abmessungen, aus Edelstahl- und Messing, um Böden mit einem Höhenunterschiede von 10 mm zu verbinden.



734/A
034/A


PROLEVEL HIGH

Länge = 270 cm - Verpackung 15 Stück		H
ART.	Ausführung	10
EDELSTAHL		
734/A	Edelstahl poliert AISI 430 DIN 1.4016	73737
	Euro/m	11,75
MESSING		
034/A	poliert	73667
	Euro/m	15,38
Einzelverpackung		



032/SF/10 Messing poliert

Prolevel 732/032 und / sind eine Reihe von Abschlussprofilen, um den Rand des Bodenbelags zu schützen. Erhältlich in Edelstahl und Messing. Auch als Treppenkante geeignet.



732/SF/
032/SF/

PROLEVEL HIGH

Länge = 270 cm - Verpackung 15 Stück		H		
ART.	Ausführung	10	12,5	15
EDELSTAHL				
732/SF/	Edelstahl poliert AISI 430 DIN 1.4016	74217	74227	74237
	Euro/m	10,66	11,62	11,62
MESSING				
032/SF/	poliert	74147 *	-	-
	Euro/m	16,63	-	-
Einzelverpackung				

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. 732/SF/ für H=10 wird 732/SF/10)


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



6/A Aluminium matt eloxiert Silber

Prolevel 6/7 / und 305 / sind eine Reihe von Übergangsprofilen aus Aluminium und Messing, für bereits verlegte dünne Bodenbeläge. Erhältlich auch in SB-Verpackung, selbstklebend und mit Schrauben.




6/

PROLEVEL MEDIUM

Verpackung	30 Stück		10 Stück in Blister 			
Länge cm	270		93	166		
ART.	6/		46/			
Ausführung	F	A	CV	AD	CV	AD
ALUMINIUM						
Silber eloxiert		72727 72757	20932	20952	20940	20960
Gold eloxiert		72737 72767	20933	20953	-	-
Bronze eloxiert		72747* 72777	-	-	-	-
Euro/m		4,06 5,19	-	-	-	-
Euro/Stück		- -	4,82	5,68	8,27	9,93

Art. 6/ Einzelverpackung




7/

PROLEVEL MEDIUM

Verpackung	30 Stück					
Länge cm	270					
ART.	7/					
Ausführung	F					
ALUMINIUM						
Silber eloxiert						79007
Gold eloxiert						79017*
Euro/m						4,33
Euro/Stück						-

Art. 7/ Einzelverpackung



305/

PROLEVEL MEDIUM

Verpackung	10 Stück		10 Stück in Blister 					
Länge cm	270		93	103		166		
ART.	305/		4305/					
Ausführung	F	A	CV	AD	CV	AD	CV	AD
MESSING								
poliert		72787 72797	21009	21015	21010	21016	21011*	21017*
Euro/m		14,66 16,43	-	-	-	-	-	-
Euro/Stück		- -	15,26	16,59	16,87	18,30	26,72	29,25


Art. 305/ Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht, A=selbstklebend, CV=mit Schrauben (z. B. 6/ gelocht wird (6/F))

 Blister Verpackung, keine Teilpackung


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




700/A Edelstahl poliert AISI 430 DIN 1.4016


Prolevel 700/300 / und 10 / sind Übergangsprofile für bereits verlegte dünne Bodenbeläge. Erhältlich in verschiedenen Breiten und auch in SB-Verpackung, selbstklebend und mit Schrauben.




700/
300/



701/



702/



10/
710/
310/

vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht, A-AD=selbstklebend, CV=mit Schrauben (z. B. 700/ gelocht wird 700/F)

 Blister Verpackung, keine Teilpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROLEVEL MEDIUM

Verpackung	20 Stück		10 Stück in Blister 	20 Stück
Länge cm	270	270	93	270
ART.	700/	701/	4701/	702/
Ausführung	A	F A	AD	A
EDELSTAHL				
Edelstahl poliert AISI 430 DIN 1.4016 	72877	- 72957	21135	73057
Euro/m	5,63	- 6,40	-	7,04
Euro/Stück	-	- -	6,89	-

Art. 700/ 701/ 702/ Einzelverpackung

PROLEVEL MEDIUM

Verpackung	20 Stück	10 Stück in Blister 
Länge cm	270	93
ART.	300/	4300/
Ausführung	A	AD
MESSING		
poliert 	72857	21035
Euro/m	9,88	-
Euro/Stück	-	10,56

Art. 300/ Einzelverpackung

PROLEVEL MEDIUM

Verpackung	20 Stück		10 Stück in Blister 	20 Stück	10 Stück in Blister 
Länge cm	270		93	270	93
ART.	10/	710/	4710/	310/	4310/
Ausführung	A	A	AD	A	AD
ALUMINIUM					
Silber eloxiert 	72527	-	-	-	-
EDELSTAHL					
Edelstahl poliert AISI 430 DIN 1.4016 	-	72567	20886	-	-
MESSING					
poliert 	-	-	-	72557	20872
Euro/m	4,80	5,71	-	9,88	-
Euro/Stück	-	-	6,26	-	10,56

Art. 10/ 710/ 310/ Einzelverpackung




54/A Aluminium matt eloxiert Gold




85/A Aluminium matt eloxiert Silber

Prolevel Thin. Dies ist ein Übergangsprofil für PVC-Bodenbelag. Es kann nach dem Verlegen verwendet werden um den Rand des Bodens zu schützen und eine Verbindung herzustellen.

Es handelt sich bei Prolock um höhenanpaßbare Profile, die speziell als Abschluss beim Verlegen von Teppichböden unterschiedlicher Beschaffenheit und Stärken entwickelt wurden.



54/



85/

PROLEVEL THIN

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	SF	A
ALUMINIUM			
54/	Silber eloxiert	72587	72617
	Gold eloxiert	-	72627
Euro/m		3,65	4,68

Einzelverpackung

PROLOCK

Verpackung	20 Stück	10 Stück in Blister	
Länge cm	270	93	
ART.	85/	485/	
Ausführung	SF	A	AD
ALUMINIUM			
Silber eloxiert	73137	73167	21302
Gold eloxiert	73147	73177	21303
Bronze eloxiert		73187 *	-
Euro/m	3,47	4,55	-
Euro/Stück	-	-	5,12

Art. 85/ Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit SF=ungelocht, A-AD=selbstklebend (z. B. 54/ ungelocht wird 54/SF)

 Blister Verpackung, keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Dehnungsfugenprofile

Die Übernahme von Dehnungsfugen vom Estrich in den Bodenbelag mittels Dehnungsfugenprofile baut auftretende Spannungen ab und Trittschallübertragungen werden verhindert.




Dehnungsfugenprofile

cerfix® projoint



NE/10 Co-extrudiertes PVC Grau + Grau RAL 7035



NE/

NE Profil aus co-extrudiertem PVC für Dehnungsfugen beim Verlegen von Fliesenböden. In drei Farben und vier Höhen lieferbar. Die Profilhöhe muß der Stärke der Fliesen entsprechen bzw. darf um 0,5 - 1 mm geringer, aber keinesfalls höher sein.


PROJOINT DIL

Länge = 270 cm		H				
ART.	Ausführung	8	10	12,5	15	
CO-EXTRUDIERTES PVC						
NE/	Grau+Grau RAL 7035		99650	99660	99670	99680
	Steingrau+ Steingrau RAL 7030		99653	99663	99673	99683
	Cremeweiß+Cremeweiß RAL 9001		99652	99662	-	-
Verpackung 20 Stück Euro/m			1,15	1,27	1,38	1,50
Verpackung 100 Stück Euro/m			0,95	1,07	1,18	1,30

keine Teilpackung



NJ/10 Co-extrudiertes PVC Lichtgrau RAL 7035



NJ/SA

Bei Projoint NJ handelt es sich um Dehnungsfugenprofile aus co-extrudiertem PVC, die für Fliesenböden mit normalem Dehnverhalten geeignet sind. Sie werden als Trennfuge bei großen Flächen verwendet um Bewegungen (Dehnung, Zusammenziehen) des Bodenbelages auszugleichen und Schwingungen zu dämpfen. Die Dehnbarkeit des Bodenbelages sowohl bei Kompressions- als auch bei Zugbewegungen wird gewährleistet.

PROJOINT DIL


Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H					
ART.	Ausführung	4,5	8	10	12,5	15	
CO-EXTRUDIERTES PVC							
NJ/SA	Lichtgrau RAL 7035		99755	99751	99761	99771	99781
	Steingrau RAL 7030		99756	99753	99763	99773	99783
Euro/m		2,81	3,22	3,53	3,85	4,15	

keine Teilpackung - SA = ohne Flansch

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H					
ART.	Ausführung	4,5	8	10	12,5	15	
CO-EXTRUDIERTES PVC							
NJ/	Lichtgrau RAL 7035		99757	99750	99760	99770	99780
	Steingrau RAL 7030		99758	99752	99762	99772	99782
Euro/m		2,81	3,22	3,53	3,85	4,15	

keine Teilpackung




NJ/

vollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. NE/ für H=8 wird NE/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



NL/10 Co-extrudiertes PVC Grau + Grau RAL 7035




NL/

Bei Projoint NL handelt es sich um Dehnungsfugenprofile aus co-extrudiertem PVC, die für Fliesenböden mit normalem Dehnverhalten geeignet sind. Sie werden als Trennfuge bei großen Flächen verwendet um Bewegungen (Dehnung, Zusammenziehen) des Bodenbelages auszugleichen und Schwingen zu dämpfen. Die Dehnbarkeit des Bodenbelages sowohl bei Kompressions- als auch bei Zugbewegungen wird gewährleistet.


PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H					
ART.	Ausführung	8	10	12,5	15	20	
CO-EXTRUDIERTES PVC							
NL/	Grau+Grau RAL 7035		99700	99710	99720	-	-
	Steingrau+ Steingrau RAL 7030		99704	99714	99724	99734	99744
	Weiß+Weiß		99702	99712	99722	-	-
	Schwarz+Schwarz RAL 9005		99703	99713	99723	-	-
Euro/m		3,62	4,03	4,47	4,88	5,76	

keine Teilpackung



NF/45 Co-extrudiertes PVC Grau + Grau RAL 7035



NF/

Profil aus co-extrudiertem PVC für Dehnungs- und Trennfugen beim Verlegen von Fliesen im Mörtel, geeignet für Fliesenböden mit normalem Dehnverhalten. Sie werden als Trennfuge im Estrich bei großen Flächen verwendet um Bewegungen (Dehnung und Zusammenziehen) des Bodenbelages auszugleichen und Schwingungen zu dämpfen.


PROJOINT DIL

Länge = 270 cm		H			
ART.	Ausführung	25	35	45	
CO-EXTRUDIERTES PVC					
NF/	Grau+Grau RAL 7035		99800	99810	99820
	Steingrau+ Steingrau RAL 7030		99803	99813	99823
	Cremeweiß+Cremeweiß RAL 9001		99802	99812	-
Verpackung 20 Stück					
Euro/m		1,65	1,88	2,28	
Verpackung 40 Stück					
Euro/m		-	-	2,05	
Verpackung 50 Stück					
Euro/m		-	1,65	-	
Verpackung 80 Stück					
Euro/m		1,42	-	-	

keine Teilpackung



NAN/10 Aluminium Natur + Einlage Steingrau



NAN/

Projoint DIL NAN ist ein neues Dehnungsfugenprofil in Aluminium mit einer austauschbaren Einlage aus elastischem Vinylharz. Dezent, aufgrund der geringen Breite von nur 15 mm. Die Struktur des Dehnungsfugenprofils schützt die Fliesenkante und ist widerstandsfähig bei starkem Durchgangsverkehr - sowohl durch Fußgänger als auch Fahrzeuge.

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H		
ART.	Ausführung	10	12,5	15
ALUMINIUM				
NAN/	Aluminium Natur + Gummieinlage, Grau RAL 7035	99974	99975	99976
	Aluminium Natur + Einlage Steingrau RAL 7030	99977	99978	99979
	Euro/m	12,50	12,86	13,48


Einzelverpackung - NAN/ mit Einlage Schwarz auf Anfrage lieferbar, Mindestbestellmenge 100 Stück

ERSATZGUMMIEINLAGE

Länge= 270 cm - Verpackung 20 Stück				
ART.	Ausführung			
GM/I	Betongrau RAL 7035		99993	
	Steingrau RAL 7030 NEW		99989	
Euro/m		2,88		



NPAN/10 Aluminium + Einlage Steingrau



NPAN/

Projoint DIL NPAN ist ein neues Dehnungsfugenprofil in Aluminium mit einer austauschbaren Einlage aus elastischem Vinylharz. Dezent, aufgrund der geringen Breite von 21 mm. Durch seine Beschaffenheit kann es Fliesenkanten schützen und ist widerstandsfähig bei starkem Durchgangsverkehr.

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H		
ART.	Ausführung	10	12,5	15
ALUMINIUM				
NPAN/	Aluminium Natur + Einlage Steingrau RAL 7030	99984	99985	99986
	Euro/m	12,80	13,18	13,88

Einzelverpackung - NPAN/ mit Einlage Schwarz auf Anfrage lieferbar, Mindestbestellmenge 100 Stück

ERSATZGUMMIEINLAGE


Länge= 270 cm - Verpackung 20 Stück				
ART.	Ausführung			
NEW GMP/I	Steingrau RAL 7030		99988	
Euro/m		3,25		

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. NA/ für H=8 wird NA/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



NIN/10 Edelstahl + Einlage Steingrau



NIN/

Projoint DIL NIN ist ein neues Dehnungsfugenprofil in Edelstahl mit einer austauschbaren Einlage aus Vinylharz. Dezent, aufgrund der geringen Breite von 15 mm. Durch seine Beschaffenheit kann es Fliesenkanten schützen und ist sehr widerstandsfähig bei starkem Durchgangsverkehr (Gabelstapler, Hubwagen, Autos).

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück		H			
ART.	Ausführung	10	12,5	15	20
EDELSTAHL					
NIN/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + Gummi, Grau RAL 7035	99915	99916	99917	99918
	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + Einlage Steingrau RAL 7030	99925	99926	99927	99928
	Euro/m	25,18	25,98	26,75	28,35


Einzelverpackung - NIN/ mit Einlage Schwarz auf Anfrage lieferbar, Mindestbestellmenge 100 Stück

ERSATZGUMMIEINLAGE

Länge= 270 cm - Verpackung 20 Stück					
ART.	Ausführung				
GM/10	Betongrau RAL 7035			99998	
	Steingrau RAL 7030		NEW	99999	
	Euro/m			2,88	



NTA/10 Aluminium Natur + EPDM-Einlage Grau, abschleifbar RAL 7046



NTA/
NTO/

Projoint NTA / NTI / NTO sind Dehnungsfugenprofile mit EPDM-Einlage für verklebte Design- und LVT-Beläge. Sie können in belasteten Durchgangsbereichen eingesetzt werden (Gabelstapler, Transporte und Autos). Die Ausführungen in Aluminium und Messing sind abschleifbar.

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H						
ART.	Ausführung	3	4,5	8	10	12,5	15	20
ALUMINIUM								
NTA/	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Grau, abschleifbar RAL 7046	99421	99425	99441	99445	99449	99453	99457
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Schwarz, abschleifbar RAL 9005	99422	99426	99442	99444	99450	99454	99458
	Euro/m	20,33	21,09	21,82	22,59	24,00	25,53	29,06
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Beige, abschleifbar RAL 10070	99427	99428	-	-	-	-	-
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Braun, abschleifbar RAL 10071	99429	99430	-	-	-	-	-
	Euro/m	20,33	21,09	-	-	-	-	-

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H						
ART.	Ausführung	3	4,5	8	10	12,5	15	20
EDELSTAHL								
NTI/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM-Einlage Grau RAL 7046	99471	99475	99481	99485	99489	99493	99497
	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM-Einlage Schwarz RAL 9005	99472	99474	99482	99486	99490	-	-
	Euro/m	31,28	31,69	33,22	35,01	37,46	40,06	45,49
NTI/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM-Einlage Beige RAL 10070	99431	99432	-	-	-	-	-
	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM-Einlage Braun RAL 10071	99433	99434	-	-	-	-	-
Euro/m	31,28	31,69	-	-	-	-	-	

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H						
ART.	Ausführung	3	4,5	8	10	12,5	15	20
MESSING								
NTO/	Messing Natur + EPDM-Einlage Grau, abschleifbar RAL 7046	-	-	99401	99405	99409	99413	99417
Euro/m		-	-	37,32	39,70	42,64	45,83	52,40

Art. NTO/15 und NTO/20 Verpackung 5 Stück.


Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. NIN/ für H=10 wird NIN/10)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



NZA/10 Aluminium Natur

Projoint NZA ist ein Dehnungsfugenprofil in Aluminium Natur und in Silber eloxiert, bestehend aus zwei ineinander greifenden Schiebeprofilen. Geeignet für Keramikböden und ist sehr widerstandsfähig bei Belastungen und starkem Durchgangsverkehr (Gabelstapler, Hubwagen und Autos).



NZA/

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H				
ART.	Ausführung	3	5	8	10	12,5
ALUMINIUM						
NZA/	Aluminium Natur	-	-	99910	99912	99914
	Euro/m	-	-	12,95	13,32	13,71
NZA/	Silber eloxiert	99300	99320	-	-	-
	Euro/m	14,60	14,97	-	-	-

Einzelverpackung




NZS/10 Aluminium matt eloxiert Silber




NZS/A/40 Aluminium matt eloxiert Silber


Projoint NZS ist eine Dehnungsfuge in Aluminium und kann aufgrund zwei ineinandergreifenden Teilen Gelenkbewegungen von +/- 5 mm absorbieren. Die Struktur des Gelenkes schützt die Kanten der Fliesen. NZS kann auch als Fugenabdeckung bei bereits verlegten Fliesen verwendet werden.



NZS/



NZS/A/40



NZS/L/

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

		H			
ART.	Ausführung	10	12,5	15	20
ALUMINIUM					
NZS/	Silber eloxiert	99880	99881	99882	99883
	Euro/m	34,19	34,61	35,00	35,82

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück

		H
ART.	Ausführung	8
ALUMINIUM		
NZS/A/40	Silber eloxiert	99885
	Euro/m	34,19


PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück


		H			
ART.	Ausführung	10	12,5	15	20
ALUMINIUM					
NZS/L/	Silber eloxiert	99890	99891	99892	99893
	Euro/m	34,19	34,61	35,00	35,82

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. NZA/ H=8 wird NZA/8)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



STI/40 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM Grau abschleifbar
RAL 7046



STA/
STI/
STO/

Projoint STA / STI / STO sind Dehnungs- und Trennfugen mit einer EPDM-Einlage. Sie sind an der Oberfläche abschleifbar.
Dehnungsfugenprofil für keramische und Steinböden mit intensiver Beanspruchung, einschließlich von Fahrzeugen (Gabelstapler, Transporte, Autos).

PROJOINT DIL

Länge = 250 cm - Verpackung 10 Stück		H		
ART.	Ausführung	30	40	50
ALUMINIUM				
STA/	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Grau, abschleifbar RAL 7046	99581	99585	99589
	Euro/m	41,11	50,47	59,82
EDELSTAHL				
STI/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM- Einlage Grau, abschleifbar RAL 7046	99621	99625	99629
	Euro/m	49,03	56,03	66,54
MESSING				
STO/	Messing Natur + EPDM-Einlage Grau abschleifbar RAL 7046	99541 *	99545 *	99549 *
	Euro/m	61,61	71,28	85,27

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z.B. STA/ H=8 wird STA/8)

auf Anfrage können die Artikel STA/, STI/ und STO in
verschiedenen Abmessungen und Farben hergestellt
werden. Bitte nehmen Sie mit unserer Technik Kontakt auf.


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange
lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




PBE/30 Aluminium Natur + gerillter schwarzer Gummi


Projoint DIL PBE besteht aus 2 L-förmigen Profilen aus Aluminium Natur und einer dehnbaren austauschbaren PVC-Einlage in den Farben Schwarz und Grau. Die L-förmigen Profile haben eine gelochte Basis und können mit der Unterkonstruktion verschraubt werden.




PBE/20
glatter Gummi




PBE/20
gerillter Gummi




PBE/30
glatter Gummi



PBE/30
gerillter Gummi



PBE/40
glatter Gummi



PBE/40
gerillter Gummi

NEW PROJJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 5 Stück		H					
ART.	Ausführung	14	24	42	50	82	
ALUMINIUM							
	Aluminium Natur + glatter grauer Gummi		99321	99322	99323	99324	99325
	Aluminium Natur + glatter schwarzer Gummi		99326	99327	99328	99329	99330
PBE/20/	Euro/m		33,70	34,97	42,57	52,73	63,15
	Aluminium Natur+ gerillter grauer Gummi		99331	99332	99333	99334	99335
	Aluminium Natur + gerillter schwarzer Gummi		99336	99337	99338	99339	99340
	Euro/m		33,70	34,97	42,57	52,73	63,15

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert



glatter Gummi



gerillter Gummi

NEW PROJJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 5 Stück		H					
ART.	Ausführung	14	24	42	50	82	
ALUMINIUM							
	Aluminium Natur + glatter grauer Gummi		99341	99342	99343	99344	99345
	Aluminium Natur + glatter schwarzer Gummi		99346	99347	99348	99349	99350
PBE/30/	Euro/m		36,73	38,50	45,99	55,53	66,07
	Aluminium Natur+ gerillter grauer Gummi		99351	99352	99353	99354	99355
	Aluminium Natur + gerillter schwarzer Gummi		99356	99357	99358	99359	99360
	Euro/m		36,73	38,50	45,99	55,53	66,07

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert



glatter Gummi



gerillter Gummi

NEW PROJJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 5 Stück		H					
ART.	Ausführung	14	24	42	50	82	
ALUMINIUM							
	Aluminium Natur + glatter grauer Gummi		99361	99362	99363	99364	99365
	Aluminium Natur + glatter schwarzer Gummi		99366	99367	99368	99369	99370
PBE/40/	Euro/m		39,39	40,66	48,03	54,00	69,11
	Aluminium Natur + gerillter grauer Gummi		99371	99372	99373	99374	99375
	Aluminium Natur + gerillter schwarzer Gummi		99376	99377	99378	99379	99380
	Euro/m		39,39	40,66	48,03	54,00	69,11

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert



glatter Gummi




gerillter Gummi

Wir empfehlen Einlage in Schwarz.



PBH/65/ Aluminium Natur + EPDM-Einlage Schwarz

Projoint DIL PBH und PAS bestehen aus 2 L-förmigen Profilen aus Aluminium und einer dehnbaren austauschbaren EPDM-Einlage in den Farben Schwarz und Grau- Die beiden L-förmigen Profile haben eine gelochte Basis und können mit der Unterkonstruktion verschraubt werden. Sie können zur Trennung von Gebäuden eingesetzt werden. ist ein Bautrennfugenprofil in Aluminium Natur, bestehend aus zwei ineinandergreifenden, verschiebbaren Seitenteilen. Die beiden Profile haben eine gelochte Basis und können mit der Unterkonstruktion verschraubt werden. Sie dienen dazu, Bewegungen bei Großgebäuden zuzulassen bzw. auszugleichen.




PBH/65

PROJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 2 Stück

		H			
ART.	Ausführung	18	35	50	80
ALUMINIUM		L=50	L=40	L=40	L=40
NEW PBH/65/	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Grau	99500	99501	99502	99503
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Schwarz	99504	99505	99506	99507
	Euro/m	82,59	92,88	112,82	147,38

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert




PBH/75

PROJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 2 Stück

		H			
ART.	Ausführung	18	35	50	80
ALUMINIUM		L=60	L=50	L=50	L=50
NEW PBH/75/	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Grau	99508	99509	99510	99511
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Schwarz	99512	99513	99514	99515
	Euro/m	91,48	104,18	120,96	162,62

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert




PAS/105

PROJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 2 Stück

		H			
ART.	Ausführung	18	35	50	80
ALUMINIUM		L=95	L=85	L=85	L=85
NEW PAS/105/	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Grau	99516	99517	99518	99519
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Schwarz	99520	99521	99522	99523
	Euro/m	143,57	156,28	164,29	205,82

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert



PAS/125


PROJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 2 Stück

		H			
ART.	Ausführung	18	35	50	80
ALUMINIUM		L=111	L=100	L=100	L=100
NEW PAS/125/	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Grau	99524	99525	99526	99527
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Schwarz	99528	99529	99530	99531
	Euro/m	158,55	172,41	200,74	229,45

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert

Wir empfehlen Einlage in Schwarz.




PHDE/80

PROJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 2 Stück

		H			
ART.	Ausführung	18	35	50	80
ALUMINIUM					
		L=60	L=50	L=50	L=50
NEW PHDE/80/	Aluminium Natur	99590	99591	99592	99593
	<i>Euro/m</i>	112,82	138,23	172,79	211,66

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert




PHDE/110

PROJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 2 Stück

		H	
ART.	Ausführung	50	80
ALUMINIUM			
NEW PHDE/110/	Aluminium Natur	99594	99595
	<i>Euro/m</i>	197,07	227,30

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert




PFFE/20

PROJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 5 Stück

		H	
ART.	Ausführung		
ALUMINIUM			
	Aluminium Natur + glatter grauer Gummi	99596	
	Aluminium Natur + glatter schwarzer Gummi	99597	
NEW PFFE/20/	<i>Euro/m</i>	30,75	
	Aluminium Natur + gerillter grauer Gummi	99598	
	Aluminium Natur + gerillter schwarzer Gummi	99599	
	<i>Euro/m</i>	30,75	

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert




PFFE/30

PROJOINT DIL

Länge = 300 cm - Verpackung 5 Stück

		H	
ART.	Ausführung		
ALUMINIUM			
	Aluminium Natur + glatter grauer Gummi	99600	
	Aluminium Natur + glatter schwarzer Gummi	99601	
NEW PFFE/30/	<i>Euro/m</i>	37,24	
	Aluminium Natur + gerillter grauer Gummi	99602	
	Aluminium Natur + gerillter schwarzer Gummi	99603	
	<i>Euro/m</i>	37,24	

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert



PFFE/40

PROJOINT DIL


Länge = 300 cm - Verpackung 5 Stück

		H	
ART.	Ausführung		
ALUMINIUM			
	Aluminium Natur + glatter grauer Gummi	99604	
	Aluminium Natur + glatter schwarzer Gummi	99605	
NEW PFFE/40/	<i>Euro/m</i>	41,55	
	Aluminium Natur + gerillter grauer Gummi	99606	
	Aluminium Natur + gerillter schwarzer Gummi	99607	
	<i>Euro/m</i>	41,55	

keine Teilpackung - Profile werden mit Befestigungsmaterial geliefert



Wir empfehlen Einlage in Schwarz.




GJF/40 Aluminium Natur + EPDM Schwarz RAL 9005




GJA/70 Aluminium matt eloxiert Silber


Procover GJF/40 und GJF/50 sind aufsetzbare Baudehnungsfugenprofile aus Aluminium Natur mit einer elastischen Einlage. Sie dienen vorrangig dazu, Bewegungen von Großflächen und Gebäudeteilen zuzulassen bzw. auszugleichen. Sie können auch in Fußgängerpassagen eingesetzt werden und sind befahrbar. GJA und GWA sind Bewegungsfugenprofile aus Aluminium Silber eloxiert. Sie dienen vorrangig dazu, horizontale Bewegungen von Großflächen zuzulassen. Es gibt auch eine Version für den Wand-Bodenbereich.




GJF/40




GJF/50




GJA/50



GJA/70



GWA/70



GJS/10

PROCOVER FLEX

Länge = 400 cm - Verpackung 5 Stück		L	
ART.	Ausführung	40	50
ALUMINIUM			
GJF/	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Schwarz RAL 9005	74490	74492
	<i>Euro/m</i>	33,18	36,00

ERSATZGUMMIEINLAGE

Länge = 400 cm		L	
ART.	Ausführung	40	50
ALUMINIUM			
GM/	EPDM Schwarz RAL 9005	74491	74493
	<i>Euro/m</i>	10,67	14,00

PROCOVER FIX

Länge = 300 cm - Verpackung 10 Stück		L	
ART.	Ausführung	50	70
ALUMINIUM			
GJA/	Silber eloxiert	74550	74610
	<i>Euro/m</i>	15,44	26,74
GWA/	Silber eloxiert	-	74552
	<i>Euro/m</i>	-	23,97

SPANNFEDER

von 15 bis 35 mm - Verpackung 50 Stück			
EDELSTAHL			
GJS/10	Edelstahl	74730	
	<i>Euro/Stück</i>		2,20


vervollständigen Sie den Code mit der L-Angabe (z.B. GJF/ für L=40 wird GJF/40)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




G/80/A Aluminium matt eloxiert Silber


Bei den Produktreihen Procover handelt es sich um Dehnungsfugenprofile für gleichhohe Böden bei Gewerbe- und sonstigen Großflächen, in denen Dehnfugen benötigt werden. In diesen Fällen dient Procover G der Abdeckung von Trennfeldern im Boden, verbirgt etwaige beim Schneiden oder Verlegen entstandene Ungenauigkeiten und ermöglicht die Dehnung benachbarter Bereiche. Die Modelle der Serie G sind Aluminium matt eloxiert, silber, in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen erhältlich und eignen sich vor allem im Gewerbebereich als den Boden verschleißendes und abdeckendes Element.



G/40/



G/60/




G/80/100/




GB/660/F Aluminium matt eloxiert Silber



GR/80/SF Aluminium matt eloxiert Silber



GB/660/F
GB/880/F



GR/80/SF

PROCOVER

Verpackung	20 Stück	20 Stück	6 Stück im Blister	20 Stück	10 Stück
Länge cm	300	300	100	300	300
ART.	G/40/	G/60/	G/460/	G/80/	G/100/
Ausführung	A	SF A	AD	SF A	SF A
ALUMINIUM					
Silber eloxiert	74528	74558 74588	21982	74618 74648	74678 74708
Euro/m	8,46	9,21 11,03	-	12,25 14,10	15,33 17,14
Euro/Stück	-	- -	12,51	- -	- -

Art. G/40, G/60, G/80, G/100 Einzelverpackung

PROCOVER

Länge=270cm-Verpackung 10Stück	L		L
Breite	60	80	80
ART.	GB/660/	GB/880/	GR/80/
Ausführung	F	F	SF
ALUMINIUM			
Silber eloxiert	71840	71850	71855
Gold eloxiert	71842 *	71852 *	-
Euro/m	12,89	14,07	15,43

Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit A-AD=selbstklebend, SF=ungelocht, F= gelocht (z. B. G/40/ selbstklebend wird G/40/A)

Blister Verpackung, keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




760/SF Edelstahl poliert AISI430-DIN 1.4016



0100/A Messing poliert

Bei den Produktreihen Procover handelt es sich um Dehnungsfugenprofile für gleichhohe Böden bei Gewerbe- und sonstigen Großflächen, in denen Dehnungen benötigt werden. In diesen Fällen dient Procover G der Abdeckung von Trennfeldern im Boden, verbirgt etwaige beim Schneiden oder Verlegen entstandene Ungenauigkeiten und ermöglicht die Dehnung benachbarter Bereiche. Die Ausführungen Edelstahl und Messing poliert eignen sich für den gewerblichen und privaten Bereich als den Boden verschleißendes und abdeckendes Element.



PROCOVER

Verpackung	10 Stück		6 Stück in Blister		10 Stück		6 Stück in Blister		5 Stück		3 Stück in Blister		5 Stück	
	Länge cm	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300
Breite mm	50		50		60		60		80		80		100	
Stärke	12/10													
ART.	750/		4750/		760/		4760/		780/		4780/		7100/	
Ausführung	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A
EDELSTAHL														
Edelstahl poliert AISI 430 - DIN 1.4016		74818	74828	22090	74838	74848	40531	74858	74868	40553	74878	74888		
Euro/m		12,61	14,78	-	15,43	17,60	-	20,05	22,20	-	23,57	25,73		
Euro/Stück		-	-	16,44	-	-	19,34	-	-	24,01	-	-		

Art. 750/, 760/, 780/, 7100/ Einzelverpackung

PROCOVER

Verpackung	10 Stück		6 Stück in Blister		5 Stück		6 Stück in Blister		5 Stück		3 Stück in Blister		5 Stück	
	Länge cm	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300
Breite mm	50		50		60		60		80		80		100	
Stärke	13/10													
ART.	050/		4050/		060/		4060/		080/		4080/		0100/	
Ausführung	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A
MESSING														
poliert		74738	74748	22050	74758	74768	40504	74778*	74788	40512	74798	74808		
Euro/m		23,83	26,56	-	28,96	31,73	-	37,48	40,22	-	44,92	47,71		
Euro/Stück		-	-	28,60	-	-	33,77	-	-	42,26	-	-		

Art. 050/, 060/, 080/, 0100/ Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit A-AD=selbstklebend, SF=ungelocht (z. B. 050/ selbstklebend wird 050/A)

Blister Verpackung, keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304





Abdichtung, Entwässerung, Entkopplung

Eine Abdicht- und Entkopplungsbahn, die für den Badbereich, Balkone und Terrassen und problembehaftete Untergründe geeignet ist.





System WPstop


Wpstop ist eine Abdichtbahn aus Polyethylen mit Polypropylen-Vlies auf beiden Seiten, der eine hohe Haftung des Klebers auf dem Untergrund ermöglicht. Wpstop ist besonders für die Abdichtung von Boden- und Wandfliesen in Badezimmerbereich geeignet. Zum Verkleben der Dichtungsbahnen auf dem Untergrund wird ein Fliesenkleber der Kategorie C2 empfohlen, für die Bahnüberlappung und das Zubehör ein Polymerkleber MS (Typ PP/96).




Rollen



Dichtband



Eckstücke



Rohrmanschette

WPSTOP

ART.	Abmessungen	
PR30	Dichtbahn, Breite 1 m, Länge 30 m - Verpackung 1 Rolle Euro/m	19900 9,88
PR5	Dichtbahn, Breite 1 m, Länge 5 m - Verpackung 6 Rollen Euro/m	19902 11,58
PB30	Dichtband, Breite 14 cm, Länge 30 m - Verpackung 1 Rolle Euro/m	19910 3,03
PB5	Dichtband, Breite 14 cm, Länge 5 m - Verpackung 6 Rolle Euro/m	19912 3,92
PAE	Außenecke - Verpackung 10 Stück Euro/Stück	19920 7,29
PAI	Innenecke - Verpackung 10 Stück Euro/Stück	19922 7,29
PF12	Rohrmanschette cm 12x12 - Verpackung 10 Stück Euro/Stück	19930 5,67

keine Teilpackung

HINWEISE

Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen vermeiden.

Technisches Datenblatt vor der Verlegung studieren. Bei speziellen Anwendungen unsere technische Abteilung konsultieren.



WPstop 3 ist eine Abdicht- und Entkopplungsbahn für den Innen- und Außenbereich. Sie ist besonders für den Badbereich, Balkone und Terrassen und problembehaftete Untergründe geeignet. Zum Verkleben der Bahn auf dem Untergrund werden ein Fliesenkleber der Kategorie C2 S1 empfohlen, zum Überkleben der Bahnzusammenstöße die elastischen Dichtbänder PBE30 oder PBE5 und ein Polymerkleber MS (Typ PP/96).

WPstop 3



PWP30



PBE30



PP/96

WPSTOP 3

ART. Abmessungen

PWP30	Dichtbahn, Breite 1 m, Länge 30 m - Verpackung 8 Rollen	19940
	Euro/m	14,96
PBE30	elastisches Dichtband, Breite 12 cm, Länge 30 m, Verpackung 1 Rolle	19945
	Euro/m	4,10
PBE5	elastisches Dichtband, Breite 12 cm, Länge 5 m, Verpackung 6 Rollen	19946
	Euro/m	4,97

keine Teilpackung

HINWEISE

Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen vermeiden. Technisches Datenblatt vor der Verlegung studieren. Bei speziellen Anwendungen unsere technische Abteilung konsultieren.

MS POLYMERKLEBSTOFF

Verpackung 24 Stück - Inhalt 290 ml


ART. Abmessungen

PP/96		78301
	Euro/Stück	17,91


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




PWP30 - Entkopplung



PWP30 - Abdichtung




PWP30 - für Fußbodenheizung geeignet



WPstop Drain 10 ist eine Drainagematte aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit Kegelstumpfstruktur und einem Filtervlies auf der Oberseite. Wpstop Drain 10 entspricht der UNI 11493-1 Norm, die bei einer Abdichtung unter dem Estrich eine Ablaufmöglichkeit vorschreibt.

WPstop Drain 10



PWD12


WPSTOP DRAIN 10

ART. Abmessungen

PWD12	Dichtbahn, Breite 0,96 m, Länge 12,5 m, Verpackung 6 Rollen	19950
	Euro/m	12,95

HINWEISE

Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen vermeiden. Technisches Datenblatt vor Verlegung studieren. Bei speziellen Anwendungen unsere technische Abteilung konsultieren.



WPstop3 mit Wpstop Drain 10




Profile für Balkon und Terrasse

Bei der Produktreihe PROTEC handelt es sich um Abschlussprofile aus pulverbeschichtetem Aluminium und Edelstahl, die zum Verlegen von Terrassen- und Balkonböden geeignet sind und dafür sorgen, dass das Regenwasser von der Oberfläche abfließen kann. Sie dienen als Schutz und Abschluss der Außenränder aus Zement und eignen sich für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten.







CPCV/55/10 Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau



CPCV/



CPCI/



CPCVF/55/10 Aluminium pulverbeschichtet Aschgrau RAL 7038 (rauh)

Protec CPCV und CPCI sind Produktlinien von Eckschutzprofilen für den Schutz und zur Veredelung von Terrassen- und Balkonkanten. Es gibt die Ausführung Aluminium pulverbeschichtet und Edelstahl. Sie haben einen, im unteren Vorderteil nach außen gezogenen Schenkel und können bis Fliesenstärken von 21 mm verwendet werden. Zusätzlich zum Schutz und Abschluss der Außenkanten ermöglichen sie den Ablauf von Wasser vom Oberbelag und vermeiden so dessen Kontakt mit den Randbereichen. Protec CPCV gibt es auch in der biegbaren Version CPCVF. Sie sind mit einer speziellen Stanzung ausgestattet. Der kleinste Biegeradius beträgt 1 Meter.

PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H								
		10			12,5			21		
ART.	Ausführung	CPCV/55/			CPCV/75/			CPCV/95/		
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET										
Weiß RAL 9003		87677	87678	-	87687	87688	-	87697	87698	-
Aschgrau RAL 7038		87681	87682	87660	87691	87692	87661	87701	87702	87662
Aschgrau RAL 7038 (rauh)		87713	87714	-	87715	87716	-	87717	87718	-
Dunkelbraun RAL 8019		87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-
Rost		87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-
Metallgrau RAL 9006		87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-
Aluminium Grau RAL 9007		87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-
Antikgrau		87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-
Euro/m		18,64	18,64	22,30	21,04	21,04	24,71	24,01	24,01	27,69

Für kleinere Mengen oder andere Farben bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsabteilung.

PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H								
		10		12,5		21				
ART.	Ausführung	CPCI/55/		CPCI/75/		CPCI/95/				
EDELSTAHL										
Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		87671	87672	-	87673	87674	-	87675	87676	-
Euro/m		30,54	30,75	-	34,11	34,34	-	37,99	38,24	-

NEW **PROTEC FLEX**

Länge = 270 cm - Verpackung 2 Stück		H		
		10		
ART.	Ausführung	CPCVF/55/		
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET				
Aschgrau RAL 7038		87790		
Aschgrau RAL 7038 (rauh)		87791		
Antikgrau		87792		
Euro/m		24,97		

keine Teilpackung

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. CPCV/55/ Für H=10 wird CPCV/55/10)

Bei anderen Farben bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsabteilung.

Bei anderen Höhen und Ausführungen der biegbaren Profile bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsabteilung.

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




CPCV55/ /E + CPCV55/ /G Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau

AUSSENECKE 90°

Verpackung 5 Stück			H								
			10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.	Ausführung	CPCV/55/ /E	CPCV/75/ /E			CPCV/95/ /E					
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET											
	Weiß RAL 9003		87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-
	Aschgrau RAL 7038		87821	87822	87663	87831	87832	87664	87841	87842	87665
	Aschgrau RAL 7038 (rauh) NEW		87894	87895	-	87896	87897	-	87898	87899	-
	Dunkelbraun RAL 8019		87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-
	Rost		87620	87621	-	87622	87623	-	-	-	-
	Metallgrau RAL 9006		87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-
	Aluminium Grau RAL 9007		87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-
	Antikgrau		87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-
Euro/Stück			26,76	26,76	30,44	26,76	26,76	30,44	26,76	26,76	30,44

INNENECKE 90°

Verpackung 5 Stück			H								
			10	12,5	10	12,5	10	12,5			
ART.	Ausführung	CPCI/55/ /E	CPCI/75/ /E			CPCI/95/ /E					
EDELSTAHL											
	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		87801	87802	-	87803	87804	-	87805	87806	-
Euro/Stück			41,95	41,95	-	41,95	41,95	-	41,95	41,95	-



INNENECKE 90°

Verpackung 5 Stück			H								
			10	12,5							
ART.	Ausführung	CPCV/55/ /I									
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET											
	Aschgrau RAL 7038		87890	87891	-						
	Aschgrau RAL 7038 (rauh)		87807	87808	-						
	Antikgrau		87892	87893	-						
Euro/Stück			29,46	29,46	-						

VERBINDER

Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück			H								
			10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.	Ausführung	CPCV/55/ /G	CPCV/75/ /G			CPCV/95/ /G					
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET											
	Weiß RAL 9003		87847	87848	-	87857	87858	-	87867	87868	-
	Aschgrau RAL 7038		87851	87852	87666	87861	87862	87667	87871	87872	87668
	Aschgrau RAL 7038 (rauh) NEW		87748	87749	-	87758	87759	-	87768	87769	-
	Dunkelbraun RAL 8019		87853	87854	-	87863	87864	-	87873	87874	-
	Rost		87624	87625	-	87626	87627	-	-	-	-
	Metallgrau RAL 9006		87740	87741	-	87743	87744	-	87746	87747	-
	Aluminium Grau RAL 9007		87770	87771	-	87773	87774	-	87776	87777	-
	Antikgrau		87883	87884	-	87885	87886	-	87887	87888	-
Euro/Stück			5,20	5,20	7,63	5,20	5,20	7,63	5,20	5,20	7,63

keine Teilpackung

VERBINDER


Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück			H								
			10	12,5	10	12,5	10	12,5			
ART.	Ausführung	CPCI/55/ /G	CPCI/75/ /G			CPCI/95/ /G					
EDELSTAHL											
	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		87811	87812	-	87813	87814	-	87815	87816	-
Euro/Stück			6,80	6,80	-	6,80	6,80	-	6,80	6,80	-

keine Teilpackung



Protec CPCV/30/ ist eine neue Lösung für alte Terrassen. Aufgrund der reduzierten Abmessungen des auskragenden Abschnitts ist ein Entfernen des Geländers bei einer Renovierung nicht nötig.

CPCV/30/ Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau



CPCV/30/

PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück H

ART.	CPCV/30/10	CPCV/30/12
Ausführung		
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET		
Aschgrau RAL 7038	87651	87652
Aschgrau RAL 7038 (rauh) NEW	87655	87656
Antikgrau	87653	87654
Euro/m	12,46	12,83

AUSSENECKE 90°

Verpackung 5 Stück H


ART.	Ausführung	CPCV/30/10/E	CPCV/30/12/E
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET			
Aschgrau RAL 7038		87780	87781
Aschgrau RAL 7038 (rauh) NEW		87784	87785
Antikgrau		87782	87783
Euro/Stück		12,71	13,07

VERBINDER

Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück H

ART.	Ausführung	CPCV/30/10/G	CPCV/30/12/G
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET			
Aschgrau RAL 7038		87631	87632
Aschgrau RAL 7038 (rauh) NEW		87635	87636
Antikgrau		87633	87634
Euro/Stück		5,45	5,45

keine Teilpackung



CPCV/30/ /E Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau



vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. CPCV/30/ für H=10 wird CPCV/30/10)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



CPHA/10 Aluminium matt eloxiert Silber

Protec CPHA ist ein Kantenprofil aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium für Terrassen, Balkone und Gehwege. Durch seine Form wird der direkte Kontakt des Regens mit dem Estrich vermieden. Es ist für die Einfassung und Formgebung der Fliesen bestimmt und zum Schutz in vielen Bereichen. Bis Fliesenstärke 21 mm geeignet.



PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H (H1)			
ART.	Ausführung	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)
ALUMINIUM					
CPHA/	Silber eloxiert	87599	87600	87601	87602
	<i>Euro/m</i>	5,13	5,23	5,40	6,66
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET					
CPHV/	Aschgrau RAL 7038	NEW	87606	87607	87608
	Aschgrau RAL 7038 (rauh)	NEW	87637	87638	-
	Antikgrau		87639	87640	-
	<i>Euro/m</i>	-	6,66	6,85	8,33

Ausführung Weiß RAL 9003, Dunkelbraun RAL 8019, Metallgrau RAL 9006, Aluminium Grau 9007 und Antikgrau auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 540 m ohne Aufpreis lieferbar. Für kleinere Mengen und andere Farben bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsabteilung.

AUSSENECKE A 90°

Abmessung = 12x12 cm - Verpackung 5 Stück		H (H1)			
ART.	Ausführung	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)
ALUMINIUM					
NEW CPHA/ E	Silber eloxiert	87564	87565	87597	87598
	<i>Euro/Stück</i>	13,07	13,07	13,07	13,07
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET					
NEW CPHV/ E	Aschgrau RAL 7038		87603	87604	87609
	Aschgrau RAL 7038 (rauh)		87641	87642	-
	Antikgrau		87643	87644	-
	<i>Euro/Stück</i>	-	13,07	13,07	13,07

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. CPHA/ für H=10 wird CPHA/10)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




CPHA/ E Aluminium matt eloxiert Silber





Protec CPGV ist eine Profillreihe für den Schutz und die Veredelung von den Außenkanten der Terrassen und Balkone. Das Profil hat einen vertikalen Teil, der den Boden bedeckt und den Ablauf des Wassers aus dem Fliesenboden ermöglicht; eine gelochte Tropfkante ermöglicht den Abfluss des Wassers unter der Fliese. Die Probleme mit dem Einfrieren und dem Auftauen verringern sich.

CPGV/55/10 Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau



CPGV/55/



PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück H

		10	12,5
ART.	Ausführung	CPGV/55/10	CPGV/55/12
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET			
	Aschgrau RAL 7038	87580	87581
	Aschgrau RAL 7038 (rauh)	87578	87579
	Metallgrau RAL 9006	87590	87591
	Antikgrau	87582	87583
	Weiß ST NEW	87547	87548
Euro/m		23,23	23,23

Weiß RAL 9003, Dunkelbraun RAL 8019, Rost, Aluminium Grau RAL 9007 auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 270 m ohne Aufpreis lieferbar. Für kleinere Mengen oder andere Farben bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsabteilung.

AUSSENECKE 90°

Verpackung 5 Stück H

		10	12,5
ART.	Ausführung	CPGV/55/10/E	CPGV/55/12/E
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET			
	Aschgrau RAL 7038	87584	87585
	Aschgrau RAL 7038 (rauh)	87595	87596
	Metallgrau RAL 9006	87592	87593
	Antikgrau	87586	87587
	Weiß ST NEW	87536	87537
Euro/Stück		30,18	30,18

INNENECKE 90°

Verpackung 5 Stück H

		10	12,5
ART.	Ausführung	CPGV/55/10/I	CPGV/55/12/I
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET			
	Antikgrau	87566	87567
	Weiß ST NEW	87538	87539
Euro/Stück		32,88	32,88

VERBINDER

Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück H


		10	12,5
ART.	Ausführung	CPGV/55/10/G	CPGV/55/12/G
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET			
	Aschgrau RAL 7038	87610	87610
	Aschgrau RAL 7038 (rauh)	87612	87612
	Metallgrau RAL 9006	87594	87594
	Antikgrau	87611	87611
	Weiß ST NEW	87528	87528
Euro/Stück		7,31	7,31

keine Teilpackung




CPNV/45/ Aluminium pulverbeschichtet, Aschgrau RAL 7038

Protec CPNV ist eine Produktreihe von Kantenprofilen zum Schutz und zur Veredelung der Außenkanten von Terrassen und Balkonen. Sie erhalten diese Profil in der Ausführung Aluminium pulverbeschichtet. Sie können bündig mit dem Rand oder von diesem getrennt montiert werden. Dank ihres speziellen Profils eignen sie sich zum Schutz der Stufen- und Gehwegbegrenzungen, da sie die Verbindung zwischen Lauffläche und Steigung verdecken. Protec CPNV gibt es auch in der biegbaren Version. Sie sind mit einer speziellen Stanzung ausgestattet. Der kleinste Biegeradius beträgt 40 cm.



CPNV/45/



CPNV/45/ /E



CPNVF/45/10 Aluminium pulverbeschichtet, Antikgrau

PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H		
ART.	Ausführung	10	11	12,5
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET				
CPNV/45/	Aschgrau RAL 7038 (rauh)	87270	87271	87272
	Antikgrau	87273	87274	87275
Euro/m		15,59	15,71	15,84

Weiß RAL 9003, Dunkelbraun RAL 8019, Metallgrau RAL 9006, Aluminium Grau RAL 9007, Aschgrau RAL 7038 und Rost auf Anfrage bei Mindestbestellmenge von 270 m ohne Aufpreis lieferbar. Bei anderen Farben bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsabteilung.

AUSSENECKE 90°

Verpackung 5 Stück		H		
ART.	Ausführung	10	11	12,5
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET				
CPNV/45/E	Aschgrau RAL 7038 (rauh)	87276	87277	87278
	Antikgrau	87279	87280	87281
Euro/Stück		18,23	18,23	18,23

VERBINDER

Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück		H		
ART.	Ausführung	10	11	12,5
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET				
CPNV/45/G	Aschgrau RAL 7038 (rauh)	87282	87283	87284
	Antikgrau	87285	87286	87287
Euro/Stück		5,45	5,45	5,45

keine Teilpackung

NEW PROTEC FLEX

Länge = 270 cm - Verpackung 2 Stück		H	
		10	
ART.	Ausführung	CPNVF/45/	
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET			
	Aschgrau RAL 7038 (rauh)	87288	
	Antikgrau	87289	
Euro/m		22,94	

keine Teilpackung


Bei anderen Höhen und Ausführungen der biegbaren Profile bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsabteilung.

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




Die Profile der Serie PROTEC CPE sind aus pulverbeschichtetem Aluminium (CPEV und Edelstahl (CPEI)) und in verschiedenen Höhen erhältlich. Sie dienen als Schutz und Abschluss der Außenränder von Terrassen und Balkonen.


CPEV/45/12 Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau



CPEV/45/



CPEV/72/



CPEI/

PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H				
		11	12,5	15	20	12,5
ART.		CPEV/45/				CPEV/72/
Ausführung						
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET						
Aschgrau RAL 7038		87530	87550	87551	87552	87252
Metallgrau RAL 9006		87531	87540	87541	87542	-
Antikgrau		87532	87553	87554	87555	-
Euro/m		19,47	19,47	19,47	19,47	22,04


CPEV/72 ist in Ausführung Weiß RAL 9003, Dunkelbraun RAL 8019, Metallgrau RAL 9006, Aluminium Grau RAL 9007, Antikgrau, Aschgrau RAL 7038 (rauh) und Rost auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 270 m ohne Aufpreis lieferbar. Bei anderen Farben bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsbteilung.

PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H			
		12,5	15	20	
ART.		CPEI/45/			
EDELSTAHL					
Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		-	87570	87571	87572
Euro/m		-	29,91	29,91	29,91

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. CPEV/45/ für H=12,5 wird CPEV/45/12)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



AUSSENECKE 90°

Verpackung 5 Stück		H				
		11	12,5	15	20	12,5
ART.	CPEV/45/ /E					CPEV/72/ /E
Ausführung						
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET						
Aschgrau RAL 7038		87533	87556	87557	87558	87255
Metallgrau RAL 9006		87534	87543	87544	87545	-
Antikgrau		87535	87559	87560	87561	-
Euro/Stück		26,86	26,86	26,86	26,86	28,04

VERBINDER

Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück		H				
		11	12,5	15	20	12,5
ART.	CPEV/45/ /G					CPEV/72/ /G
Ausführung						
ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET						
Aschgrau RAL 7038		87562	87562	87562	87562	87258
Metallgrau RAL 9006		87546	87546	87546	87546	-
Antikgrau		87563	87563	87563	87563	-
Euro/Stück		5,45	5,45	5,45	5,45	5,45

keine Teilpackung

AUSSENECKE 90°

Verpackung 5 Stück		H			
		12,5	15	20	
ART.	CPEI/45/ /E				
Ausführung					
EDELSTAHL					
Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		-	87573	87574	87575
Euro/Stück		-	36,71	36,71	36,71

VERBINDER

Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück		H			
		12,5	15	20	
ART.	CPEI/45/ /G				
Ausführung					
EDELSTAHL					
Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		-	87576	87576	87576
Euro/Stück		-	6,80	6,80	6,80

keine Teilpackung



CPEV/45/12/E + CPEV/45/12/G Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z.B. CPEV/45/ für H=12,5 wird CPEV/45/12)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304






Treppenkantenprofile

Protect und Prostep sind zwei Produktreihen von Treppenkantenprofilen zum Schutz und Abschluss von Treppen und Stufen im öffentlichen und privaten Bereich.





SGI/11 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301



Bei den Produktreihen Prostep SGA, SGN, SGL und SGK handelt es sich um Profile zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen aus Keramikfliesen, Marmor, Stein, usw. Diese Profile sind in Aluminium eloxiert und Messing natur, poliert und verchromt erhältlich und verleihen durch ihre gerundete Form Treppenkanten in privaten und öffentlichen Bereichen Funktionalität und Design. Von den Modellen aus verchromtem Messing und Aluminium eloxiert wird bei starker Beanspruchung abgeraten.

PROSTEP


Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung	H					
		7	9	11	13	15	
ALUMINIUM							
SGA/	Silber eloxiert		94965	94966	94967	94968	-
	Euro/m		7,60	8,05	8,49	8,92	-
EDELSTAHL							
SGI/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		-	94922	94924	-	-
	Euro/m		-	12,31	13,34	-	-
MESSING							
SGN/	Messing Natur		94970	94971	94972	-	-
	Euro/m		22,46	23,22	24,74	-	-
SGL/	Messing poliert		94975	94976	94977	-	-
	Euro/m		27,05	27,82	29,33	-	-
SGK/	Messing verchromt		94980	94981	94982	-	-
	Euro/m		29,18	29,90	31,30	-	-

Einzelverpackung - Art. SGK/9 und SGK/11 Verpackung 5 Stück



SMA/4,5 Aluminium Natur



SMA/
SM/

Bei der Produktserie Prostep SMA und SM handelt es sich um Profile zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen aus Keramikfliesen, Marmor, Stein, usw. Aufgrund der starken Riffelung der Trittläche verfügen sie über eine hohe Rutschfestigkeit.

PROSTEP


Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung	H					
		4,5	8	10	11	12,5	
ALUMINIUM							
SMA/	Aluminium Natur		93967	93969	93970	93979	93971
	Euro/m		5,96	6,67	6,99	7,21	7,37
SMA/	Silber eloxiert		93975	93976	93977	93980	93978
	Euro/m		7,16	7,85	8,15	8,37	8,57
MESSING							
SM/	Messing Natur		-	-	93972	-	93973
	Euro/m		-	-	27,61	-	29,19


Einzelverpackung



IPA/11 Aluminium matt eloxiert Silber




IPA/



IPI/



SNG/10 Aluminium matt eloxiert Silber



SNG/
SN/

Protrim IPA/ und IPI/ sind minimale Profile, die sich für das Einfassen von Außenecken eignen, die einen 45-Grad Schnitt benötigen. Diese Profile ermöglichen eine perfekte Verlegung sowohl auf Belägen als auch Treppen oder Plattformen in Keramik oder Holz.

PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H			
		4,5	8	11	15
ALUMINIUM					
IPA/	Silber eloxiert	95006	95178	95181	95185
	Euro/m	3,97	4,08	4,08	4,29
IPB/	Glanz eloxiert, Chrom	95008	-	-	-
	Euro/m	6,69	-	-	-

Einzelverpackung

PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H			
		7	8	11	12,5
EDELSTAHL					
IPI/	Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301	95169	95170	95173	95174
	Euro/m	8,05	8,31	8,80	9,17

Einzelverpackung

Bei der Produktreihe Prostep SN und SNG handelt es sich um Profile zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen aus Keramikfliesen, Marmor, Stein, usw. Diese Profile aus Aluminium und Messing natur dienen dem Schutz und der optischen Gestaltung von Treppenkanten in privaten und öffentlichen Bereichen.

PROSTEP

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H			
		8	10	12,5	15
ALUMINIUM					
SNG/	Aluminium Natur	90040	90042	90044	90046
	Euro/m	2,97	3,05	3,22	3,50
	Silber eloxiert	90041	90043	90045	90047
	Euro/m	4,04	4,13	4,25	4,70
SN/	Messing Natur	93991	93992	93993	-
	Euro/m	13,53	13,96	14,46	-

Einzelverpackung - SN/ Verpackung 10 Stück




SAR/10/12 Aluminium matt eloxiert Silber




SIR/10/12 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301


Prostep SAR und SIR sind Treppenkantenprofile aus Aluminium und Edelstahl V2A. Sie können auch als Schutzprofile für Gehwegplatten verwendet werden. Jedes Profil ist reversibel einsetzbar. Dadurch sind die Profile für 4 verschiedene Fliesenstärken nutzbar.




SAR/8




SAR/15




SAR/10




SAR/12




SIR/8



SIR/15



SIR/10



SIR/12

PROSTEP

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

SAR/8/15 Silber eloxiert		93956
Euro/m		6,66
SAR/10/12 Silber eloxiert		93958
Euro/m		6,66

Einzelverpackung

PROSTEP

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART. Ausführung

EDELSTAHL


SIR/8/15 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		93952
Euro/m		14,32
SIR/10/12 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		93954
Euro/m		14,32

Einzelverpackung


EDELSTAHL

SIRS/8/15 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		93953
Euro/m		16,09
SIRS/10/12 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		93955
Euro/m		16,09

Einzelverpackung



SI/10 Edelstahl poliert AISI 304 - DIN 1.4301



SI/

Bei der Produktserie Prostep SI handelt es sich um Profile zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen aus Keramikfliesen, Marmor, Stein, usw. Diese Profile aus Edelstahl bieten eine besonders hohe Beständigkeit gegenüber chemischen und witterungsbedingten Einflüssen und eignen sich vor allem als Treppenkantenschutz in Krankenhäusern, Schwimmbädern und zur Außenanwendungen im Allgemeinen.

PROSTEP


Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück H

ART.	Ausführung	8	10	12,5
------	------------	---	----	------


EDELSTAHL

SI/	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		93962	93963	93964
	Euro/m		13,65	14,08	14,84

Einzelverpackung



SIS/10 Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301



SIS/

Bei der Produktreihe Prostep SIS handelt es sich um Profile zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen aus Keramikfliesen, Marmor, Stein, usw. Diese Profile aus gebürstetem Edelstahl bieten eine besonders hohe Beständigkeit gegenüber witterungsbedingten Einflüssen und sind mit einer rutschhemmenden, gerillten Trittfläche ausgestattet. Sie sind besonders für Innen- und Außenanwendungen in intensiv genutzten, privaten und öffentlichen Bereichen, geeignet.

PROSTEP


Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück H

ART.	Ausführung	10	11	12,5
------	------------	----	----	------

EDELSTAHL

SIS/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		93987	93989	93988
	Euro/m		18,14	18,30	18,43
SIS/10/SF	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		93997	-	-
	Euro/m		12,17	-	-


Einzelverpackung



SIS/10/SF



SIX/10 Edelstahl gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301
+ rutschhemmend Schwarz 25 mm



SIX/

Bei der Produktreihe Prostep SIX handelt es sich um Profile zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen aus Keramikfliesen, Marmor, Stein, usw. Je nach Modell sind sie in verschiedenen Höhen und Ausführungen in Edelstahl erhältlich. Sie bieten eine besonders hohe Beständigkeit gegenüber witterungsbedingten Einflüssen. Durch die austauschbare, rutschhemmende Einlage weisen sie eine hohe Rutschfestigkeit auf. Sie sind besonders für den intensiv genutzten, privaten und öffentlichen Bereich, geeignet.

PROSTEP

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück H

ART.	Ausführung	8	10	12,5
------	------------	---	----	------

EDELSTAHL


SIX/	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301 + rutschhemmende Einlage, Schwarz, 25 mm		93981	93982	93983
	Euro/m		24,07	25,85	27,62

Einzelverpackung



SWA/10 Eiche

Bei der Produktserie Prostep Wood handelt es sich um Treppenkantenprofile aus Massivholz mit Aluminiumträger zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen aus Keramikfliesen und Terrakotta. Sie sind je nach Modell in verschiedenen Höhen erhältlich und können lackiert werden. Diese Profile eignen sich besonders zur optischen Gestaltung von Innenräumen.



PROSTEP WOOD

Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück


		H			
ART.	Ausführung	10	12,5	15	22
SWA/	Eiche	90480	90484	90488	90492 *
	Euro/m	44,78	46,12	47,63	49,54
	Mahagoni	90496 *	90500 *	-	-
	Euro/m	41,40	42,73	-	-
SWB/	Eiche	90512	90516	-	-
	Euro/m	35,78	37,14	-	-
SWC/	Eiche	90530	90534	-	-
	Euro/m	44,80	46,12	-	-

Artikel SWA, SWB, SWC in den Längen 90-135 cm lieferbar. Zuschlag € 2,86/Stück Mindestbestellmenge 12 Stück



SP/10 + PVC Schwarz

Bei der Produktreihe Prostep SP handelt es sich um Profile zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen aus Keramikfliesen, Marmor, Stein, usw. Die Profile aus Aluminium natur sind in verschiedenen Höhen erhältlich und weisen durch ihr geriffeltes Oberenteil aus PVC eine hohe Rutschfestigkeit auf.




SP/

PROSTEP


Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
SP/	Aluminium + PVC Schwarz	95200	95210	95220
	Aluminium + PVC Lichtgrau	95201	95211	95221
	Aluminium + PVC Braun	95202	95212	95222
	Euro/m	13,96	14,95	16,16

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. SWA/ für H=10 wird SWA/10) - Teilpackungen - * Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden
Sonderregelung siehe Seite 305




SA/10 Aluminium + PVC Nussbraun




SB/10 Aluminium + PVC Dunkelgrau

Bei der Produktreihe Prostep SA und SB handelt es sich um Profile aus Aluminium natur zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen aus Keramikfliesen, Marmor, Stein, usw. aus Aluminium natur. Durch ihr geriffeltes Oberteil aus PVC weisen sie eine hohe Rutschfestigkeit auf. Bei Abnutzung kann der PVC-Einsatz im Oberteil ausgewechselt werden.



SA/



SB/

PROSTEP

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung	H			
		8	10	12,5	15
SA/	Aluminium + PVC Lichtgrau	94001	94061	94121	-
	Aluminium + PVC Nussbraun	94021 *	94081	94141	-
	Aluminium + PVC Dunkelgrau	94041	94101	94161	-
	Euro/m	11,80	12,68	13,08	-

AUSTAUSCHBARE PVC-EINLAGE - Verpackung 10 Stück

SA/G	PVC Lichtgrau	94902
	PVC Nussbraun	94907
	PVC Dunkelgrau	94913
Euro/m		3,80

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung	H			
		8	10	12,5	15
SB/	Aluminium + PVC Lichtgrau	94401 *	94461 *	94521 *	94581 *
	Aluminium + PVC Nussbraun	94421 *	94481 *	94541 *	94601 *
	Aluminium + PVC Dunkelgrau	94441	94501	94561	94621
	Euro/m	18,61	19,34	19,93	20,92

AUSTAUSCHBARE PVC-EINLAGE - Verpackung 10 Stück

SB/G	PVC Lichtgrau	94952
	PVC Nussbraun	94958
	PVC Dunkelgrau	94963
Euro/m		6,40

SA/G und SB/G keine Teilpackungen




111/4/F Aluminium matt eloxiert Silber



75/F Aluminium matt eloxiert Silber

Prostep 111 und 75 sind Profile aus Aluminium eloxiert für den Abschluss und Schutz von Treppen mit Böden geringerer Stärke. Sie sind auch für LVT Fußböden geeignet.



vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. SA/ H=8 wird SA/8)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROTECT

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H			
		2,5	4,5	5	6
111/ /F	Silber eloxiert	75782	75784	75785	75786
	Euro/m	6,45	6,79	7,03	7,30

PROTECT


Länge = 340 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	H
		3,5
75/F	Silber eloxiert	75388
	Euro/m	6,14




74/SF Aluminium matt eloxiert Silber


Protect 53, 73, 74 und 58 sind Profile für den Schutz von Stufenkanten aus Holz, Keramik oder Marmor, die bereits verlegt sind. Protec 87, 370 und 373 entsprechen den gesetzlichen Vorschriften für Anti-Rutsch-Treppenkanten. Sie sind in in den Ausführungen gelocht und selbstklebend erhältlich.




53/




73/




74/




58/



74/IF



87/
370/



373/

vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht, A-AD=selbstklebend, SF=ungelocht, CV=mit Schrauben (z. B. 73/ gelocht wird 73/F)

Blister Verpackung, keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROTECT

Verpackung	30 Stück					10 Stück in Blister			
Länge cm	270					90	100		-
ART.	53/		73/		473/				-
Ausführung	F	SF	F	SF	A	CV	AD	CV	-
ALUMINIUM									
Silber eloxiert		75200 75203	75208 75209	75238		21422 21434	00337		-
Gold eloxiert		75201 75204	75218 75219 *	75248		21423 21435	00338		-
Bronze eloxiert		- -	75228 *	- 75258		21424 *	- -		-
Euro/m		4,15 4,02	3,66 3,51	4,82		- -	- -		-
Euro/Stück		- -	- -	-		4,36 5,19	4,73		-
Verpackung	20 Stück.		30 Stück		10 Stück in Blister			20 Stück	
ART.	58/		74/		474/			74/I	
Ausführung	A	-	F	SF	A	CV	AD	CV	F
ALUMINIUM									
Silber eloxiert		75900 -	75268 75269	75298		21512 21524	00390		-
Gold eloxiert		75910 *	75278 -	75308		21513 21525	00392		-
Bronze eloxiert		- -	75288 *	- 75318		21514 * 21526 *	- -		-
Euro/m		5,95 -	4,20 4,06	5,36		- -	- -		-
Euro/Stück		- -	- -	-		4,83 5,64	5,24		-
Titan eloxiert		- -	- -	75299		- -	- -		-
Euro/m		- -	- -	6,81		- -	- -		-
pulverbeschichtet, Anthrazitgrau RAL 7016		- -	- -	75300 *		- -	- -		-
Euro/m		- -	- -	10,18		- -	- -		-
Länge cm									270
EDELSTAHL									
Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		- -	- -	-		- -	- -		75275
Euro/m		- -	- -	-		- -	- -		16,34

Art. 53/, 73/, 58/ und 74/ Einzelverpackung

PROTECT


Verpackung	30 Stück			10 Stück in Blister	
Länge cm	340			113	
ART.	87/			487/	
Ausführung	F	SF	A	CV	AD
ALUMINIUM					
Silber eloxiert		75108	75109	75138	22615 22641
Euro/m		4,88	4,73	6,44	- -
Euro/Stück		-	-	-	6,78 8,29
Verpackung	10 Stück			5 Stück	
Länge cm	270			270	
ART.	370/			373/	
Ausführung	F	SF	A	F	A
MESSING					
poliert		75168 *	75169	75178	75188 75198
Euro/m		21,31	21,05	23,91	28,31 30,90

Art. 87/ und 370/ Einzelverpackung



71/SF Aluminium matt eloxiert Silber

Protect 70, 71, 130 und 131 sind Profile für den Schutz von Stufenkanten aus Holz, Keramik oder Maromor, die bereits verlegt sind. Sie entsprechen den gesetzlichen Vorschriften für Anti-Rutsch-Treppenkanten. Sie sind in den Ausführungen gelocht und selbstklebend erhältlich und besonders für den öffentlichen Bereich geeignet.



PROTECT

Verpackung	20	10 Stück in Blister 			
Länge cm	340	113	166		
ART.	70/	470/			
Ausführung	F	SF	A	CV	CV
ALUMINIUM					
Silber eloxiert	 75328	75329	75358	21560	21564
Gold eloxiert	 75338	-	75368	21561 *	21565 *
Euro/m	7,90	7,73	9,60	-	-
Euro/Stück	-	-	-	10,49	15,11

Art. 70/ Einzelverpackung

PROTECT


Verpackung	20 Stück		8 Stück		8 Stück	
Länge cm	340		270		270	
ART.	71/		130/		131/	
Ausführung	F	SF	F	SF	F	SF
ALUMINIUM						
Silber eloxiert	 64067	64066	75804	75805	75800 *	75801 *
Euro/m	13,82	13,23	23,58	22,70	19,77	18,88

vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht, A-AD=selbstklebend, SF=ungelocht, CV=mit Schrauben (z. B. 87/ gelocht wird 87/F)

 Blister Verpackung, keine Teilpackung


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



76/F Aluminium matt eloxiert Silber + rutschhemmende Einlage Schwarz

Protect 76, 124, 110, 119, 117 und 80 sind eloxierte Aluminiumprofile mit rutschhemmender, austauschbarer Einlage für den Schutz von Stufenkanten in Keramik, Holz, Marmor und Teppich die bereits verlegt sind. Sie entsprechen den gesetzlichen Vorschriften für Anti-Rutsch-Treppenkanten. Sie sind in den Ausführungen gelocht und selbstklebend erhältlich und besonders für den öffentlichen Bereich geeignet.




76/

PROTECT

Verpackung	24 Stück	5 Stück in Blister 	
Länge cm	340	113	
ART.	76/	476/	
Ausführung	F	CV	AD
ALUMINIUM			
Silber eloxiert	 75448	21680	21696
Gold eloxiert	 75458	21681 *	21697 *
Bronze eloxiert	 75468 *	-	-
Euro/m	11,52	-	-
Euro/Stück	-	16,90	18,80

RUTSCHHEMMENDE EINLAGE, ROLLE

Länge = 1820 cm - Breite mm	19
Verpackung 4 Rollen -	
Schwarz	 23002
Euro/m	1,75




124/

PROTECT

Länge = 270 cm - Verpackung 24 Stück	
ART.	124/
Ausführung	F
ALUMINIUM	
Silber eloxiert	 75794
Euro/m	9,68

RUTSCHHEMMENDE EINLAGE, ROLLE

Länge = 1820 cm - Breite mm	25
Verpackung 4 Rollen -	
Schwarz	 23004
Euro/m	2,31



110/

PROTECT

Länge = 270 cm - Verpackung 24 Stück	
ART.	110/
Ausführung	F
ALUMINIUM	
Silber eloxiert	 75780
Euro/m	8,83

RUTSCHHEMMENDE EINLAGE, ROLLE

Länge = 1820 cm - Breite mm	19
Verpackung 4 Rollen -	
Schwarz	 23002
Euro/m	1,75

Bei 76/, 124/ und 110/ muss die rutschhemmende Einlage separat bestellt werden.

vollständigen Sie den Code mit F=gelocht, A-AD=selbstklebend, CV=mit Schrauben (z. B. 110/ gelocht wird 110/F)


 Blister Verpackung, keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




124/F Aluminium matt eloxiert Silber + rutschhemmende Einlage, Schwarz




110/F Aluminium matt eloxiert Silber + rutschhemmende Einlage, Schwarz



119/
115



117/
115



80/

Bei 119/, 115, 117/ und 80/ muss die rutschhemmende Einlage separat bestellt werden.

vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht
(z. B. 119/ gelocht wird 119/F)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange
lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROTECT

Verpackung	12 Stück	24 Stück
Länge cm	270	270
ART.	119/	115
Ausführung	F	-
ALUMINIUM		
Silber eloxiert	75792 *	75788 *
Euro/m	13,46	5,53

RUTSCHHEMMENDE EINLAGE, ROLLE

Länge = 1820 cm - Breite mm	25
Verpackung 4 Rollen -	
Schwarz	23004
Euro/m	2,31

PROTECT

Verpackung	12 Stück	24 Stück
Länge cm	270	270
ART.	117/	115
Ausführung	F	-
ALUMINIUM		
Silber eloxiert	75790 *	75788 *
Euro/m	18,68	5,53

RUTSCHHEMMENDE EINLAGE, ROLLE

Länge = 1820 cm - Breite mm	25
Verpackung 4 Rollen -	
Schwarz	23004
Euro/m	2,31

PROTECT

Länge = 340 cm - Verpackung 10 Stück	
ART.	80/
Ausführung	F
ALUMINIUM	
Silber eloxiert	64077
Euro/m	14,83

RUTSCHHEMMENDE EINLAGE, ROLLE


Länge = 1820 cm - Breite mm	50
Verpackung 2 Rollen -	
Schwarz	23006
Euro/m	4,59



119/F + 115/ Aluminium matt eloxiert Silber




80/F Aluminium matt eloxiert Silber



72/F Aluminium matt eloxiert Silber + GM/72 Schwarz

Protect 72, 77, 79, 125, 78, 126 und 128 sind Aluminiumprofile eloxiert mit austauschbarer rutschhemmender Einlage für den Schutz von Stufenkanten in Keramik, Holz, Marmor und Teppich, die bereits verlegt sind. Sie entsprechen den gesetzlichen Vorschriften für Anti-Rutsch-Treppenkanten. Sie sind erhältlich in den Ausführungen gelocht und selbstklebend erhältlich besonders im öffentlichen Bereich geeignet.



72/

PROTECT


Länge = 340 cm - Verpackung 20 Stück

ART.		72/
Ausführung		F
ALUMINIUM		
Silber eloxiert		75508
Gold eloxiert		75518
Bronze eloxiert		75528 *
Euro/m		9,81

GUMMIEINLAGE, GERILLT, RUTSCHHEMMENT

Länge = 3400 cm - Verpackung 2 Rollen

ART.		GM/72
Schwarz		75565
Braun		75569 *
Euro/m		1,82



PROTECT

Verpackung	20		24	
Länge cm	340		270	
ART.	77/	79/	125/	
Ausführung	F	F	F	
ALUMINIUM				
Silber eloxiert		75648	75728	75796
Bronze eloxiert		75668 *	-	-
Euro/m		6,74	7,89	11,95

GUMMIEINLAGE, GERILLT, RUTSCHHEMMENT

Länge = 3400 cm - Verpackung 2 Rollen


ART.		GM/R
Schwarz		75705
Euro/m		2,29

Bei 72/, 77/, 79/ und 125/ ist die gerillte rutschfeste Gummieinlage nicht im Preis enthalten. Die gerillte rutschfeste Gummieinlage muss separat bestellt werden.

vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht
(z. B. 72/ gelocht wird 72/F)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




77/F Aluminium matt eloxiert Silber + GM/R Schwarz




125/F Aluminium matt eloxiert Silber + GM/R Schwarz



78/



126/



128/

PROTECT

Länge = 340 cm - Verpackung 20 Stück

ART.		78/
Ausführung		F
ALUMINIUM		
Silber eloxiert		75578
Euro/m		9,36

GUMMIEINLAGE

Länge = 1700 cm - Verpackung 2 Rollen

ART.		GM/78
Schwarz		75635
Braun		75639 *
Euro/m		4,36

PROTECT

Länge = 270 cm - Verpackung 6 Stück

ART.	126/	128/
Ausführung	F	F
ALUMINIUM		
Silber eloxiert		75798
Euro/m	14,38	28,52

GUMMIEINLAGE

Länge = 1700 cm - Verpackung 1 Rolle

ART.	GMR/44	GMS/44 gebürstet
Schwarz		75706
Euro/m	6,00	5,82

Bei 78/, 126/ und 128/ ist die gerillte rutschfeste Gummieinlage nicht im Preis enthalten. Die gerillte rutschfeste Gummieinlage muss separat bestellt werden.


vervollständigen Sie den Code mit F=gelocht (z. B. 78/ gelocht wird 78/F)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



126/F Aluminium matt eloxiert Silber




128/F Aluminium matt eloxiert Silber



150 PVC Schwarz

Bei Protect 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 und 157 handelt es sich um PVC-Profile zum Abschluss und Schutz von Treppen und Stufen auf bereits verlegten Bodenbelägen aus Keramikfliesen, Marmor, Stein, Holz, Teppich, LVT usw. die bereits verlegt sind oder noch zu verlegen sind.




PROTECT

Länge = 300 cm - Verpackung 15 Stück

ART.	150	151	152	153	154
Ausführung					
PVC					
Schwarz	 19100	19110	19120	19130 *	19140
Betongrau	 19101	19111	19121	-	19141
Braun	 19102	19112	-	19132 *	-
Euro/m	2,46	3,71	4,99	5,45	4,55

keine Teilpackung



155

PROTECT

Länge = 300 cm - Verpackung 15 Stück


ART.	155
Ausführung	
PVC	
Schwarz	 19150
Betongrau	 19151
Braun	 19152
Euro/m	4,28

keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Zum Schutz sollten alle Produkte aus PVC horizontal gelagert werden


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




153 PVC Schwarz




154 PVC Braun



155 PVC Schwarz



156



158

PROTECT

Verpackung	10	10
Länge cm	300	300
ART.	156	158
Ausführung		
PVC		
Schwarz	 19160	19180 *
Grau	 19161	-
Braun	 19162	19182 *
Euro/m	7,58	4,73

keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Zum Schutz sollten alle Produkte aus PVC horizontal gelagert werden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



156 PVC Grau



158 PVC Schwarz



Anwendung rutschhemmender Safety-Step

Rutschfeste Streifen Safety-Step: Ist eine Reihe von Anti-Rutsch-Haftbelägen aus Schleifpartikel von Kunstharzen auf formstabile Träger aggregiert. Geeignet für alle begehbaren Bereiche, die starkem Verkehr ausgesetzt sind, sowohl Fußgänger- und Fahrzeug, wie Treppen, Flure in Büro- und Wohngebäuden, Rampen, Stege, Aufzüge, Maschinen-Plattformen, Notausgänge usw.

SAFETY WALK - RUTSCHHEMMENDE EINLAGE - STREIFEN

Farbe	Breite (mm)	Länge (cm)	Code	Euro/Stück	Verpackung
Schwarz	19	61	23000	1,65	50
Schwarz	25	61	23001	1,95	50
Schwarz	19	61	23100	8,60	10 Stück in Blister
Schwarz	25	61	23101	9,80	10 Stück in Blister
Transparent	19	61	23016	1,65	50

keine Teilpackung - 1 Blister besteht aus 4 Streifen

KLEBSTOFF FÜR RUTSCHFESTE STREIFEN

140 ml - Verpackung 24 Stück

Bedarf: 1 Kartusche für 35 m


ART.

H3502

23181

Euro/Stück

38,35



Rutschhemmende Einlagen - Safety-Step




Safety-Step - rutschhemmende Einlage - Blister Verpackung



Safety-Step - rutschhemmende Einlage - Rolle

 Blister Verpackung, keine Teilpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Rutschhemmende Einlage, Rolle Safety-Step

Rutschfeste Rollen Safety-Step: Sind eine Reihe von Anti-Rutsch-Haftbeläge aus Schleifpartikel von Kunstharzen auf formstabile Träger aggregiert. Geeignet für alle begehbaren Bereiche, die starkem Verkehr ausgesetzt sind sowohl Fußgänger- und Fahrzeug unterzogen, wie Treppen, Flure in Büro- und Wohngebäude, Rampen, Stege, Aufzüge, Maschinen-Plattformen, Notausgänge usw.. Die weißen und grauen Versionen (Resilient Medium / Fein) bestehen aus einer Gummioberfläche, und sind ideal für Gehwegbereiche, Barfußzonen (Duschen, Saunen), Boote, Sportgeräte usw.

SAFETY-STEP - RUTSCHEMME EINLAGE, ROLLE

Farbe	Breite (mm)	Länge (cm)	Code	Euro/Stück	Verpackung
Schwarz	19	1820	23002	21,50	4
Schwarz	25	1820	23004	28,40	4
Schwarz	50	1820	23006	56,80	2
Schwarz	19	360	23103	6,30	10 Stück in Blister
Schwarz	25	360	23105	7,70	10 Stück in Blister
Transparent	19	1820	23018	25,80	4
Transparent	25	1820	23020	34,10	4
Transparent	50	1820	23022	68,20	2
Braun	25	1820	23064 *	46,41	4
Braun	50	1820	23066 *	92,81	2
Gelb	25	1820	23028 *	34,10	4
Gelb	50	1820	23030 *	68,20	2
Weiß	25	1820	23036 *	61,18	4
Weiß	50	1820	23038 *	122,34	2
Grau	25	1820	23044	87,10	4
Grau	50	1820	23046	174,20	2


 Blister Verpackung, keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




Rutschhemmende Einlage, Safety-Step




155/16 Aluminium pulverbeschichtet Gold + 177/16


Bei PROSTAIR handelt es sich um ein umfassendes Profilsystem mit Zubehör zur Befestigung von Treppenläufern. Diese leicht zu installierenden Treppenstangen gewährleisten eine sichere und stabile Befestigung der verlegten Läufer. Durch das Befestigungszubehör lassen sich die Läufer bei Bedarf, beispielsweise zum Reinigen oder Auswechseln, schnell entfernen.




151/11



150/



163/



155/16
166/16

Artikel 163 / 166 in angefragten Längen lieferbar.
Zusatzkosten € 1,23 Stück

vervollständigen Sie den Code mit der Durchmesser-Angabe
(z.B. 150/ für Durchmesser =11 wird 150/11)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PROSTAIR

Länge = 380 cm - Durchmesser 11 - Verpackung 20 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

151/11	Glanz eloxiert, Chrom		78430
	Euro/m		6,25

PROSTAIR

Verpackung 20 Stück

Länge cm	80	90	100	120	380
----------	----	----	-----	-----	-----

ART. Ausführung

ALUMINIUM

		Durchmesser				
		11	13	16	19	25
150/	Glanz eloxiert, Chrom	78311	78312	78313	78314	78319
	Euro/Stück	8,38	9,02	9,64	10,88	-
	Euro/m	-	-	-	-	6,25
150/	Glanz eloxiert, Gold	78321	-	78323	-	78329
	Euro/Stück	9,05	-	10,35	-	-
	Euro/m	-	-	-	-	6,48
		16				78339
		Euro/m	-	-	-	7,25

Verpackung 10 Stück in Blister

4150/11/S	Glanz eloxiert, Gold	11	21810	21811	21812	-	-
	Euro/Set		18,11	19,36	20,59	-	-

Artikel 150/11, 150/13 und 150/16 in 380 cm Länge Teilpackung ohne Endknöpfe lieferbar, andere Artikel keine Teilpackung
Artikel 150/13 Länge 380 cm 40 Stück Verpackung - Artikel 150/16 Länge 380 cm 25 Stück Verpackung

PROSTAIR

Verpackung	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Länge = 380 cm			
Ausführung			
MESSING	Durchmesser		
	11	13	16
163/ poliert	78801	78802	78803
Euro/m	14,83	16,92	18,63

WEITERE PROFILE

Länge = 300 cm - Verpackung 20 Stück

ART. Ausführung

16x16

ALUMINIUM

155/16	Glanz eloxiert, Gold		78379
	Euro/m		10,21

Länge = 320 cm - Verpackung 10 Stück

MESSING


166/16	poliert		78820
	Euro/m		25,41




163/13 Messing poliert + 170/13




155/16 Aluminium pulverbeschichtet Gold + 168/16 + 178/16




175/11 + 174/




177/16




178/16



171/ + 170/



161/11 + 169/



168/16

vervollständigen Sie den Code mit der Durchmesser-
 (z.B. 174/ für Durchmesser =11 wird 174/11)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange
 lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

ZUBEHÖR - BÜGEL

Verpackung 20 Stück		Durchmesser		
ART.	Ausführung	11	13	16
MESSING				
175/11	verchromt		78445	-
	Euro/Stück		11,09	-
Verpackung 20 Stück				
174/	poliert		78410	78412
	Euro/Stück		7,66	11,22
Verpackung 10 Blister 2 Stück dx/sx				
177/16	poliert		-	78415
	Euro/Paar		-	26,14
Verpackung 20 Stück		Abmessungen		
		16x16		
178/16	poliert		78420	
	Euro/Stück		8,84	

ZUBEHÖR - ÖSEN

Verpackung 20 Stück		Durchmesser		
ART.	Ausführung	11	13	16
MESSING				
171/11	verchromt		78440	-
	Euro/Stück		4,07	-
Verpackung 20 Stück				
170/	poliert		78400	78401 78402
	Euro/Stück		2,38	2,62 4,09
Verpackung 10 Blister / 4 Stück				
4170/ /S	poliert		21852	21854 * -
	Euro/Set		10,30	11,22 -

keine Teilpackung

ZUBEHÖR - ENDKNÖPFE

Verpackung 20 Stück		Durchmesser		
ART.	Ausführung	11	13	16
MESSING				
161/11	verchromt		78435	-
	Euro/Stück		2,51	-
Verpackung 20 Stück				
169/	Messing für Aluminium- und Messingprofile	78395	78396	78397
	Euro/Stück	1,85	2,11	2,51
Verpackung 20 Stück		16x16		
168/16	poliert		78418	
	Euro/Stück		3,17	

keine Teilpackung






Profile für Parkett-, Laminat- und LVT- Bodenbeläge

Eine vollständige Palette von Profilen für Parkett-, Laminat- und LVT-Belägen. Professionelle Lösungen mit Alcrom Plus Ausführungen und der Möglichkeit weiterer kundenspezifischen Ausführungen dank der PDS-Technologie.







Unisystem Plus ist ideal für Holz- und Laminatböden mit Stärken von 6,5 bis 22,5 mm. Es gibt Übergangsprofile, Ausgleichsprofile, Abschlussprofile und Treppenkantenprofile. Das System besteht aus einemm Oberprofil, eimen Aluminium-Basisprofil und einem Befestigungsclip: nach dem Anbringen des Befestigungsclipses an dem Oberprofil , drücken Sie einfach auf das Oberprofil um es an dem Aluminium-Basisprofil zu fixieren.




Befestigen des Aluminium Basisprofils mit dem Untergrund mit Schrauben oder Kleber




Verlegen des Bodenbelags



Bringen Sie die Clipse an dem Oberprofil an



Legen Sie das Oberprofil auf auf das Basisprofil



Drücken Sie das Oberprofil auf das Basisprofil

Produktreihe Unisystem Plus




Übergangprofile
für Bodenbeläge
gleicher Höhe




Ausgleichsprofile
für Bodenbeläge
unterschiedlicher
Höhen



Abschlussprofile



Treppenkantenprofile




unisystem - unisystem plus




Z/1/SF Aluminium ummantelt mit Alcrom Plus

Die Produktreihe Z / sind Übergangsprofile für gleiche Bodenbelagstärken. Sie ermöglichen die Ausdehnung von Parkett oder Laminatböden mit einer Stärke von 6,5 bis 22,6 mm. Wählen Sie das passende Basisprofil Unisystem oder Unisystem Plus in Übereinstimmung mit der Bodenbelagsstärke.



Z/1/SF



Z3/30/SF

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück - für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 22,6 mm

ART. Ausführung

ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS

	02	66301		47	66344		670	66402 NEW
	04	66302		48	66345		716	66403 NEW
	05	66306		50	66347		848	66404 NEW
	07	66303		60	66357		866	66405 NEW
	08	66304		65	66365		884	66406 NEW
	09	66305		70	66367		912	66407 NEW
	10	66307		71	66368		951	66408 NEW
	11	66308		72	66369		975	66409 NEW
	12	66309		73	66370		1024	66410 NEW
	13	66310		74	66371		1033	66411 NEW
	14	66311		75	66375		1042	66412 NEW
	15	66315		76	66374		1078	66413 NEW
	18	66316		77	66372		1090	66414 NEW
	19	66318		78	66376		1201	66415 NEW
	20	66317		79	66373		1202	66416 NEW
	25	66320		80	66377		1203	66417 NEW
Z/1/SF	26	66321		81	66378		1204	66418 NEW
	30	66327		89	66386		1205	66419 NEW
	31	66328		90	66387		1206	66420 NEW
	32	66329		91	66388		1207	66421 NEW
	34	66331		92	66389		1208	66422 NEW
	35	66332		93	66390		1209	66423 NEW
	36	66333		94	66391		1210	66424 NEW
	37	66334		95	66392		1211	66425 NEW
	38	66335		351	66393 NEW		1212	66426 NEW
	39	66336		363	66394 NEW		1213	66427 NEW
	40	66337		372	66395 NEW		1214	66428 NEW
	41	66338		374	66396 NEW		1215	66429 NEW
	42	66339		490	66397 NEW		1216	66430 NEW
	43	66340		560	66398 NEW		1217	66431 NEW
	44	66341		580	66399 NEW			
	45	66343		590	66400 NEW		100	66432 NEW
	46	66342		665	66401 NEW			
Euro/m				10,89				

Einzelverpackung

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück - für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 22,6 mm

ART. Ausführung

ALUMINIUM ELOXIERT


ART.	Ausführung	Z/1/SF	Z3/30/SF
Silber		67217	63700
Gold		67227	63702
Sandgold		67234	63704
Bronze		67237	-
Euro/m		6,53	6,11
Titan		67238	-
Euro/m		7,13	-

Einzelverpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Profillänge 270 cm Basisprofile bitte separat bestellen.

Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220




TPU/

UNISYSTEM PLUS - BASISPROFILE

Bodenbelagsstärke von / bis mm	6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6	
Länge = 270 cm Verpackung 20 Stück (incl. 15 Clipse TU/6)	H					
ART. Ausführung	6	10	13	15	22	
ALUMINIUM						
TPU/ Aluminium Natur		67437	67447	67457	67460	67467
Euro/m		4,49	5,01	5,47	6,10	7,97


Einzelverpackung (Art. TPU/22) Verpackung 10 Stück



T/

UNISYSTEM - BASISPROFILE

Bodenbelagsstärke von / bis mm	6,5/10	10,1/12	6,5/10	13/15	11/15	
Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück	H					
ART. Ausführung	7	10	11	13	15	
ALUMINIUM						
T/ Aluminium Natur		67287	67297	67317	67307	67327
Euro/m		4,49	5,01	4,45	5,47	5,05




TU/6

ERSATZCLIPSE

Verpackung 150 Stück	H
	6
TU/6	68812/150
Euro/Verpackung.	21,35

keine Teilpackung




TPZ/47/CV

UNISYSTEM PLUS

Länge = 90 cm - Verpackung 10 Stück in Blister - für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 10 mm

ART.	Ausführung				
ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS					
	05 43005 NEW		48 43044		1203 43017 NEW
	09 43016		50 43048		1204 43018 NEW
	10 43020		60 43052		1205 43019 NEW
	14 43006 NEW		65 43056		1206 43025 NEW
	15 43024		70 43060		1207 43026 NEW
	19 43007 NEW		75 43064		1208 43027 NEW
	20 43028		77 43011 NEW		1209 43029 NEW
TPZ/47/CV	26 43008 NEW		78 43066		1210 43030 NEW
	30 43032		80 43068		1211 43031 NEW
	31 43009 NEW		89 43012 NEW		1212 43033 NEW
	38 43034		90 43070		1213 43035 NEW
	39 43010 NEW		91 43013 NEW		1214 43037 NEW
	40 43036		580 43014 NEW		1215 43039 NEW
	42 43038		1201 43015 NEW		1216 43041 NEW
	45 43040		1202 43016 NEW		1217 43043 NEW
	Euro/Stück		15,20		

Einzelverpackung




TPZ/410/CV

UNISYSTEM PLUS

Länge = 90 cm - Verpackung 10 Stück in Blister

ART.	Ausführung	TPZ/47/CV	TPZ/410/CV	TPZ/413/CV
Bodenbelagsstärke von / bis mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALUMINIUM ELOXIERT				
Silber		43000	43072	43144
Gold		43004	43076	43148
Euro/Stück		11,29	11,77	12,20

Einzelverpackung




TPZ/413/CV

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304


Profillänge 90 cm: Blisterverpackung mit Basisprofil

unisystem - unisystem plus




Die Produktreihe C / sind Ausgleichsprofile für Bodenbeläge unterschiedlicher Höhen. Sie ermöglichen die Ausdehnung von Parkett oder Laminatboden mit einer Stärke von 6,5 bis 22,6 mm. Wählen Sie das passende Basisprofil Unisystem oder Unisystem Plus in Übereinstimmung mit der Bodenbelagsstärke.


C/7/SF Aluminium ummantelt Alcrom® Plus




C/7/SF



C/10/SF



C/13/SF



C/22/SF

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück Für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 10 mm

ART. Ausführung

ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS

	02	66001		47	66044		670	66102	NEW
	04	66002		48	66045		716	66103	NEW
	05	66006		50	66047		848	66104	NEW
	07	66003		60	66057		866	66105	NEW
	08	66004		65	66065		884	66106	NEW
	09	66005		70	66067		912	66107	NEW
	10	66007		71	66068		951	66108	NEW
	11	66008		72	66069		975	66109	NEW
	12	66009		73	66070		1024	66110	NEW
	13	66010		74	66071		1033	66111	NEW
	14	66011		75	66075		1042	66112	NEW
	15	66015		76	66074		1078	66113	NEW
	18	66016		77	66072		1090	66114	NEW
	19	66018		78	66076		1201	66115	NEW
	20	66017		79	66073		1202	66116	NEW
	25	66020		80	66077		1203	66117	NEW
C/7/SF	26	66021		81	66078		1204	66118	NEW
	30	66027		89	66086		1205	66119	NEW
	31	66028		90	66087		1206	66120	NEW
	32	66029		91	66088		1207	66121	NEW
	34	66031		92	66089		1208	66122	NEW
	35	66032		93	66090		1209	66123	NEW
	36	66033		94	66091		1210	66124	NEW
	37	66034		95	66092		1211	66125	NEW
	38	66035		351	66093	NEW	1212	66126	NEW
	39	66036		363	66094	NEW	1213	66127	NEW
	40	66037		372	66095	NEW	1214	66128	NEW
	41	66038		374	66096	NEW	1215	66129	NEW
	42	66039		490	66097	NEW	1216	66130	NEW
	43	66040		560	66098	NEW	1217	66131	NEW
	44	66041		580	66099	NEW			
	45	66043		590	66100	NEW			
	46	66042		665	66101	NEW	100	66132	NEW
	Euro/m			10,89					

Einzelverpackung

UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm Verpackung 20 Stück Verpackung 10 Stück Verpackung 10 Stück Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung	C/7/SF	C/10/SF	C/13/SF	C/22/SF
	Bodenbelagsstärke von / bis mm	6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5	15 / 22,6
ALUMINIUM ELOXIERT					
	Silber	67007	67077	67147	66907
	Gold	67017	67087	67157	66917 *
	Sandgold	67024	-	-	-
	Bronze	67027	-	-	-
	Euro/m	6,53	7,39	8,61	14,12
	Titan	67000	-	-	-
	Euro/m	7,13	-	-	-


Einzelverpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Profillänge 270: Basisprofile bitte separat bestellen


Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220




TPU/




T/




TU/6



TPC/47/CV



TPC/410/CV



TPC/413/CV

UNISYSTEM PLUS - BASISPROFILE		C/7	C/10	C/13	C/22	C/22
Bodenbelagsstärke von / bis mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
Länge = 270 cm Verpackung 20 Stück (incl. 15 Clipse TU/6)		H				
ART.	Ausführung	6	10	13	15	22
ALUMINIUM						
TPU/	Aluminium Natur	67437	67447	67457	67460	67467
	<i>Euro/m</i>	4,49	5,01	5,47	6,10	7,97

Einzelverpackung (Art. TPU/22 Verpackung 10 Stück)

UNISYSTEM - BASISPROFILE		C/7	C/10	C/13	C/22
Bodenbelagsstärke von / bis mm		6,5/10	10/12	12,5/15	18/22
Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H			
ART.	Ausführung	7	10	11	13
ALUMINIUM					
T/	Aluminium Natur	67287	67297	67317	67307
	<i>Euro/m</i>	4,49	5,01	4,45	5,47

ERSATZCLIPSE

Verpackung 150 Stück		H			
		6			
TU/6		68812/150			
<i>Euro/Verpackung.</i>		21,35			

keine Teilpackung

UNISYSTEM PLUS

Länge = 90 cm - Verpackung 10 Stück in Blister Für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 10 mm

ART.	Ausführung	ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS							
TPC/47/CV	05	43219	NEW	48	43258	1203	43232	NEW	
	09	43230		50	43262	1204	43233	NEW	
	10	43234		60	43266	1205	43235	NEW	
	14	43220	NEW	65	43270	1206	43236	NEW	
	15	43238		70	43274	1207	43237	NEW	
	19	43221	NEW	75	43278	1208	43239	NEW	
	20	43242		77	43225	NEW	1209	43240	NEW
	26	43222	NEW	78	43280	1210	43241	NEW	
	30	43246		80	43282	1211	43243	NEW	
	31	43223	NEW	89	43226	NEW	1212	43244	NEW
	38	43248		90	43284	1213	43245	NEW	
	39	43224	NEW	91	43227	NEW	1214	43247	NEW
	40	43250		580	43228	NEW	1215	43249	NEW
	42	43252		1201	43229	NEW	1216	43251	NEW
	45	43254		1202	43231	NEW	1217	43253	NEW
<i>Euro/Stück</i>		15,20							

Einzelverpackung

UNISYSTEM PLUS

Länge = 90 cm - Verpackung 10 Stück in Blister

ART.	Ausführung	TPC/47/CV	TPC/410/CV	TPC/413/CV
Bodenbelagsstärke von / bis mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALUMINIUM ELOXIERT				
Silber		43214	43286	43358
Gold		43218	43290	43362
<i>Euro/Stück</i>		11,29	11,99	13,17


Einzelverpackung

unisystem - unisystem plus




S/9, S/15 und P/1 sind Abschlussprofile für Bodenbeläge. Sie ermöglichen die Ausdehnung von Parkett oder Laminatboden mit einer Stärke von 6,5 bis 22,6 mm. Wählen Sie das passende Basisprofil, Unisystem Plus in Übereinstimmung mit der Bodenbelagsstärke.

S/9/SF Aluminium ummantelt mit Alcrom Plus



S/9/SF



S/15/SF

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück Für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 22,6 mm

ART. Ausführung

ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS

	02	65701		46	65742		1033	65800	NEW
	04	65702		47	65744		1042	65801	NEW
	05	65706		48	65745		1078	65802	NEW
	07	65703		50	65747		1090	65803	NEW
	08	65704		60	65757		1201	65804	NEW
	09	65705		65	65765		1202	65805	NEW
	10	65707		70	65767		1203	65806	NEW
	11	65708		71	65768		1204	65807	NEW
	12	65709		72	65769		1205	65808	NEW
	13	65710		73	65770		1206	65809	NEW
	14	65711		74	65771		1207	65810	NEW
	15	65715		75	65775		1208	65811	NEW
	18	65716		76	65774		1209	65812	NEW
	19	65718		77	65772		1210	65813	NEW
	20	65717		78	65776		1211	65814	NEW
S/9/SF	25	65720		79	65773		1212	65815	NEW
	26	65721		80	65777		1213	65816	NEW
	30	65727		81	65778		1214	65817	NEW
	31	65728		89	65784		1215	65818	NEW
	32	65729		90	65785		1216	65819	NEW
	34	65731		91	65786		1217	65820	NEW
	35	65732		92	65789				
	36	65733		93	65790				
	37	65734		94	65791				
	38	65735		95	65792				
	39	65736		580	65793	NEW			
	40	65737		665	65794	NEW			
	41	65738		670	65795	NEW			
	42	65739		912	65796	NEW			
	43	65740		951	65797	NEW			
	44	65741		975	65798	NEW			
	45	65743		1024	65799	NEW			
Euro/m									10,89

Einzelverpackung

UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm		Verpackung 20 Stück	Verpackung 10 Stück
ART.	Ausführung	S/9/SF	S/15/SF
für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 22,6 mm		6,5/22,6	9,6/22,6
ALUMINIUM ELOXIERT			
Silber		65680	65480
Gold		65685	65485 *
Sandgold		65688	65488
Bronze		65690	-
Euro/m		6,53	6,84
Titan		65691	-
Euro/m		7,13	-


Einzelverpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Profillänge 270: Basisprofile bitte separat bestellen

Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220




TPU/

UNISYSTEM PLUS - BASISPROFILE

Bodenbelagsstärke von / bis mm	6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6	
Länge = 270 cm Verpackung 20 Stück (incl. 15 Clipse TU/6)	H					
ART. Ausführung	6	10	13	15	22	
ALUMINIUM						
TPU/ Aluminium Natur		67437	67447	67457	67460	67467
Euro/m		4,49	5,01	5,47	6,10	7,97


Einzelverpackung (Art. TPU/22 Verpackung 10 Stück)



T/

UNISYSTEM - BASISPROFILE

Bodenbelagsstärke von / bis mm	6,5/10	10, /12	6,5/10	13/15	11/15	
Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück	H					
ART. Ausführung	7	10	11	13	15	
ALUMINIUM						
T/ Aluminium Natur		67287	67297	67317	67307	67327
Euro/m		4,49	5,01	4,45	5,47	5,05




TU/6

ERSATZCLIPSE

Verpackung 150 Stück	H
	6
TU/6	68812/150
Euro/Verpackung.	21,35

keine Teilpackung




TPS/47/CV


UNISYSTEM PLUS

Länge = 90 cm - Verpackung 10 Stück in Blister				
ART. Ausführung		TPS/47/CV	TPS/410/CV	TPS/413/CV
Bodenbelagsstärke von / bis mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALUMINIUM ELOXIERT				
Silber		43430	43502	43574
Gold		43434 *	43506 *	43578 *
Euro/Stück		11,29	12,27	12,69

Einzelverpackung



TPS/410/CV




TPS/413/CV

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Profillänge 90 cm: Blisterverpackung mit Basisprofil

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

unisystem - unisystem plus




G/2/SF ummantelt mit Alcrom Plus


G/2/SF ist ein Treppenkantenprofil. Es besteht aus einem Basis- und einem Oberprofil. Es ist für Parkett oder Laminatboden mit einer Stärke von 6,5 bis 12,5 mm geeignet. Wählen Sie das passende Basisprofil, Unisystem, in Übereinstimmung mit der Bodenbelagsstärke.




G/2/SF



G/2/SF + TPU/



TPU/



TU/6

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück Für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 12,5 mm

ART. Ausführung

ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS

NEW G/2/SF		05	43645		77	43657		1208	43669
		08	43646		89	43658		1209	43670
		12	43647		91	43659		1210	43671
		13	43648		93	43660		1211	43672
		14	43649		580	43661		1212	43673
		19	43650		1201	43662		1213	43674
		26	43651		1202	43663		1214	43675
		32	43652		1203	43664		1215	43676
		36	43653		1204	43665		1216	43677
		39	43654		1205	43666		1217	43678
		40	43655		1206	43667			
		41	43656		1207	43668			
	Euro/m					11,53			

Einzelverpackung

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück Für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 12,5 mm

ART. Ausführung

ALUMINIUM ELOXIERT

NEW G/2/SF	Silber		43690
	Euro/m		6,88
	Titan		43691
Euro/m			7,48

Einzelverpackung

UNISYSTEM PLUS - BASISPROFILE

Bodenbelagsstärke von / bis mm 6,5/10 9,6/12,5

Länge = 270 cm
Verpackung 20 Stück (incl. 15 Clipse TU/6) **H**

ART. Ausführung **6** **10**

ALUMINIUM

TPU/	Aluminium Natur		67437	67447
Euro/m			4,49	5,01

Einzelverpackung

ERSATZCLIPSE

Verpackung 150 Stück **H**

6
TU/6 68812/150

Euro/Verpackung. **21,35**

keine Teilpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304


Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220

Profillänge 270 cm: Basisprofile bitte separat bestellen




G/4/SF Aluminium ummantelt mit Alcrom Plus


Der Artikel G/4 ist ein Treppenkantenprofil. Es ermöglicht die Ausdehnung von Parkett oder Laminatboden mit einer Stärke von 6,5 bis 15,5 mm. Wählen Sie das passende Basisprofil, Unisystem, in Übereinstimmung mit der Bodenbelagsstärke.



G/4/SF



TPU/



TU/6

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück Für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 15,5 mm

ART. Ausführung

ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS

G/4/SF	02	63905	G/4/SF	36	63942	G/4/SF	72	63952		
	04	63909		37	63943		73	63953		
	07	63906		38	63919		74	63954		
	08	63907		40	63920		75	63933		
	09	63908		41	63926		76	63956		
	10	63910		42	63921		77	63937		
	11	63911		43	63927		78	63934		
	12	63913		44	63929		79	63938		
	13	63916		45	63922 *		80	63935		
	15	63912		46	63936 *		81	63939		
	18	63914		48	63925		90	63940		
	20	63915		50	63928 *		92	63941		
	30	63918 *		60	63930		93	63944		
	32	63917		65	63931		94	63945		
	34	63923		70	63932		95	63946		
	35	63924		71	63951					
	Euro/m			11,52						

Einzelverpackung

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück Für Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 15,5 mm

ART. Ausführung

ALUMINIUM ELOXIERT

G/4/SF	Silber		63900
	Gold		63902 *
	Sandgold		63904
Euro/m		6,84	

Einzelverpackung

UNISYSTEM PLUS - BASISPROFILE

Bodenbelagsstärke von / bis mm 6,5/10 9,6/12,5 12,6/15,5

Länge = 270 cm
Verpackung 20 Stück (incl. 15 Clipse TU/6)

ART.	Ausführung	6	10	13
ALUMINIUM				
TPU/	Aluminium Natur	67437	67447	67457
Euro/m		4,49	5,01	5,47

Einzelverpackung

ERSATZCLIPSE

Verpackung 150 Stück

		H	
		6	
TU/6		68812/150	
Euro/Verpackung.		21,35	


keine Teilpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Profillänge 270 cm Basisprofile bitte separat bestellen.


Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220



Z/4 Aluminium matt eloxiert Silber




C/4 Aluminium matt eloxiert Silber




S/4 Aluminium matt eloxiert Silber


Profix Thin ist ein Profilsystem für schwimmend verlegte LVT-Fußböden für Stärken von 4 bis 6 mm. Das Übergangsprofil Z/4, das Ausgleichsprofil C/4 und das Abschlussprofil S 4 sind in eloxiertem und mit ALCROM® PLUS Dekorfolien ummanteltem Aluminium lieferbar. Die Oberprofile müssen mit dem PVC-Basisprofil fest verbunden werden.



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA



S/4 + PT/4/SA

PROFIX THIN

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

für Bodenbelagsstärke 4 - 6 mm

Dekore ALCROM® PLUS

		Z/4	C/4	S/4			Z/4	C/4	S/4
	1003	85101	85201	85301		1060	85120	85220	85320
	1006	85102	85202	85302		1063	85121	85221	85321
	1009	85103	85203	85303		1066	85122	85222	85322
	1012	85104	85204	85304		1069	85123	85223	85323
	1015	85105 *	85205 *	85305 *		1072	85124 *	85224 *	85324 *
	1018	85106 *	85206 *	85306 *		1075	85125 *	85225 *	85325 *
	1021	85107	85207	85307		1078	85126 *	85226 *	85326 *
	1024	85108	85208	85308		1081	85127	85227	85327
	1027	85109 *	85209 *	85309 *		1084	85128	85228	85328
	1030	85110	85210	85310		1087	85129	85229	85329
	1033	85111	85211	85311		1090	85130	85230	85330
	1036	85112	85212	85312		1093	85131 *	85231 *	85331 *
	1039	85113 *	85213 *	85313 *		1096	85132 *	85232 *	85332 *
	1042	85114	85214	85314		1099	85133 *	85233 *	85333 *
	1045	85115	85215	85315		1102	85134 *	85234 *	85334 *
	1048	85116 *	85216 *	85316 *		1105	85135	85235	85335
	1051	85117	85217	85317		1108	85136	85236	85336
	1054	85118	85218	85318		1111	85137	85237	85337
	1057	85119	85219	85319		1114	85138 *	85238 *	85338 *
	Euro/m	5,15	5,15	5,15			5,15	5,15	5,15

Einzelverpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304
203

PROFIX THIN


Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		für Bodenbelagsstärke 4 - 6 mm		
ART.		Z/4	C/4	S/4
Ausführung				
ALUMINIUM ELOXIERT				
Silber		85050	85060	85070
Euro/m		3,08	3,08	3,08
Sandgold		85052	85062	85072
Titan		85054	85064	85074
Euro/m		3,42	3,42	3,42
Bronze eloxiert		85056	85066	85076
Euro/m		3,68	3,68	3,68

PROFIX THIN - BASISPROFILE


Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		für Bodenbelagsstärke 4 - 6 mm	
ART.		PT/4	PT/4/SA
Ausführung			
PVC			
Grün		85081	85083
Euro/m		1,47	1,46




PT/4
PT/4/SA



Z/4 Aluminium matt eloxiert Silber + PT/4



C/4 Aluminium matt eloxiert Silber + PT/4/SA



S/4 Aluminium matt eloxiert Silber + PT/4/SA


Um PT/4 und PT/4/SA in der Verpackung zu 100 Stück zu bestellen muß an den Code die Einheit "100" angefügt werden (z.B. aus 85081 wird 85081/100) € 1,21/m bei Verpackung 100 Stück PT/4 und PT/4/SA

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




22/A Aluminium ummantelt mit Alcrom® Plus


Prestowood 22/A, 50/A und 23/A sind Selbstklebepprofile für Holzböden gleicher und unterschiedlicher Höhe und bereits montierter Treppen. Erhältlich in Aluminium eloxiert oder mit Alcrom Plus Folie ummantelt. Einfach und schnell zu installieren und eignen sich somit auch für Heimwerker.



422/AD
22/A



450/AD
50/A



63/A

NEW PRESTOWOOD

Verpackung	10 Stück in Blister 	10 Stück	10 Stück in Blister 	10 Stück	10 Stück	
Länge cm	90	270	90	270	270	
ART.	422/AD	22/A	450/AD	50/A	63/A	
ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS						
	05	43700	43932	44949	45031	45140
	08	43701	43933	44950	45032	45141
	12	43702	43934	44951	45033	45142
	13	43703	43935	44952	45034	45143
	14	43704	43936	44953	45035	45144
	19	43705	43937	44954	45036	45145
	26	43706	43938	44955	45037	45146
	31	43707	43939	44956	45038	-
	32	43708	43940	44957	45039	45147
	34	43709	43941	44958	45040	-
	36	43710	43942	44959	45041	45148
	39	43711	43943	44960	45042	45149
	40	43712	43944	44961	45043	45150
	41	43713	43945	44962	45044	45151
	73	43714	43946	44963	45045	-
	74	43715	43947	44964	45046	-
	77	43716	43948	44965	45047	45152
	79	43717	43949	44966	45048	-
	81	43718	43950	44967	45049	-
	89	43719	43951	44968	45050	45153
	91	43720	43952	44969	45051	45154
	92	43721	43953	44970	45052	-
	93	43762	43995	45013	45094	45155
	94	43722	43954	44971	45053	-
	351	43723	43955	44972	45054	-
	363	43724	43956	44973	45055	-
	372	43725	43957	44974	45056	-
	374	43726	43958	44975	45057	-
	490	43727	43959	44976	45058	-
	560	43728	43960	44977	45059	-
	580	43729	43961	44978	45060	45156
	590	43730	43962	44979	45061	-
	665	43731	43963	44980	45062	-
	670	43732	43964	44981	45063	-
	716	43733	43965	44982	45064	-
	848	43734	43966	44983	45065	-
	866	43735	43967	44984	45066	-
	884	43736	43968	44985	45067	-
	912	43737	43969	44986	45068	-

 Blister Verpackung, keine Teilpackung

422/AD, 450/AD und 63/A nur für Spanien und Portugal lieferbar

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Verpackung	10 Stück in Blister 	10 Stück	10 Stück in Blister 	10 Stück	10 Stück
Länge cm	90	270	90	270	270
ART.	422/AD	22/A	450/AD	50/A	63/A
ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS					
	951	43738	43970	44987	45069
	975	43739	43971	44988	45070
	1024	43740	43972	44989	45071
	1033	43741	43973	44990	45072
	1042	43742	43974	44991	45073
	1078	43743	43975	44992	45074
	1090	43744	43976	44993	45075
	1201	43745	43977	44994	45076
	1202	43746	43978	44995	45077
	1203	43747	43979	44996	45078
	1204	43748	43980	44997	45079
	1205	43749	43981	44998	45080
	1206	43750	43982	44999	45081
	1207	43751	43983	45000	45082
	1208	43752	43984	45001	45083
	1209	43753	43985	45002	45084
	1210	43754	43986	45003	45085
	1211	43755	43987	45004	45086
	1212	43756	43988	45005	45087
	1213	43757	43989	45007	45088
	1214	43758	43990	45008	45089
	1215	43759	43991	45009	45090
	1216	43760	43992	45010	45091
	1217	43761	43993	45011	45092
	100	-	43994	-	45093
Euro/Stück	8,32	-	8,32	-	-
Euro/m	-	7,74	-	7,74	9,93

Einzelverpackung

NEW PROCLASSIC F / PROLEVEL HIGH / PROTECT

Verpackung	10 Stück in Blister 	10 Stück	10 Stück in Blister 	10 Stück	10 Stück
Länge cm	90	270	90	270	270
ART.	422/AD	22/A	450/AD	50/A	63/A
ALUMINIUM ELOXIERT					
 Silber	43790	44000	45019	45100	45190
Euro/Stück	6,12	-	6,12	-	-
Euro/m	-	5,31	-	5,31	7,28
 Titan	43791	44001	45020	45101	45191
Euro/Stück	6,93	-	6,93	-	-
Euro/m	-	6,24	-	6,24	8,20

Einzelverpackung



50/A Aluminium Titan eloxiert




63/A Aluminium Silber eloxiert




Bei Prestowood 74/A und 58/A handelt es sich um installationsfreundliche Selbstklebprofile für bereits verlegte Parketttreppen. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium oder mit Alcrom® Plus ummantelt eignen sie sich besonders für Heimwerkerarbeiten.


74/A Aluminium ummantelt mit Alcrom Plus



73/



74/A



58/A

PRESTOWOOD

Verpackung	10 Stück	10 Stück in Blister	10 Stück
Länge cm	270	90	270
ART.	74/A	474/AD	58/A
Ausführung			
ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS			
09	75290	21543 *	
10	75319	21535 *	75920 *
12	75297		
13	75301		
15	75291	21544 *	
20	75320	21536 *	75930 *
25	75302		
32	75303		
36	75304		
37	75305		
38	75306		
40	75322	21538 *	75940 *
45	75292	21545 *	
47	75307		
48	75293	21546 *	
50	75323	21539 *	75950 *
60	75324	21540 *	75960 *
65	75294	21547 *	
70	75325	21541 *	
71	75309		
75	75295	21548 *	
76	75334		
78	75311		
80	75326	21542 *	75980 *
90	75296	21549 *	
92	75312		
94	75313		
95	75314		
Euro/m	9,80	-	9,85
Euro/Stück	-	9,63	-

Einzelverpackung

PROTECT

Verpackung	30 Stück						20 Stück
Länge cm	270						
ART.	73/		74/			58/	
Ausführung	F	SF	A	F	SF	A	
ALUMINIUM							
Silber eloxiert	75208	75209	75238	75268	75269	75298	75900
Gold eloxiert	75218	75219 *	75248	75278	-	75308	75910 *
Bronze eloxiert	75228 *	-	75258	75288 *	-	75318	
Euro/m	3,66	3,51	4,82	4,20	4,06	5,36	5,95
Titan eloxiert						75299	
Euro/m						6,81	
pulverbeschichtet, Anthrazitgrau RAL 7016						75300 *	
Euro/m						10,18	

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304


Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220

 Blister Verpackung, keine Teilpackung



RC/9/F Aluminium matt eloxiert Silber

RC/ ist ein Abschlussprofil zum Verlegen von Parkett und Laminat. RC/ ist auch in biegbarer Ausführung erhältlich. Siehe Seite 232.



RC/ /F

RC

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART.	Ausführung	7	9	11	13	15	
ALUMINIUM							
	Silber eloxiert		67407	67477	67547	67617	67687
RC/ /F	Gold eloxiert		-	67487	-	-	-
	Bronze eloxiert		-	67497	-	-	-
Euro/m			4,68	4,74	4,92	5,19	5,36

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

ART.	Ausführung	7	9	11	13	15
ALUMINIUM - Dekore ALCROM® PLUS						
	09	-	66729	-	-	-
	10	-	66731	-	-	-
	15	-	66732	-	-	-
	20	-	66734	-	-	-
	30	-	66737	-	-	-
	38	-	66739	-	-	-
	40	-	66740	-	-	-
	42	-	66758	-	-	-
RC/ /F	45	-	66741	-	-	-
	48	-	66742	-	-	-
	50	-	66743	-	-	-
	60	-	66746	-	-	-
	65	-	66747	-	-	-
	70	-	66749	-	-	-
	75	-	66750	-	-	-
	78	-	66751	-	-	-
	80	-	66752	-	-	-
	90	-	66753	-	-	-
Euro/m			6,65			

RC

Länge = 90 cm - Verpackung 10 Stück in Blister

ART.	Ausführung	7	9	11	15	
ALUMINIUM						
	Silber eloxiert		42782	41832	41877	42822
	Gold eloxiert		-	41839	-	-
Euro/Stück			5,53	5,59	5,78	6,16


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220



Bei der Produktreihe ALFIX® 616 handelt es sich um ein professionelles System zur schwimmenden Verlegung von Parkett und Laminat mit den Stärken 6 bis 16 mm. Die Top-Profile werden mit den beigefügten Schrauben, welche farblich auf die Profile abgestimmt sind, auf dem Basisprofil befestigt.


FIX/L/55 Aluminium matt eloxiert Silber



FIX/J/44

ALFIX 616


Verpackung	10 Stück	10 Stück in Blister 	
Länge cm	270	90	100
ART.	FIX/J/44		
Für Bodenbelagsstärke von 6 bis 16 mm			
Ausführung			
ALUMINIUM			
Silber eloxiert	 37010	37012	37014
Sandgold eloxiert	 37210	37212	37214 *
Euro/m	14,54	-	-
Euro/Stück	-	14,01	15,49
Titan eloxiert	 37410	37412 *	37414
Bronze eloxiert	 37310	37312	37314
Euro/m	15,22	-	-
Euro/Stück	-	14,64	16,14
Einzelverpackung			



FIX/L/55

ALFIX 616

Verpackung	10 Stück	10 Stück in Blister 	
Länge cm	270	90	100
ART.	FIX/L/55		
Für Bodenbelagsstärke von 6 bis 16 mm			
Ausführung			
ALUMINIUM			
Silber eloxiert	 37040	37042	37044
Sandgold eloxiert	 37240	37242	37244
Euro/m	15,85	-	-
Euro/Stück	-	15,17	16,79
Titan eloxiert	 37440	37442	37444
Bronze eloxiert	 37340	37342 *	37344 *
Euro/m	16,54	-	-
Euro/Stück	-	15,70	17,46
Einzelverpackung			



FIX/T/33

ALFIX 616

Verpackung	10 Stück	10 Stück in Blister 	
Länge cm	270	90	100
ART.	FIX/T/33		
Für Bodenbelagsstärke von 6 bis 16 mm			
Ausführung			
ALUMINIUM			
Silber eloxiert	 37070	37072 *	37074
Sandgold eloxiert	 37270	37272	37274 *
Euro/m	14,54	-	-
Euro/Stück	-	14,01	15,49
Titan eloxiert	 37470	37472 *	37474
Bronze eloxiert	 37370 *	37372 *	37374
Euro/m	15,22	-	-
Euro/Stück	-	14,64	16,14
Einzelverpackung			

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

 Blister Verpackung, keine Teilpackung



FIX/J/30 Aluminium matt eloxiert Silber




FIX/L/32 Aluminium matt eloxiert Silber




FIX/T/19 Aluminium matt eloxiert Silber


Alfix 46 ist ein mehrteiliges Schraubprofilssystem für die Verlegung von LVT-Böden mit Stärke von 4 bis 6 mm. Das System besteht aus eloxierten Oberprofilen und einem Basisprofil aus Aluminium Natur. Die Schrauben für die Oberprofile sind in der Verpackung enthalten und besitzen den entsprechenden Eloxalfarbtönen. Sie schließen paßförmig mit dem Oberprofil ab.



FIX/J/30



FIX/L/32



FIX/T/19

ALFIX 46

Verpackung	10 Stück
Länge cm	270
ART.	FIX/J/30
Für Bodenbelagsstärke von 4 bis 6 mm	
Ausführung	
ALUMINIUM	
Silber eloxiert	35500
Euro/m	14,60
Einzelverpackung	

ALFIX 46


Verpackung	10 Stück
Länge cm	270
ART.	FIX/L/32
Für Bodenbelagsstärke von 4 bis 6 mm	
Ausführung	
ALUMINIUM	
Silber eloxiert	35510
Euro/m	14,60
Einzelverpackung	

ALFIX 46

Verpackung	10 Stück
Länge cm	270
ART.	FIX/T/19
Für Bodenbelagsstärke von 4 bis 6 mm	
Ausführung	
ALUMINIUM	
Silber eloxiert	35520
Euro/m	14,60
Einzelverpackung	




NZA/5A Aluminium matt eloxiert Silber




PBA/5A Aluminium matt eloxiert Silber


NZA ist ein Dehnungsfugeprofil aus Aluminium Natur. Es besteht aus zwei ineinandergreifenden horizontal beweglichen Schenkeln. Es ist für PVC- bzw. LVT-Beläge und dünne keramische geeignet und kann auch in belasteten Durchgangsbereichen eingesetzt werden. Der vollflächig verklebte Belag kann bei der Höhe von 3 mm mit Klebstoff auf dem Profil befestigt werden. Bei schwimmend verlegten LVT-Belägen in der Höhe von 5 mm kann der Belag, dank der selbstklebend ausgestatteten Profilschenkel, mit dem Profil verbunden werden. Dadurch wird eine Spaltbildung zwischen Profil und Bodenbelag verhindert, bei gleichzeitiger flächenmäßiger Bewegungsmöglichkeit des Belages.




NZA/3



NZA/5



NZA/5A



PBA/5A

PROJOINT

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H		
ART.	Ausführung	3	5	5A
ALUMINIUM				
	Silber eloxiert	99300	99320	99310
	Sandgold eloxiert	-	-	99312
NZA/	Euro/m	14,60	14,97	16,90
	Titan eloxiert	-	-	99314
	Bronze eloxiert	-	-	99316
	Euro/m	-	-	17,67

Einzelverpackung

PRONIVEL

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H
ART.	Ausführung	5
ALUMINIUM		
PBA/5A	Silber eloxiert	93205
	Euro/m	8,45

Einzelverpackung



NTA/3 Aluminium Natur + EPDM Einlage Grau



NTI/3 Edelstahl + EPDM Einlage Grau

NTA und NTI sind Dehnungsfugenprofile, geeignet für verklebte Design- und LVT-Beläge, um unterschiedliches Dehnverhalten auszugleichen.

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H
ART.	Ausführung	3
ALUMINIUM		
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Grau, abschleifbar RAL 7046	99421
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Schwarz, abschleifbar RAL 9005	99422
NTA/	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Beige, abschleifbar RAL 10070	99427
	Aluminium Natur + EPDM-Einlage Braun, abschleifbar RAL 10071	99429
	Euro/m	20,33

PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H
ART.	Ausführung	3
EDELSTAHL		
	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM-Einlage Grau RAL 7046	99471
	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM-Einlage Schwarz RAL 9005	99472
NTI/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM Einlage Beige RAL 10070	99431
	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM Einlage Braun RAL 10071	99433
	Euro/m	31,28




H/5/F Aluminium matt eloxiert Silber




PBAS/5/S Aluminium matt eloxiert Silber


H/5/F, PBAS/5/F, RC/5/F und 99/TR/26 Profilen sind aus eloxiertem Aluminium für schwimmend verlegte LVT-Beläge. Die Produktreihe umfasst Übergangs-, Ausgleichs- und Abschlussprofile.




H/5/F



PBAS/5/F



RC/5/F



99/TR/26

PROJOINT T

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H
ART.	Ausführung	5
ALUMINIUM		
H/5/F gelocht	Silber eloxiert	75000
	Euro/m	6,79
Einzelverpackung		

PROVIVEL PB

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H
ART.	Ausführung	5
ALUMINIUM		
PBAS/5/F gelocht	Silber eloxiert	95203
	Euro/m	6,79
Einzelverpackung		

PROLEVEL MEDIUM

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H
ART.	Ausführung	5
ALUMINIUM		
RC/5/F gelocht	Silber eloxiert	67475
	Euro/m	4,61
Einzelverpackung		

PROJOINT T

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		LxH
ART.	Ausführung	26 X 4,5
ALUMINIUM		
99/TR/26	Silber eloxiert	75081
	Euro/m	4,35
Einzelverpackung		

proststep - protect




SMA/4 Aluminium matt eloxiert Silber




75/F Aluminium matt eloxiert Silber


SMA/, 75/F, 111/ /F und G/705/F sind Profile aus eloxiertem Aluminium für Treppen mit verklebten LVT-Belägen. ZGF/ ist ein biegbares Aluminiumabschlussprofil für LVT-Beläge, das auch im Randabschlussbereich bei Treppen und Bodenbelägen eingesetzt werden kann.




SMA/4




75/F



111/



G/705/F



ZGF/

PROSTEP

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H
ART.	Ausführung	4,5
ALUMINIUM		
SMA/	Aluminium Natur	93967
	Euro/m	5,96
SMA/	Silber eloxiert	93975
	Euro/m	7,16

Einzelverpackung

PROTECT

Länge = 340 cm - Verpackung 20 Stück		H
ART.	Ausführung	3,5
ALUMINIUM		
75/F	Silber eloxiert	75388
	Euro/m	6,14

PROTECT

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H		
ART.	Ausführung	2,5	4,5	5
ALUMINIUM				
111/ /F	Silber eloxiert	75782	75784	75785
	Euro/m	6,45	6,79	7,03

PROSTEP

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H
ART.	Ausführung	5
ALUMINIUM		
G/705/F	Silber eloxiert	67580
	Euro/m	7,04

Einzelverpackung

PROANGLE FLEX

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück		H
ART.	Ausführung	4,5
ALUMINIUM		
ZGF/	Aluminium Natur	88721
	Euro/m	2,98



111/2,5/F Aluminium matt eloxiert Silber




G/705/F Aluminium matt eloxiert Silber




RA/ und RI/ sind Viertelkreisprofile, die sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich, als Abschluss- oder Treppenkantenprofil, eingesetzt werden können.

RI/4 Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301



RA/



RI/

PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H		
ART.	Ausführung	3	4,5	
ALUMINIUM				
RA/	Silber eloxiert		92055	92056
	Gold eloxiert		92025	92026
	Euro/m		3,59	3,79
	Titan eloxiert		92085	92086
	Euro/m		4,19	4,39

Einzelverpackung


PROTRIM

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H	
ART.	Ausführung	4,5	
EDELSTAHL			
RI/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301		92413
	Euro/m		7,88

Einzelverpackung




ZA/4 Aluminium matt eloxiert Silber




ZQKN/4 Messing verchromt


ZA/, AI/, ZQAN/, ZQKN/ und ZK/ sind Trenn- und Abschlussprofile für dünne Beläge.



ZA/



ZQAN/



AI/

PROANGLE

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H			
ART.	Ausführung	2,5	3	4,5	
ALUMINIUM					
ZA/	Silber eloxiert		90337	90338	90340
	Euro/m		2,81	2,81	2,93
EDELSTAHL					
AI/	Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301		-	91636	91638
	Euro/m		-	6,65	6,77

Einzelverpackung - Ausführung Messing verchromt Artikel ZK/3 und ZK/4,5, siehe Seite 76

PROANGLE Q

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück		H	
ART.	Ausführung	4,5	
ALUMINIUM			
ZQAN/	Silber eloxiert		88772
	Euro/m		4,31
ZQAN/	Titan eloxiert		88902
	Euro/m		4,91

MESSING

ZQKN/	verchromt		88870
	Euro/m		15,55

Einzelverpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




GA/4 Aluminium matt eloxiert Silber




JGA/4 Aluminium matt eloxiert Silber


GA/, JG / und PIA sind Treppenneneckprofile für verklebte dünne Beläge. Sie sind einfach zu verarbeiten, verbinden effektiv den Belag der Setz- und Trittstufe und erleichtern die Reinigung und Hygienebedingungen.



GA/



JGA/



PIA/

PROROUND M

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

H

ART.	Ausführung	3	4,5
ALUMINIUM			
GA/	Silber eloxiert	95729	95730
	<i>Euro/m</i>	6,79	7,01

Einzelverpackung

PROROUND M

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

H

ART.	Ausführung	4,5
ALUMINIUM		
JGA/	Silber eloxiert	95732
	<i>Euro/m</i>	7,01
JGB/	Glanz eloxiert, Chrom	95733 *
	<i>Euro/m</i>	9,04

Einzelverpackung


PROINT

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

H

ART.	Ausführung	3,5
ALUMINIUM		
PIA/	Silber eloxiert	95431
	<i>Euro/m</i>	4,75

Einzelverpackung



PIA/3 Aluminium matt eloxiert Silber


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




8608 Geschäumtes PVC, ummantelt Alcrom® Plus

PVC-Produktreihe 8608, ist eine geschäumte Sockelleiste, mit PDS Film ummantelt. Sie erhalten sie in 45 Dekoren, sowie kundenspezifisch mit zwei verschiedenen Dekoren und bei einer Mindestbestellmenge von 500 Metern. Linie 8608 kann mit Klebstoff, Nägeln oder Clipsen an der Wand befestigt werden. Sie nimmt kein Wasser auf, ist formaldehydfrei, stoßfest, resistent gegenüber UV-Strahlen und Reinigungsmitteln, die normalerweise für Böden und Wände verwendet werden.



8608



8608/C

PVC LINE

Länge = 250 cm - Verpackung 20 Stück

GESCHÄUMTES PVC, UMMANTELT

H = 70 mm

ART.	Dekore ALCROM® PLUS		Dekore ALCROM® PLUS		Dekore ALCROM® PLUS	
	02	29040	34	29048	76	29060
	05	29075	35	29049	77	29061
	08	29041	36	29050	78	29062
	09	29042	39	29080	80	29063
	10	29043	40	29051	81	29064
	11	29044	41	29052	89	29081
	12	29045	44	29053	90	29065 *
	14	29076	46	29054 *	91	29082
	19	29077	47	29073	92	29066
	20	29046	48	29055 *	93	29067 *
	25	29072	50	29056 *	94	29068 *
	26	29078	60	29057 *	95	29069
	31	29079	65	29058	Weiß 96	29070
	32	29047	70	29059 *	Schwarz 97	29071
Euro/m			3,70			
			Silber 98	29074		
8608			NEW Silber satin 99	29083		
			NEW Stahlsatin 100	29084		
Euro/m			5,19			

keine Teilpackung

HALTERUNGEN FÜR ARTIKEL 8608

Verpackung à 100 Stück

8608/C 29751

Euro/Verpackung. 10,49

KLEBSTOFF FÜR SOCKELLEISTEN AUF POLYMERBASIS

Verpackung 24 Stück - Inhalt 290 ml

PP/96 78301


Euro/Stück 17,91

Bedarf: 1 Kartusche für 10/15 m

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304


Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220





8605 Geschäumtes PVC ummantelt Alcrom® Plus

Die Produktreihe 8605 ist eine geschäumte PVC-Sockelleiste, die mit einem PDS-Dekor ummantelt ist. Sie ist standardmäßig in 75 Dekoren erhältlich, kann aber auch kundenspezifisch ab einer Mindestbestellmenge von 500 m angefertigt werden. Die Linie 8605 kann an der Wand mit Klebstoff (PP/96) oder mit Metallstiften befestigt werden. Das Produkt ist wasserresistent und formaldehydfrei, kratz- und abriebfest (AC3), UV-beständig und unempfindlich gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln. Sie kann sowohl bei verklebten als auch schwimmend verlegten Böden eingesetzt werden.



8605

PVC LINE

Länge = 250 cm - Verpackung 20 Stück

GESCHÄUMTES PVC, UMMANTELT

H = 70 mm

ART.	Dekore ALCROM® PLUS	Dekore ALCROM® PLUS	Dekore ALCROM® PLUS	Dekore ALCROM® PLUS
	02	29000	78	29022 1045 29115
	08	29001	80	29023 1048 29116 *
	09	29002	81	29024 1051 29117
	10	29003	90	29025 * 1054 29118
	11	29004	92	29026 1057 29119
	12	29005	93	29027 * 1060 29120
	20	29006	94	29028 * 1063 29121
	25	29032	95	29029 1066 29122
	32	29007	Weiß glänzend 96	29030 1069 29123
	34	29008	Schwarz 97	29031 1072 29124 *
	35	29009	1003	29101 1075 29125 *
8605	36	29010	1006	29102 1078 29126 *
	40	29011	1009	29103 1081 29127
	41	29012	1012	29104 1084 29128
	44	29013	1015	29105 * 1087 29129
	46	29014 *	1018	29106 * 1090 29130
	47	29033	1021	29107 1093 29131 *
	48	29015	1024	29108 1096 29132 *
	50	29016 *	1027	29109 * 1099 29133 *
	60	29017 *	1030	29110 1102 29134 *
	65	29018	1033	29111 1105 29135
	70	29019 *	1036	29112 1108 29136
	76	29020	1039	29113 * 1111 29137
	77	29021	1042	29114 1114 29138 *
Euro/m				3,54
		Silber 98	29034	
8605		NEW Silber satin 99	29035	
		NEW Stahlsatin 100	29036	
Euro/m				4,98

MS-POLYMERKLEBSTOFF FÜR SOCKELLEISTEN

Inhalt 290 ml - Verpackung 24 Stück

PP/96

78301

Euro/Stück

17,91

Bedarf: 1 Kartusche für 10/15 m

Kundenspezifische PDS Dekore auf Anfrage, siehe Seite 220


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Die Produktlinie 8612 ist eine mit Alcrom Plus Film ummantelte PVC-Sockelleiste, die sowohl für keramische als auch LVT-Bodenbeläge geeignet ist. Sie wird mit Klebstoff (PP/96) an der Wand befestigt.

8612/10 Geschäumtes PVC ummantelt Alcrom® Plus - Dekor 96



8612/10

PVC LINE

Länge 250 cm - Verpackung 20 Stück

GESCHÄUMTES PVC, UMMANTELT

ART.	Dekor ALCROM® PLUS	
Wei glänzend 96		29970
Euro/m		3,54
8612/10	Silber 98 NEW	29969
	Silber satin 99 NEW	29968
	Stahlsatin 100 NEW	29967
Euro/m		4,98

keine Teilpackung

Dekore Alcrom® Plus - Sockelleisten (Art. 8605)

	02		08		09		10		11		12		20		25
	32		34		35		36		40		41		44		46
	47		48		50		60		65		70		76		77
	78		80		81		90		92		93		94		95
	Wei glänzend 96		Schwarz 97		Silber 98		Silber satin 99		Stahlsatin 100		1003		1006		1009
	1012		1015		1018		1021		1024		1027		1030		1033
	1036		1039		1042		1045		1048		1051		1054		1057
	1060		1063		1066		1069		1072		1075		1078		1081
	1084		1087		1090		1093		1096		1099		1102		1105
	1108		1111		1114										

Profilpas Digital System unbegrenzte Möglichkeiten.



Sie wählen ein Dekor aus den über 400 Standarddekoren aus um eine Dekorgleichheit zwischen Profilen/Sockelleisten und dem Bodenbelag zu erzielen. Sie haben eine große Auswahl an Holz-, Stein- oder Betondekoren für jeden Geschmack.


In unserem Musterfächer finden Sie sicher das Dekor, das Ihren Wünschen entspricht und zu Ihrem Bodenbelag passt.

Aber das ist noch nicht alles. Die Möglichkeit der kundenspezifischen Produktion ist grenzenlos.

Wir benötigen lediglich ein Muster für weitere Dekore, selbst für fantasievolle!

Dank des Profilpas Digital Systems (PDS), der innovativen Digitaldrucktechnologie von Profilpas, ist es möglich jedes Dekor auf Alcom Plus Folie zu reproduzieren und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Die Herstellung erfolgt in unseren eigenen Fertigungsanlagen in unserem Werk: vom Einscannen bis zum Druck und der Anbringung der Folie.

Hinweis: Für kundenspezifische Dekore, die wir noch nicht produziert haben, Zusatzkosten von 165,00 € pro Dekor.






UNISYSTEM PLUS Z/1, C/7, S/9	min. 54 m
Menge 20 Stück / 54 m = + 4,93 €/m	Menge 120 Stück / 324 m = + 2,45 €/m
Menge 40 Stück / 108 m = + 4,44 €/m	Menge 140 Stück / 378 m = + 1,98 €/m
Menge 60 Stück / 162 m = + 3,96 €/m	Menge 160 Stück / 432 m = + 1,47 €/m
Menge 80 Stück / 216 m = + 3,45 €/m	Menge 180 Stück / 486 m = + 0,98 €/m
Menge 100 Stück / 270 m = + 2,95 €/m	Menge 200 Stück / 540 m = + 0,00 €/m
UNISYSTEM PLUS G/2 UND G/4	min. 540 m
PROFIX THIN Z/4, C/4 UND S/4	min. 540 m
PVC LINE 8608, 8605, 8612, 8613 UND 8614	min. 500 m

Bei kundenspezifischen anderen Artikeln wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.
 Hinweis: Für kundenspezifische Dekore, die wir noch nicht produziert haben, Zusatzkosten von 165,00 € pro Dekor.







Biegbare Profile

Proflex ist eine Produktlinie mit biegbaren Profilen für die Verlegung von Bodenfliesen, Parkett, Teppich, Holz, Laminat, etc., wo es notwendig ist, der Kurvenform des Bodens zu folgen. Zum Biegen der Profile verwenden Sie unsere Proflex-Biegemaschine.




Biegbare Profile

proflex line



Proflex ist eine Produktlinie mit biegbaren Sockelleisten und Profilen für die Verlegung von Bodenfliesen, Parkett, Teppich, Holz, Laminat, etc., wo es notwendig ist, der Kurvenform des Bodens zu folgen. Zum Biegen der Profile verwenden Sie unsere Proflex-Biegemaschine.

AIF/10 Edelstahl AISI 304 DIN 14301




PROANGLE FLEX

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H												
ART.	Ausführung	3	4,5	6	8	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
ALUMINIUM														
ZGF/	Aluminium Natur	88720	88721	88722	88723	88724	88725	88726	-	88728	88729	88730	-	-
	Euro/m	2,79	2,98	3,02	3,16	3,24	3,37	3,59	-	4,08	4,37	4,54	-	-
EDELSTAHL														
AIF/	Edelstahl AISI 304 DIN 14301	-	-	91622	91623	91624	91625	-	-	-	-	-	-	-
	Euro/m	-	-	8,70	8,97	9,32	9,63	-	-	-	-	-	-	-
MESSING														
ZNF/	Messing Natur	88701	88702	88703	88704	88705	88706	88707 *	88708 *	88709 *	88710 *	88711 *	88712 *	88713 *
	Euro/m	7,81	7,95	8,15	8,61	9,06	9,77	10,44	11,42	12,05	12,66	13,35	13,98	14,38

Packung mit 10 Stück ZGF/ und ZNF/ in Höhe 17 bis 30 mm und AIF/ in Höhe 6 bis 12,5 mm



PROANGLE FLEX

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H					
ART.	Ausführung	8	10	12,5	15	20	22,5
ALUMINIUM							
ZBG/	Aluminium Natur	90011	90013	90015	90017	90019	90021
	Euro/m	4,20	4,26	4,54	4,90	5,42	5,66


Einzelverpackung




DAF/10 Aluminium matt eloxiert Silber



RNF/10 Messing Natur



DAF/
DNF/



RAF/
RNF/

PRODECOR FLEX

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H		
ART.	Ausführung	8	10	12,5
ALUMINIUM				
DAF/	Silber eloxiert	95950	95951	95952
	<i>Euro/m</i>	7,16	7,43	7,73
MESSING				
DNF/	Messing Natur	95630	95631	95632
	<i>Euro/m</i>	13,74	14,15	14,66

Einzelverpackung - Art. DNF/12,5 Verpackung 10 Stück

PROTRIM FLEX

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H	
ART.	Ausführung	8	10
ALUMINIUM			
RAF/	Silber eloxiert	92082	92084
	<i>Euro/m</i>	5,74	6,13
MESSING			
RNF/	Messing Natur	92476 *	92478 *
	<i>Euro/m</i>	14,74	15,69

Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z.B. DAF/ H=8 wird DAF/8)


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange
lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




99/T/14 Aluminium matt eloxiert Silber


Joint Flex ist eine Produktlinie für biegbare Profile zur Trennung, zum Schutz und zur Ausschmückung von Bodenfliesen, Marmor, Parkett und Laminat. Aufgrund Ihrer Zackenform sind sie einfach zu installieren und werden abgedichtet oder geklebt.




99/T/
399/T/
399/TC/



Z3/30/SF



TPUF/



TU/6

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. 99/T für L=8 wird 99/T/8)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Z3/30/SF ohne Basisprofil - separat zu bestellen

PROJOINT T - TRENN- UND DEKORATIONSPROFILE

Verpackung	50 Stück	50 Stück	30 Stück	20 Stück
Länge cm	270			
Breite	8	14	20	26
ART. Ausführung				

ALUMINIUM

99/T/ Silber eloxiert		75075	75080	63600	75082
Gold eloxiert		-	75083	75084	75085
Euro/m		3,03	3,33	3,58	4,39
Titan eloxiert		-	75099	-	-
Euro/m		-	3,98	-	-

ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

99/T/ Grau Anthrazit RAL 7016		-	75091	-	-
Euro/m		-	6,70	-	-
Länge 270 cm - Verpackung		50 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück

MESSING

399/T/ poliert		75070	75087	75090	75088
Euro/m		6,19	6,42	9,68	11,29
Länge 270 cm - Verpackung		30 Stück	30 Stück	-	10 Stück
399/TC/ verchromt		75071	75086	-	75089
Euro/m		12,53	12,85	-	17,13

Einzelverpackung

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM MATT ELOXIERT

Z3/30/SF Silber		63700
Gold		63702
Sandgold		63704
Euro/m		6,11

Einzelverpackung

UNISYSTEM PLUS BASISPROFILE FÜR Z3/30/SF

Bodenbelagsstärke von / bis mm	6,5/10	12,6/15,5
Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück	H	
ART. Ausführung	6	13
TPUF/ Aluminium (inklusive 15 Halter)		67439
Euro/m	6,70	7,70


Einzelverpackung

BEFESTIGUNGSCLIPSE

Verpackung	150 Stück	
ART. Ausführung	6	
TU/6	68812/150	
Euro/Verpackung.	21,35	



RCF/ Aluminium matt eloxiert Silber



RCF/


RCF/ ist eine Produktlinie für biegbare Profile in Ausführung Silber eloxiert. Für schwimmende Verlegung von Parkett und Laminat.

TERMINAL FLEX


Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H				
ART.	Ausführung	7	9	11	15	22,5
ALUMINIUM						
RCF/	Silber eloxiert	67710	67712	67714	67718	67722
	Euro/m	6,66	6,77	6,88	7,34	8,43

Einzelverpackung



GF/710 Aluminium Silber eloxiert



PLAF/


Pronivel PLAF / und Prostep GF / sind biegbare Profile für die Böden mit unterschiedlichem Niveau und für Treppen oder Plattformen mit einer Rundung. Zum Biegen der Profile benötigen Sie die Proflex-Biegemaschine.

PRONIVEL FLEX

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H	
ART.	Ausführung	8	10
ALUMINIUM			
PLAF/	Silber eloxiert	93190	93192
	Euro/m	8,15	9,43

Einzelverpackung



GF/

PROSTEP FLEX

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H	
ART.	Ausführung	10	15
ALUMINIUM			
GF/	Silber eloxiert	67569	67350
	Gold eloxiert	67570 *	67352 *
	Euro/m	6,79	7,18

Einzelverpackung

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. PLAF/ für H=8 wird PLAF/8)

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. RCF/ für H=9 wird RCF/9)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



90FX/8 Aluminium matt eloxiert Silber

Die Serien Metal Line 90 und 90FX sind biegbare Sockelleisten aus Aluminium, die eine elegante Verbindung zwischen Wand und Boden schaffen.

METAL LINE 90FX

Länge = 200 cm - Verpackung 10 Stück

H cm

ART.	Ausführung		4	6	8
ALUMINIUM					
90FX/	Silber eloxiert		78570 *	78571 *	78572 *
	Euro/m		6,17	7,45	9,33
INNENECKE METALL - Verpackung 4 Stück					
90/ MI	Silber		78630	78650	78670
	Euro/Stück		5,15	5,15	5,15
AUSSENECKE METALL - Verpackung 4 Stück					
90/ ME	Silber		78631	78651	78671
	Euro/Stück		5,15	5,15	5,15
VERBINDER METALL - Verpackung 4 Stück					
90/ MG	Silber		78632	78652	78672
	Euro/Stück		5,15	5,15	5,15
ENDKAPPEN RECHTS/LINKS METALL - 4 Paar Verpackung					
90/ MP	Silber		78633	78653	78673
	Euro/Stück		5,38	5,38	5,38


Auch weitere Ausführungen Metal Line (siehe Seite 231) können mit der Proflex-Biegemaschine und dem Rollensatz für Sockelleisten gebogen werden.

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. 90FX/ mit H=4 wird 90FX/4)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Die Proflex-Biegemaschine wurde entwickelt, um die von Profipas entwickelten Profile der Proflex Linie zu biegen. Das Gerät beinhaltet einen Rollensatz. Weitere Rollensätze, mit denen Sie PLAF oder 90/FX / Metal Line biegen können, sind separat erhältlich.



PROFLEX MASCHINE - Biegemaschine zum Biegen der Proflex Profile



Rollensatz 30046




Rollensatz 30049



Rollensatz 30052

PROFLEX MACHINE

ART.	Beschreibung	
proflex	Biegemaschine zum Biegen der Profile mit Innen- und Außenziehradius	30022
	Euro/Stück	689,87
30046	Rollensatz für Außenziehradius bei Artikel und PLAF	30046
	Euro/Stück	301,81
30049	Rollensatz für Innenziehradius bei Artikel und PLAF	30049
	Euro/Stück	326,46
30052	Rollensatz zum Biegen der Aluminiumsockelleisten Typ 90/FX/ (Innen- und Außenziehradius)	30052
	Euro/Stück	817,53







Sockelleisten Metal Line


Bei der innovativen Produktreihe Metal Line handelt es sich um Metallsockelleisten mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten und einer großen Farbauswahl, die von kleinen Zimmern bis hin zu großen Räumen vielen Einrichtungsanforderungen entsprechen. Metal Line zeichnet sich durch ihre besondere Vielseitigkeit und Funktionalität, vor allem aber durch ihr zeitgenössisches Design aus. Stahl, Aluminium und Holz, das sind die Materialien, welche dem Raum Farbe, Harmonie und Originalität verleihen. Einfach mehr Lebensfreude im heutigen Alltag. Wer Metal Line wählt, setzt auf die Details, die den Unterschied ausmachen.





90/10 Aluminium matt eloxiert Silber

Die in verschiedenen Ausführungen und Höhen erhältliche Sockelleiste der Serie Metal Line 90 aus eloxiertem Aluminium, schafft eine elegante Verbindung zwischen Wand und Boden. Durch ihre untere Wölbung werden die Bodenbelagsränder und kleine Dehnungsfugen im Wand-Boden-Bereich abgedeckt. Die Silent-Version ist auch erhältlich. Das Haus wird komfortabler, der Geräuschpegel senkt sich bis 6dB A (entspricht 67%) (zertifiziert durch die Università degli Studi di Ferrara - Technik). 90/6 Silent erhalten Sie nur in der Ausführung selbstklebend und sie ist einfach und schnell anzubringen. Zubehör aus Metall - Innen-, Außenecken, Verbinder und Endkappen gibt es für beide Ausführungen.



METAL LINE 90

Länge = 200 cm - Verpackung 25 Stück		H cm						
ART.	Ausführung	4	5	6	7	8	10	
ALUMINIUM								
	Silber eloxiert		78080	78084	78100	78138	78130	78137
	pulverbeschichtet, Weiß glänzend RAL 9010		-	-	78112	-	-	-
	pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010		-	-	78110	-	-	-
	Euro/m		5,79	6,48	7,05	8,01	8,96	11,56
90/ SF	Titan eloxiert		-	-	78103	-	-	-
	Euro/m		-	-	9,70	-	-	-
	pulverbeschichtet, Anthrazitgrau		-	-	78118	-	-	-
	pulverbeschichtet, Antikgrau		-	-	78119	-	-	-
	Euro/m		-	-	10,27	-	-	-
90/ A	Silber eloxiert selbstklebend		-	-	78106	-	78136	-
	Euro/m		-	-	8,87	-	10,83	-
90/ TSF	Glanz eloxiert, Titan		78083	78087	78111	-	78141	-
90/ SSF	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom		78082	78086	78105	-	78133	-
	Glanz eloxiert, Gold		-	-	78107	-	78135	-
	Euro/m		9,19	10,17	10,61	-	13,56	-
90/ TMSF	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78088	-	78102	-	78134	-
	Euro/m		10,67	-	13,06	-	17,04	-

Einzelverpackung

Die Artikel 90/4SF, 90/5SF, 90/6SF und 90/8SF Aluminium matt eloxiert, Silber sind auch lieferbar in der Länge 400 cm.

Zum Biegen der Sockelleiste Metal Line 90 verwenden Sie unsere Proflex-Biegemaschine + Rollensatz für Metal Line 90 (siehe Seite 228).

Auf Anfrage kann der Artikel selbstklebend in den Höhen 4, 5, 7, 8 und 10 hergestellt werden, Mindestbestellmenge 200 m, Aufpreis € 1,94/m

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

vollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. 90/SF für H=4 wird 90/4SF)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

METAL LINE 90 SILENT

Länge = 200 cm - Verpackung 25 Stück		H cm	
ART.	Ausführung	6	
ALUMINIUM			
90/6SA	Silber eloxiert selbstklebend		78148
	Euro/m		10,02

Einzelverpackung



Metal Line 90, das neue Zubehör aus Metall in verschiedenen Ausführungen und Höhen komplettieren das Angebot. Ein modernes ästhetische Erscheinungsbild wird erzielt.

90/6 + 90/6/MI + 90/6/ME Aluminium matt eloxiert Silber

INNENECKEN METALL

Verpackung 4 Stück		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	7	8	10
90/ MI	Silber	78630	78640	78650	78660	78670	78680
	Euro/Stück	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	Titan eloxiert	-	-	78654	-	-	-
	Weiß glänzend RAL 9010	-	-	78664	-	-	-
	Weiß matt RAL 9010	-	-	78674	-	-	-
	Anthrazitgrau	-	-	78684	-	-	-
	Antikgrau	-	-	78694	-	-	-
	Glanz poliert, titanfarbig	78634	78644	78704	-	78708	-
	Gebürstet Chrom	78718	78719	78720	-	78722	-
	Gebürstet Gold	-	-	78724	-	78744	-
Gebürstet Titan	78714	-	78734	-	78754	-	
Euro/Stück	5,62	5,62	5,62	-	5,62	-	

keine Teilpackung

AUSSENECKE METALL

Verpackung 4 Stück		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	7	8	10
90/ ME	Silber	78631	78641	78651	78661	78671	78681
	Euro/Stück	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	Titan eloxiert	-	-	78655	-	-	-
	Weiß glänzend RAL 9010	-	-	78665	-	-	-
	Weiß matt RAL 9010	-	-	78675	-	-	-
	Anthrazitgrau	-	-	78685	-	-	-
	Antikgrau	-	-	78695	-	-	-
	Glanz poliert, titanfarbig	78635	78645	78705	-	78709	-
	Gebürstet Chrom	78728	78729	78730	-	78732	-
	Gebürstet Gold	-	-	78725	-	78745	-
Gebürstet Titan	78715	-	78735	-	78755	-	
Euro/Stück	5,62	5,62	5,62	-	5,62	-	

keine Teilpackung

VERBINDER METALL


Verpackung 4 Stück		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	7	8	10
90/ MG	Silber	78632	78642	78652	78662	78672	78682
	Euro/Stück	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	Titan eloxiert	-	-	78656	-	-	-
	Weiß glänzend RAL 9010	-	-	78666	-	-	-
	Weiß matt RAL 9010	-	-	78676	-	-	-
	Anthrazitgrau	-	-	78686	-	-	-
	Antikgrau	-	-	78696	-	-	-
	Glanz poliert, titanfarbig	78636	78646	78706	-	78710	-
	Gebürstet Chrom	78738	78739	78740	-	78742	-
	Gebürstet Gold	-	-	78726	-	78746	-
Gebürstet Titan	78716	-	78736	-	78756	-	
Euro/Stück	5,62	5,62	5,62	-	5,62	-	

keine Teilpackung

ENDKAPPEN RECHTS/LINKS METALL

4 Paar Verpackung		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	7	8	10
90/ MP	Silber	78633	78643	78653	78663	78673	78683
	Euro/Paar	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
	Titan eloxiert	-	-	78657	-	-	-
	Weiß glänzend RAL 9010	-	-	78667	-	-	-
	Weiß matt RAL 9010	-	-	78677	-	-	-
	Anthrazitgrau	-	-	78687	-	-	-
	Antikgrau	-	-	78697	-	-	-
	Glanz poliert, titanfarbig	78637	78647	78707	-	78711	-
	Gebürstet Chrom	78748	78749	78750	-	78752	-
	Gebürstet Gold	-	-	78727	-	78747	-
Gebürstet Titan	78717	-	78737	-	78757	-	
Euro/Paar	5,87	5,87	5,87	-	5,87	-	

keine Teilpackung



Ecken in 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar, Aufpreis 1,40 € (aus 90/6/MI Code 78654 wird 78654/B) - Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. 90/I für H=4 wird 90/4I) Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

INNENECKEN AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	7	8	10
	Silber eloxiert	78236	78231	78190	78370	78195	78091
	Euro/Stück	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
	Titan eloxiert	-	-	78466 *	-	-	-
	Euro/Stück	-	-	3,21	-	-	-
90/ I	Weiß glänzend RAL 9010	-	-	78453 *	-	-	-
	Weiß matt RAL 9010	-	-	78463 *	-	-	-
	Anthrazitgrau	-	-	78454 *	-	-	-
	Antikgrau	-	-	78455 *	-	-	-
	Euro/Stück	-	-	3,21	-	-	-
90/ TI	Glanz eloxiert, Titan	78302 *	78334 *	78268 *	-	78272 *	-
90/ SI	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom	78240 *	78344 *	78252 *	-	78260 *	-
	Glanz eloxiert, Gold	-	-	78256 *	-	78264 *	-
90/ TMI	Glanz eloxiert, gebürstet Titan	78306 *	-	78360 *	-	78374 *	-
	Euro/Stück	3,21	3,21	3,21	-	3,21	-

keine Teilpackung

VERBINDER AUS POLYPROPYLEN

cadauno in Verpackung 4 Stück		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	7	8	10
	Silber eloxiert	78237	78232	78192	78372	78197	78092
	Euro/Stück	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
	Titan eloxiert	-	-	78468 *	-	-	-
	Euro/Stück	-	-	3,21	-	-	-
90/ G	Weiß glänzend RAL 9010	-	-	78456 *	-	-	-
	Weiß matt RAL 9010	-	-	78464 *	-	-	-
	Anthrazitgrau	-	-	78457 *	-	-	-
	Antikgrau	-	-	78458 *	-	-	-
	Euro/Stück	-	-	3,21	-	-	-
90/ TG	Glanz eloxiert, Titan	78304 *	78336 *	78267 *	-	78271 *	-
90/ SG	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom	78242 *	78346 *	78251 *	-	78259 *	-
	Glanz eloxiert, Gold	-	-	78255 *	-	78263 *	-
90/ TMG	Glanz eloxiert, gebürstet Titan	78308 *	-	78362 *	-	78376 *	-
	Euro/Stück	3,21	3,21	3,21	-	3,21	-

keine Teilpackung


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Ecken in 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar, Aufpreis 1,40 € (aus 90/6/I Code 78190 wird 78190/B)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



90/6 Aluminium pulverbeschichtet, Weiß glänzend + 90/6I + 90/6E



90/6 Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau + 90/6G

AUSSENECKEN AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	7	8	10
	Silber eloxiert	78235	78230	78191	78371	78196	78090
	Euro/Stück	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
	Titan eloxiert	-	-	78467 *	-	-	-
	Euro/Stück	-	-	3,21	-	-	-
90/ E	Weiß glänzend RAL 9010	-	-	78450 *	-	-	-
	Weiß matt RAL 9010	-	-	78462 *	-	-	-
	Anthrazitgrau	-	-	78451 *	-	-	-
	Antikgrau	-	-	78452 *	-	-	-
	Euro/Stück	-	-	3,21	-	-	-
90/ TE	Glanz eloxiert, Titan	78303 *	78335 *	78266 *	-	78270 *	-
90/ SE	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom	78241 *	78345 *	78250 *	-	78258 *	-
	Glanz eloxiert, Gold	-	-	78254 *	-	78262 *	-
90/ TME	Glanz eloxiert, gebürstet Titan	78307 *	-	78361 *	-	78375 *	-
	Euro/Stück	3,21	3,21	3,21	-	3,21	-

keine Teilpackung


ENDKAPPEN RECHTS/LINKS

4 Paar Verpackung		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	7	8	10
	Silber eloxiert	78238	78233	78193	78373	78198	78093
	Euro/Paar	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	3,15
	Titan eloxiert	-	-	78469 *	-	-	-
	Euro/Paar	-	-	3,21	-	-	-
90/ P	Weiß glänzend RAL 9010	-	-	78459 *	-	-	-
	Weiß matt RAL 9010	-	-	78465 *	-	-	-
	Anthrazitgrau	-	-	78460 *	-	-	-
	Antikgrau	-	-	78461 *	-	-	-
	Euro/Paar	-	-	3,21	-	-	-
90/ TP	Glanz eloxiert, Titan	78305 *	78337 *	78269 *	-	78273 *	-
90/ SP	Glanz eloxiert, gebürstet, Chrom	78243 *	78347 *	78253 *	-	78261 *	-
	Glanz eloxiert, Gold	-	-	78257 *	-	78265 *	-
90/ TMP	Glanz eloxiert, gebürstet Titan	78309 *	-	78363 *	-	78377 *	-
	Euro/Paar	3,21	3,21	3,21	-	3,21	-


keine Teilpackung




90/6MI 90/6I



90/6MG 90/6G



90/6ME 90/6E





90/6MP 90/6P




790/6 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301


Die in verschiedenen Ausführungen und Höhen erhältlichen Sockelleisten der Serie Metal Line 790 aus Edelstahl werden besonders modernen, Design- und Einrichtungstrends gerecht und verleihen dem Raum einen gewissen Glanz. Durch ihre untere Wölbung werden die Bodenbelagsränder und kleine Dehnungsfugen im Wand-Boden-Bereich gezielt abgedeckt. Sie sind installationsfreundlich und werden mit einem geeigneten Kleber an der Wand angebracht.




790/MI
790/MIS



790/ME
790/MES



790/MG
790/MGS



790/MP
790/MPS

Ecken in 1 Stück/Blister Verpackung lieferbar, Aufpreis 1,40€ (aus 790/6/MI Code 78762 wird 78762/B)
Auf Anfrage kann der Artikel selbstklebend in allen Höhen hergestellt werden, Mindestbestellmenge 200 m, Aufpreis 1,94 €/m
vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe
(z. B. 790/SF für H=4 wird 790/4SF)
Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

METAL LINE 790

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	8	10	
EDELSTAHL							
790/ SF	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 14301		78120	78108	78129	78132	78139
	Euro/m		6,73	8,33	9,99	13,05	16,21
	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		78128	78109	78126	78127	78140
	Euro/m		9,04	10,68	12,83	17,04	20,83

Einzelverpackung - Art. 790/10 SF Verpackung 5 Stück

INNENECKE AUS METALL

Verpackung 4 Stück

		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	8	10	
790/ MI	edelstahlfarbig glänzend		78760	78761	78762	78763	78764
	Euro/Stück		8,04	8,04	8,04	8,04	8,04
790/ MIS	edelstahlfarbig gebürstet		78780	78781	78782	78783	78784
	Euro/Stück		11,40	11,40	11,40	11,40	11,40

keine Teilpackung

AUSSENECKE AUS METALL

Verpackung 4 Stück

		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	8	10	
790/ ME	edelstahlfarbig glänzend		78765	78766	78767	78768	78769
	Euro/Stück		8,04	8,04	8,04	8,04	8,04
790/ MES	edelstahlfarbig gebürstet		78785	78786	78787	78788	78789
	Euro/Stück		10,44	10,44	10,44	10,44	10,44

keine Teilpackung

VERBINDER AUS METALL

Verpackung 4 Stück

		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	8	10	
790/ MG	edelstahlfarbig glänzend		78770	78771	78772	78773	78774
	Euro/Stück		8,04	8,04	8,04	8,04	8,04
790/ MGS	edelstahlfarbig gebürstet		78790	78791	78792	78793	78794
	Euro/Stück		10,44	10,44	10,44	10,44	10,44


keine Teilpackung

ENDKAPPEN RECHTS/LINKS AUS METALL

Verpackung 4 Stück


		H cm					
ART.	Ausführung	4	5	6	8	10	
790/ MP	edelstahlfarbig glänzend		78775	78776	78777	78778	78779
	Euro/Paar		8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
790/ MPS	edelstahlfarbig gebürstet		78795	78796	78797	78798	78799
	Euro/Paar		10,93	10,93	10,93	10,93	10,93

keine Teilpackung



89/4 Aluminium matt eloxiert Silber

Die in verschiedenen Farben erhältlichen Sockelleisten der Serie Metal Line 89 aus eloxiertem Aluminium passen sich mit ihrem eckigen Querschnitt und ihrem dezenten Aussehen dem räumlichen Ambiente stilvoll an. Sie sind installationsfreundlich und werden entweder mit einem geeigneten Kleber oder mit Nypondübeln an der Wand angebracht. Neben ihrer raumgestalterischen Funktion verdecken sie zugleich kleine Dehnungsfugen im Boden - Wand - Bereich.



89/

METAL LINE 89

Länge = 200 cm - Verpackung 25 Stück

		H cm			
ART.	Ausführung	4	6	8	
ALUMINIUM					
	Silber eloxiert		78378	78478	78487
	Euro/m		7,55	8,23	8,80
	Titan eloxiert		78521	78522	-
	Euro/m		10,06	10,70	-
89/	pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010		78517	78518	-
	Euro/m		7,55	8,23	-
	pulverbeschichtet, Antikgrau		78515	78485	-
	pulverbeschichtet, Terrabraun		78516	-	-
	Euro/m		10,75	11,13	-
89/ TM	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78388	78480	-
	Euro/m		13,11	13,87	-

Einzelverpackung

INNEN-/AUSSENECKEN - ENDKAPPE RECHTS/LINKS

Verpackung 4 Stück

		H cm			
ART.	Ausführung	4	6	8	
ALUMINIUM					
	Silber eloxiert		78505	78506	78527
	Euro/Stück		8,57	8,57	9,04
	Titan eloxiert		78523	78524	-
	Euro/Stück		8,57	8,57	-
89/ EI	pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010		78519	78520	-
	Euro/Stück		8,57	8,57	-
	pulverbeschichtet, Antikgrau		78512	78513	-
	pulverbeschichtet, Terrabraun		78514	-	-
	Euro/Stück		8,57	8,57	-
89/ TMEI	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78509	78510	-
	Euro/Stück		8,57	8,57	-

keine Teilpackung

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in Antikgrau, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z.B. 89/H=4 wird 89/4)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



89/4 Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau + 89/4EI




Metal Line 89 Glanz eloxiert, gebürstet Titan



89/613 Silber eloxiert

Metal Line 89/613 ist eine Sockelleiste in 2 Ausführungen: Aluminium eloxiert oder Aluminium weiß pulverbeschichtet. Der Sockel hat eine rechteckige Form und eine Breite von 13 mm. Dadurch ist er auch für schwimmend verlegte Bodenbeläge gut geeignet.



89/613

METAL LINE 89/613


Länge = 200 cm - Verpackung 25 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
ALUMINIUM		
	Silber eloxiert 	78486
	Euro/m	8,80
89/613	pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010 	78488
	Euro/m	10,27

Einzelverpackung

INNEN-/AUSSENECKEN - ENDKAPPE RECHTS/LINKS


Verpackung 4 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
ALUMINIUM		
	Silber eloxiert 	78525
	Euro/Stück	9,04
89/613 EI	pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010 	78526
	Euro/Stück	9,04

keine Teilpackung



89/613 EI

Metal Line 91 aus eloxiertem Aluminium schafft eine raffinierte Verbindung zwischen Wand und Boden. Sie hat eine ausgeprägte untere Wölbung. Zusätzlich hat diese Wölbung eine dekorative Funktion und die Bodenbelagsränder und kleine Dehnungsfugen im Wand-Boden-Bereich werden gezielt abgedeckt.



91/8SF

METAL LINE 91


Länge 200 cm - Verpackung 20 Stück		H cm
ART.	Ausführung	8
ALUMINIUM		
	Silber eloxiert 	78600
91/8SF	Euro/m	10,27

Einzelverpackung




87/6 und 88/6 Aluminium Natur + 88/16L/A Einsatz aus Aluminium für LED Lichtleiste


Metal Line 87/6 und 88/6 sind wandbündige Sockelleisten für verputzte oder mit Gipskarton versehene Wände, die aus 2 Teilen bestehen. Für das Basisprofil aus Aluminium gibt es eine breite Auswahl an Massivholzeinlagen und Einsätze aus Aluminium. Durch den fließenden Übergang von Wand zum Boden bewirken sie eine Raumvergrößerung. Neben Ihrer Funktionalität bestechen sie durch ihre ansprechende Optik. Das Profil ist in 2 Etappen zu installieren. Das Basisprofil wird auf dem Mauerwerk verschraubt, bevor der Gipskarton oder das untere Mauerwerk verputzt wird. Der Einsatz wird nach Fertigstellung der Wand und des Bodens befestigt.




87/6 + 88/16SF
Einsatz in Aluminium



88/6 + 88/16SF
Einsatz in Aluminium



87/6 + 88/16L/A
Einsatz in Aluminium
bei LED's



88/6 + 88/16L/A
Einsatz in Aluminium
mit LED



88/6E

METAL LINE 87 und 88

Länge = 200 cm - Verpackung 20 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
ALUMINIUM		
87/6	Aluminium Natur (gelocht)	78338
	Euro/m	10,87
88/6	Aluminium Natur (gelocht)	78310
	Euro/m	12,94

Einzelverpackung

EINSATZ IN ALUMINIUM

Länge = 200 cm - Verpackung 20 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
88/16SF	Einsatz Aluminium matt eloxiert Silber	78563
	Einsatz Aluminium pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010	78558
	Euro/m	8,38

Einzelverpackung

EINSATZ IN ALUMINIUM BEI LED'S


Länge = 200 cm - Verpackung 20 Stück		H cm
88/16L/A	Silber eloxiert	78559
	pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010	78560
	Euro/m	10,31

selbstklebend - Einzelverpackung
LED's und Zubehör siehe Seite 59


AUSSENECKEN METALL

Verpackung 4 Stück		H cm
ART.	Ausführung	6
88/6E	Silber	78561
	pulverbeschichtet, Weiß matt RAL 9010	78562
	Euro/Stück	9,64

keine Teilpackung



87/6 + 88/16SF
Holzeinsatz



88/16SF + 88/16SF
Holzeinsatz

HOLZEINSATZ FÜR 88/6 UND 87/6

Länge = 200 cm

Holzeinsatz Eiche Natur		78550 *
Holzeinsatz Eiche country		78551 *
Holzeinsatz Eiche antik		78552 *
Euro/m		10,43
Holzeinsatz Walnuss		78553 *
Euro/m		15,21
88/16SF Holzeinsatz Mahagoni		78554 *
Euro/m		13,52
Holzeinsatz Kirsche		78555 *
Euro/m		16,49
Holzeinsatz Wenge		78556 *
Euro/m		22,02
Holzeinsatz Buche natur		78557 *
Euro/m		6,81

Einzelverpackung

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden



88/6 Aluminium Natur + 88/16SF Einsatz Aluminium pulverbeschichtet, Weiß matt




87/6 + 88/16SF Einsatz in Aluminium matt eloxiert Silber



100/70 Aluminium matt eloxiert Silber

Die aus eloxiertem Aluminium gefertigte, in zwei Höhen erhältliche Produktserie Metal Line 100 eignet sich besonders zur Anwendung mit Gipskartonplatten und kann mit entsprechenden Klebern direkt an der Wand befestigt werden. Durch das obere Aufsetzen des Gipskartons wirkt die Sockelleiste im Vergleich zur Wandlinie als nach innen versetzt.



100/

METAL LINE 100


Länge = 200 cm - Verpackung 20 Stück		H mm	
ART.	Ausführung	40	70
ALUMINIUM			
100/	Silber eloxiert	78277	78279
	Euro/m	7,55	10,66

Einzelverpackung



101/74 Aluminium matt eloxiert Silber

Die aus eloxiertem Aluminium gefertigte Produktserie Metal Line 101 kann mit einem entsprechenden Kleber vor dem Verputzen direkt an der rohen Wand befestigt werden. Der Teil über dem Steg wird verputzt. Indem der obere Teil der Sockelleiste verputzt wird, wirkt die Sockelleiste im Vergleich zur Wandlinie als nach innen versetzt.



101/74

METAL LINE 101

Länge = 200 cm - Verpackung 20 Stück		H mm	
ART.	Ausführung	70	
ALUMINIUM			
101/74	Silber eloxiert	78281	
	Euro/m	14,45	

Einzelverpackung

MS-POLYMERKLEBSTOFF FÜR SOCKELLEISTEN

Verpackung 24 Stück - Inhalt 290 ml	
ART.	
PP/96	78301
Euro/Stück	17,91

Bedarf: 1 Kartusche für 10/15 m

DICHTLIPPE AUS PVC-SILBER

Länge = 200 cm - Verpackung 20 Stück (für alle Ausführungen in Edelstahl und Aluminium)	
ART.	
GM/90	78024 *
Euro/m	3,22

keine Teilpackung

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in Antikgrau, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



92/7 Aluminium matt eloxiert Silber + S/95 Aluminium-Halter

Metal Line 92 und 93 in Aluminium haben ein Minimum an einfachem Design um die Wand mit dem Boden zu verbinden. Sie haben ein einfaches und schnelles Montage-System von ineinandergreifenden natürlichen Aluminium- oder PVC-Trägern, und werden mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt.



92/7


METAL LINE 92

Länge = 200 cm + 3 Halterungen - Verpackung 20 Stück		H cm
ART.	Ausführung	7
ALUMINIUM		
92/7	Silber eloxiert	78490
	Euro/m	9,04

Einzelverpackung

ALUMINIUM-HALTER

Verpackung 100 Stück		H cm
S/95		78295
	Euro/Stück	0,35



93/

METAL LINE 93

Länge = 200 cm + 5 Halterungen - Verpackung 20 Stück		H cm	
ART.	Ausführung	7	9
ALUMINIUM			
93/	Silber eloxiert	78495	78496
	Euro/m	10,14	13,67


Einzelverpackung

BEFESTIGUNGSCLIPSE

Verpackung 100 Stück		H cm
8608/C		29751
	Euro/Verpackung.	10,49

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in Antikgrau, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



93/7 Aluminium matt eloxiert Silber + 8608/C Befestigungsclipse



95/7 Aluminium matt eloxiert Silber



95/



95/7 Aluminium matt eloxiert Silber
+ S/95 Aluminium-Halter

Die in verschiedenen Ausführungen und in zwei Höhen erhältlichen Sockelleisten der Serie Metal Line 95 aus eloxiertem Aluminium bestehen durch ihr modernes Design und bilden ein dezentes Verbindungselement zwischen Wand und Boden, das zugleich dünne Kabel (Telefon, Computer, Fernseher, usw.) Grüncken und schützen kann. Durch das installationsfreundliche, schnelle Stecksystem der Halterungen aus Aluminium natur, die mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden, sind verlegte Kabel zu Wartungszwecken leicht zugänglich. Neben ihrer raumgestalterischen Funktion verdecken sie zugleich kleine Dehnungsfugen im Boden-Wand-Bereich.

METAL LINE 95

Verpackung 25 Stück		Länge	H cm	
ART.	Ausführung		7	10
ALUMINIUM				
95/ SF	Silber eloxiert	200 cm + 3 Halterungen	78160	78175
		400 cm + 6 Halterungen	78161	78176
		Euro/m	8,87	12,44
95/ TSF	Glanz eloxiert, Titan	200 cm + 3 Halterungen	78165 *	-
		Euro/m	13,27	-
95/ TMSF	Glanz eloxiert, gebürstet Titan	200 cm + 3 Halterungen	78162 *	-
		Euro/m	16,26	-

Einzelverpackung - Länge 400 cm Verpackung 10 Stück

ALUMINIUM-HALTER

Verpackung 100 Stück			
S/95		78295	
Euro/Stück		0,35	

keine Teilpackung

INNENECKEN AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm	
ART.	Ausführung		7	10
95/ I	Silber eloxiert		78201	78206
		Euro/Stück	3,15	3,15
95/ TI	Glanz eloxiert, Titan		78276 *	-
95/ TMI	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78500 *	-
		Euro/Stück	4,96	-

keine Teilpackung

AUSSENECKE AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm	
ART.	Ausführung		7	10
95/ E	Silber eloxiert		78200	78205
		Euro/Stück	3,15	3,15
95/ TE	Glanz eloxiert, Titan		78274 *	-
95/ TME	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78501 *	-
		Euro/Stück	4,96	-

keine Teilpackung

VERBINDER AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm	
ART.	Ausführung		7	10
95/ G	Silber eloxiert		78202	78207
		Euro/Stück	3,15	3,15
95/ TG	Glanz eloxiert, Titan		78275 *	-
95/ TMG	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78502 *	-
		Euro/Stück	4,96	-

keine Teilpackung

ENDKAPPE RECHTS/LINKS

4 Paar Verpackung			H cm	
ART.	Ausführung		7	10
95/ P	Silber eloxiert		78203	78208
		Euro/Paar	3,15	3,15
95/ TP	Glanz eloxiert, Titan		78282 *	-
95/ TMP	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78503 *	-
		Euro/Paar	4,96	-

keine Teilpackung


Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in Antikgrau, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

Vervollständigen Sie den Code mit der H-Angabe (z. B. 95/SF mit H=7 wird 95/7SF)

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



96/7SF Aluminium matt eloxiert Silber



96/7SF



96/7 Aluminium matt eloxiert Silber
+ S/95 Aluminium-Halter

Die Sockelleisten der Produktreihe Metal Line 96 beeindrucken durch ihr besonderes Design: von sanfter, stufenartiger Form, um den Übergang Wand-Boden harmonischer zu gestalten. Zugleich ermöglichen sie das Verlegen von Kabel (Telefon, Computer, Fernseher, usw.). Durch das installationsfreundliche, schnelle Stecksystem der Halterungen aus Aluminium natur, die mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden, sind verlegte Kabel zu Wartungszwecken leicht zugänglich. Neben ihrer raumgestalterischen Funktion verdecken sie zugleich Dehnungsfugen im Wand- Boden- Bereich.

METAL LINE 96

Verpackung 20 Stück			H cm
ART.	Ausführung	Länge	7
ALUMINIUM			
96/7SF	Silber eloxiert	200 cm + 3 Halterungen	78025 *
		400 cm + 6 Halterungen	78026 *
Euro/m			10,66

Einzelverpackung - Länge 400 cm Verpackung 10 Stück

ALUMINIUM-HALTER

Verpackung 100 Stück	
S/95	78295
Euro/Stück	0,35

keine Teilpackung

INNENECKEN AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
96/7I	Silber eloxiert		78216 *
Euro/Stück			3,15

keine Teilpackung

AUSSENECKE AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
96/7E	Silber eloxiert		78215 *
Euro/Stück			3,15

keine Teilpackung

VERBINDER AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
96/7G	Silber eloxiert		78217 *
Euro/Stück			3,15

keine Teilpackung

ENDKAPPE RECHTS/LINKS

4 Paar Verpackung			H cm
ART.	Ausführung		7
96/7P	Silber eloxiert		78218 *
Euro/Paar			3,15

keine Teilpackung

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in Antikgrau, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



98/7SF Aluminium matt eloxiert Silber

Die Sockelleisten der Serie Metal Line 98 aus eloxiertem Aluminium sind zum Verdecken und Schützen von Kabeln (Telefon, Computer, Fernseher, usw.) geeignet. Durch das installationsfreundliche, funktionale Stecksystem der Halterungen aus Aluminium natur, die mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden, sind verlegte Kabel zu Wartungszwecken leicht zugänglich. Neben ihrer Zierfunktion entsprechen sie auch den technischen Anforderungen für schwimmend verlegte Bodenbeläge im Wandbereich.



98/7SF



98/7SF Aluminium matt eloxiert Silber + S/95 Aluminium-Halter

METAL LINE 98

Verpackung 20 Stück			H cm
ART.	Ausführung	Länge	7
ALUMINIUM			
98/7SF	Silber eloxiert	200 cm + 3 Halterungen	78040
		400 cm + 6 Halterungen	78041
Euro/m			11,94

Einzelverpackung - Länge 400 cm Verpackung 10 Stück

ALUMINIUM-HALTER

Verpackung 100 Stück	
S/95	78295
Euro/Stück	0,35

keine Teilpackung

INNENECKEN AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
98/7I	Silber eloxiert		78221
Euro/Stück			3,15

keine Teilpackung

AUSSENECKE AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
98/7E	Silber eloxiert		78220
Euro/Stück			3,15

keine Teilpackung

VERBINDER AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		7
98/7G	Silber eloxiert		78222
Euro/Stück			3,15

keine Teilpackung

ENDKAPPE RECHTS/LINKS

4 Paar Verpackung			H cm
ART.	Ausführung		7
98/7P	Silber eloxiert		78223
Euro/Paar			3,15


keine Teilpackung

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in Antikgrau, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



97/4TMSF Aluminium Glanz eloxiert, gebürstet Titan



97/



97/4SF Aluminium matt eloxiert Silber
+ 8602/C Befestigungsclipse

Die Sockelleisten der Serie Metal Line 97/4 aus eloxiertem Aluminium sind zur Unterbringung von Kabel (Telefon, Computer, Fernseher, usw.) geeignet. Sie fügen sich gestalterisch in zahlreiche räumliche Ambiente ein. Durch ein einfaches Stecksystem mit Stahlhalterungen, die mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigt werden, sind diese Sockelleisten besonders installationsfreundlich und machen verlegte Kabel zu Wartungszwecken leicht zugänglich. Neben ihrer raumgestalterischen Funktion verdecken sie zugleich Dehnungsfugen im Wand-Boden-Bereich.

METAL LINE 97

Länge = 200 cm - Verpackung 25 Stück		H cm
ART.	Ausführung	4

ALUMINIUM

97/4SF + 5 Halter	Silber eloxiert		78000
	Euro/m		7,57
97/4TMSF + 5 Halter	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78015 *
	Euro/m		13,01

Einzelverpackung

BEFESTIGUNGSCLIPSE

Verpackung 10 Blister, 20 Stück/Blister		
8602/C		29750
Euro/Blister		5,65

keine Teilpackung

INNENECKEN AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück		H cm	
ART.	Ausführung	4	
97/4I	Silber eloxiert		78002
	Euro/Stück		4,10
97/4TMI	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78380 *
	Euro/Stück		4,96

keine Teilpackung

AUSSENECKE AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück		H cm	
ART.	Ausführung	4	
97/4E	Silber eloxiert		78001
	Euro/Stück		4,10
97/4TME	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78381 *
	Euro/Stück		4,96

keine Teilpackung

VERBINDER AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück		H cm	
ART.	Ausführung	4	
97/4G	Silber eloxiert		78003
	Euro/Stück		4,10
97/4TMG	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78382 *
	Euro/Stück		4,96

keine Teilpackung

ENDKAPPE RECHTS/LINKS

4 Paar Verpackung		H cm	
ART.	Ausführung	4	
97/4P	Silber eloxiert		78004
	Euro/Paar		4,10
97/4TMP	Glanz eloxiert, gebürstet Titan		78383 *
	Euro/Paar		4,96

keine Teilpackung

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in Antikgrau, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.


* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



97/7SF Aluminium matt eloxiert Silber

Die Sockelleisten der Produktreihe Metal Line 97/7 aus eloxiertem Aluminium ermöglichen einen ästhetischen Übergang zwischen Wand und Boden. Durch das installtionsfreundliche, funktionale Stecksystem der Halterungen aus Aluminium natur, die mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden, sind verlegte Kabel (Telefon, Computer, usw.) zu Wartungszwecken leicht zugänglich. Neben ihrer raumgestalterischen Funktion verdecken sie zugleich Dehnungsfugen im Wand-Boden-Bereich.



97/7SF



97/7SF Aluminium matt eloxiert Silber
+ S/95 Aluminium-Halter

METAL LINE 97

Länge = 200 cm - Verpackung 20 Stück H cm

ART. Ausführung **7**

ALUMINIUM

97/7SF +3 Halter	Silber eloxiert		78005
	Euro/m		12,79

Einzelverpackung

ALUMINIUM-HALTER

Verpackung 100 Stück

S/95 78295

Euro/Stück **0,35**

keine Teilpackung

INNENECKEN AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück H cm

ART. Ausführung **7**

97/7I Silber eloxiert 78157

Euro/Stück **3,15**

keine Teilpackung

AUSSENECKE AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück H cm

ART. Ausführung **7**

97/7E Silber eloxiert 78156

Euro/Stück **3,15**

keine Teilpackung

VERBINDER AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück H cm

ART. Ausführung **7**

97/7G Silber eloxiert 78158

Euro/Stück **3,15**

keine Teilpackung

ENDKAPPE RECHTS/LINKS

4 Paar Verpackung H cm

ART. Ausführung **7**

97/7P Silber eloxiert 78159

Euro/Paar **3,15**


keine Teilpackung

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in Antikgrau, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



97/8SF Aluminium matt eloxiert Silber



97/8SF



97/8SF Aluminium matt eloxiert Silber
+ 97/8CB weißer PVC-Kanal

Die Sockelleisten der Produktreihe Metal Line 97/8 aus eloxiertem Aluminium ermöglichen eine dekorative Verbindung zwischen Wand und Boden. Diese Sockel wurden mit einem speziellen Unterprofil aus PVC zur Kabelführung konzipiert. Diese Führung wird mit Schrauben und Dübeln an der Wand montiert und dient zugleich als Halterung der Sockelleiste. Besonders geeignet für Renovierungsarbeiten, da somit zusätzliche Kabelführungen entfallen können. Selbst wenn das Unterprofil nicht verwendet wird, lassen sich die Leisten an Halterungen aus Aluminium natur, die mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden, schnell und einfach montieren. Neben ihrer Zierfunktion entsprechen sie auch den technischen Anforderungen für schwimmend verlegte Bodenbeläge im Wandbereich.

METAL LINE 97

Verpackung 20 Stück			H cm
ART.	Ausführung	Länge	8
ALUMINIUM			
97/8SF	Silber eloxiert	200 cm + 3 Halterungen	78010
		400 cm + 6 Halterungen	78011
Euro/m			13,32

Einzelverpackung - Länge 400 cm Verpackung 10 Stück

WEISSER PVC-KANAL

Länge 200 cm - Verpackung 20 Stück		
97/8CB		78290
Euro/m		4,72

keine Teilpackung

ALUMINIUM-HALTER

Verpackung 100 Stück	
S/97	78299
Euro/Stück	
	0,63

keine Teilpackung

INNENECKE AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		8
97/8I	Silber eloxiert		78211
Euro/Stück			3,15

keine Teilpackung

AUSSENECKE AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		8
97/8E	Silber eloxiert		78210
Euro/Stück			3,15

keine Teilpackung

VERBINDER AUS POLYPROPYLEN

Verpackung 4 Stück			H cm
ART.	Ausführung		8
97/8G	Silber eloxiert		78212
Euro/Stück			3,15

keine Teilpackung

ENDKAPPE RECHTS/LINKS


4 Paar Verpackung			H cm
ART.	Ausführung		8
97/8P	Silber eloxiert		78213
Euro/Paar			3,15

keine Teilpackung

Auf Anfrage ist die Sockelleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium bei einer Mindestbestellmenge von 300 m in Antikgrau, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007 lieferbar. Bei anderen Farben wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304






Sockelleisten PVC

Bei der Produktreihe Produktreihe PVC handelt es sich um geschäumte Sockelleisten und Zubehörteilen aus stoßfestem PVC. Diese installationsfreundlichen Produkte sind besonders auch für den Heimwerkerbedarf geeignet. Die Sockelleisten 8605, 8608, 8612, 8613 und 8614 können kundenspezifisch hergestellt werden.




Produktreihe PVC



8605 Geschäumtes PVC ummantelt Alcrom® Plus

PVC-Produktreihe 8605 ist eine mit PDS Film ummantelte geschäumte Sockelleiste. Sie ist in 75 Dekoren und kundenspezifisch mit einer Mindestbestellmenge von 500 Metern erhältlich. 8605 kann an der Wand mit Klebstoff (PP/96) oder mit Nägeln befestigt werden; sie nimmt kein Wasser auf, ist formaldehydfrei, stoßfest, resistent gegenüber UV-Strahlen und Reinigungsmitteln, die normalerweise für Böden und Wände verwendet werden.



8605



8605 Silber satin 99

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 20 Stück

GESCHÄUMTES PVC, UMMANTELT

H = 70 mm

ART.	Dekore ALCROM® PLUS		Dekore ALCROM® PLUS		Dekore ALCROM® PLUS		
	02	29000	78	29022	1045	29115	
	08	29001	80	29023	1048	29116 *	
	09	29002	81	29024	1051	29117	
	10	29003	90	29025 *	1054	29118	
	11	29004	92	29026	1057	29119	
	12	29005	93	29027 *	1060	29120	
	20	29006	94	29028 *	1063	29121	
	25	29032	95	29029	1066	29122	
	32	29007	Weiß glänzend 96	29030	1069	29123	
	34	29008	Schwarz 97	29031	1072	29124 *	
	35	29009	1003	29101	1075	29125 *	
8605	36	29010	1006	29102	1078	29126 *	
	40	29011	1009	29103	1081	29127	
	41	29012	1012	29104	1084	29128	
	44	29013	1015	29105 *	1087	29129	
	46	29014 *	1018	29106 *	1090	29130	
	47	29033	1021	29107	1093	29131 *	
	48	29015	1024	29108	1096	29132 *	
	50	29016 *	1027	29109 *	1099	29133 *	
	60	29017 *	1030	29110	1102	29134 *	
	65	29018	1033	29111	1105	29135	
	70	29019 *	1036	29112	1108	29136	
	76	29020	1039	29113 *	1111	29137	
	77	29021	1042	29114	1114	29138 *	
	Euro/m				3,54		
				Silber 98	29034		
8605			NEW Silber satin 99	29035			
			NEW Edelstahlfarbig gebürstet 100	29036			
Euro/m				4,98			

keine Teilpackung

MS Polymerklebstoff für Sockelleisten siehe Seite 286


Kundenspezifische PDS Dekore bei Artikel 8605 bei Mindestbestellmenge 500 m möglich.

Für kundenspezifische Dekore, die wir noch nicht produziert haben, Zusatzkosten von 165,00 € pro Dekor.

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Dekore Alcrom® Plus - für Sockelleiste (Art. 8605)




Aus drucktechnischen Gründen kann es im Katalog zu leichten Farbabweichungen kommen.

Produktreihe PVC




8608 Geschäumtes PVC, ummantelt Alcrom® Plus + 8608/C

PVC-Produktreihe 8608 ist eine mit Alcrom® Plus ummantelte geschäumte Sockelleiste. Sie ist in 45 Dekoren und auch kundenspezifisch mit einer Mindestbestellmenge von 500 Metern erhältlich. Sie kann an der Wand mit Befestigungsclip, Klebstoff (PP/96) oder mit Nägeln befestigt werden; sie nimmt kein Wasser auf, ist formaldehydfrei, stoßfest, resistent gegenüber UV-Strahlen und Reinigungsmitteln, die normalerweise für Böden und Wände verwendet werden.



8608



8608/C



8608 Silber 98

MS Polymerklebstoff für Sockelleisten siehe Seite 286

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Auf Anfrage kundenspezifische PDS Dekore bei 8608 bei Mindestbestellmenge 500 Meter.

Für kundenspezifische Dekore, die wir noch nicht produziert haben, Zusatzkosten von 165,00 € pro Dekor

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 20 Stück

GESCHÄUMTES PVC, UMMANTELT

H = 70 mm

ART.	Dekore ALCROM® PLUS	Dekore ALCROM® PLUS	Dekore ALCROM® PLUS	Dekore ALCROM® PLUS	Dekore ALCROM® PLUS	
	02	29040	34	29048	76	29060
	05	29075	35	29049	77	29061
	08	29041	36	29050	78	29062
	09	29042	39	29080	80	29063
	10	29043	40	29051	81	29064
	11	29044	41	29052	89	29081
	12	29045	44	29053	90	29065 *
8608	14	29076	46	29054 *	91	29082
	19	29077	47	29073	92	29066
	20	29046	48	29055 *	93	29067 *
	25	29072	50	29056 *	94	29068 *
	26	29078	60	29057 *	95	29069
	31	29079	65	29058	Weiß glänzend 96	29070
	32	29047	70	29059 *	Schwarz 97	29071
Euro/m						3,70
				Silber 98	29074	
8608				NEW Silber satin 99	29083	
				NEW Edeldahlfarbig gebürstet 100	29084	
Euro/m						5,19


keine Teilpackung

HALTERUNGEN FÜR ARTIKEL 8608

Verpackung à 100 Stück

8608/C	29751
Euro/Verpackung	10,49

Aus drucktechnischen Gründen kann es im Katalog zu leichten Farbabweichungen kommen.




Produktreihe PVC




8613 Geschäumtes PVC ummantelt Alcrom® Plus - Dekor 98

Die Produktlinie 8613 ist eine mit Alcrom Plus Film ummantelte geschäumte PVC Sockelleiste für Parkett und Laminat. Sie kann an der Wand mit Klebstoff (PP/96) oder Halterung 8608/C befestigt werden.



8613



8608/C

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 20 Stück

Geschäumtes PVC, ummantelt

H = 80 mm

ART.	Dekore ALCROM® PLUS	Dekore ALCROM® PLUS	Dekore ALCROM® PLUS
	05	30060 NEW	1201
	08	30061 NEW	1202
	12	30062 NEW	1203
	13	30063 NEW	1204
	14	30064 NEW	1205
	19	30065 NEW	1206
	26	30066 NEW	1207
	31	30094 NEW	1208
	32	30067 NEW	1209
8613	36	30068 NEW	1210
	39	30069 NEW	1211
	40	30070 NEW	1212
	41	30071 NEW	1213
	77	30072 NEW	1214
	89	30073 NEW	1215
	91	30074 NEW	1216
	93	30075 NEW	1217
	96 Weiß glänzend	29971	
	580	30076 NEW	
	Euro/m		4,57
8613	Silber 98 NEW	29973	
	Silber satin 99 NEW	29974	
	Edelstahlfarbig gebürstet 100 NEW	29975	
	Euro/m	6,04	



8613 Edelstahlfarbig gebürstet 100


HALTERUNGEN FÜR ARTIKEL 8613

Verpackung à 100 Stück

8608/C	29751
Euro/Verpackung.	10,49

keine Teilpackung

Aus drucktechnischen Gründen kann es im Katalog zu leichten Farbabweichungen kommen.



Auf Anfrage kundenspezifische PDS Dekore bei Artikel 8613 bei Mindestbestellmenge 500 m möglich.

Auf Anfrage kundenspezifische PDS Dekore bei 8608 bei Mindestbestellmenge 500 Meter.


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304
251

Produktreihe PVC



8612/10 Geschäumtes PVC ummantelt Alcrom® Plus - Dekor 96

Die Produktlinie 8612 ist eine mit Alcrom Plus Film ummantelte PVC-Sockelleiste, die sowohl für keramische als auch LVT-Bodenbeläge geeignet ist. Sie wird mit Klebstoff (PP/96) an der Wand befestigt.



8612/10

PRODUKTREIHE PVC

Länge 250 cm - Verpackung 20 Stück

GESCHÄUMTES PVC, UMMANTELT

ART.	Dekore	Dekore ALCROM® PLUS	
	Weiß glänzend 96		29970
	Euro/m		3,54
8612/10	Silber 98		29969
	Silber satin 99		29968
	Edelstahlfarbig gebürstet 100		29967
	Euro/m		4,98


NEW
NEW
NEW

keine Teilpackung



8613 Geschäumtes PVC ummantelt Alcrom® Plus - Dekor 98

Die Produktlinie 8613 ist eine mit Alcrom Plus Film ummantelte geschäumte PVC-Sockelleiste für Parkett und Laminat. Sie kann an der Wand mit Klebstoff (PP/96) oder Halterung 8608/C befestigt werden.



8614

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 20 Stück

H cm

GESCHÄUMTES PVC, UMMANTELT

9

ART.	Dekore		
	96		29972
8614	Euro/m		4,93

keine Teilpackung

Auf Anfrage kundenspezifische PDS Dekore bei Artikel 8612/10 und 8614 bei Mindestbestellmenge 500 Meter möglich.

Auf Anfrage kundenspezifische PDS Dekore bei 8608 bei Mindestbestellmenge 500 Meter.


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Produktreihe PVC



8600 Geschäumtes PVC Dekor 532

PVC-Produktreihen 8600, 8610 und 8611 sind geschäumte Sockelleisten und Kantenschutz. Sie sind stoßfest und besonders geeignet für Heimwerker, da sie schnell und einfach anzubringen sind. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und werden mit Klebstoff (PP/96) befestigt ist.



8600

PRODUKTREIHE PVC


Länge 200 cm - Verpackung 20/100 Stück

GESCHÄUMTES PVC

H = 70 mm

ART.	Dekore		Dekore		Dekore		Dekore			
8600	518	29762	536	29782	Gelb 561	29802	Grau 559	29800		
	520	29764	540	29784	Grün 562	29804				
	524	29766	542	29786	Hellblau 563	29801				
	525	29768	544	29788	Rot 564	29803				
	528	29770	545	29790						
	530	29772	Weiß 555	29792						
	531	29774	Lichtgrau 556	29794						
	532	29776	Schwarz 557	29796						
	533	29778	Anthrazitgrau 558	29798						
	534	29780								
	Verpackung 20 Stück									
	Euro/m		1,35		1,41		1,60			
Verpackung 100 Stück										
Euro/m		1,09		1,13		1,32				

keine Teilpackung



8610


PRODUKTREIHE PVC

Länge 300 cm - Verpackung 20/50 Stück

GESCHÄUMTES PVC

ART.	Dekore		Dekore		Dekore			
8610	518	29810	536	29830	561	29848		
	520	29812	540	29832	562	29850		
	524	29814	542	29834	563	29847		
	525	29816	544	29836	564	29849		
	528	29818	545	29838				
	530	29820	555	29840				
	531	29822	556	29842				
	532	29824	557	29844				
	533	29826 *	558	29846				
	534	29828						
	Verpackung 20 Stück							
	Euro/m		1,29		1,32			
Verpackung 50 Stück								
Euro/m		1,02		1,05				

keine Teilpackung



8611

PRODUKTREIHE PVC

Länge 300 cm - Verpackung 20/50 Stück

GESCHÄUMTES PVC

ART.	Dekore		Dekore		Dekore		
8611	518	29910	555	29940	561	29946	
	532	29924	556	29942	562	29948	
	542	29934	557	29944	563	29945	
	545	29938			564	29947	
	Verpackung 20 Stück						
Euro/m		1,39		1,42			
Verpackung 50 Stück							
Euro/m		1,12		1,15			

keine Teilpackung

MS-POLYMERKLEBSTOFF FÜR SOCKELLEISTEN

Inhalt 290 ml - Verpackung 24 Stück

PP/96	78301
Euro/Stück	16,28


Bedarf: 1 Kartusche für 10/15 m


Um die Profile in der Verpackung zu 100 Stück zu bestellen muss an den Code die Einheit "/100" (z.B. Code 29778 wird 29778/100)

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Aus drucktechnischen Gründen kann es im Katalog zu leichten Farbabweichungen kommen.







8598 Geschäumtes PVC Dekor 545




8596



8598



8580



8582

Die PVC-Produktreihen 8596, 8598 sind Reihen von geschäumten PVC-Sockelleisten und sind stoßfest. Die Form und das Verlegen an die Wand ermöglichen aufgrund des weichen Materials eine perfekte Haftung auch auf Hintergründen, die etwas uneben sind. Trotzdem schnell und einfach zu verlegen. Sie sind in verschiedenen Farben verfügbar und werden mit Klebstoff (PP/96) angebracht.

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 40 Stück

GESCHÄUMTES PVC

H = 60 mm

ART.	Dekore		Dekore		Dekore	
8596	518	30800	531	30812	542	30824
	520	30802 *	532	30814	544	30826 *
	524	30804	533	30816	545	30828
	525	30806	534	30818 *	Weiß 555	30830
	528	30808	536	30820	Lichtgrau 556	30832
	530	30810	540	30822	Schwarz 557	30834
Euro/m			2,05			

keine Teilpackung

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 40 Stück

GESCHÄUMTES PVC

H = 80 mm

ART.	Dekore		
8598	Weiß 555	30880	
	Lichtgrau 556	30882	
	Schwarz 557	30884	
Euro/m			2,26

keine Teilpackung

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 80 Stück

GESCHÄUMTES PVC

ART.	Dekore		Dekore	
8580	532	30764	Weiß 555	30780
	542	30774	Lichtgrau 556	30782
	545	30778	Schwarz 557	30784
Euro/m			0,64	

keine Teilpackung

PRODUKTREIHE PVC


Länge = 250 cm - Verpackung 60 Stück

GESCHÄUMTES PVC

ART.	Dekore		Dekore	
8582	532	30714	Weiß 555	30730
	542	30724	Lichtgrau 556	30732
	545	30728	Schwarz 557	30734
Euro/m			1,06	

keine Teilpackung

Aus drucktechnischen Gründen kann es im Katalog zu leichten Farbabweichungen kommen.




* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



8602 Geschäumtes PVC

Die Produktreihe 8602 ist eine geschäumte Sockelleiste, 48 mm hoch und stoßfest. Sie ist besonders geeignet für Heimwerker, da sie schnell und einfach einzubringen ist. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit Edelstahl-Clipsen befestigt. Zusätzlich zu ihrer dekorativen Funktion werden die Umrisse des schwimmenden Holz- und Laminatböden abgedeckt.



8602

PRODUKTREIHE PVC

Länge 250 cm - Verpackung 40 Stück


GESCHÄUMTES PVC

H = 48 mm

ART. Dekore

	Weiß 555	29530
8602	Lichtgrau 556	29532
	Schwarz 557	29534
Euro/m		1,42

keine Teilpackung



8602/I



8602/E



8602/G



8602/P

INNENECKE

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 48 mm

ART. Dekore

	Weiß 555	29578
8602/I	Lichtgrau 556	29580
	Schwarz 557	29582
Euro/Stück		1,33

keine Teilpackung

AUSSENECKEN

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 48 mm

ART. Dekore

	Weiß 555	29628
8602/E	Lichtgrau 556	29630
	Schwarz 557	29632
Euro/Stück		1,33

keine Teilpackung



8602/C Befestigungsclips

VERBINDER

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 48 mm

ART. Dekore

	Weiß 555	29678
8602/G	Lichtgrau 556	29680
	Schwarz 557	29682
Euro/Stück		1,22

keine Teilpackung

ENDKAPPEN RECHTS/LINKS

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 48 mm

ART. Dekore

8602/P	Weiß 555	29728
rechts/links	Lichtgrau 556	29730
	Schwarz 557	29732
Euro/Stück		1,33

keine Teilpackung

BEFESTIGUNGSCLIPSE

Verpackung 10 Blister, 20 Stück/Blister

8602/C	29750
Euro/Blister	5,65




Produktreihe PVC



8603 Geschäumtes PVC Dekor 555

Die Produktlinie 8603 ist eine geschäumte PVC Sockelleiste, 70 mm hoch und stoßfest. Sie ist besonders geeignet für Heimwerker, da sie schnell und einfach anzubringen ist. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit Edelstahl-Clipsen befestigt. Zusätzlich zu ihrer dekorativen Funktion werden die Umrisse des schwimmenden Holz- und Laminatbodens abgedeckt.



8603

PRODUKTREIHE PVC


Länge 250 cm - Verpackung 40 Stück

GESCHÄUMTES PVC

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30144
	542	30154
	545	30158
8603	Weiß 555	30160
	Lichtgrau 556	30162
	Schwarz 557	30164
Euro/m		2,18

keine Teilpackung



8603/I

8603/E

8603/G

8603/P

INNENECKE

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30194
	542	30204
	545	30208
8603/I	Weiß 555	30210
	Lichtgrau 556	30212
	Schwarz 557	30214
Euro/Stück		1,33

keine Teilpackung

VERBINDER

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30294
	542	30304
	545	30308
8603/G	Weiß 555	30310
	Lichtgrau 556	30312
	Schwarz 557	30314
Euro/Stück		1,22

keine Teilpackung

BEFESTIGUNGSCLIPSE

Verpackung 10 Blister, 20 Stück/Blister

8602/C	29750
Euro/Blister	5,65

AUSSENECKEN

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30244
	542	30254
	545	30258
8603/E	Weiß 555	30260
	Lichtgrau 556	30262
	Schwarz 557	30264
Euro/Stück		1,33

keine Teilpackung

ENDKAPPEN RECHTS/LINKS

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30344
	542	30354
	545	30358
8603/P rechts/links	Weiß 555	30360
	Lichtgrau 556	30362
	Schwarz 557	30364
Euro/Stück		1,33

keine Teilpackung



8602/C Befestigungsclipse


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304





8607 Geschäumtes PVC Dekor 555

Die Produktlinie 8607 ist eine geschäumte PVC-Sockelleiste, 70 mm hoch und stoßfest. Sie ist besonders geeignet für Heimwerker, da sie schnell und einfach anzubringen ist. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit Edelstahl-Clipsen befestigt. Zusätzlich zu ihrer dekorativen Funktion werden die Umrisse des schwimmenden Holz- und Laminatbodens abgedeckt.



8607

PRODUKTREIHE PVC


Länge 250 cm - Verpackung 40 Stück

GESCHÄUMTES PVC

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30414
	542	30424
8607	545	30428
	Weiß 555	30430
	Lichtgrau 556	30432
	Schwarz 557	30434
Euro/m		2,06

keine Teilpackung



8607/I

8607/E

8607/G

8607/P

INNENECKE

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30464
	542	30474
	545	30478
8607/I	Weiß 555	30480
	Lichtgrau 556	30482
	Schwarz 557	30484
Euro/Stück		1,33

keine Teilpackung

VERBINDER

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30564
	542	30574
	545	30578
8607/G	Weiß 555	30580
	Lichtgrau 556	30582
	Schwarz 557	30584
Euro/Stück		1,22

keine Teilpackung

BEFESTIGUNGSCLIPSE

Verpackung 10 Blister, 20 Stück/Blister

8602/C	29750
Euro/Blister	5,65

AUSSENECKEN

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30514
	542	30524
	545	30528
8607/E	Weiß 555	30530
	Lichtgrau 556	30532
	Schwarz 557	30534
Euro/Stück		1,33

keine Teilpackung

ENDKAPPEN RECHTS/LINKS

Verpackung 10 Stück

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	Dekore	
	532	30614
	542	30624
	545	30628
8607P rechts/links	Weiß 555	30630
	Lichtgrau 556	30632
	Schwarz 557	30634
Euro/Stück		1,33

keine Teilpackung



8602/C Befestigungsclipse


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304






Die Produktreihe 148 ist eine PVC-Sockelleiste für Teppich- und PVC-Beläge, bestehend aus einem Basiselement aus Hart-PVC und einem Weich-PVC-Clip. Sie kann wiederverwendet werden. Ungenauigkeiten der Umrisse der Beläge aufgrund des Schneidens können abgedeckt werden. Empfohlen für Gemeinden, Krankenhäuser und Schulen.


148/B + 148/C PVC Hellgrau




148/B +
148/C



148/BR +
148/C



172



173

PRODUKTTREIHE PVC - BASISPROFIL

Länge = 300 cm - Verpackung 30 Stück

ART. Ausführung

HART-PVC WEISS

148/B	PVC Weiß	<input type="checkbox"/>	19095
	Euro/m		2,47
148/BR	PVC Weiß	<input type="checkbox"/>	19094
	Euro/m		1,66

keine Teilpackung

PRODUKTTREIHE PVC - CLIPSE

Länge = 305 cm - Verpackung 30 Stück

ART. Ausführung

WEICH-PVC

148/C	PVC Weiß	<input type="checkbox"/>	19096
	PVC Aschgrau	<input checked="" type="checkbox"/>	19097
	PVC Sand	<input checked="" type="checkbox"/>	19098
	Euro/m		1,99

keine Teilpackung

PRODUKTTREIHE PVC

Länge = 300 cm - Verpackung 20 Stück

ART. Ausführung

PVC

172	PVC Weiß	<input type="checkbox"/>	19210
	Euro/m		3,64

keine Teilpackung

Länge = 300 cm - Verpackung 20 Stück

ART. Ausführung

ALUMINIUM

173	Silber eloxiert	<input checked="" type="checkbox"/>	19215
	Euro/m		6,45

keine Teilpackung

MS-POLYMERKLEBSTOFF FÜR SOCKELLEISTEN

Inhalt 290 ml - Verpackung 24 Stück

PP/96		78301
Euro/Stück		17,91

Bedarf: 1 Kartusche für 10/15 m


Art. 148/C auf Anfrage in verschiedenen Farben lieferbar

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




171 PVC Schwarz


Die Produktreihen 170, 169 und 171 sind Hohlkehlprofile aus Weich-PVC. Empfohlen bei der Verlegung von Teppich- und PVC-Belägen. Sie passen sich der Krümmung zwischen Boden und Wand an.



170



169



171

PRODUKTLINIE PVC - GERUNDET

Länge = 200 cm - Verpackung 50 Stück

H

ART. Ausführung

20

PVC

170 Schwarz



19200

Euro/m

1,30

keine Teilpackung

PRODUKTLINIE PVC - GERUNDET

Länge = 200 cm - Verpackung 50 Stück

H

ART. Ausführung

31

PVC

169 Schwarz



19195

Euro/m

1,90

keine Teilpackung

PRODUKTLINIE PVC - GERUNDET

Länge = 200 cm - Verpackung 50 Stück

H

ART. Ausführung

30

PVC

171 Schwarz



19205

Euro/m

2,40

keine Teilpackung

Alle Produkte der PVC-Produktlinie PVC - gerundet sollten horizontal gelagert werden.

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304





do-it-yourself- Profile

Eine breite Palette von DIY
Profilen aus Aluminium, Edelstahl
und Messing, in verschiedenen
Abmessungen. Sie sind geeignet
für professionelles Arbeiten und
Heimwerkerarbeiten.



Profile Aluminium, matt eloxiert

		mit Barcode-Etikett			
		Länge 1 m		Länge 2 m	
		Abmessungen	Silber	Euro/Stück	Silber
Stange, flach 	12x2	10100	1,94	10104	3,55
	15x2	10108	2,24	10112	4,19
	20x2	10116	2,51	10120	4,69
	25x2	10124	2,80	10128	5,32
	30x2	10132	3,20	10136	6,08
	40x2	-	-	-	-
	50x2	-	-	-	-
	60x2	-	-	-	-
Gleichschenkliger Winkel 	10x10x1	10140	1,94	10144	3,55
	15x15x1	10148	2,12	10152	3,96
	20x20x1*	10156	2,55	10160	4,78
	25x25x1*	10164	2,80	10168	5,32
	30x30x1*	10172	3,09	10176	5,84
	30x30x1,5	-	-	09020	8,16
	40x40x1,5	10380	5,43	10384	10,55
	40x40x2	-	-	-	-
	50x50x2	-	-	-	-
Ungleichschenkliger Winkel 	15x10x1	10180	1,96	10184	3,60
	20x10x1	10188	2,08	10192	3,85
	30x15x1	10196	2,60	10200	4,89
U-Profil 	8x8x1	10204	1,83	10208	3,32
	10x10x1	10212	2,08	10216	3,85
	10x15x1	10220	2,51	10224	4,69
	12x12x1	-	-	10218	4,69
Doppel-U-Profil 	16x7x1	10228*	2,30	10232	4,31
	16x12x1	10236	2,86	10240	5,43
	20x10x1	-	-	10248	5,43
	20x18x1	10252	3,69	10256	7,06
Abschlussprofil 	18x1	10260	2,14	10264	3,97
	22x1	10268	2,24	10272	4,19
	25x1	10276	2,30	10280	4,31
Rohr 	8x1	09032	2,00	09036	3,70
	10x1	09040	2,18	09044	4,06
	12x1	09048	2,43	09052	4,52
	15x1	10284	2,60	10288	4,89
	18x1	10292	2,91	10296	5,54
	20x1	10300	3,22	10304	6,12
	25x1,5	-	-	09060	9,92
Vierkantrrohr 	10x10x1	10308	2,55	10312	4,78
	15x15x1	10316	3,30	10320	6,27
	20x20x1	10324	4,03	10328	7,76
Rechteckrohr 	20x10x1	10332	3,30	10336	6,27
	30x15x1	10340	4,13	10344	7,96
T-Profil 	15x15x1,5	10348	2,65	10352	4,99
	25x25x1,5	10356	3,69	10360	7,05
Rundprofil 	Ø 6	-	-	09084	4,31
	Ø 8	10364	3,02	10368	5,73
	Ø 10	-	-	09092	7,97
Vierkantprofil 	8x8	10372	3,56	10376	6,85
	10x10	-	-	10394	9,82

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden
 Teilpackungen sind nicht verfügbar. Verpackung: 10 Stück pro Artikel - Mindestauftrag : 100 Stück verschiedener "DIY"-Profile



* Die Profile sind auch in 3 m Länge und ohne Barcode verfügbar Seite 262

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

EAN 13 = Basisnummer Code

Beispiel Code 10395 = 8010937 10395

Profile Aluminium, matt eloxiert

		mit Barcode-Etikett			
		Länge 2 m		Länge 3 m	
		Silber	<i>Euro/Stück</i>	Silber	<i>Euro/Stück</i>
Stange, flach 	Abmessungen				
	12x2	510104	3,27	-	-
	15x2	510112	3,92	-	-
	20x2	510120	4,40	-	-
	25x2	510128	5,04	-	-
	30x2	510136	5,79	-	-
	40x2	510095	8,17	510096	12,24
	50x2	510099	10,32	510097	15,48
Gleichschenkliger Winkel 	10x10x1	510144	3,27	-	-
	15x15x1	510152	3,68	-	-
	20x20x1	510160	4,50	510158	6,74
	25x25x1	510168	5,04	510166	7,55
	30x30x1	510176	5,54	510174	8,31
	30x30x1,5	509020	7,86	-	-
	40x40x1,5	510384	10,27	-	-
	40x40x2	510381	15,36	510383	23,03
	50x50x2	510382	18,49	510387	27,75
Ungleichschenkliger Winkel 	15x10x1	510184	3,32		
	20x10x1	510192	3,55		
	30x15x1	510200	4,60		
U-Profil 	8x8x1	510208	3,02		
	10x10x1	510216	3,55		
	10x15x1	510224	4,40		
	12x12x1	510218	4,40		
Doppel-U-Profil 	16x7x1	510232	4,01		
	16x12x1	510240	5,15		
	20x10x1	510248	5,15		
	20x18x1	510256	6,77		
Abschlussprofil 	18x1	510264	3,69		
	22x1	510272	3,92		
	25x1	510280	4,01		
Rohr 	8x1	509036	3,39		
	10x1	509044	3,79		
	12x1	509052	4,22		
	15x1	510288	4,60		
	18x1	510296	5,24		
	20x1	510304	5,84		
	25x1,5	509060	9,63		
Vierkantrohr 	10x10x1	510312	4,50		
	15x15x1	510320	5,97		
	20x20x1	510328	7,49		
Rechteckrohr 	20x10x1	510336	5,97		
	30x15x1	510344	7,65		
T-Profil 	15x15x1,5	510352	4,69		
	25x25x1,5	510360	6,76		
Rundprofil 	Ø 6	509084	4,01		
	Ø 8	510368	5,44		
	Ø 10	509092	7,67		
Vierkantprofil 	8x8	510376	6,55		
	10x10	510394	9,53		




Teilpackungen sind nicht verfügbar. Verpackung: 10 Stück pro Artikel - Mindestauftrag : 100 Stück verschiedener "DIY"-Profile

EAN 13 = Basisnummer Code

Beispiel Code 10395 = 8010937 10395

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Profile Aluminium, matt eloxiert und pulverbeschichtet

		mit Barcode-Etikett Länge 2 m			
	Abmessungen	Gold eloxiert	Titan eloxiert	pulverbeschichtet, Weiß	Euro/Stück
Stange, flach 	12x2	10105	-	-	3,60
	15x2	10113	10468 *	11612	4,26
	20x2	10121	10470	11620	4,75
	25x2	10129 *	10472 *	-	5,39
	30x2	10137	-	11636	6,14
Gleichschenkliger Winkel 	10x10x1	10145	10452	11644	3,60
	15x15x1	10153	10454	11652	4,01
	20x20x1	10161	10456	11660	4,85
	25x25x1	10169	10458	11668	5,39
	30x30x1	10177	10460 *	11676	5,89
	30x30x1,5	09021 *	-	-	8,24
	40x40x1,5	10385	-	11684	10,69
Ungleichschenkliger Winkel 	15x10x1	10185	10462	11692	3,68
	20x10x1	10193	10464	11700	3,90
	30x15x1	10201	10466	11708	4,97
U-Profil 	8x8x1	10209	-	-	3,35
	10x10x1	10217 *	10476 *	11724	3,90
	10x15x1	10225	-	-	4,75
Doppel-U-Profil 	16x7x1	10233 *	-	-	4,37
	16x12x1	10241 *	-	-	5,49
	20x10x1	10249 *	-	-	5,49
	20x18x1	10257 *	-	11764	7,14
Abschlussprofil 	18x1	10265	10474 *	11772	4,02
	22x1	10273	-	-	4,26
	25x1	10281	-	-	4,37
Rohr 	10x1	09045	-	-	4,12
	15x1	10289 *	-	11796	4,97
	18x1	10297	-	-	5,62
	20x1	10305	-	-	6,21
Vierkantrohr 	10x10x1	10313 *	-	11820	4,85
	15x15x1	10321 *	-	-	6,34
	20x20x1	10329 *	-	-	7,86
Rechteckrohr 	20x10x1	10337	-	11844	6,34
	30x15x1	10345 *	-	-	8,05
T-Profil 	15x15x1,5	10353 *	-	11860	5,05
	25x25x1,5	10361 *	-	11868	7,13
Rundprofil 	Ø 8	10369 *	-	-	5,80
Vierkantprofil 	8x8	10377 *	-	-	6,93
	10x10	10395 *	-	-	9,93




* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden
Teilpackungen sind nicht verfügbar. Verpackung: 10 Stück pro Artikel in Gold, 5 Stück pro Artikel in Titan

Mindestauftrag : 100 Stück verschiedener "DIY"-Profile
Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

EAN 13 = Basisnummer Code

Beispiel Code 10395 = 8010937 10395


Profile Aluminium Glanz eloxiert

		mit Barcode-Etikett			
		Länge 1 m		Länge 2 m	
	Abmessungen	Silber	<i>Euro/Stück</i>	Silber	<i>Euro/Stück</i>
Stange, flach 	15x2	10111 *	3,49	10115	6,64
	20x2	10119 *	3,80	10123	7,28
	25x2	10127 *	4,25	10131	8,15
Gleichschenkliger Winkel 	10x10x1	10143	3,10	10147	5,89
	15x15x1	10151	3,34	10155	6,34
	20x20x1	10159	3,89	10163	7,43
	25x25x1	10167 *	4,27	10171	8,23
	30x30x1	10175 *	4,71	10179	9,06
Ungleichschenkliger Winkel 	15x10x1	10183 *	3,18	10186	6,03
	20x10x1	10191 *	3,34	10195	6,34
	30x15x1	10199 *	4,03	10203	7,74
U-Profil 	10x10x1	10215 *	3,22	10219	6,09
	10x15x1	10223 *	3,87	10227	7,38
	12x12x1	-		10211	7,62
Abschlussprofil 	18x1	10263 *	3,39	10267	6,44
Rohr 	15x1	10287 *	4,62	10291	8,91
T-Profil 	15x15x1,5	10351	4,08	10355	7,85

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden
 Verpackung: 5 Stück pro Artikel

Mindestauftrag : 100 Stück verschiedener "DIY"-Profile
 Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Winkelprofile Messing poliert und Edelstahl

		mit Barcode-Etikett			
		Länge 2 m			
Abmessungen		Messing Poliert	<i>Euro/Stück</i>	Edelstahl	<i>Euro/Stück</i>
Gleichschenkliger Winkel 	15x15x1	10002	29,37	10050	11,59
	20x20x1	10006	37,48	10054	14,59
	25x25x1			10058	17,70
	30x30x1	10014	57,49	10062	21,50
	40x40x1	10022 *	75,15	10070	27,92
Ungleichschenkliger Winkel 	15x10x1	10030	24,67		
	20x10x1	10034	29,37	10082	11,59
	30x10x1			10086	14,60
	30x15x1	10042 *	42,77		

Teilpackungen sind nicht verfügbar.

Verpackung: 5 Stück pro Artikel- Mindestauftrag: 100 Stück verschiedener "DIY"-Profile

EAN 13 = Basisnummer Code

Beispiel Code 10094 = 8010937 10094

Gegengewichte für Vorhänge mit abgerundeten Kanten in Silber eloxiert

		Länge 1 m		Länge 2 m		Länge 4 m	
Abmessungen		Code	<i>Euro/Stück</i>	Code	<i>Euro/Stück</i>	Code	<i>Euro/Stück</i>
	30x4 10 Stück/Schachtel	10604	6,08	10605	12,14	10606	24,05
	40x4 10 Stück/Schachtel	10608	8,22	10609	16,40	10610 *	32,70

Teilpackungen sind nicht verfügbar.







EAN 13 = Basisnummer Code

Beispiel Code 10824 = 8010937 10824

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

Einfass- und Verbindungsprofile Aluminium matt eloxiert, Silber

				mit Barcode-Etikett				
				Länge 2 m		Länge 3 m		
		Abmessungen	Bodenb.	Code	Euro/Stück	Code	Euro/Stück	
U-Profil		für die Umrahmung Stärke bis 16 mm. Verpackung 6 Stück/Artikel	16	1,5	10500	11,14	10504	16,56
U-Profil		für die Umrahmung Stärke bis 20 mm. Verpackung 6 Stück/Artikel	20	1,5	10532	13,26	10536	19,72
Doppel-U-Profil		für 90° Eckenverbindungen von Materialien Stärke bis 16 mm. Verpackung 6 Stück/Artikel	16	1,5	10508 *	16,49	10512	24,59
Doppel-U-Profil		für 90° Eckenverbindungen von Materialien Stärke bis 20 mm. Verpackung 6 Stück/Artikel	20	1,5	10540 *	19,93	10544	29,74
H-Profil		für Verbindung von Mustertafeln Stärke bis 16 mm. Verpackung 6 Stück/Artikel	16	1,5	10516 *	18,12	10520	26,99
H-Profil		für Verbindung von Mustertafeln Stärke bis 20 mm. Verpackung 6 Stück/Artikel	20	1,5	10548 *	21,13	10552 *	31,55
Doppel-U-Profil		Doppel-U-Profil für 120° Eckenverbindungen von Materialien bis 20 mm Stärke. Geeignet z. B. für abfallende Dächer (120 °) bei Garagen und Gewächshäusern. Verpackung 6 Stück/Artikel	20	1,5	10524 *	21,89	10528 *	32,82

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304





Stelzlager für Doppelböden

Mit den neuen Stelzlagern für Doppelböden Level Duo® von Profilpas, kann direkt während des Verlegens in Sekundenschnelle zwischen starrem und beweglichem Kopfteil gewählt werden. Eine Entscheidung, die dank des eigens dafür vorgesehenen Transformationsrings Perfect Ring völlig problemlos getroffen werden kann. Wird dieser nämlich zwischen Kopfteil und Zwischenteil eingesetzt, verwandelt sich das Stelzlager in eine feste Vorrichtung. Sollte dagegen die Notwendigkeit bestehen, die Neigung einer Fläche von bis zu 6% auszugleichen, lässt man einfach den Ring weg, um ein bewegliches System zu erhalten.





PPlevelDUO®

- Nur 5 Sekunden zum Montieren des Stelzlager.
- Höhenverstellbarkeit von oben mittels Einstellschlüssel.
- Verstellbare Stelzlager mit großem Einstellbereich ohne Notwendigkeit von Verlängerungen.
- Das große und abgerundete Fußunterteil verhindert eine Beschädigung der Abdichtung.
- Schallreduzierender Gummi direkt auf dem Kopfteil.
- Ein System aus Ablauföffnungen und Kanälen sorgt dafür, dass sich in keinem Teil des Stelzlagers Wasser ansammeln kann.
- Volle Auflagefläche von 340 cm² für eine effektive Gewichtsverteilung.
- Millimetergenaue Einstellung der Neigung, um perfekte Ebenheit zu gewährleisten.
- Geeignet für Räumlichkeiten mit Temperaturen von - 40° C bis + 80° C.
- Vorgefertigte Abstandsstege von 2, 3 und 4 mm.
- Umweltfreundlich: Das gesamte Stelzlager ist aus recycelbarem Kunststoff hergestellt.



pp level duo® - komplette Stelzlager



25/37/4



37/61/4



60/105/4



94/169/4



150/280/4



239/320/4

PP LEVEL DUO® - KOPF- + ZWISCHEN- + FUSSTEIL

Kopfteil für 4mm-Fugen, Abstandsteg H 12 mm

ART.		Verpackung	Palette
25/37/4	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 25 bis 37 mm verstellbar	19360 25 Stück	1250 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	3,46 (86,50)	
37/61/4	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 37 bis 61 mm verstellbar	19361 25 Stück	900 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	4,43 (110,75)	
60/105/4	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 60 bis 105 mm verstellbar	19362 25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	4,75 (118,75)	
94/169/4	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 94 bis 169 mm verstellbar	19363 25 Stück	400 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	5,20 (130,00)	
150/280/4	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 150 bis 280 mm verstellbar	19364 25 Stück	300 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	5,82 (145,50)	
239/320/4	Kopf- + Zwischen- + Verlängerungsstück + Fußteil von H 239 bis 320 mm verstellbar	19365 25 Stück	300 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	8,37 (209,25)	


keine Teilpackung

VERLÄNGERUNGSTÜCK FÜR PP LEVEL DUO®

ART.		Verpackung	Palette
P1/80	Verlängerungsstück 80 mm	19380 25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	2,99 (74,75)	

keine Teilpackung

	in 100mm	in 150mm	in 200mm	in 250mm	in 300mm	in 350mm	in 400mm	in 450mm	in 500mm
Art. PERFECT RING Code PERFECT RING	1 Stk.								
Art. PERFECT RING Code PERFECT RING	1 Stk.	2 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	5 Stk.	6 Stk.	7 Stk.	8 Stk.	9 Stk.



Bei eingesetztem Perfect Ring erhält man ein starres Stelzlager.



Bei nicht eingesetztem Perfect Ring erhält man ein bewegliches Stelzlager.

pp level duo® - kombinierbare Stelzlager



PP Level DUO® - Kopfteile

PP Level Duo® Stelzlager sind extrem vielseitig dank der Möglichkeit zwischen verschiedenen Kopfteilen für Keramikfliesen (mit 2, 3 und 4 mm Fugen) oder Decking zu wählen. Jedes Kopfteil kann mit jedem verstellbaren Fußteil kombiniert werden.



pp level duo® - kombinierbare Stelzlager



PPL/TD



PPL/T2
PPL/T3
PPL/T4



25/37/B



37/61/B



60/105/B



94/169/B



150/280/B



239/320/B

PP LEVEL DUO® - KOPFTEIL FÜR HOLZPANEELN

ART.		Verpackung	Palette
PPL/TD	Kopfteil für Holzpaneele	19399 25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	1,19 (29,75)	

keine Teilpackung

PP LEVEL DUO® - KOPFTEIL FÜR 2, 3 UND 4 MM FUGEN

ART.		Verpackung	Palette
PPL/T2	Kopfteil für 2 mm-Fugen	19370 25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	1,19 (29,75)	
PPL/T3	Kopfteil für 3 mm-Fugen	19374 25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	1,19 (29,75)	
PPL/T4	Kopfteil für 4 mm-Fugen	19371 25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	1,19 (29,75)	

keine Teilpackung

PP LEVEL DUO® - FUSS- + SCHRAUBBARES ZWISCHENTEIL

ART.		Verpackung	Palette
25/37/B	Fuß- + Zwischenteil von H 25 bis 37 mm verstellbar	19390 25 Stück	1250 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	2,27 (56,75)	
37/61/B	Fuß- + Zwischenteil von H 37 bis 61 mm verstellbar	19391 25 Stück	900 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	3,24 (81,00)	
60/105/B	Fuß- + Zwischenteil von H 60 bis 105 mm verstellbar	19392 25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	3,56 (89,00)	
94/169/B	Fuß- + Zwischenteil von H 94 bis 169 mm verstellbar	19393 25 Stück	400 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	4,02 (100,50)	
150/280/B	Fuß- + Zwischenteil von H 150 bis 280 mm verstellbar	19394 25 Stück	300 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	4,63 (115,75)	
239/320/B	Fuß- + Zwischenteil + Verlängerungsstück von H 239 bis 320 mm verstellbar	19395 25 Stück	300 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	7,19 (179,75)	

keine Teilpackung

VERLÄNGERUNG PP LEVEL DUO®

ART.		Verpackung	Palette
P1/80	Verlängerung H 80 mm	19380 25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	2,99 (74,75)	

keine Teilpackung

	PL 25/37/B	PL 37/61/B	PL 60/105/B	PL 94/169/B	PL 150/280/B	PL 239/320/B	PL 25/37/B	PL 37/61/B	PL 60/105/B
Art. 19390 Code 19390 + Kopfteil auswählbar	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
Art. P1/80 Code 19380	1 Stk.	2 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	5 Stk.	6 Stk.	7 Stk.	8 Stk.	9 Stk.

pp level duo® - Verlegesystem mit doppeltem Träger




PP Level DUO® - Verlegesystem mit doppeltem Träger

Das System mit Aluminiumträgern ist die technische Lösung zum Verlegen von Keramikfliesen im Einzel- oder Multiformat. Dank dieses Systems erfolgt das Verlegen der Leisten stets präzise und garantiert dabei große Stabilität und unglaubliche Belastbarkeit.

Das System mit Trägern von Profilpas besteht aus zwei Trägern aus Aluminium natur, die durch Verankerung auf einem speziellen Kopfteil angebracht werden und so einen Strang zum Positionieren der Abstandhalter bilden. Der Abstandhalter gestattet es dank zweier entfernter Abstandhalter die Paneelen in der richtigen Position zu halten und die 4 mm-Fuge einzurichten.


- Das System mit doppeltem Träger ist durch die Fuge nicht sichtbar.
- Der doppelte Träger vermeidet Staunässe und Staub- und Schmutzansammlungen.
- Dank des Abstandes zwischen den beiden Trägern kann die Höhe des Stelzlagers in jedem Fall mit dem dafür vorgesehen Schlüssel eingestellt werden.




pp level duo® - Verlegesystem mit doppeltem Träger



PPL/TA




PPL/T



PPL/D4



PPL/GM



PPL/GR

PP LEVEL DUO® - KOPFTEILE UND ZUBEHÖR FÜR VERLEGESYSTEM MIT DOPPELTEM TRÄGER

ART.			Verpackung	Palette
PPL/TA	Kopfteil für Aluminiumträger	19396	25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	1,33 (33,25)		
PPL/T	Aluminiumträger L 2000 mm	19397	10 Stück	200 Stück
	Euro/m (Euro/Verpackung.)	11,13 (222,60)		
PPL/D4	4-mm -Fugen-Abstandshalter für Aluminiumträger	19398	500 Stück	-
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	0,23 (115,00)		
PPL/GM	Schallreduzierender Gummi 20 x 2 mm - 20-Meter-Rolle	19372	5 Stück	-
	Euro/m (Euro/Verpackung.)	2,21 (221,00)		
PPL/GR	Verbindungsstück für Träger	19373	250 Stück	-
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	0,34 (85,00)		

keine Teilpackung

Die Aluminiumträger sind paarweise zu montieren.

PP LEVEL DUO® - BASIS + SCHRAUBE

ART.			Verpackung	Palette
25/37/B	Fuß- + Zwischenteil von H 25 bis 37 mm verstellbar	19390	25 Stück	1250 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	2,27 (56,75)		
37/61/B	Fuß- + Zwischenteil von H 37 bis 61 mm verstellbar	19391	25 Stück	900 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	3,24 (81,00)		
60/105/B	Fuß- + Zwischenteil von H 60 bis 105 mm verstellbar	19392	25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	3,56 (89,00)		
94/169/B	Fuß- + Zwischenteil von H 94 bis 169 mm verstellbar	19393	25 Stück	400 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	4,02 (100,50)		
150/280/B	Fuß- + Zwischenteil von H 150 bis 280 mm verstellbar	19394	25 Stück	300 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	4,63 (115,75)		
239/320/B	Fuß- + Zwischenteil + Verlängerungsstück von H 239 bis 320 mm verstellbar	19395	25 Stück	300 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	7,19 (179,75)		

keine Teilpackung

VERLÄNGERUNG PP LEVEL DUO®

ART.			Verpackung	Palette
P1/80	Verlängerung H 80 mm	19380	25 Stück	500 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	2,99 (74,75)		

keine Teilpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

	PL 25/37/B	PL 37/61/B	PL 60/105/B	PL 94/169/B	PL 150/280/B	PL 239/320/B	PL P1/80	PL 25/37/B	PL 37/61/B
Art. Code + Kopfteil auswählbar	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
Art. Code	1 Stk.	2 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	5 Stk.	6 Stk.	7 Stk.	8 Stk.	9 Stk.

pp level fix - komplette Stelzlager



PP Level FIX. Eine neue Produktreihe mit Stelzlager. Erhältlich für Höhen von 25 bis 280 mm. PP Level Fix Stelzlager können von oben mit einem Einstellschlüssel reguliert werden.

PP Level Fix



25/37/4F



37/61/4F



60/105/4F



94/169/4F



150/280/4F

PP LEVEL FIX

Kopfteil für Fugenbreite 4 mm - Steghöhe 12 mm

ART.		Verpackung	Palette
25/37/4F	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 25 bis 37 mm verstellbar	19340	25 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	2,54	(63,50)
37/61/4F	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 37 bis 61 mm verstellbar	19341	25 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	3,39	(84,75)
60/105/4F	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 60 bis 105 mm verstellbar	19342	25 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	3,60	(90,00)
94/169/4F	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 94 bis 169 mm verstellbar	19343	25 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	4,03	(100,75)
150/280/4F	Kopf- + Zwischen- + Fußteil von H 150 bis 280 mm verstellbar	19344	25 Stück
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	4,56	(114,00)


keine Teilpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



PP Level Mini

PP Level Mini ist ein Stelzlager mit starrem Kopfteil für Höhen von 10 bis 15 mm. Mit maximal zwei Verlängerungsstücken P/5 ist es möglich eine Höhe von 25 mm zu erhalten.



10/15



P/5

PP LEVEL MINI

Steghöhe 10 mm - Fugenbreite 4 mm - 20 Stück pro Packung

ART.		Verpackung	
10/15	Stelzlager verstellbar von H 10 bis 15 mm	19351	20 Stück
Euro/Stück (Euro/Verpackung)		1,64	(32,80)
P/5	Erhöhung um 5 mm Stärke für Art. 10/15 (maximal 2 Erhöhungen = +10 mm)	19350	20 Stück
Euro/Stück (Euro/Verpackung)		0,77	(15,40)

keine Teilpackung



SP1

SP1 ist eine Verlegescheibe mit Fugenstegen für die Positionierung von lose verlegten Platten auf Terrassen und Balkone. Es kann mit den Korrektoren SP2 und SP3 installiert werden, je nach dem gewünschten Gefälle des Bodens. SP1 garantiert den Abfluss von Regenwasser und verhindert den direkten Kontakt des Bodens mit der möglichen Abdichtung.

VERLEGESCHEIBE MIT FUGENSTEGEN

Verpackung 360 Stück

ART.			
SP1	Verlegescheibe Abmessung 155 x 14	19090	
Euro/Stück (Euro/Verpackung)		0,196	(70,66)

keine Teilpackung



SP2

KORREKTURSCHEIBEN

Verpackung 1000 Stück

ART.			
SP2	Korrekturscheibe für SP1 Stärke 1 mm	19092	
Euro/Stück (Euro/Verpackung)		0,193	(193,98)



SP3

Verpackung 500 Stück

ART.			
SP3	Korrekturscheibe für SP1 Stärke 3 mm	19093	
Euro/Stück (Euro/Verpackung)		0,204	(102,29)

keine Teilpackung

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304




Stahl Clips PCC/01 und PCC/02


Ein komplettes System zur Errichtung von Podesten und Abschlüssen im Randbereich. PCC/01 und PCC/02 sind zwei auf dem Kopf- und Fußteil im Rand- und Eckbereich anzubringende Clips, in die die seitliche Abdeckung eingesetzt wird, um einen ästhetischen Abschluß zu erzielen. Ein Ergebnis, das auch mit dem CLip PCC/03 zum Verlegen im Wandbereich erzielt wird, um stets den gleichen Abstand zwischen Fliesen und Wand zu erhalten.



CR/N



KIT PCC/01



KIT PCC/02




PCC/03

PP LEVEL DUO® VERLEGEZUBEHÖR

ART.			Verpackung
PCC/01	Clip für den Randbereich (Fuß- + Kopfteil)	19382	30 Kit
	<i>Euro/Kit</i>	13,76	
PCC/02	Clip für Eckbereich (Fuß- + Kopfteil)	19383	4 Kit
	<i>Euro/Kit</i>	32,19	
PCC/03	Clip für Wandbereich	19384	50 Stück
	<i>Euro/Stück</i>	3,38	
CR/N	Einstellschlüssel	19381	12 Stück
	<i>Euro/Stück</i>	29,85	



keine Teilpackung (außer CR/N)






Protec CPLV ist eine Produktreihe zum Schutz und Abschluss. Ausführung in Aluminium pulverbeschichtet RAL 7038, bestehend aus einem bereits gebohrten Basisprofil CPLB, das mit Schrauben am Boden verankert wird, das Oberteil wird mit Kleber befestigt. Erhältlich in 3 Höhen entsprechend der Bodenbelagsstärke.


CPLB + CPLV/60 Aluminium pulverbeschichtet Aschgrau RAL 7038




CPLB



CPLV/



CPLV/ /E



CPLV/ /G

PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

H

BASISPROFIL

ART. Ausführung

20

ALUMINIUM

CPLB Aluminium Natur

86900

Euro/m

20,37

auf Anfrage auch mit Tropfloch lieferbar. Zusatzkosten € 2,58/m
auf Anfrage in Höhe 15 und 25 lieferbar

PROTEC

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

H1

SEITLICHES ABDECKPROFIL

ART. Ausführung

60

80

100

ALUMINIUM

CPLV/ pulverbeschichtet, Aschgrau RAL 7038

86902

86904

86906

Euro/m

15,10

17,50

19,75

Weiß RAL 9003, Dunkelbraun RAL 8019, Metallgrau RAL 9006, Aluminium Grau RAL 9007, Antikgrau und Aschgrau RAL 7038 (rauh) und Rost auf Mindestbestellmenge von 270 m, ohne Aufpreis lieferbar. Für andere Farben bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsabteilung.

AUSSENECKE A 90°

Verpackung 5 Stück

H1

ART. Ausführung

60

80

100

ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

CPLV/ /E pulverbeschichtet, Aschgrau RAL 7038

86920

86922

86924

Euro/Stück

25,67

25,67

25,67

VERBINDER

Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück

H1

ART. Ausführung

60

80

100

ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

CPLV/ /G pulverbeschichtet, Aschgrau RAL 7038

86930

86932

86934

Euro/Stück


5,20

5,20

5,20

keine Teilpackung





Profile und Zubehör für Montage

Nivelliersysteme für die Verlegung von Fliesen und für Doppelböden, Abstandhalter, Klebstoffe, Utensilien, Werkzeuge, Systeme und Verlegezubehör.





Klic Level

Klic Level ist ein Nivelliersystem für Fliesen und Platten unterschiedlicher Belagstärke. Es ist besonders für Großformate geeignet. Der Schraubzylinder verfügt über eine integrierte Kratzschutzscheibe und einen Mechanismus zum schnellen Einsetzen des und neuen und raschen Auswerfen des verbrauchten Clips.



KL/C

SCHRAUBZYLINDER MIT KRATZSCHUTZSCHEIBE

Verpackung 10 Beutel mit 50 Stück pro Packung

ART.

KL/C	Schraubzylinder	18015
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,668 (33,39)

keine Teilpackung

VERSCHRAUBBARER CLIP

Verpackung 30 Beutel mit 100 Stück pro Packung

ART.

KL/1	verschraubbarer Clip für Fugenbreite von 1 mm und Fliesenstärke 3 bis 20 mm	18016
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,106 (10,60)
KL/1A	verschraubbarer Clip für Fugenbreite von 1,5 mm und Fliesenstärke von 3 bis 20 mm	18019
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,106 (10,60)
KL/2	verschraubbarer Clip für Fugenbreite von 2 mm und Fliesenstärke von 3 bis 20 mm	18017
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,106 (10,60)
KL/3	verschraubbarer Clip für Fugenbreite von 3 mm und Fliesenstärken 3 bis 20 mm	18018
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,106 (10,60)

keine Teilpackung



KL/1
KL/1A
KL/2
KL/3

FUGENKREUZ FÜR DEN AUSSENBEREICH

Verpackung 2 Beutel mit 50 Stück pro Packung

ART.

DCE4	Fugenkreuz für Fliesen für den Außenbereich, Fugenbreite 4 mm	19076
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,483 (24,17)

keine Teilpackung



DCE4



Fix Level ist ein Nivelliersystem für Fliesen und Platten unterschiedlicher Belagstärke. Es ist besonders für Großformate geeignet. Der Schraubzylinder verfügt über eine integrierte Kratzschutzscheibe.

Fix Level



FL/C

SCHRAUBZYLINDER MIT KRATZSCHUTZSCHEIBE

Verpackung 10 Beutel mit 50 Stück pro Packung

ART.

FL/C	Schraubzylinder	18027
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,53 (26,50)

keine Teilpackung

VERSCHRAUBBARER CLIP

Verpackung 30 Beutel mit 100 Stück je Packung

ART.

KL/1	verschraubbarer Clip für Fugenbreite von 1 mm und Fliesenstärke 3 bis 20 mm	18016
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,106 (10,60)
KL/1A	verschraubbarer Clip für Fugenbreite von 1,5 mm und Fliesenstärke von 3 bis 20 mm	18019
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,106 (10,60)
KL/2	verschraubbarer Clip für Fugenbreite von 2 mm und Fliesenstärke von 3 bis 20 mm	18017
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,106 (10,60)
KL/3	verschraubbarer Clip für Fugenbreite von 3 mm und Fliesenstärken 3 bis 20 mm	18018
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,106 (10,60)

keine Teilpackung



KL/1
KL/1A
KL/2
KL/3

FIX LEVEL-ENTFERNUNGSHILFE FÜR SCHRAUBCLIP

Verpackung 50 Stück

ART.

NEW SFL	Fix Level-Entfernungshilfe für Schraubclip	18013
	Euro/Stück (Euro/Verpackung)	0,753 (37,63)

keine Teilpackung



SFL



Protiler ist ein Nivelliersystem für die Verlegung von Fliesen und Platten. Es ist für Stärken von 3 - 20 mm geeignet. Das System wirkt zugleich vertikalen Verschiebungen der Platten bei der Trocknung des Klebers entgegen. Mit den entsprechenden Zange für den Boden- und Wandbereich wird das Verlegen einfacher und zeitsparender.


Protiler



Platzierung der Clipse



Verlegung der Fliese



Anbringung der Keile



Entfernung der Clipse und Keile



PTLP

EINSTELLBARE TRAKTIONSZANGE

Verpackung 10 Stück

ART.

PTLN	einstellbare Traktionszange	18067
	Euro/Stück	20,50 (205,00)



PTWN

NIVELLIERKEILE

Verpackung 14 Beutel mit 100 Stück pro Packung

ART.

PTWN	Nivellierkeile	18063
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,095 (9,50)

keine Teilpackung

ABSCHLAGBARE CLIPSE

Verpackung 12 Beutel mit 250 Stück pro Packung

ART.

NEW PTC	Clipse für Fugenbreite von 0,5 mm und Fliesenstärke von 3 bis 12 mm	18070
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,05 (12,40)
PTC1	Clipse für Fugenbreite von 1 mm und Fliesenstärke von 3 bis 12 mm	18071
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,05 (12,40)
PTC1A	Clipse für Fugenbreite von 1,5 mm und Fliesenstärke von 3 bis 12 mm	18075
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,05 (12,40)
PTC2	Clipse für Fugenbreite von 2 mm und Fliesenstärke von 3 bis 12 mm	18072
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,05 (12,40)
PTC3	Clipse für Fugenbreite von 3 mm und Fliesenstärke von 3 bis 12 mm	18073
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,05 (12,40)

keine Teilpackung



PTC
PTC 1
PTC1A
PTC2
PTC3


Verpackung 60 Beutel mit 50 Stück pro Packung

PTC4	Clipse für Fugenbreite von 2 mm und Fliesenstärke von 12 bis 20 mm	18074
	Euro/Stück (Euro/Beutel)	0,076 (3,80)

keine Teilpackung



PTC4





5-fach Fugenabstandhalter

5-fach Fugenabstandhalter ist ein Mehrfach-Abstandhalter für Fliesen: nur ein Produkt zum Erstellen unterschiedlicher Fugenbreiten 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm. Der Abstandhalter kann sowohl für die Verlegung von Böden als auch von Wandverkleidungen verwendet werden und entspricht der Norm UNI 11493-1. Er ist so konstruiert, daß er leicht entfernt und mehrmals verwendet werden kann. Mit 5-fach-Fugenabstandhalter DF ist eine perfekte, schnelle und kostengünstige Verlegung möglich.



DF

5-FACH FUGENABSTANDHALTER

Verpackung 20 Beutel mit 200 Stück pro Packung

ART.

DF	Fugenabstandhalter	19077
Euro/Stück (Euro/Beutel)		0,068 (13,66)

keine Teilpackung

FUGENKREUZE

Schachtel mit 20 Verpackungen/je 250 Stück

LxH	2x5	3x5	4x5	5x5	7x6	10x8
ART.	DC2	DC3	DC4	DC5	DC7	DC10
	massiv	gebohrt	gebohrt	gebohrt	gebohrt	gebohrt
	19000 *	19006 *	19012 *	19018 *	19024	19030
Euro/Verpackung	2,08	2,38	2,49	2,65	4,16	7,04

keine Teilpackung

FUGENKREUZE

Schachtel mit 10 Verpackungen/je 500 Stück

LxH	1x5	2x5	3x5	4x5	5x5	7x6	10x8
ART.	DC1	DC2	DC3	DC4	DC5	DC7	DC10
	massiv	massiv	gebohrt	gebohrt	gebohrt	gebohrt	gebohrt
	18992	19002	19008	19014	19020	19026 *	19032 *
Euro/Verpackung	3,73	3,73	4,30	4,47	4,77	7,56	12,68

keine Teilpackung

T-FUGENSTEGE

Schachtel mit 20 Verpackungen/je 250 Stück

LxH	2x5	3x5	4x5	5x5	7x6	10x8
ART.	DT2	DT3	DT4	DT5	DT7	DT10
	massiv	gebohrt	gebohrt	gebohrt	gebohrt	gebohrt
	19040 *	19046 *	19052 *	19058 *	19064	19070
Euro/Verpackung	2,08	2,38	2,49	2,65	4,16	7,04

keine Teilpackung

T-FUGENSTEGE

Schachtel mit 10 Verpackungen/je 500 Stück


LxH	1x5	2x5	3x5	4x5	5x5	7x6	10x8
ART.	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT7	DT10
	massiv	massiv	gebohrt	gebohrt	gebohrt	gebohrt	gebohrt
	19038	19042	19048	19054	19060	19066 *	19072 *
Euro/Verpackung	3,73	3,73	4,30	4,47	4,77	7,56	12,68

keine Teilpackung


KEILE

Verpackung	Schachtel mit 20 Verpackungen/je 250 Stück	Schachtel mit 10 Verpackungen /je 500 Stück
LxIxH	9x28x5	9x28x5
ART.	CN28	CN28
	19080	19082
Euro/Verpackung	2,42	4,29


keine Teilpackung



DC



DT



CN

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Klebstoff PP/96

MS-POLYMERKLEBSTOFF FÜR SOCKELLEISTEN

Verpackung 24 Stück - Inhalt 290 ml

PP/96	78301
Euro/Stück	17,91

Bedarf: 1 Kartusche für 10/15 m

FLIESENMAGNETE

Schachtel mit 10 Blister

K10	00410
Euro/Blister	11,99



Fliesenmagnete

PROFILSCHERE FÜR PVC-PROFILE *

Schachtel mit 10 Blister, 1 Blister = 1 Stück

K20- PROFILSCHERE	
Euro/Stück	58,31

POLIERPASTE ZUR REINIGUNG VON METALL-PROFLEN

Verpackung 20 Stück - Inhalt 150 ml

POLIERPASTE	30018
Euro/Stück	30,33



Profilschere für PVC-Profile

DOPPELSEITIGE KLEBEBÄNDER

	POLYPROPYLEN	BAUMWOLLTUCH
Verpackung	24	24
LxL cm	5x2500	5x2500
ART.	D/4461/K	D/4471/K
	30004	30014
Euro/Stück	7,66	11,22



Polierpaste



SCHRAUBEN

	FLACHKOPF				RUNDKOPF	
Schachtel - 1000 Stück						
Ausführung	vernickelt	vermessingt	Bronze beschichtet	vermessingt	vernickelt	vermessingt
LxL mm	3X25	3X25	3X25	3X25	3,5X25	3,5X25
ART.	SS/5	SS/5	SS/5	RR/5	SS/4	SS/4
	68800	68801	68802	68803	68804	68805
Euro/Schachtel	80,97	80,97	80,97	181,64	80,97	80,97



doppelseitige Klebebänder

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

 **profilpas**™ MORE VALUE TO YOU

Iceberg Collection
evolution
in full light.



**MORE VALUE
TO YOUR
INNOVATION.**

**Profiles and
Skirting Boards**
Profilpas Design.



**MORE VALUE
TO YOUR
DESIGN.**

**Technical
solutions.**



**MORE VALUE
TO YOUR
INSTALLATION.**



Marketingmaterialien

Verkaufshilfen, die für die Ausstellung bestimmt sind: modulare Ausstellungsmöbel, Theken, Mustertafeln, Musterboxen, Zylinder usw. um passende Bereiche für jeden Raum- und Produktbedarf zu schaffen.

OUR PROJECT

New **shower drain systems**, Slim Drain and Smart Drain.



MORE VALUE TO YOUR STYLE.

UniSystem Plus and **Profilpas Digital System.**



MORE VALUE TO YOUR SOLUTIONS.





Das Verkaufskonzept von Profilpas: ein modulares Display-System aus Paneelen, die einzeln verwendet oder kombiniert werden können. Wählen Sie die Display-Paneelen entsprechend den gewünschten Produkten aus.



PANEEL 1 Terrassenbild DIM. CM 90X220 H.	02036	€ 209,43
PANEEL 2 Wohnzimmerbild DIM. CM 90X220 H.	02037	€ 209,43
PANEEL 3 Badezimmerbild DIM. CM 90X220 H.	02038	€ 209,43
PANEEL 4 Treppenbild DIM. CM 90X220 H.	02039	€ 209,43
<hr/>		
PANEELFUSS	02040	€ 135,51
<hr/>		
ANSICHTSMUSTER 1 - CPGV+WPSTOP 3	02041	€ 123,19
ANSICHTSMUSTER 2 - CPNV+CPCV/30	02042	€ 86,24
ANSICHTSMUSTER 3 - SNG+SIR+SIG+SIS+SP+76	02043	€ 209,43
ANSICHTSMUSTER 4 - GIN+ILN+ZQIN	02044	€ 258,70
ANSICHTSMUSTER 5 - ZQVN Trend Color Stone	02045	€ 258,70
ANSICHTSMUSTER 6 - SLIM DRAIN+GLASPROFILE	02046	€ 590,73
ANSICHTSMUSTER 7 - SMART DRAIN	02047	€ 505,08
ANSICHTSMUSTER 8 - THIN DRAIN	02048	€ 455,81
ANSICHTSMUSTER 9 - Box für Musterkarten (ohne Musterkarten)	02049	€ 80,08
ANSICHTSMUSTER 10 - 8605+8608	02055	€ 61,60
ANSICHTSMUSTER 11 - PP LEVEL DUO	02064	€ 145,20
ANSICHTSMUSTER 7/a - nur Regalboden	02056	€ 43,11



Paneelfuß



Ansichtsmuster 1
CPGV - WPstop 3




Ansichtsmuster 7
Smart Drain



Ansichtsmuster 2
CPNV - CPCV/30



Ansichtsmuster 8
Thin Drain



Ansichtsmuster 3
SNG + SIR + SGI + SIS + SP - 76




Ansichtsmuster 9
Box für Musterkarten



Ansichtsmuster 4
GIN + ILN + ZQIN



Ansichtsmuster 10
8605 - 8608



Ansichtsmuster 5
ZQVN Trend Color Stone




Ansichtsmuster 11
PP Level Duo®



Ansichtsmuster 6
Slim Drain + Glass Profile



Ansichtsmuster 7/A
nur Regalboden



Profipas bietet ein Shop in Shop-System mit für Profilmuster geeignete Möbel an. Durch dieses Exposystem entsteht eine exclusive und wirkungsvolle Profilpräsentation, die in den Ausstellungen sichtbar zur Verkaufsförderung und Umsatzgenerierung beitragen kann.

Anpassbares Display-System



NEW

Panelellständler TOTEM, Abmessung 55x55x200 cm	02034	€ 301,57
Panelellständler TOTEM, weiß, Abmessung 55x55x200 cm	02035	€ 301,57



6 + 2 Schubladen 40 x 50 x 133 cm	02009	€ 575,63
Paneele mit Schubladen 40 x 200 cm	02010	€ 176,52



Regal mit 2 Einlegeböden 100x50x90 cm	02011	€ 276,31
---------------------------------------	-------	----------

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Regal mit 2 x 2 Einlegeböden 100x50x90 cm	02012	€ 283,98
---	-------	----------



großes frei aufstellbares Regal 100x30x120 cm	02014	€ 614,00
---	-------	----------



kleines frei aufstellbares Regal 50x30x120 cm	02013	€ 376,08
---	-------	----------

kleines frei aufstellbares Regal 50 x 30 x 120 cm mit elektrischen Anschlüssen zur Montage der Modellreihe PROLIGHT ausgestattet	02031	€ 452,82
--	-------	----------



Paneele graphisch anpassbar Abmessung 100x160 cm	02032	€ 80,59
--	-------	---------

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Box Metal Line	00125	€ 104,76
----------------	-------	----------

Faltkarte Prolight ital./engl.	02050	€/pz 0,12
Faltkarte Prolight franz./deutsch	02051	€/pz 0,12
Faltkarte Prolight spanisch/portugiesisch	02052	€/pz 0,12
Faltkarte Prolight russisch/kroatisch	02053	€/pz 0,12
Faltkarte Prolight tschechisch/polnisch	02054	€/pz 0,12




Mustertafeln nach Produktkategorien unterteilt, zum Einlegen in Schubladen geeignet

Musterkarte 1	Dekorleisten PROLIST	02015	€ 33,58
Musterkarte 2	Eckschutzprofile PROTRIM	02016	€ 33,58
Musterkarte 3	Eckschutzprofile PROANGLE Q	02017	€ 33,58
Musterkarte 4	Eckschutzprofile PROCORNER Profile für Innenecken PROROUND	02018	€ 33,58
Musterkarte 5	Profile für Dünne Beläge	02019	€ 33,58
Musterkarte 6	Profile für gleiche Bodenbelagsstärken	02020	€ 33,58
Musterkarte 7	Ausgleichsprofile	02021	€ 33,58
Musterkarte 8	Profile für LVT	02022	€ 33,58
Musterkarte 9	Dehnfugenprofile PROJJOINT	02023	€ 33,58
Musterkarte 10	Profile für Balkon und Terrasse	02024	€ 33,58
Musterkarte 11	Treppenkantenprofile	02025	€ 33,58
Musterkarte 12	Profile mit PDS Film ummantelt	02026	€ 33,58
NEW Musterkarte 13/A	METAL LINE 89-90-790	02057	€ 33,58
NEW Musterkarte 13/B	METAL LINE 87-88-92-93-95-97-98-100	02058	€ 33,58
NEW Musterkarte 14	Trend Color Stone	02028	€ 33,58
NEW Musterkarte 15	Trend Color Light	02029	€ 33,58



Broschüre Profile und Zubehör für Montage ital./engl.	00197	€ 0,39
Broschüre Profile und Zubehör für Montage span./port.	00199	€ 0,39
KLIC LEVEL - Muster-Set	00105	€ 1,77
PROTILER - Muster-Set	00129	€ 1,77



CLASSIC COVER

ART.	Ausführung		60 cm	
EDELSTAHL				
XSC/60	Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301		19524	€ 33,26
	Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301		19523	€ 33,26

Klappkarte WPSTOP ital./engl.	00176	€/pz 0,20
Musterkoffer WPSTOP ital.	00182	€/pz 10,19
Musterkoffer WPSTOP engl.	00183	€/pz 10,19
Musterkoffer WPSTOP deutsch	00185	€/pz 10,19
Musterkoffer WPSTOP span.	00186	€/pz 10,19
Musterkoffer WPSTOP port.	00187	€/pz 10,19
Broschüre Glass Profile ital./engl.	00194	€/pz 0,50
Broschüre Glass Profile franz./deutsch	00195	€/pz 0,50
Broschüre Glass Profile span./port.	00196	€/pz 0,50

Mustermappe Treppenkantenprofile	00069	€ 33,58
----------------------------------	-------	---------

Mustertafel PVC Sockelleisten	00101	€ 24,72
-------------------------------	-------	---------

Musterkoffer PROANGLE Q ital./engl.	00184	€/pz 19,23
-------------------------------------	-------	------------

Musterkoffer PROANGLE Q franz./deutsch	00188	€/pz 19,23
--	-------	------------

Musterkoffer PROANGLE Q span./port.	00189	€/pz 19,23
-------------------------------------	-------	------------



Musterkoffer Trend Color Stone	00152	€ 18,85
Musterkoffer Trend Color Light	00153 *	€ 18,85

Tischständer Trend Color Stone, weiß	00165	€ 33,30
Tischständer Trend Color Light, schwarz	00173 *	€ 33,30
Tischständer Proangle Q, schwarz	00166	€ 33,30


Broschüre PROFILPAS DESIGN ital./engl.	00113	€ 0,51
--	-------	--------

Klappkarte Trend Color Stone ital./engl.	00167	€ 0,12
Klappkarte Trend Color Stone franz./deutsch	00168	€ 0,12
Klappkarte Trend Color Stone span./port.	00169	€ 0,12

	Musterstück DJKC/10	00134	€ 12,79
	Musterstück DJKC/10	00135	€ 20,64
	Musterstück UKC/10	00136	€ 24,67
	Musterstück DJKGC/10	00137	€ 39,34
	Musterstück UKGC/10	00138	€ 43,87

Zylinder Fliesenprofile	00103	€ 14,92
Zylinder Bodenprofile	00104	€ 14,92
Zylinder Profile für dünne Bodenbeläge	00114	€ 14,92
Zylinder Proangle Q	00115	€ 14,92
Zylinder Unisystem	00080	€ 14,92
Zylinder Prosystem	00082	€ 14,92
Zylinder Proline	00127	€ 14,92
Zylinder LVT	00142	€ 14,92
Zylinder Prolight	00143	€ 14,92

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden
 Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

**NEW**

Broschüre XL Design ital./engl.	00265	€ 1,21
Broschüre XL Design franz./deutsch	00266	€ 1,21
Broschüre XL Design span./port.	00267	€ 1,21
Broschüre XL Design polnisch/tschechisch	00268	€ 1,21

NEW

Klappkarte XL Design ital./engl.	00269	€ 0,20
Klappkarte XL Design franz./deutsch	00270	€ 0,20
Klappkarte XL Design span./port.	00271	€ 0,20
Klappkarte XL Design polnisch/tschechisch	00272	€ 0,20

NEW

Box XL Design XL Design	00245 *	€ 43,56
-------------------------	---------	---------

NEW

Tischständer Proangle XL Design ZD	00223	€ 33,30
------------------------------------	-------	---------

**NEW**

Broschüre PP Level DUO ital./engl.	00042	€ 1,21
Broschüre PP Level DUO franz./deutsch	00043	€ 1,21
Broschüre PP Level DUO span./port.	00044	€ 1,21
Broschüre PP Level DUO polnisch/tschechisch	00045	€ 1,21
Broschüre PP Level DUO russ./kroat.	00046	€ 1,21

NEW

Klappkarte PP Level DUO ital./engl.	00260	€ 0,20
Klappkarte PP Level DUO franz./deutsch	00261	€ 0,20
Klappkarte PP Level DUO span./port.	00262	€ 0,20
Klappkarte PP Level DUO polnisch/tschechisch	00263	€ 0,20
Klappkarte PP Level DUO russ./kroat.	00264	€ 0,20

NEW

Musterbox PP Level DUO	00038	€ 8,71
------------------------	-------	--------



* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden


Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304



Musterkette PDS



Musterkette PDS XL



Musterkette Metal Line



Musterkette 8605/8608



Musterkette PVC Sockelleiste



Musterkette ZQP



Musterkette RPA



Musterkette RE



Musterkette REM



Musterkette REC



Musterkette RECO



Musterkette DIY



Musterkette Edelstahl sandgestrahlt



Musterkette Messing verchromt



Musterkette antibakterielle Profile

Musterkette PDS	00020	€ 9,44
Musterkette 8605/8608	00126	€ 3,38
Musterkette Metal Line	00119	€ 16,13
Musterkette PVC Sockelleiste	00085	€ 6,06
Musterkette Balkonprofile	00117	€ 18,80
Musterkette ZQP	00027	€ 6,06
Musterkette RPA	00050	€ 6,06
Musterkette RE	00011	€ 6,06
Musterkette REM	00052	€ 6,06
Musterkette REC	00049	€ 6,06
Musterkette RECO	00133	€ 6,06
Musterkette DIY	00128	€ 12,10
Musterkette Messing verchromt	00130	€ 14,78
Musterkette sandgestrahlte Profile	00132	€ 3,38
Musterkette PVC-Treppenkanten	00084	€ 6,06
Musterkette antibakterielle Profile	00147	€ 3,38
Musterkette PDS XL	00140	€ 38,38
Musterkette LVT PDS-Dekore	00141	€ 4,72
NEW Musterkette black & white	00033	€ 6,40
NEW Musterkette ZV Trend Color Light	00035 *	€ 12,10
NEW Musterkette ZV Trend Color Stone	00036	€ 12,10
NEW Musterkette IPV Trend Color Stone	00037	€ 12,10

* Artikel außer Produktion sind lieferbar, solange lagermäßig vorhanden

Teilpackungen - Sonderregelung siehe Seite 304

020/	127	88/6	56 - 237	97/4G	244	155/16	189
023/	130	88/16SF	237 - 238	97/4I	244	156	186
024/	130	88/16L/A	56 - 237	97/4P	244	158	186
025/	130	88/6E	56 - 237	97/4SF	244	161/11	190
026/	128	89/	32 - 38 - 235	97/4TME	244	163/	189
030/	130	89/ EI	32 - 38 - 235	97/4TMG	244	166/16	189
032/SF/	140	89/ TM	235	97/4TMI	244	168/16	190
034/A	140	89/ TMEI	235	97/4TMP	244	169	259
035/	130	89/6L	57	97/4TMSF	244	169/	190
040/	130	89/6EI	57	97/7E	245	170	259
050/	156	89/613	236	97/7G	245	170/	190
060/	156	89/613EI	236	97/7I	245	171	259
076/	83	90/6SA	231	97/7P	245	171/11	190
080/	156	90/ A	231	97/7SF	245	172	258
0100/	156	90/ E	233	97/8CB	246	173	258
6/	141	90/ G	233	97/8E	246	174/	190
7/	141	90/ I	233	97/8G	246	175/11	190
10/	142	90/ MI	32 - 227 - 232	97/8I	246	177/16	190
10/15	276	90/ ME	32 - 227 - 232	97/8P	246	178/16	190
19/	129	90/ MG	32 - 227 - 232	97/8SF	246	210/	81
21/	126	90/ MP	32 - 227 - 232	98/7E	243	220/	81
22/A	205	90/ P	233	98/7G	243	239/320/4	270
23/	129	90/ SE	233	98/7I	243	239/320/B	272
24/	129	90/ SF	32 - 231	98/7P	243	277/	81
25/	129	90/ SG	233	98/7SF	243	300/	142
25/37/4	270	90/ SI	233	99/M	124	305/	141
25/37/B	272	90/ SP	233	99/R/	124	310/	142
30/	126	90/ SSF	231	99/T/	123 - 225	311/	139
31/	126	90/ TE	233	99/TR/26	212	312/	139
35/	126	90/ TG	233	100/	239	345/	135
37/61/4	270	90/ TI	233	101/74	239	355/	137
37/61/B	272	90/ TME	233	105/7	58	358/	137
41/	126	90/ TMG	233	105/7E	58	370/	179
45/	135	90/ TMI	233	105/7G	58	373/	179
46/	141	90/ TMP	233	105/7I	58	380/10	125
50/A	205	90/ TMSF	231	105/7P	58	380/14	125
51/	138	90/ TP	233	105/CB	58	380/3	125
52/	138	90/ TSF	231	105/PL	58	380/4	125
53/	179	91/8SF	236	110/	181	380/5	125
54/	143	92/7	240	111/ /F	178 - 213	380/7	125
55/	137	93/	240	115	182	380/8	125
57/	138	94/169/4	270	117/	182	399/10	124
58/	179 - 207	94/169/B	272	119/	182	399/M	124
58/A	207	95/ E	241	124/	181	399/R/	124
60/105/4	270	95/ G	241	125/	183	399/T/	123 - 225
60/105/B	272	95/ I	241	126/	184	399/TC/	123 - 225
61/	137	95/ P	241	126/L/F	55	399/U	125
63/A	205	95/ SF	241	126/LP/DX	55	419/	129
70/	180	95/ TE	241	126/LP/SX	55	422/AD	205
71/	180	95/ TG	241	128/	184	424/	129
72/	183	95/ TI	241	130/	180	425/	129
73/	179 - 207	95/ TME	241	131/	180	430/	126
74/	179 - 207	95/ TMG	241	148/B	258	441/	126
74/A	207	95/ TMI	241	148/C	258	450/AD	205
74/I	179	95/ TMP	241	150	185	455/	137
75/F	178 - 213	95/ TMSF	241	150/	189	457/	138
76/	181	95/ TP	241	150/280/4	270	461/	137
77/	183	95/ TSF	241	150/280/B	272	470/	180
78/	184	96/7E	242	151	185	473/	179
79/	183	96/7G	242	151/11	189	474/	179
80/	182	96/7I	242	152	185	474/AD	207
85/	143	96/7P	242	153	185	476/	181
87/	179	96/7SF	242	154	185	485/	143
87/6	56 - 237	97/4E	244	155	185	487/	179

499/T	123	4712/	139	AV/1/E	21	CPEI/45/ /E	170
525/	130	4720/	127	AV/1/I	21	CPEI/45/ /G	170
535/	130	4722/	127	AV/2	22	CPEV/45/	169
700/	142	4726/	128	AV/2/E	22	CPEV/45/ /E	170
701/	142	4729/	128	AV/2/I	22	CPEV/45/ /G	170
702/	142	4730/	130	AVK/1	21	CPEV/72/	169
710/	142	4750/	156	AVK/1/E	21	CPEV/72/ /E	170
711/	139	4760/	156	AVK/1/I	21	CPEV/72/ /G	170
712/	139	4780/	156	AVK/2	22	CPGV/55/	167
720/	127	4799/T	123	AVK/2/E	22	CPGV/55/ /E	167
722/	127	4799/TS	123	AVK/2/I	22	CPGV/55/ /G	167
723/	130	7100/	156	AX/2	39	CPHA/	166
724/	130	8580	254	BH/20	116	CPHV/	166
726/	128	8582	254	BH/20/A	116	CPHA/ /E	166
729/	128	8596	254	BI/40	92	CPHV/ /E	166
730/	130	8598	254	BI/40/A	92	CPLB	278
732/SF/	140	8600	253	BL/	94	CPLV/	278
734/A	140	8602	255	BLA/	93	CPLV/ /E	278
735/	130	8602/C	244 - 255 - 256 - 257	BLAH/	93	CPLV/ /G	278
742/	130	8602/E	255	BP/20	116	CPNV/45/	168
750/	156	8602/G	255	BP/20/A	116	CPNV/45/ /E	168
760/	156	8602/I	255	BP/22	115	CPNV/45/ /G	168
774/	82	8602/P dx/sx	255	BP/25	115	CPNVF/45/	168
775/	82	8603	256	BPK/20	116	CR/N	277
776/	82	8603/E	256	BPK/25	115	D/4461/K	286
777/	82	8603/G	256	BPT/20	116	D/4471/K	286
779/SF	82	8603/I	256	BPT/22	115	DA/	121
780/	156	8603/P dx/sx	256	BPT/25	115	DAF/	224
790/ ME	234	8605	217 - 249	C/10/SF	197	DC1	285
790/ MES	234	8607	257	C/13/SF	197	DC10	285
790/ MG	234	8607/E	257	C/22/SF	197	DC2	285
790/ MGS	234	8607/G	257	C/4	203	DC3	285
790/ MI	234	8607/I	257	C/7/SF	197	DC4	285
790/ MIS	234	8607/P dx/sx	257	CE/10/100	59	DC5	285
790/ MP	234	8608	216 - 250	CE/10/20	59	DC7	285
790/ MPS	234	8608/C	216 - 240 - 250 - 251	CE/5/20	59	DCE4	281
790/ SF	234	8610	83 - 253	CE/RGB/20	59	DF	285
799/	125	8611	83 - 253	CLA/	50	DG/	121
799/T/	123	8612/10	218 - 252	CLA/8A	50	DI/	121
799/TP/	123	8613	251	CLA/8P	50	DIMM/02	59
799/TS/	123	8614	252	CN28	285	DJA/	121
799/U/	125	30046	228	CPCI/55/	163	DJA/ /EI	121
4020/	127	30049	228	CPCI/55/ /E	164	DJG/	121
4026/	128	30052	228	CPCI/55/ /G	164	DJG/ /EI	121
4030/	130	AF/1	40	CPCI/75/	163	DJK/	121
4035/	130	AI/	76 - 119 - 214	CPCI/75/ /E	164	DJK/ /EI	121
4040/	130	AIF/	223	CPCI/75/ /G	164	DJKC/10	42
4050/	156	AIL/	76	CPCI/95/	163	DJKG/10	44
4060/	156	AIP/	76	CPCI/95/ /E	164	DJKGC/10	43
4080/	156	AIS/	76	CPCI/95/ /G	164	DJN/	121
4150/11/S	189	AIX/	76 - 119	CPCV/30/	165	DJN/ /EI	121
4170/ /S	190	AL/120/24	59	CPCV/30/ /E	165	DK/	121
4300/	142	AL/150/24	59	CPCV/30/ /G	165	DN/	121
4305/	141	AL/2	40	CPCV/55/	163	DNF/	224
4310/	142	AL/60/24	59	CPCV/55/ /E	164	DT1	285
4311/	139	AL/90/24	59	CPCV/55/ /G	164	DT10	285
4312/	139	AQ	24	CPCV/75/	163	DT2	285
4355/	137	AS	23	CPCV/75/ /E	164	DT3	285
4358/	137	AS/E	23	CPCV/75/ /G	164	DT4	285
4399/R/10	124	AS/I	23	CPCV/95/	163	DT5	285
4399/T	123	ASK	23	CPCV/95/ /E	164	DT7	285
4701/	142	ASK/E	23	CPCV/95/ /G	164	FIX/J/30	210
4710/	142	ASK/I	23	CPCVF/55/	163	FIX/J/44	209
4711/	139	AV/1	21	CPEI/45/	169	FIX/L/32	210

FIX/L/55	209	GP/	90	IR/W3	59	NZA/	149 - 211
FIX/T/19	210	GPS/15	108	JGA/	215	NZS/	149
FIX/T/33	209	GPS/6	108 - 109	JGB/	215	NZS/A/40	149
FL/C	282	GPS1/ /19	108	K10	286	NZS/B/	133
FMA/	74	GPS14/12	109	K20-PROFILSCHERE	286	NZS/L/	149
FMAC/	74	GPS2/19	109	KL/1	281 - 282	NZS/S1	133
FMAE/	74	GPS3/ /10	110	KL/1A	281 - 282	NZS/S2	133
FMAI/	74	GPS3/ /12	110	KL/2	281 - 282	P/5	276
FMB/	74	GPS4/ /10	112	KL/3	281 - 282	P1/80	270 - 272 - 274
FMBC/	74	GPS4/ /12	112	KL/C	281	PA/	134
FMBE/	74	GPS4/ /8	112	L5/NW/33	59	PAE	106 - 159
FMBI/	74	GPS5/10/	113	L5/NW/65L	27 - 28	PAI	106 - 159
FMI/	74	GPS5/12/	113	L5/NW/67	59	PAS/	152
FMIC/	74	GPS7/ /19	108	L5/RGB/67	59	POLIERPASTE	286
FMICS/	74	GPS8/ /10	111	L5/WW/33	59	PB30	106 - 159
FMIE/	74	GPS8/ /12	111	L5/WW/67	59	PB5	106 - 159
FMIES/	74	GPS8/ /8	111	LA/I/	64	PBA/	135
FMII/	74	GPU/	90	LA/IS/	64	PBA/5/A	211
FMIS/	74	GR/80/	155	LB/A	63	PBAS/5/F	212
FMIS/	74	GTA/E	87	LB/B/	63	PBE/	151
G/100/	155	GTA/I	87	LDA/	64	PBE30	160
G/2/SF	201	GTIN/C	88 - 89	LDAD	36	PBE5	160
G/4/SF	202	GTIN/E	88 - 89	LDAG/	64	PBH/	152
G/40/	155	GTIN/G	88 - 89	LDB/	64	PCC/01	277
G/460/	155	GTIN/I	88 - 89	LDRS/	64	PCC/02	277
G/60/	155	GTIN/T	88 - 89	LDS/	64	PCC/03	277
G/705/F	213	GTINS/C	88	LDT/	64	PF12	106 - 159
G/8/SF	54	GTINS/E	88	LDTM/	64	PFFE/	153
G/80/	155	GTINS/G	88	LDV/	64	PHDE/	153
G/8B/10	54	GTINS/I	88	LFAG/	64	PI/	91
G/8P/DX	54	GTINS/T	88	LFGBD	46	PIA/	91 - 215
G/8P/SX	54	GTINX/C	88	LFCD	46	PIN/	91
G/9/F	55	GTINX/E	88	LFDBD	46	PLAF/	227
G/9P/DX	55	GTINX/G	88	LFDD	46	PN/	134
G/9P/SX	55	GTINX/I	88	LI	63	PNI/	134
GA/	87 - 215	GTINX/T	88	LIS	63	PNIS/	134
GB/	87	GTL/C	92	LJA	63	PP/96	116 - 160 - 216 - 217 - 253 - 258 - 286
GB/660/	155	GTL/E	92	LKA/	63	PPL/D4	274
GB/880/	155	GTL/I	92	LKB	63	PPL/GM	274
GBL/ /C	93 - 94	GTL/T	92	LKRS	63	PPL/GR	274
GBL/ /E	93 - 94	GTP/C	90	LKTM	63	PPL/T	274
GBL/ /I	93 - 94	GTP/E	90	LLA/20	52	PPL/TA	274
GBL/ /T	93 - 94	GTP/I	90	LLA/20P	52	PPL/TD	272
GF/	227	GTP/T	90	LLA/30	52	PPL/T2	272
GG/2	109	GTV/E	87	LLA/30P	52	PPL/T3	272
GG/3	109	GTV/I	87	LLB/30	52	PPL/T4	272
GG/4	109	GU/30/	114	LLB/30P	52	PR/	134
GIC/	89	GU/40/	114	LQL/2	27	PR30	106 - 159
GIN/	88	GV/	87	LUI/	122	PR5	106 - 159
GINI/	89	GWA/	154	LUIS/	122	PROFLEX MACHINE	228
GINS/	88	H3502	187	MA/	136	PT/4	204
GINX/	88	H/5/F	212	MIN/	80 - 136	PT/4/SA	204
GJA/	154	IL/	84	MN/	136	PTC	284
GJF/	154	ILN/	84	NAN/	147	PTC1	284
GJS/10	154	ILNS/	84	NE/	145	PTC1A	284
GM/10	148	ILNX/	84	NF/	146	PTC2	284
GM/72	183	IP/40	83	NIN/	148	PTC3	284
GM/78	184	IPA/	80 - 174	NJ/	145	PTC4	284
GM/90	239	IPB/	80 - 174	NJ/ /SA	145	PTLP	284
GM/I	147	IPI/	80 - 174	NL/	146	PTWN	284
GM/R	183	IPV/	31	NPAN/	147	PV/	76
GMP/I	147	IR/C01	59	NTA/	148 - 211	PWD12	161
GMR/44	55 - 184	IR/C02	59	NTI/	148 - 211	PWP30	160
GMS/44	184	IR/C03	59	NTO/	148	QDC/1010	104

QDCC/1010	104	SIRS/8/15	175	TIMI/	69	ZG/	119
QDI/1010	104	SIS/	176	TIV/	68	ZGF/	213 - 223
QDL/1010	104	SIS/10/SF	176	TLA/10/C1	52	ZK/	76 - 119
RA/	67 - 214	SIX/	176	TLA/10P/C1	52	ZN/	119
RAF/	224	SKL/2	28	TLB/10/C1	52	ZNF/	223
RAS/	67	SLIM/	100	TLB/10P/C1	52	ZOACD/	45
RB/	67	SLIM/BD01	105	TOP/ /E	85	ZOADD/	45
RC/ /F	208	SLIM/P	105	TOP/ /ETM	85	ZOAGN/	77
RC/411/CV	208	SLIM-I/	100	TOP/ /I	85	ZOAGN/ /EI	78
RC/415/CV	208	SM/	173	TOP/ /ITM	85	ZOAL/10	50
RC/47/CV	208	SMA/	173 - 213	TOP/A/	85	ZOAL/10B	50
RC/49/CV	208	SMART/	102	TOP/TM/	85	ZOAL/10P	50
RC/5/F	212	SMART/BD01	105	TPAE/	71	ZOAMD/	45
RCF/	226	SMART/P	105	TPAI/	71	ZQAN/	77 - 214
RE/	72	SMART3/	102	TPC/410/CV	198	ZQAN/ /EI	78
REC/ /100	73	SMART-I/	102	TPC/413/CV	198	ZQAND/	36
RECO/ /80	73	SN/	174	TPC/47/CV	198	ZQAND/ /EI	36
REL/	72	SNG/	174	TPS/410/CV	200	ZQBN/	77
REM/	72	SP/	177	TPS/413/CV	200	ZQBN/ /EI	78
RI/	69 - 214	SP1	276	TPS/47/CV	200	ZQBRSN/	77
RIC/01	59	SP2	276	TPU/	196 - 196 - 200 - 201 - 202	ZQBRSN/ /EI	78
RIC/RGB/M	59	SP3	276	TPUF/	226	ZQBSN/	77
RIC/RGB/S	59	SS/4	286	TPZ/410/CV	196	ZQBSN/ /EI	78
RIL/	69	SS/5	286	TPZ/413/CV	196	ZQIM/ /EI	78
RIN/	70	STA/	150	TPZ/47/CV	196	ZQIMP/ /EI	78
RINS/	70	STI/	150	TU/6	196 - 198 - 200 - 201 - 202 - 206	ZQIMS/ /EI	78
RINX/	70	STO/	150	TV/	68	ZQIN/	77
RIP/	69	SWA/	177	UA/	122	ZQIN/ /EI	78
RIS/	69	SWB/	177	UA/ /EI	122	ZQINP/	77
RIX/	69	SWC/	177	UG/	122	ZQINP/ /EI	78
RKN/	70	SWP/	136	UG/ /EI	122	ZQINS/	77
RLN/	70	T/	196 - 198 - 200	UI/	122	ZQINS/ /EI	78
RNF/	224	TA/	68	UI/ /EI	122	ZQINX/	77
Rutschhemmende Einlage, Rolle	181 - 182	TAS/	68	UIS/	122	ZQINX/ /EI	78
RPA/	71	TAT/	68	UIS/ /EI	122	ZQKN/	77 - 214
RR/5	286	TATM/	68	UK/	122	ZQLN/	77
RT/	67	TB/	68 - 70	UK/ /EI	122	ZQLN/ /EI	78
RTM/	67	TE/	73	UKC/10	42	ZQP/	79
RV/	67	TEI/	73	UKG/10	44	ZQP/ /EI	79
RVH/	67	TEL/04	59	UKGC/10	43	ZQTMN/	77
S/15/SF	199	TEL/RGB/04	59	UN/	122	ZQTMN/ /EI	78
S/4	203	TGU/	114	UN/ /EI	122	ZQTN/	77
S/9/SF	199	THIN/	98	VITI	286	ZQTN/ /EI	78
S/95	240 - 241 - 242 - 243 - 245	TIA/	68	XLC/	102	ZQVN/	26 - 30 - 34 - 77
S/97	246	TIAS/	68	XLC3/	102	ZQVN/ /EI	26 - 30 - 34 - 78
SA/	178	TIAT/	68	XLCC/	102	ZQVNH/	77
SA/G	178	TIB/	68 - 70	XLL/	102	ZTM/	75
SAFETY-STEP	187 - 188	TIE/	69	XSC/	100	ZV/	30 - 34 - 75
SAR/10/12	175	TIEL/	69 - 70	XSCC/	100	ZVH/	75
SAR/8/15	175	TIEN/	70	XSL/	100		
SB/	178	TIENS/	70	XTC/	98		
SB/G	178	TIENX/	70	XTCC/	98		
SFL	282	TIEP/	69	XTL/	98		
SGA/	173	TIES/	69	XTT/	98		
SGA/11L	54	TIEX/	69	Z/1/SF	195		
SGA/11P	54	TII/	69	Z/4	203		
SGI/	173	TIIL/	69 - 70	Z3/30/SF	195 - 226		
SGK/	173	TIIN/	70	ZA/	75 - 119 - 214		
SGL/	173	TIINS/	70	ZB/	75		
SGN/	173	TIINX/	70	ZBG/	120		
SI/	176	TIIP/	69	ZBGF/	223		
SIR/10/12	175	TIIS/	69	ZBS/	75		
SIR/8/15	175	TIIX/	69	ZD/	25		
SIRS/10/12	175	TIME/	69	ZDK/	25		

MATERIALIEN UND MATERIALEIGENSCHAFTEN

Die u.g. Angaben fassen die grundlegenden Eigenschaften der Materialien, aus denen unsere Erzeugnisse hergestellt sind, zusammen. Weiter Informationen erhalten Sie auf Anfrage in den technischen Datenblättern.

MESSING NATUR

Legierung CW624N UNI EN 12167

Die Profile werden im Strangpressverfahren (Extrusion) hergestellt. Sie sind hoch abriebfest und sehr chemikalienbeständig, auf der Sichtseite findet jedoch ein natürlicher Oxidationsprozess statt. Hohe Luftfeuchtigkeit und ätzende Substanzen bewirken bei Messing eine verstärkte Oxidation. Der ursprüngliche Zustand kann jedoch durch spezielle Polier- und Schleifmittel wiederhergestellt werden.

MESSING POLIERT

Legierung CW624N UNI EN 12167

Die Profile werden im Strangpressverfahren (Extrusion) hergestellt. Die sichtbare Oberfläche wird mechanisch poliert. Starke Beanspruchung kann die polierte Oberfläche beschädigen. Sie sind hoch abriebfest und sehr chemikalienbeständig, auf der Sichtseite findet jedoch ein natürlicher Oxidationsprozess statt. Hohe Luftfeuchtigkeit und ätzende Substanzen bewirken bei Messing eine verstärkte Oxidation. Der ursprüngliche Zustand kann jedoch durch spezielle Polier- und Schleifmittel wieder hergestellt werden.

MESSING VERCHROMT

Legierung CW624N UNI EN 12167

Die Profile werden im Strangpressverfahren (Extrusion) hergestellt und anschließend verchromt. Sie sind weitgehend gegenüber ultraviolette Strahlen, Witterungsbedingungen und Chemikalien beständig. Sie sind nicht für stark beanspruchte Böden geeignet.

ALUMINIUM NATUR

Legierung Al-Mg-Si wärmebehandelt unter der Bedingung T6 (6060 T6)

Die Profile werden im Strangpressverfahren (Extrusion) hergestellt. Sie sind ausreichend gegen Witterungsbedingungen und Chemikalien beständig. Zement und seine Folgeprodukte produzieren in feuchtem Zustand alkaline Substanzen die bei Metallen Oberflächenkorrosion (Bildung von Aluminiumhydroxid) verursachen können. Die sichtbare Profilloberfläche muss daher umgehend von Zement, Klebstoffen und Fugenmaterialien gereinigt werden.

ALUMINIUM ELOXIERT

Legierung Al-Mg-Si wärmebehandelt unter der Bedingung T6 (6060 T6)

Die Profile werden im Strangpressverfahren (Extrusion) hergestellt und anschließend eloxiert. Sie sind ausreichend gegen Witterungsbedingungen und Chemikalien beständig. Zement und seine Folgeprodukte produzieren in feuchtem Zustand alkaline Substanzen die bei Metallen Oberflächenkorrosion (Bildung von Aluminiumhydroxid) verursachen können. Die sichtbare Profilloberfläche muss daher umgehend vorsichtig von Zement, Klebstoffen und Fugenmaterialien gereinigt werden. Starke Beanspruchung kann die eloxierte Oberflächenbehandlung beschädigen und abtragen.

ALUMINIUM GLANZ ELOXIERT

Legierung Al-Mg-Si wärmebehandelt unter der Bedingung T6 (6463 T6)

Die Profile werden im Strangpressverfahren (Extrusion) hergestellt und anschließend eloxiert. Sie sind ausreichend gegen Witterungsbedingungen und Chemikalien beständig. Zement und seine Folgeprodukte produzieren in feuchtem Zustand alkaline Substanzen die bei Metallen Oberflächenkorrosion (Bildung von Aluminiumhydroxid) verursachen können. Die sichtbare Profilloberfläche muss daher umgehend vorsichtig von Zement, Klebstoffen und Fugenmaterialien gereinigt werden. Glanz eloxierte Aluminiumprofile sind nicht für den Einsatz im Bodenbereich geeignet.

ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

Legierung Al-Mg-Si wärmebehandelt unter der Bedingung T6 (6060 T6)

Die Profile werden im Strangpressverfahren (Extrusion) hergestellt und anschließend pulverbeschichtet mit einer Schichtdicke von $\geq 80 \mu\text{m}$. Sie sind ausreichend gegen Witterungsbedingungen und Chemikalien beständig, die Farbschicht ist jedoch durch mechanische Einwirkungen leicht zu beschädigen; sie sind daher nicht für den Einsatz im Bodenbereich geeignet. Die sichtbare Profilloberfläche muss umgehend vorsichtig von Zement, Klebstoffen und Fugenmaterialien gereinigt werden.

ALUMINIUM UMMANTELT ALCROMR PLUS

Legierung Al-Mg-Si wärmebehandelt unter der Bedingung T6 (6060 T6)

Die Profile werden im Strangpressverfahren (Extrusion) aus Aluminium natur hergestellt. Anschließend werden die Aluminiumprofile mit einer verschleißfesten Alcrom® Plus Folie ummantelt, die Farbe und Maserung verschiedener Holzern produktnah reproduziert.

EDELSTAHL - AISI 430 - DIN 1.4016

Diese Art Edelstahl ist nur mäßig gegenüber korrosiven Stoffen beständig. Er ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich zu empfehlen.

EDELSTAHL - AISI 304 - DIN 1.4301 V2A

Profile aus Edelstahl AISI 304 sind widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Chemikalien, Witterungseinflüsse, Kalk, Mörtel, Fliesenkleber und handelsübliche Reinigungsmittel. Sie sind geeignet für den Außenbereich, Schwimmbäder, Lebensmittelindustrie, Krankenhauser, etc.

EDELSTAHL - AISI 316 - DIN 1.4404 V4A

Profile aus Edelstahl AISI 316 sind widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Chemikalien, Witterungseinflüssen, Kalk, Mörtel, Fliesenkleber und handelsüblichen Reinigungsmitteln.

Dieser Edelstahl weist zudem eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chlor und Salz auf und wird insbesondere bei extremen Anwendungsbedingungen empfohlen.

VERLEGUNG - WARNUNG:

Auch Edelstahl kann beschädigt werden, wenn er nicht mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung behandelt wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Profile bis zur Montage in ihrer individuellen Verpackung geschützt bleiben. (Durch diese Vorkehrung wird die Verunreinigung mit anderen Eisenmaterialien während des Transports vermieden). Die direkten Berührung von Reinigungsmitteln mit Cotto-Fliesen und Marmor, Entkalker und chlorhaltigen Reinigern ist ebenfalls zu vermeiden. Achten Sie auf die Gase der Salzsäure, die bei der Reinigung von speziellen Böden entstehen können. Nach der Verlegung sofort mit einer gründlichen Reinigung der Oberfläche mit reichlich Wasser und anschließendem Trocknen fortfahren.

WARTUNG:

die häufige Reinigung ist wichtig, um die Schönheit der Edelstahl-Profile Oberflächen erhalten. Sie besonders auf die Behandlung der Profilloberfläche während der Installation. Unmittelbar nach der Montage die Flächen sorgfältig abspülen. Vermeiden Sie die Verwendung von abrasiven Produkten, die das Profil zerkratzen können. Verwenden Sie keine chlorhaltigen Reinigungsmittel, Bleichmittel, Salzsäure, Entkalker. Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme oder Drahtwollen, die die Oberfläche verkratzen oder Rostflecken hinterlassen können.

EDELSTAHL CHROMATIERT - AISI 304 - DIN 1.4301 (profilpas design)

Ein hoher ästhetischer Wert. Geeignet für Wandverkleidungen, aber nicht für Fußböden. Die Reinigung muss mit Schwämmen oder einem weichen Tuch ausgeführt werden. Benutzen Sie keine Scheuermittel und verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel.

STARRES PVC

Vinylverbindung - starres PVC, bleifrei, stoßsicher, schwer entflammbar. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

Weiches PVC

Vinylverbindung - plastifiziertes PVC, bleifrei, schwer entflammbar. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

geschäumtes PVC

Vinylverbindung - geschäumtes PVC, bleifrei, schwer entflammbar. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

Co-extrudiertes PVC - starr/starr

Vinylverbindung - starres PVC, bleifrei, stoßsicher, schwer entflammbar. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

Co-extrudiertes PVC - weich/weich

Vinylverbindung - plastifiziertes PVC, bleifrei, schwer entflammbar. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

Co-extrudiertes PVC - starr/weich

Vinylverbindung - starres PVC, bleifrei, stoßsicher, schwer entflammbar. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen. Vinylverbindung - plastifiziertes PVC, bleifrei, selbstlöschend. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

Co-extrudiertes PVC - starr/weich Schimmelstopp

Vinylverbindung - starres PVC, bleifrei, stoßsicher, schwer entflammbar. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

Vinylverbindung - plastifiziertes PVC, bleifrei, schwer entflammbar, mit Biozid-Additiven. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

Co-extrudiertes PVC - geschäumt/weich

Vinylverbindung - geschäumtes PVC, bleifrei, schwer entflammbar. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

Vinylverbindung - plastifiziertes PVC, bleifrei, schwer entflammbar. öko-kompatibel stabilisiert auf Basis von Ca-Zn Salzen.

HINWEISE FÜR REINIGUNG UND WARTUNG

MATERIAL	AUSFÜHRUNG	REINIGUNG NACH VERLEGUNG	WARTUNG
Aluminium	eloxiert	Verwenden Sie säurehaltigen Reinigungsmittel, nur neutrale	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Aluminium	Glanz eloxiert	Verwenden Sie säurehaltigen Reinigungsmittel und nicht alkalische.	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Aluminium	Glanz eloxiert, Kupfer	Verwenden Sie säurehaltigen Reinigungsmittel und nicht alkalische.	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Aluminium	Glanz eloxiert, Titan	Verwenden Sie säurehaltigen Reinigungsmittel und nicht alkalische.	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Aluminium	Glanz eloxiert, Gold	Verwenden Sie säurehaltigen Reinigungsmittel und nicht alkalische.	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Aluminium	pulverbeschichtet	Verwenden Sie nur säurehaltige Neutralreiniger	Verwenden Sie neutrale oder alkalischen Reinigungsmitteln
Aluminium	Glanz eloxiert gem.	Verwenden Sie säurehaltigen Reinigungsmittel und nicht alkalische.	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Aluminium	umm.Alcrom Plus	Verwenden Sie nur säurehaltige Neutralreiniger	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Edelstahl	poliert	Verwenden Sie säurehaltige, chlorfreie Reinigungsmittel	Verwenden Sie neutrale oder alkalischen Reinigungsmitteln
Edelstahl	AISI 316	Verwenden Sie nur säurehaltige Neutralreiniger	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Edelstahl	sandgestrahlt	Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, nur neutrale	Verwenden Sie neutrale oder alkalischen Reinigungsmitteln
Edelstahl	gebürstet	Verwenden Sie säurehaltige, chlorfreie Reinigungsmittel	Verwenden Sie neutrale oder alkalischen Reinigungsmitteln
Messing	natur	Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, nur neutrale	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Messing	poliert	Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, nur neutrale	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel
Messing	verchromt	Verwenden Sie nur säurehaltige Neutralreiniger	Verwenden Sie neutrale oder alkalischen Reinigungsmitteln
PVC		Verwenden Sie säurehaltigen Reinigungsmittel und nicht alkalische.	Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel

PROFILEIGENSCHAFTEN UND VERPACKUNG

SELBSTKLEBENDE PROFILE

Selbstklebende Profile werden mit einem ungiftigen, nicht entflammaren und lösungsmittelfreiem Schmelzklebstoff hergestellt. Obwohl diese Produkte nicht entflammbar sind, empfehlen wir, sie keiner offener Flamme auszusetzen. Die Bewahrung der Produktqualität ist bei Lagerung unter 'normaler' Raumtemperatur garantiert. Der Klebstoff wird unbrauchbar bei Temperaturen über + 90°C und kristallisiert bei Temperaturen unter - 15°C. Während der Verlegung darf die Raum- und Profiltemperatur nicht unter + 10°C betragen.

Achtung: selbstklebende Profile dürfen nicht auf brüchige Träger, Übergänge zwischen Teppichböden oder PVC-Beschichtungen angebracht werden.

GELOCHETE PROFILE

In Abhängigkeit von Form und Material werden die Profile für Rund- und Flachkopfschrauben von 3 mm oder 3,5 mm Stärke gebohrt.

PROSYSTEM® PROFILE

Prosystem ist ein Befestigungssystem ohne sichtbare Schrauben. Die Profile besitzen einen Längssteg, in den Nypondübel eingefügt werden.

VERPACKUNG

Einzelverpackung SB-Verpackung.
"Einzelverpackung" bedeutet, daß das Profil einzeln mit einer schützenden Schrupffolie verpackt ist.

ABMESSUNGEN - TOLERANZEN - NORMEN - ZERTIFIZIERUNG DER PRODUKTE

Die im Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben sind nicht verbindlich. Angaben über Länge, Stärke und Breite sind Richtwerte. Toleranzgrenzen, zugehörige Standards/Normen, Zertifizierungen sind auf Anfrage in den technischen Datenblättern enthalten.

HINWEISE

Die chemische Widerstandsfähigkeit hängt vom Aggressivitätsgrad der chemischen Substanz ab. Es empfiehlt sich daher vor dem Gebrauch, die Wirkung der chemischen Produkte für die Verlegung, Reinigung und Instandhaltung zu überprüfen. Insbesondere können Kalk, Mörtel oder Fliesenkleber die Oberfläche der Profile beschädigen. Es ist daher notwendig, die Profile sofort nach der Verlegung zu reinigen. Die im Katalog abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

Durch Auftragserteilung gelten die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen als durch die Besteller angenommen. Sie behalten auch während der gesamten Zeit der Geschäftsverbindung Geltung, sofern keine schriftliche Änderung erfolgt. Nur von uns schriftlich bestätigte Abmachungen sind bindend. Abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, wird hiermit widersprochen.

2. Preise

Profilpas Deutschland fakturiert pro Stück. Alle im Katalog aufgeführten Preise sind ohne MwSt. Allen Aufträgen werden die zur Zeit geltenden Preise und Rabattsätze zugrunde gelegt. Kostenändernde Faktoren, wie Materialverteuerungen, Lohnerhöhungen u.a. geben uns das Recht, auch bei bestätigten Aufträgen die Preise den Kostenänderungen anzupassen.

3. Mindestbestellmenge

- Die vereinbarten Rabattsätze und Preise gelten, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, ab einem Nettobestellwert von 100,00 €.
- Bestellungen, die den vereinbarten Mindestbestellwert unterschreiten, können zu gesonderten Preisen und Bearbeitungs- und Verpackungszuschlägen von 10,00 € ab Werk Profilpas S.p.A. Padova (Italien) geliefert werden.
- Artikel, die als "Teilpackungen-Sonderregelung" gekennzeichnet sind, können als Ausnahme im Rahmen einer Bestellung über den Mindestbestellwert als Teilmenge zum Listenpreis, zzgl. Verpackungskosten, geliefert werden.

4. Transport- und Lieferbedingungen

Unsere Lieferungen erfolgen ab einem Nettowarenwert von 400,00 € im Inland frei Haus. Bei Lieferungen unter diesem Nettowarenwert werden folgende Zuschläge für Transport und Verpackung berechnet:

bis 05 kg - € 23,32
bis 20 kg - € 34,98
bis 40 kg - € 40,81
bis 60 kg - € 44,31
über 60 kg - € 52,47

Bei vom Kunden gewünschten Eiltransporten werden die gesamten Frachtkosten, nach Absprache und Einwilligung durch den Kunden, in Rechnung gestellt. Der Versand unserer Erzeugnisse erfolgt in jedem Fall auf Gefahr des Käufers. Die Lieferfristen sind maßgebend für den Zeitpunkt der Lieferung ab Werk. Sie sind unverbindlich.

5. Zahlungsbedingungen

- Falls nicht anders vereinbart, ist die Zahlung innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen werden 2% Skonto gewährt. Wechsel werden nur zahlungshalber und wenn ausdrücklich schriftlich vereinbart, angenommen. Alle daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Die Ware bleibt unser Eigentum, bis unsere gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung gegen den Käufer getilgt sind.

- Bei nicht vertragsgemäßer Zahlung sind wir berechtigt, ohne Mahnung vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe von 4% über dem Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen.
- Bei Zahlungsverzug ist Profilpas berechtigt, ganz oder teilweise von noch laufenden Verträgen Abstand zu nehmen. Lieferungen brauchen nicht mehr ausgeführt oder können von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig gemacht werden.

6. Beanstandungen

- Beanstandungen in Bezug auf Verpackung, Colli-Anzahl und äußerlich sichtbare Beschädigungen sind bei Warenübergabe durch den Transporteur auf den Frachtdokumenten zu vermerken. Sie sind gleichzeitig Profilpas Deutschland GmbH innerhalb von 7 Tagen schriftlich anzuzeigen. Beanstandungen in Bezug auf beim Empfang der Ware nicht sichtbare (verdeckte) Mängel sind unverzüglich bei Feststellung, spätestens jedoch 3 Monate nach Erhalt der Ware, schriftlich anzuzeigen. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Fristen und Verfahrenswege erlöschen automatisch mögliche Mängelansprüche. Eventuelle Beanstandungen geben dem Käufer nicht das Recht, die Bezahlung der reklamierten und anderer Waren an Profilpas zurückzuhalten.
- Bei berechtigter Beanstandung hat der Käufer nur das Recht, die mangelhafte Ware durch einwandfreie Ware ersetzt zu bekommen. Die mangelhafte Ware ist in Originalverpackung an den Lieferanten nur auf dessen ausdrücklichen Wunsch zurückzusenden. Beanstandete Waren sind sachgemäß zu lagern und zu unserer Verfügung zu halten. Es ist uns Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt unser Eigentum, bis unsere gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung gegen den Käufer getilgt sind. Der Käufer ist verpflichtet, uns den Zugriff Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware unverzüglich mitzuteilen. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen vom Kunden, auch teilweise, berechtigt uns zur Wiedererlangung der gelieferten Ware, auch wenn diese von Dritten abgenommen wurde. Der Käufer haftet für jeden Warenschaden, der durch unsachgemäße Lagerung oder Nachlässigkeit entstehen kann. Der Verkäufer ist nicht für Schäden verantwortlich, die während oder nach der Verlegung der Ware entstehen können.


8. Gewährleistung und Beanstandungen

- Profilpas verpflichtet sich, für Beanstandungen und Qualitätsmangel nur innerhalb der gesetzlichen oder vereinbarten Fristen und nur dann die Gewähr zu übernehmen, wenn diese ordnungsgemäß angezeigt wurden. Im Falle der von Profilpas anerkannten Beanstandungen hat der Käufer ausschließlich das Recht auf Warenersatz. Die Übernahme der Ein- und Ausbaukosten und der damit verbundenen Aufwendungen bei Sachmängeln wird grundsätzlich ausgeschlossen. Rücksendungen werden nur nach vorheriger Zustimmung in schriftlicher Form von Profilpas angenommen. Profilpas haftet für die Übereinstimmungen der Produkte mit besonderen ästhetischen oder technischen Eigenschaften oder Anwendungsbereichen und Verwendungsarten nur, wenn sie ausdrücklich im Vertrag vereinbart werden.
- Profilpas ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäße Anwendungen der Profile oder falsche Profilauswahl entstehen.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle sich aus dem Liefervertrag ergebenden Ansprüche ist der Sitz des Verkäufers. Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Liefervertrag wird das Amtsgericht Schwäbisch Hall - Deutschland, vereinbart.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.





Profilpas S.p.A.

via Einstein, 38
35010 Cadoneghe
(Padova) Italy

tel. +39 049 8878411
fax +39 049 706692

info@profilpas.com
www.profilpas.com



Profilpas Deutschland GmbH

Schubartstrasse 8
74423 Obersontheim
Deutschland

Tel: +49 (0) 79736029
Fax: +49 (0) 79731433

buero@profilpas.de
www.profilpas.com



cod. 00158