



the  
YEAR 2023  
collections

A BRAND OF GRESMALT GROUP







YEAR 2023

# alphabetical index

|   |   |   |               |            |   |     |          |              |               |     |
|---|---|---|---------------|------------|---|-----|----------|--------------|---------------|-----|
| A | ○ | 🔗 | alpi          | 264        | M | ○   | melodie  | 156          |               |     |
|   | ● | 🔗 | ambienti      | 96         |   | ●   | met arch | 52           |               |     |
|   | ● |   | atelier       | 118        |   | ○   | mystone  | 280          |               |     |
| B | ● | 🔗 | badia         | 224        | N | ○   | 🔗        | mywood       | 138           |     |
|   | ○ | 🔗 | bergerac      | 122        |   | O   | ○        | 🔗            | norcia        | 284 |
|   | ● | 🔗 | borgogna      | 188        |   |     | ●        | 🔗            | oberalp       | 248 |
| C | ○ | 🔗 | cervino       | 230        | ● |     | 🔗        | otranto      | 254           |     |
|   | ● | 🔗 | concept stone | 74         | P | ●   | 🔗        | paint        | 86            |     |
| D | ☺ |   | dream         | 324        |   | ○   | 🔗        | petra        | 288           |     |
|   | E | ● | 🔗             | ecoproject |   | 208 | ○        | 🔗            | pietra antica | 292 |
| ○ |   | 🔗 | elisir        | 148        |   | ○   | 🔗        | planet       | 126           |     |
| ○ |   |   | essenze       | 152        | S | ●   | 🔗        | s.o.f.t.     | 40            |     |
| ● |   | 🔗 | evoque        | 104        |   | ○   |          | salt stone   | 258           |     |
| ● |   |   | explorer      | 268        |   | ●   | 🔗        | silverquartz | 198           |     |
| F | ● | 🔗 | fiordi        | 272        | T | ○   | 🔗        | timber       | 180           |     |
|   | ● | 🔗 | flow          | 62         |   | ●   | 🔗        | timeless     | 166           |     |
|   | ● | 🔗 | flow tech     | 112        |   | ●   | 🔗        | tracks       | 236           |     |
|   | ● | 🔗 | frammenti     | 176        |   | ○   |          | tribeca      | 132           |     |
|   | ● |   | fusion        | 276        | V | ●   | 🔗        | valsusa      | 296           |     |
| G | ● | 🔗 | geo bleue     | 242        |   | ☺   |          | vision wall  | 316           |     |
|   | ● | 🔗 | great         | 218        |   |     |          |              |               |     |
| J | ○ |   | joy           | 302        |   |     |          |              |               |     |

## legend . Legend . legende . legende . leyenda

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL
- ☺

DOUBLE FIRING  
BICOTTURA  
BICUISSON  
ZWEIMALBRAND  
BICOCCIÓN
- 🔗

OUTDOOR

# index by effect

|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|----------------|---|---|---------------|-----|------------|---|---|---------------|-----|
| RESIN&CONCRETE | ● | 🌿 | ambienti      | 96  | STONE      | ○ | 🌿 | alpi          | 264 |
|                | ● | 🌿 | atelier       | 118 |            | ● | 🌿 | badia         | 224 |
|                | ○ | 🌿 | bergerac      | 122 |            | ● | 🌿 | borgogna      | 188 |
|                | ● | 🌿 | concept stone | 74  |            | ○ | 🌿 | cervino       | 230 |
|                | ● | 🌿 | evoque        | 104 |            | ● | 🌿 | ecoproject    | 208 |
|                | ● | 🌿 | flow          | 62  |            | ● | 🌿 | explorer      | 268 |
|                | ● | 🌿 | flow tech     | 112 |            | ● | 🌿 | fiordi        | 272 |
|                | ● | 🌿 | met arch      | 52  |            | ● | 🌿 | frammenti     | 176 |
|                | ● | 🌿 | paint         | 86  |            | ● | 🌿 | fusion        | 276 |
|                | ○ | 🌿 | planet        | 126 |            | ● | 🌿 | geo bleue     | 242 |
|                | ● | 🌿 | s.o.f.t.      | 40  |            | ● | 🌿 | great         | 218 |
|                | ○ | 🌿 | tribeca       | 132 |            | ○ | 🌿 | mystone       | 280 |
|                |   |   |               |     |            | ○ | 🌿 | norcia        | 284 |
| WOOD           | ○ | 🌿 | elisir        | 148 |            | ● | 🌿 | oberalp       | 248 |
|                | ○ | 🌿 | essenze       | 152 |            | ● | 🌿 | otranto       | 254 |
|                | ○ | 🌿 | melodie       | 156 |            | ○ | 🌿 | petra         | 288 |
|                | ○ | 🌿 | mywood        | 138 |            | ○ | 🌿 | pietra antica | 292 |
|                | ○ | 🌿 | timber        | 180 |            | ○ | 🌿 | salt stone    | 258 |
|                |   |   |               |     |            | ● | 🌿 | silverquartz  | 198 |
|                |   |   |               |     |            | ● | 🌿 | timeless      | 166 |
|                |   |   |               |     |            | ● | 🌿 | tracks        | 236 |
|                |   |   |               |     |            | ● | 🌿 | valsusa       | 296 |
|                |   |   |               |     | WALL TILES | ○ |   | dream         | 324 |
|                |   |   |               |     |            | ○ |   | joy           | 302 |
|                |   |   |               |     |            | ○ |   | vision wall   | 316 |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |
|                |   |   |               |     |            |   |   |               |     |

## legend . Legend . legende . legende . leyenda

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL
- DOUBLE FIRING
- 🌿

 OUTDOOR

summary

index

|                        |    |
|------------------------|----|
| Collection size colour | 04 |
| Index by size          | 08 |

company



|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Sintesi. Brand philosophy                   | 12 |
| New in                                      | 14 |
| Dynamic transparency                        | 22 |
| Uniquely designed and manufactured in Italy | 24 |
| A commitment for today and tomorrow         | 26 |

product





|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Digireal                       | 28 |
| Outdoor flooring solutions     | 30 |
| One4all                        | 32 |
| Outdoor collection size colour | 34 |

2023 collections



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| RESIN&CONCRETE  | 38        |
| <b>s.o.f.t.</b> | <b>40</b> |
| met arch        | 52        |
| flow            | 62        |
| concept stone   | 74        |
| paint           | 86        |
| ambienti        | 96        |
| evoque          | 104       |
| flow tech       | 112       |
| atelier         | 118       |
| bergerac        | 122       |
| planet          | 126       |
| tribeca         | 132       |



|         |     |
|---------|-----|
| WOOD    | 136 |
| mywood  | 138 |
| elisir  | 148 |
| essenze | 152 |
| melodie | 156 |
| timber  | 160 |





|                 |            |
|-----------------|------------|
| STONE           | 164        |
| <b>timeless</b> | <b>166</b> |
| frammenti       | 176        |
| borgogna        | 188        |
| silverquartz    | 198        |
| ecoproject      | 208        |
| <b>great</b>    | <b>218</b> |
| badia           | 224        |
| cervino         | 230        |
| tracks          | 236        |
| geo bleue       | 242        |
| oberalp         | 248        |
| otranto         | 254        |
| salt stone      | 258        |
| alpi            | 264        |
| explorer        | 268        |
| fiordi          | 272        |
| fusion          | 276        |
| mystone         | 280        |
| norcia          | 284        |
| petra           | 288        |
| pietra antica   | 292        |
| valsusa         | 296        |

|             |            |
|-------------|------------|
| WALL TILES  | 300        |
| <b>joy</b>  | <b>302</b> |
| vision wall | 316        |
| dream       | 324        |



## technical info

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Laying patterns           | 334 |
| Simbology                 | 340 |
| Classification            | 342 |
| Technical Characteristics | 344 |
| Suggestion on how to use  | 346 |
| Maintenance instruction   | 348 |
| General sales conditions  | 350 |

# collection size colour

| RESIN&CONCRETE  |                                                                                    |                                                                                           | page                                                                                                       |     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ● ambienti      | 80,2x80,2 ret<br>80,2x80,2 ret lap<br>40x80,2 ret                                  | 60,4x60,4<br>60x60 ret<br>60x60 ret lap<br>30x60,4<br>30x60 ret                           | 80x80 20mm ret R11                                                                                         | 96  |    |    |    |    |    |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | greige                                                                              | perla                                                                                | grigio                                                                                | antracite                                                                             | tabacco                                                                               |
| ● atelier       | 30x30                                                                              |                                                                                           |                                                                                                            | 118 |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | bianco                                                                              | grigio                                                                               | fumo                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| ○ bergerac      | 60,4x60,4<br>60x60 ret<br>45x45                                                    |                                                                                           | 45x45 antislip R11                                                                                         | 122 |    |    |    |    |                                                                                       |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | beige                                                                               | taupe                                                                                | grigio                                                                                | fumo                                                                                  |                                                                                       |
| ● concept stone | 60,4x121 ret<br>60x60 ret<br>30x60 ret                                             |                                                                                           | 60,4x60,4 20mm ret R11                                                                                     | 74  |    |    |    |    |    |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | earth                                                                               | sand                                                                                 | grey                                                                                  | silver                                                                                | black                                                                                 |
| ● evoque        | 80,2x80,2 ret<br>40x80,2 ret<br>60,4x121 ret<br>60,4x60,4<br>60x60 ret             | 30x60,4<br>30x60 ret<br>45x45<br>30x30                                                    | 120,8x120,8 20mm ret R11<br>60,4x120,8 20mm ret R11<br>60,4x60,4 20mm ret R11<br>60,4x60,4 20mm ret hp R11 | 104 |    |    |    |    |    |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | perla                                                                               | greige                                                                               | fumo                                                                                  | sabbia                                                                                | tabacco                                                                               |
| ● flow          | 119,8x119,8 ret<br>60x119,8 ret<br>80,2x80,2 ret<br>80,2x80,2 ret lap<br>60,4x60,4 | 60,4x60,4 hp<br>60x60 ret<br>60x60 ret lap<br>60x60 ret hp<br>30x60 ret<br>45x45<br>20x20 | 80,2x80,2 ret grip R11<br>80x80 20mm ret R11<br>60,4x60,4 antislip R11                                     | 62  |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | black                                                                               | white                                                                                | grey                                                                                  | smoke                                                                                 | taupe                                                                                 |
| ● flow tech     | 30x60,4 tech                                                                       |                                                                                           | 30x60,4 tech                                                                                               | 112 |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | white                                                                               | black                                                                                | grey                                                                                  | smoke                                                                                 | taupe                                                                                 |
| ● met arch      | 60,4x121 ret<br>60,4x60,4<br>60x60 ret<br>30x60,4<br>30x60 ret                     | 10x30 ret                                                                                 |                                                                                                            | 52  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | light silver                                                                        | oxide                                                                                | steel                                                                                 | copper                                                                                | dark                                                                                  |
| ● paint         | 60x119,8 ret<br>60x60 ret<br>30x60 ret                                             |                                                                                           | 60,4x120,8 20mm ret R11                                                                                    | 86  |  |  |  |  |                                                                                       |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | white                                                                               | grey                                                                                 | colors                                                                                | beige                                                                                 |                                                                                       |
| ○ planet        | 60,4x60,4<br>45x45                                                                 |                                                                                           | 45x45 antislip R11                                                                                         | 126 |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | muschio                                                                             | avorio                                                                               | tabacco                                                                               | argento                                                                               | nero                                                                                  |
| ● s.o.f.t.      | 119,8x119,8 ret<br>60x119,8 ret<br>80,2x80,2 ret                                   |                                                                                           | 60x119,8 ret outdoor R11<br>80,2x80,2 ret outdoor R11                                                      | 40  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | light blue                                                                          | light grey                                                                           | dark grey                                                                             | sand                                                                                  | taupe                                                                                 |
| ○ tribeca       | 60,4x60,4<br>45x45                                                                 |                                                                                           |                                                                                                            | 132 |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                            |     | beige                                                                               | fumo                                                                                 | argento                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |



WOOD

| WOOD                                                                                |                                                                                         | ⌂   | page                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| O elisir<br>20x60,4                                                                 | 20x60,4 <b>antislip</b>                                                                 | 148 |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                     |                                                                                         |     | tortora                                                                           | grigio                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| O essenze<br>20,2x80,2<br>20x80 <b>ret</b>                                          |                                                                                         | 152 |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                     |                                                                                         |     | miele                                                                             | tortora                                                                            | noce                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| O melodie<br>20,2x80,2<br>20x80 <b>ret</b>                                          |                                                                                         | 156 |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                     |                                                                                         |     | bianco                                                                            | miele                                                                              | rovere                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| O mywood<br>30x121 <b>ret</b><br>20x121 <b>ret</b><br>20,2x80,2<br>20x80 <b>ret</b> | 30x120,8 <b>20mm ret R11</b><br>20,2x80,2 <b>antislip R11</b>                           | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                         |     | bianco                                                                            | grigio                                                                             | tortora                                                                             | miele                                                                               | beige                                                                               | ciliegio                                                                            |  |
| O timber<br>30x121 <b>ret</b><br>20x121 <b>ret</b><br>20,2x80,2<br>20x80 <b>ret</b> | 30x120,8 <b>20mm ret R11</b><br>20x121 <b>antislip ret</b><br>20,2x80,2 <b>antislip</b> | 160 |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                     |                                                                                         |     | bianco                                                                            | noce                                                                               | tortora                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |

WALL TILES

| WALL TILES             |     | page                                                                                |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|--------|-------|--|--|
| C dream<br>20x50       | 324 |  |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|                        |     |  |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|                        |     |  |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|                        |     | taupe                                                                               | beige    | grey  | smoke   | white  |          |        |       |  |  |
| O joy<br>60x119,8 ret  | 302 |  |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|                        |     |  |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|                        |     |  |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|                        |     | rose                                                                                | tropical | wild  | fantasy | spring | paradise | shadow | night |  |  |
| C vision wall<br>20x60 | 316 |  |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|                        |     |  |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|                        |     |  |          |       |         |        |          |        |       |  |  |
|                        |     | curry                                                                               | mud      | white | grey    | sky    |          |        |       |  |  |

# collection size colour

| STONE        |                                                                                 |                                                                                                                                    | page |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ○ alpi       |                                                                                 | 30x60,4 R11<br>20x40,4 R11                                                                                                         | 264  |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | grigio                                                                              | beige                                                                                | avorio                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ● badia      |                                                                                 | 60,4x90,4 20mm ret R11                                                                                                             | 224  |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | sabbia                                                                              | grigio                                                                               | nero                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ● borgogna   | 60x60 ret<br>60x119,8 ret lap<br>60x119,8 ret lap<br>60x90 ret<br>60x90 ret lap | 60,4x90,4 20mm ret R11<br>60,4x90,4 20mm ret diagonal R11                                                                          | 188  |    |    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | beige                                                                               | greige                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ○ cervino    |                                                                                 | 20x40,4 R11                                                                                                                        | 230  |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | beige                                                                               | grigio                                                                               | multicolor                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ● ecoproject | 60,4x121 ret<br>60,4x60,4<br>60x60 ret<br>30x60,4<br>30x60 ret                  | 60,4x60,4 buc R11<br>30x60,4 buc R11                                                                                               | 208  |    |    |    |    |    |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | smoke                                                                               | grey                                                                                 | greige                                                                                | beige                                                                                 | silver                                                                                |  |
| ● explorer   | 60,4x60,4<br>60x60 ret<br>45x45                                                 |                                                                                                                                    | 268  |   |   |   |                                                                                       |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | beige                                                                               | grigio                                                                               | bianco                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ● fiordi     |                                                                                 | 30x60,4 R11<br>20x40,4 R11                                                                                                         | 272  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | bianco                                                                              | grigio                                                                               | fumo                                                                                  | sand                                                                                  |                                                                                       |  |
| ● frammenti  | 60x119,8 ret<br>60x119,8 ret tech<br>60x60 ret<br>60x60 ret tech                | 30x60 ret tech<br>30x60 ret tech                                                                                                   | 176  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                 | 60,4x120,8 20mm ret R11<br>60x119,8 ret antislip R11<br>60x60 ret antislip R11<br>60,4x60,4 20mm ret R11<br>30x60 ret antislip R11 |      | beige                                                                               | terra                                                                                | grigio                                                                                | fumo                                                                                  | bianco                                                                                |  |
| ● fusion     | 30x60,4                                                                         |                                                                                                                                    | 276  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | beige                                                                               | grey                                                                                 | smoke                                                                                 | black                                                                                 |                                                                                       |  |
| ● geo bleue  | 60,4x60,4<br>60x60 ret<br>45x45                                                 | 60,4x60,4 20mm ret R11                                                                                                             | 242  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | grigio                                                                              | nero                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ● great      | 80,2x80,2 ret<br>60x60 ret<br>30x60 ret<br>45x45                                | 60,4x60,4 20mm ret R11                                                                                                             | 218  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | greige                                                                              | grey                                                                                 | white                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ○ mystone    | 30x60,4<br>30x30<br>20x40,4                                                     |                                                                                                                                    | 280  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                    |      | white                                                                               | grey                                                                                 | sand                                                                                  | taupe                                                                                 |                                                                                       |  |



STONE



page

|                                                                                                                  |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>○ norcia</div>                                                                                              | 30x60,4 R12             | 284 | <div></div> <div>beige      grigio</div>                                                                                                                                                                                                  |
| <div>● oberalp</div> <div>60,4x121 ret</div> <div>30x60 ret</div>                                                | 60,4x60,4 20mm ret R11  | 248 | <div></div> <div>fumo      grigio      avorio</div>                                                                                                    |
| <div>● otranto</div> <div>60,4x60,4</div> <div>30x60,4</div> <div>30x30</div>                                    | 60,4x60,4 antislip R11  | 254 | <div></div> <div>bianco      beige</div>                                                                                                                                                                                                  |
| <div>○ petra</div>                                                                                               | 20x40,4 R11             | 288 | <div></div> <div>sabbia      terra      grigio      tortora</div>   |
| <div>○ pietra antica</div> <div>50x50</div> <div>30x50</div> <div>30x30</div>                                    | 50x50 grip R11          | 292 | <div></div> <div>avorio      beige</div>                                                                                                                                                                                                  |
| <div>○ salt stone</div> <div>60,4x60,4</div> <div>30x60,4</div>                                                  |                         | 258 | <div></div> <div>ash      ice      desert      terra</div>      |
| <div>● silverquartz</div> <div>60x119,8 ret</div> <div>60x60 ret</div> <div>30x60 retl</div>                     | 60,4x120,8 20mm ret R11 | 198 | <div></div> <div>white      grey</div>                                                                                                                                                                                                |
| <div>● timeless</div> <div>60x119,8 ret</div> <div>80,2x80,2 ret</div> <div>60x60 ret</div> <div>30x60 ret</div> | 60,4x90,4 20mm ret R11  | 166 | <div></div> <div>ivory      taupe      grey      dark</div> |
| <div>● tracks</div> <div>60,4x60,4</div> <div>60x60 ret</div> <div>30x60,4</div> <div>30x60 ret</div>            | 60,4x120,8 20mm ret R11 | 236 | <div></div> <div>silver      grey      dark</div>                                                                                                |
| <div>● valsusa</div>                                                                                             | 30x60,4 R10             | 296 | <div></div> <div>beige      grigio      fumo</div>                                                                                               |

index by size

| RESIN&CONCRETE |     | pag | 60.4x121 ret<br>24"x48" | 30x121 ret<br>12"x48" | 20x121 ret<br>7 7/8"x48" | 119.8x119.8 ret<br>48"x48" | 60x119.8 ret<br>24"x48" | 60x90 ret<br>24"x36" | 80.2x80.2 ret<br>31 1/2"x31 1/2" | 40x80.2 ret<br>15 3/4"x31 1/2" | 20.2x80.2<br>7 1/8"x31 1/2" | 20x80 ret<br>7 7/8"x31 1/2" | 60.4x60.4<br>24"x24" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60.4<br>12"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 20x60.4<br>7 7/8"x24" | 20x60<br>7 7/8"x24" | 50x50<br>20"x20" |
|----------------|-----|-----|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| ambienti       | 96  |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      | ●                                | ●                              |                             |                             | ●                    | ●                    | ●                  | ●                    |                       |                     |                  |
| atelier        | 118 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| bergerac       | 122 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ●                    | ●                    |                    |                      |                       |                     |                  |
| concept stone  | 74  | ●   |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      | ●                    |                    | ●                    |                       |                     |                  |
| evoque         | 104 | ●   |                         |                       |                          |                            |                         |                      | ●                                | ●                              |                             |                             | ●                    | ●                    | ●                  | ●                    |                       |                     |                  |
| flow           | 62  |     |                         |                       | ●                        | ●                          |                         | ●                    | ④                                |                                |                             |                             | ●                    | ④                    | ●                  | ●                    |                       |                     |                  |
| flow tech      | 112 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      | ●                  | ④                    |                       |                     |                  |
| met arch       | 52  | ●   |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ●                    | ●                    | ●                  | ●                    |                       |                     |                  |
| paint          | 86  |     |                         |                       |                          | ●                          |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      | ●                    |                    | ●                    |                       |                     |                  |
| planet         | 126 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ●                    |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| s.o.f.t.       | 40  |     |                         |                       | ●                        | ●                          | ④                       |                      | ●                                | ④                              |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| tribeca        | 132 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ○                    |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| WOOD           |     | pag |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| elisir         | 148 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      | ○                     | ④                   |                  |
| essenze        | 152 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                | ○                           | ○                           |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| melodie        | 156 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                | ○                           | ○                           |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| mywood         | 138 |     | ○                       | ○                     |                          |                            |                         |                      |                                  |                                | ○                           | ④                           | ○                    |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| timber         | 160 |     | ○                       | ○                     | ④                        |                            |                         |                      |                                  |                                | ○                           | ④                           | ○                    |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| WALL TILES     |     | pag |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| dream          | 324 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| joy            | 302 |     |                         |                       |                          |                            | ○                       |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| vision wall    | 316 |     |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       | ○                   |                  |



index by size

| STONE         | pag | 60.4x121 ret<br>24"x48" | 30x121 ret<br>12"x48" | 20x121 ret<br>7 7/8"x48" | 119.8x119.8 ret<br>48"x48" | 60x119.8 ret<br>24"x48" | 60x90 ret<br>24"x36" | 80.2x80.2 ret<br>31 1/2"x31 1/2" | 40x80.2 ret<br>15 3/4"x31 1/2" | 20.2x80.2<br>7 7/8"x31 1/2" | 20x80 ret<br>7 7/8"x31 1/2" | 60.4x60.4<br>24"x24" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60.4<br>12"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 20x60.4<br>7 7/8"x24" | 20x60<br>7 7/8"x24" | 50x50<br>20"x20" |
|---------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| alpi          | 264 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      | ⌄                  |                      |                       |                     |                  |
| badia         | 224 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| borgogna      | 188 |                         |                       |                          |                            | ●                       | ●                    |                                  |                                |                             |                             |                      | ●                    |                    | ●                    |                       |                     |                  |
| cervino       | 230 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| ecoproject    | 208 | ●                       |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ● ⌄                  | ●                    | ● ⌄                | ●                    |                       |                     |                  |
| explorer      | 268 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ●                    | ●                    |                    |                      |                       |                     |                  |
| fiordi        | 272 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      | ⌄                  |                      |                       |                     |                  |
| frammenti     | 176 |                         |                       |                          |                            | ● ⌄                     |                      |                                  |                                |                             |                             |                      | ● ⌄                  |                    | ● ⌄                  |                       |                     |                  |
| fusion        | 276 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      | ●                  |                      |                       |                     |                  |
| geo bleue     | 242 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ●                    | ●                    |                    |                      |                       |                     |                  |
| great         | 218 |                         |                       |                          |                            |                         |                      | ●                                |                                |                             |                             |                      | ●                    |                    | ●                    |                       |                     |                  |
| mystone       | 280 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      | ○                  |                      |                       |                     |                  |
| norcia        | 284 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      | ⌄                  |                      |                       |                     |                  |
| oberalp       | 248 | ●                       |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    | ●                    |                       |                     |                  |
| otranto       | 254 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ● ⌄                  |                      | ● ⌄                |                      |                       |                     |                  |
| petra         | 288 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     |                  |
| pietra antica | 292 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      |                    |                      |                       |                     | ○ ⌄              |
| salt stone    | 258 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ○                    |                      | ○                  |                      |                       |                     |                  |
| silverquartz  | 198 |                         |                       |                          |                            | ●                       |                      |                                  |                                |                             |                             |                      | ●                    |                    | ●                    |                       |                     |                  |
| timeless      | 166 |                         |                       |                          |                            | ●                       |                      | ● ⌄                              |                                |                             |                             |                      | ●                    |                    | ●                    |                       |                     |                  |
| tracks        | 236 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             | ●                    | ●                    | ●                  | ●                    |                       |                     |                  |
| valsusa       | 296 |                         |                       |                          |                            |                         |                      |                                  |                                |                             |                             |                      |                      | ⌄                  |                      |                       |                     |                  |

| 30x50<br>12"x20" | 20x50<br>7 7/8"x20" | 45x45<br>17 3/4"x17 3/4" | 20x40,4<br>7 7/8"x15 3/4" | 30x30 ret<br>12"x12" | 10x30 ret<br>4"x12" | 20x20<br>7 7/8"x7 7/8" | 20mm | 120,8x120,8 ret<br>48"x48" | 60,4x120,8 ret<br>24"x48" | 30x120,8 ret<br>12"x48" | 60,4x90,4 ret<br>24"x36" | 80x80 ret<br>31 1/2"x31 1/2" | 60,4x60,4 ret<br>24"x24" | colours | STONE         |
|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|---------------|
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | alpi          |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | badia         |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | borgogna      |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | cervino       |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | ecoproject    |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | explorer      |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | fiordi        |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | frammenti     |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | fusion        |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | geo bleue     |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | great         |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | mystone       |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | norcia        |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | oberalp       |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | otranto       |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | petra         |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | pietra antica |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | salt stone    |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | silverquartz  |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | timeless      |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | tracks        |
|                  |                     |                          |                           |                      |                     |                        |      |                            |                           |                         |                          |                              |                          |         | valsusa       |





Quality meet design  
in a perfect balance

# Sintesi, brand philosophy

## **SURFACES WITH A STUDIED, VERSATILE AND HIGH-PERFORMANCE DESIGN**

The Sintesi brand expresses the values of the very best Italian ceramics: high quality floor and wall coverings, designed to be functional, beautiful and always current.

Thanks to cutting-edge technologies, the careful development of designs, colours and finishes transforms into collections characterised by an elegant and versatile sense of aesthetics, capable of best interpreting housing projects and styles, preserving their value over time.

## **SUPERFICI DAL DESIGN STUDIATO, VERSATILI E PERFORMANTI**

Il marchio Sintesi esprime i valori della migliore ceramica italiana: pavimenti e rivestimenti di alta qualità, progettati per essere funzionali, belli e sempre attuali.

L'attento sviluppo di design, colorazioni e finiture, grazie a tecnologie d'avanguardia si trasforma in collezioni dall'estetica elegante e versatile, capaci di interpretare al meglio progetti e stili abitativi preservandone il valore nel tempo.

## **DES SURFACES POLYVALENTES ET PERFORMANTES AU DESIGN ÉTUDIÉ**

Condensant le nec plus ultra de la céramique italienne, la marque Sintesi permet d'obtenir des sols et des revêtements haut de gamme conçus pour être à la fois beaux, fonctionnels et toujours modernes.

L'attention accordée à la conception, aux couleurs et aux finitions, fruits de technologies d'avant-garde, donne naissance à des collections qui se distinguent par une esthétique aussi élégante que polyvalente, parfaite pour concrétiser des projets et des styles d'habitat tout en assurant une qualité inaltérable dans le temps.

## **GUT DURCHDACHTE, VIELSEITIGE UND LEISTUNGSSTARKE OBERFLÄCHEN**

Die Marke Sintesi steht für die Werte der besten italienischen Keramik: hochwertige Boden- und Wandfliesen, die funktional, schön und immer aktuell sind.

Die sorgfältige Entwicklung von Design, Farben und Verarbeitungen wird dank modernster Technologie in Kollektionen mit eleganter und vielseitiger Ästhetik umgesetzt, die Projekte und Wohnstile bestmöglich interpretieren und ihren Wert über die Zeit erhalten.

## **SUPERFICIES CON UN DISEÑO ESTUDIADO, VERSÁTIL Y DE ALTAS PRESTACIONES**

La marca Sintesi expresa los valores de la mejor cerámica italiana: pavimentos y revestimientos de alta calidad, diseñados para ser funcionales, bellos y siempre actuales.

El cuidado desarrollo del diseño, los colores y los acabados, gracias a tecnologías de vanguardia, se transforman en colecciones con una estética elegante y versátil, capaces de interpretar del mejor modo posible los proyectos y estilos de vida, preservando su valor a lo largo del tiempo.



# New in s.o.f.t

page 40







ONE4ALL

A soft version  
of concrete resin,  
in six trendy,  
versatile hues.



Una morbida interpretazione  
del cemento-resina, in sei nuance attuali e  
versatili.

Une douce interprétation  
du béton-résine, en six nuances actuelles et  
versatiles.

Eine zarte Interpretation  
von Zementharz in sechs aktuellen und  
vielseitigen Nuancen.

Una interpretación suave  
del cemento-resina, en seis matices modernos  
y versátiles.

# New in timeless

page 166





ONE4ALL

Natural hues  
and veining, in a  
stone with a bold  
contemporary  
character.



Nuances e venature  
naturali, in una pietra dal carattere  
decisamente contemporaneo.

Nuances et veines naturelles, dans une pierre  
au caractère résolument contemporain.

Natürliche Nuancen und Maserungen eines  
Steins mit absolut aktuellem Charakter.


Matices y vetas naturales, en una piedra de  
carácter decididamente contemporáneo.



# New in joy

page 302





Graphic motifs  
and colours  
intended for public  
and residential  
spaces  
of all kinds.

Temi grafici e cromatismi pensati  
per tutti gli spazi pubblici  
e residenziali.

Des thèmes graphiques et des couleurs  
pensées pour tous les espaces publics et  
résidentiels.

Grafische Themen und Farbspiele für alle  
öffentlichen und privaten Räume.

Temas gráficos y colores pensados para todos  
los espacios públicos y residenciales.



# New in great

page 218





The essence of a refined, modern stone with an extremely natural texture, featuring balanced graphics and elegant colours.

L'essenza di una pietra moderna e raffinata, dalla texture estremamente naturale: equilibrata nel movimento grafico ed elegante nei colori.

Quintessence des pierres modernes et raffinées, la collection se distingue par son aspect extrêmement naturel où l'équilibre du mouvement graphique se mêle à l'élégance des couleurs.

Die Essenz eines modernen, edlen Steins aus, mit einer ausgesprochen natürlichen Textur: Mit ausgewogener grafischer Bewegung und eleganten Farben.

La esencia de una piedra moderna y refinada, con una textura extraordinariamente natural: equilibrada en el movimiento gráfico y elegante en los colores.







GRUPPO CERAMICHE

**GRESMALT**

One family,  
50 years of italian history,  
4 soul



# Dynamic transparency

## AN ITALIAN GROUP, PROJECTED INTO THE FUTURE THANKS TO ITS LONGSTANDING VALUES

With an entrepreneurial history of over 50 years and guided by the clear and coherent vision of a single family, Gresmalt is one of the leaders in the Italian ceramic industry.

The Group distinguishes itself as a dynamic and concrete company, which looks to the future through investments in innovative technologies and plants, to offer consumers increasingly more performing and reliable materials.

Four brands, each with its own identity, address the international market, distributing an annual production capacity of over 20 million square metres of porcelain.

A futuristic and sustainable headquarters, open and full of light, houses the executive offices and showrooms of the brands, an identity symbol and representative of the Group's evolutionary path towards innovation and sustainability.

## UN GRUPPO ITALIANO, PROIETTATO NEL FUTURO GRAZIE AI VALORI DI SEMPRE

Con una storia imprenditoriale di oltre 50 anni, guidata dalla vision chiara e coerente di un'unica famiglia, Gresmalt è tra le principali realtà dell'industria ceramica italiana.

Il Gruppo si distingue per essere una realtà dinamica e concreta, che guarda al futuro attraverso investimenti in tecnologie e stabilimenti innovativi, con l'obiettivo di offrire ai consumatori materiali sempre più performanti e affidabili.

Quattro brand commerciali, ciascuno con la propria identità, si rivolgono al mercato internazionale distribuendo una capacità produttiva annuale di oltre venti milioni di metri quadrati di gres porcellanato.

Una sede avveniristica e sostenibile, aperta e piena di luce, accoglie uffici direzionali e show room dei marchi, simbolo identitario e rappresentativo del percorso evolutivo del Gruppo verso l'innovazione e la sostenibilità.

## UN GROUPE ITALIEN PROJETÉ DANS LE FUTUR GRÂCE AUX VALEURS QUI L'ONT TOUJOURS ANIMÉ

Forte de plus de 50 ans d'expérience et guidée par la vision claire et cohérente d'une seule famille, l'entreprise Gruppo Gresmalt compte parmi les leaders du secteur céramique italien.

Se distinguant par son dynamisme et par son pragmatisme, Gruppo Gresmalt aborde l'avenir en investissant dans des technologies et des usines innovantes afin de proposer aux consommateurs des matériaux toujours plus fiables et performants.

Le groupe commercialise, à l'échelle internationale, quatre marques ayant chacune leur propre identité pour une capacité de production annuelle de plus de vingt millions de mètres carrés de grès cérame.

Ouvert et baigné de lumière, son siège futuriste et durable abrite les bureaux de la direction ainsi que les showrooms des marques, emblématiques de l'identité de chacune et représentatifs de l'évolution du groupe en termes d'innovation et de développement durable.

## EINE DANK IHRER LANGJÄHRIGEN WERTE IN DIE ZUKUNFT PROJIZIERTE ITALIENISCHE GRUPPE

Mit einer über 50-jährigen Unternehmensgeschichte, die von der klaren und kohärenten Vision einer einzigen Familie geleitet wird, ist Gresmalt einer der führenden Akteure in der italienischen Keramikindustrie.

Die Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine dynamische und konkrete Realität ist, die durch Investitionen in innovative Technologien und Anlagen in die Zukunft blickt, um den Verbrauchern immer leistungsfähigere und zuverlässigere Materialien anzubieten.

Vier Handelsmarken, jede mit ihrer eigenen Identität, wenden sich an den internationalen Markt mit einer jährlichen Produktionskapazität von über zwanzig Millionen Quadratmetern Feinsteinzeug.

Ein futuristischer und nachhaltiger Hauptsitz, offen und lichtdurchflutet, beherbergt die Managementbüros und Showrooms der Marken, ein Identitätssymbol und stellvertretend für den evolutionären Weg der Gruppe in Richtung Innovation und Nachhaltigkeit.

## UN GRUPO ITALIANO, PROYECTADO HACIA EL FUTURO GRACIAS A LOS VALORES DE SIEMPRE

Con una historia empresarial de más de 50 años, guiada por la visión clara y coherente de una sola familia, Gresmalt es una de las empresas líderes de la industria cerámica italiana.

El Grupo se distingue por ser una realidad empresarial dinámica y concreta, que mira hacia el futuro a través de inversiones en tecnologías y plantas innovadoras, con el objetivo de ofrecer a los consumidores materiales cada vez más eficientes y fiables.

Cuatro marcas comerciales, cada una con su identidad propia, se dirigen al mercado internacional distribuyendo una capacidad de producción anual de más de veinte millones de metros cuadrados de gres porcelánico.

Una sede futurista y sostenible, abierta y llena de luz, alberga las oficinas de dirección y los showrooms de las marcas, símbolo de identidad y representante del recorrido evolutivo del Grupo hacia la innovación y la sostenibilidad.



the most advanced  
and performing  
surfaces

# Uniquely designed and manufactured in Italy

## STRICTLY ITALIAN TECHNOLOGY, DESIGN, CREATIVITY AND PRODUCTION

From the heart of the ceramic district in Sassuolo, the vibrant centre of ceramic innovation, Gruppo Gresmalt looks to the future with confidence, with an offer that skilfully combines aesthetic sense and performance in the name of evolution.

The porcelain is produced in avant-garde manufacturing facilities, where intelligent 4.0 technologies ensure the highest quality standards, logistical efficiency and sustainable processes.

The Group's continuous research and development focuses both on design trends, as well as on the latest technological innovations, consolidating a ceramic culture that continues to translate into 100% made in Italy collections that seamlessly combine creativity, originality and aesthetic balance.

## TECNOLOGIA, DESIGN, CREATIVITÀ E PRODUZIONE RIGOROSAMENTE ITALIANI

Dal cuore del distretto ceramico di Sassuolo, centro dell'innovazione ceramica, Gruppo Gresmalt guarda al futuro con fiducia, forte di un'offerta che unisce senso estetico e performance nel segno dell'evoluzione.

Concentrata unicamente sul gres porcellanato, la produzione avviene in stabilimenti continuamente aggiornati, dove tecnologie intelligenti 4.0 assicurano elevati standard qualitativi, efficienza logistica e processi sostenibili.

L'attività di ricerca e sviluppo si concentra tanto sulle tendenze del design quanto sulle ultime innovazioni tecnologiche, consolidando una cultura ceramica che continua a tradursi in collezioni 100% made in Italy capaci di combinare creatività, originalità ed equilibrio estetico.

## TECNOLOGIE, CONCEPTION, CRÉATIVITÉ ET PRODUCTION RIGOREUSEMENT MADE IN ITALY

Basé dans le cœur du district industriel de la céramique de Sassuolo, centre des innovations du secteur, Gruppo Gresmalt appréhende l'avenir avec confiance, fort d'un catalogue de produits conjuguant beauté et performance sous le signe du progrès.

Le grès cérame est fabriqué dans des usines constamment à la pointe du progrès où des technologies intelligentes 4.0 garantissent des normes de qualité élevées, une grande efficacité logistique et des processus de fabrication durables.

Afin de consolider une culture de la céramique qui continue à se traduire par des collections 100 % Made in Italy alliant créativité, originalité et équilibre esthétique, la recherche et le développement se concentrent autant sur les tendances de la création que sur les dernières innovations technologiques.

## TECNOLOGIE, DESIGN, KREATIVITÄT UND PRODUKTION - ALLES AUS ITALIEN

Aus dem Herzen des Keramikviertels von Sassuolo, dem Zentrum der keramischen Innovation, blickt die Gruppe Gresmalt mit Zuversicht in die Zukunft, gestärkt durch ein Angebot, das Ästhetik und Leistung im Zeichen der Evolution vereint.

Die Feinsteinzeugproduktion findet in ständig modernisierten Werken statt, wo intelligente 4.0-Technologien für hohe Qualitätsstandards, logistische Effizienz und nachhaltige Prozesse sorgen.

Die Forschung und Entwicklung konzentriert sich sowohl auf Designtrends als auch auf die neuesten technologischen Innovationen und konsolidiert eine Keramikultur, die sich in Kollektionen 100% Made in Italy niederschlägt, die Kreativität, Originalität und ästhetisches Gleichgewicht vereinen.


## TECNOLOGÍA, DISEÑO, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN RIGUROSAMENTE ITALIANOS.

Desde el corazón del distrito cerámico de Sassuolo, el centro de la innovación cerámica, el Gruppo Gresmalt mira hacia el futuro con confianza, fortalecido por una oferta que combina el sentido estético y las prestaciones, bajo el signo de la evolución.

La producción de gres porcelánico se lleva a cabo en fábricas en constante actualización, donde las tecnologías inteligentes 4.0 garantizan altos estándares de calidad, eficiencia logística y procesos sostenibles.

La investigación y el desarrollo se centran tanto en las tendencias de diseño como en las últimas innovaciones tecnológicas, consolidando una cultura cerámica que continúa traduciéndose en colecciones 100 % made in Italy, capaces de combinar creatividad, originalidad y equilibrio estético.





4.0 technology,  
eco design  
and sustainability



# A commitment for today and tomorrow

## REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT, PROTECTING THE PLANET AND PEOPLE

Gruppo Gresmalt carries sustainability deeply rooted in its DNA, to define a business model that makes the responsible use of natural, social, economic and technological resources both a duty, as well as an opportunity.

DYCTA (DYnamiC susTainability Assessment) is the internal sustainability assessment system that guides the Group's research and development activities according to the principles of eco-design: aesthetics, functionality, attention to the needs of natural resources and 4.0 technologies to monitor process performance in real time and to make it increasingly more efficient, guaranteeing a sustainable product.

Today, together with collaborators and stakeholders, Gruppo Gresmalt aims to become more and more agile and resilient, and to continue to create value that will last over time.

## RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE, TUTELARE IL PIANETA E LE PERSONE

Il Gruppo Gresmalt porta la sostenibilità iscritta nel proprio DNA, per definire un modello imprenditoriale che fa dell'uso responsabile delle risorse naturali, sociali, economiche e tecnologiche un dovere e insieme un'opportunità.

DYCTA (DYnamiC susTainability Assessment) è il sistema interno di valutazione della sostenibilità che orienta l'attività di ricerca e sviluppo del Gruppo secondo i principi dell'eco-design: estetica, funzionalità, attenzione per il fabbisogno delle risorse naturali e tecnologie 4.0 per monitorare in tempo reale le performance del processo e renderlo sempre più efficiente per garantire un prodotto sostenibile.

Oggi, insieme a collaboratori e stakeholder, il Gruppo Gresmalt punta a diventare sempre più agile e resiliente, e continuare a creare valore destinato a durare nel tempo.

## RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL, PROTÉGER LA PLANÈTE ET LES PERSONNES

Gruppo Gresmalt œuvre au développement durable, une valeur inscrite à même son ADN, afin de favoriser un modèle d'entreprise qui considère l'utilisation responsable des ressources naturelles, sociales, économiques et technologiques non seulement comme un devoir mais aussi comme une opportunité.

L'entreprise a adopté un système interne d'évaluation de la durabilité baptisé DYCTA (DYnamiC susTainability Assessment) qui oriente son activité de recherche et de développement selon les principes de l'éco-conception. Ce système mise ainsi sur l'esthétique, la fonctionnalité, l'utilisation responsable des ressources naturelles et les technologies 4.0 pour surveiller en temps réel les performances du processus et l'optimiser en permanence afin de garantir des produits durables.

De pair avec ses collaborateurs et ses parties prenantes, Gruppo Gresmalt vise aujourd'hui à devenir toujours plus flexible et résilient et à continuer à créer de la valeur destinée à durer dans le temps.

## DIE UMWELTBELASTUNG VERRINGERN, DEN PLANETEN UND DIE MENSCHEN SCHÜTZEN

Die Gruppe Gresmalt hat Nachhaltigkeit in ihrer DNA verankert und ein Geschäftsmodell definiert, das den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen, sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Ressourcen sowohl als Pflicht als auch als Chance begreift.

DYCTA (DYnamiC susTainability Assessment) ist das interne System zur Bewertung der Nachhaltigkeit, das die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Gruppe nach den Grundsätzen des Okodesigns ausrichtet: Ästhetik, Funktionalität, Berücksichtigung der Bedürfnisse der natürlichen Ressourcen und 4.0-Technologien, um die Prozessleistung in Echtzeit zu überwachen und immer effizienter zu machen, um ein nachhaltiges Produkt zu gewährleisten.

Heute will die Gruppe Gresmalt gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und Stakeholdern immer agiler und widerstandsfähiger werden und weiterhin Werte schaffen, die von Dauer sind.

## REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL PROTEGER EL PLANETA Y LAS PERSONAS

El Grupo Gresmalt lleva la sostenibilidad inscrita en su ADN para definir un modelo de negocio que hace del uso responsable de los recursos naturales, sociales, económicos y tecnológicos un deber y una oportunidad.

DYCTA (DYnamiC susTainability Assessment) es el sistema interno de evaluación de la sostenibilidad que orienta la actividad de investigación y desarrollo del Grupo según los principios del ecodiseño: estética, funcionalidad, atención a las necesidades de los recursos naturales y tecnologías 4.0 para monitorizar el funcionamiento del proceso en tiempo real y hacerlo cada vez más eficiente para garantizar un producto sostenible.

Hoy, con sus colaboradores y stakeholders, el Grupo Gresmalt tiene como objetivo ser cada vez más ágil y resiliente, y continuar creando valor que perdure en el tiempo.



**DIGI** INTEGRATED  
**REAL** ADVANCED  
MATTER  
CREATION

ceramic evolution  
inspired by materials



# Next generation ceramics

## CERAMIC EVOLUTION THAT STARTS WITH THE MATERIAL

A new generation of porcelain surfaces that reaches unprecedented levels of realism and authenticity.

Thanks to exclusive synchronised digital technologies, the material is enriched with reliefs, light effects and transparencies, adding new sensory dimensions perfectly synchronised to the graphic texture. Each piece is enriched with precious details, to compose floors and walls characterised by exceptional aesthetic impact and harmony.

The ceramic surface retains all the exceptional resistance and practicality characteristics of the original material.

## EVOLUZIONE CERAMICA CHE NASCE DALLA MATERIA

Una nuova generazione di superfici in grès porcellanato che propongono inedite suggestioni estetiche.

Il design esclusivo e versatile conserva tutte le eccezionali caratteristiche di resistenza e praticità della materia di origine. Grazie a esclusive tecnologie digitali sincronizzate, la grafica digitale si arricchisce di rilievi, effetti di luce e trasparenze che aggiungono una nuova dimensione alle superfici ceramiche.

Ogni pezzo è un esemplare prezioso e unico, la parte di un'armonia d'insieme che si compone per formare pavimenti e pareti di grande impatto estetico.

## ÉVOLUTION CÉRAMIQUE NAISSANT DE LA MATIÈRE

Cette nouvelle génération de surfaces en grès cérame a atteint des niveaux de réalisme et d'authenticité sans précédents.

Grâce à des technologies numériques synchronisées exclusives, la matière s'enrichit de reliefs, d'effets de lumière et de transparences et s'étoffe ainsi de nouvelles dimensions sensorielles en parfaite adéquation avec la trame graphique. Chaque produit se pare de détails précieux pour permettre la composition de sols et de murs particulièrement spectaculaires et harmonieux.

La surface céramique conserve toutes les propriétés exceptionnelles de la matière d'origine en termes de résistance et de facilité d'utilisation.

## KERAMISCHE EVOLUTION AUS DER MATERIE GEBOREN

Eine neue Generation von Feinsteinzeugoberflächen, die einen neuen Grad an Realismus und Authentizität erreicht.

Dank exklusiver synchronisierter digitaler Technologien wird das Material mit Reliefs, Lichteffekten und Transparenzen angereichert, und fügt neue sensorische Dimensionen hinzu, die perfekt mit der grafischen Textur harmonisieren. Jedes Stück ist mit wertvollen Details angereichert, um Böden und Wände von großer ästhetischer Wirkung und Harmonie zu gestalten.

Die keramische Oberfläche behält alle außergewöhnlichen Eigenschaften des ursprünglichen Materials in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und praktische Anwendung.

## EVOLUCIÓN CERÁMICA QUE NACE DE LA MATERIA

Una nueva generación de superficies de gres porcelánico, que alcanza metas de realismo y autenticidad inéditas.

Gracias a tecnologías digitales sincronizadas exclusivas, la materia se enriquece con relieves, efectos de luz y transparencias, añadiendo nuevas dimensiones sensoriales perfectamente sincronizadas con la trama gráfica. Cada pieza se enriquece con preciosos detalles, para componer suelos y paredes de gran impacto estético y armonía.

La superficie cerámica conserva todas las excepcionales características de resistencia y practicidad del material original.



coordinated  
outdoor surfaces



# outdoor flooring solutions

20mm 

9mm 

## AN EXTENSIVE RANGE IN STANDARD AND 20MM THICKNESS

Sintesi offers a wide range of floors, with a specific finish for outdoor spaces, both in the standard thickness coordinated with the indoor floors, and in slabs with an extra-thickness of 20 mm, which can be laid in different ways, even resting on grass, sand or gravel.

The high-quality porcelain of the Sintesi collections combines design, safety and durability in any weather condition: it is resistant to frost, wear and stains, and the colours do not fade over time.

## UNA VASTA GAMMA DI SPESSORI STANDARD E 20 MM

Sintesi offre un'ampia gamma di pavimenti con finitura specifica per spazi esterni, sia nello spessore standard coordinato ai pavimenti per interni, sia in lastre con extra-spessore di 20mm che offrono molteplici opportunità di posa, anche in appoggio su erba, sabbia o ghiaia.

Il gres porcellanato di alta qualità delle collezioni Sintesi coniuga design, sicurezza e lunga durata in qualsiasi condizione atmosferica: resiste al gelo, all'usura e alle macchie, e i colori non sbiadiscono nel tempo.

## UNE VASTE GAMME DE SURFACES D'ÉPAISSEUR STANDARD OU DE 20 MM

Sintesi propose une vaste gamme de sols aux finitions spécialement pensées pour l'extérieur disponibles soit dans une épaisseur standard assortie aux sols d'intérieur soit en dalles extra-épaisses de 20 mm idéales pour de multiples possibilités de pose, notamment sur l'herbe, le sable ou le gravier.

Le grès cérame haut de gamme des collections Sintesi conjugue design, sécurité et longévité dans toutes les conditions climatiques : en effet, il résiste non seulement au gel, à l'usure et aux taches mais ses couleurs ne s'estompent pas au fil du temps.

## EIN UMFANGREICHES SORTIMENT IN STANDARDDICKE UND 20 MM

Sintesi bietet eine große Auswahl an Bodenbelägen mit einer speziellen Oberfläche für Außenbereiche an, sowohl in Standardstärken, die auf Innenböden abgestimmt sind, als auch in Platten mit einer Extrastärke von 20 mm, die vielfältige Verlegungsmöglichkeiten bieten, sogar auf Gras, Sand oder Kies.

Das hochwertige Feinsteinzeug der Kollektionen Sintesi vereint Design, Sicherheit und Langlebigkeit bei jedem Wetter: Es widersteht Frost, Abnutzung und Flecken, und die Farben verblassen nicht mit der Zeit.

## UNA AMPLIA GAMA EN ESPESORES ESTÁNDAR Y DE 20 MM

Sintesi ofrece una amplia gama de pavimentos con un acabado específico para espacios exteriores, tanto en espesor estándar coordinado con pavimentos de interior, como en losas con espesor extra de 20 mm que ofrecen múltiples posibilidades de colocación, incluso sobre césped, arena o grava.

El gres porcelánico de alta calidad de las colecciones Sintesi combina diseño, seguridad y larga duración en cualquier condición climática: es resistente a las heladas, al desgaste y a las manchas, y los colores no se desvanecen con el tiempo.

A photograph of a modern courtyard. In the center, a large, mature olive tree with dense green foliage stands on a small patch of reddish-brown gravel. The courtyard is paved with large, light-colored rectangular tiles. To the right, a simple wooden bench with three brown cushions is positioned against a white wall. The background is a clear blue sky. The text "soft touch. skid proof. wet-dry. easy to clean" is overlaid on the right side of the image.

soft touch. skid proof.  
wet-dry. easy to clean

# outdoor flooring solutions

## ONE4ALL

### **AN INNOVATIVE FINISH, SOFT TO THE TOUCH AND NON-SLIPPERY**

An innovative surface finish, particularly pleasant and soft to the touch: even in the presence of water the excellent non-slip characteristics go hand in hand with the extreme ease of cleaning.

A result made possible by the application of exclusive nanogrīts. The surface is particularly regular and uniform – and therefore easy to clean – while maintaining a slip resistance coefficient suitable for outdoor use.

### **UNA INNOVATIVA FINITURA, MORBIDA AL TATTO E NON SCIVOLOSA**

Una innovativa finitura di superficie, particolarmente gradevole e morbida al tatto: le ottime caratteristiche antiscivolo anche in presenza d'acqua, si uniscono a un'eccellente facilità di pulizia.

Questo risultato è possibile grazie all'applicazione di esclusive nanograniglie.

La superficie risulta particolarmente regolare e uniforme – quindi facile da pulire – ma al contempo mantiene un coefficiente di resistenza alla scivolosità idoneo all'utilizzo in esterno.

### **UNE FINITION INNOVANTE, DOUCE AU TOUCHER ET ANTIDÉRAPANTE**

Une finition de surface innovante, particulièrement agréable et douce au toucher. Ses excellentes propriétés antidérapantes, même en présence d'eau, sont complétées par une extrême facilité de nettoyage.

Ce résultat est obtenu grâce à l'application de nanogravillons exclusifs. Particulièrement régulière et uniforme – et donc facile à nettoyer – la surface assure un coefficient de résistance au glissement parfaitement adapté à une utilisation en extérieur.

### **EINE INNOVATIVE, RUTSCHFESTE SOFTTOUCH-OBERFLÄCHE**

Eine innovative Oberflächenbeschaffenheit, die sich besonders angenehm und weich anfühlt: Hervorragende Rutschfestigkeit auch in Gegenwart von Wasser kombiniert mit hervorragender Reinigungsfreundlichkeit.

Ein Ergebnis, das durch den Einsatz von exklusiven Nanogranulaten möglich wurde. Die Oberfläche ist besonders gleichmäßig und einheitlich – und daher leicht zu reinigen – und behält gleichzeitig einen für den Außenbereich geeigneten Rutschfestigkeitskoeffizienten.

### **UN ACABADO INNOVADOR, SUAVE AL TACTO Y ANTIDESLIZANTE**

Un innovador acabado de superficie, particularmente agradable y suave al tacto: las óptimas características antideslizantes incluso en presencia de agua se unen a una excelente facilidad de limpieza.

Un resultado posible gracias a la aplicación de nanogranos exclusivos. La superficie resulta particularmente regular y uniforme – y, por lo tanto, fácil de limpiar –, manteniendo un coeficiente de resistencia al deslizamiento idóneo para su uso en exteriores.

# OUTDOOR collection size colour



## RESIN&CONCRETE

page



|                                                                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ● ambienti<br>20mm<br>80x80 ret R11                                                                                                 | 96  |    |    |    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                     |     | antracite                                                                           | grigio                                                                              | greige                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| ○ obergerac<br>7,4mm<br>45x45 antislip R11                                                                                          | 122 |    |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                     |     | grigio                                                                              | beige                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ● concept stone<br>20mm<br>60,4x60,4 ret R11                                                                                        | 74  |    |    |    |    |                                                                                     |
|                                                                                                                                     |     | grey                                                                                | silver                                                                              | sand                                                                                | earth                                                                               |                                                                                     |
| ● evoque<br>20mm<br>120,8x120,8 ret R11*<br>60,4x120,8 ret R11*<br>60,4x60,4 ret R11<br>60,4x60,4 ret hp R11<br>*perla, greige only | 104 |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                     |     | fumo                                                                                | perla                                                                               | greige                                                                              | sabbia                                                                              | mix dec                                                                             |
| ● flow<br>20mm<br>80x80 ret R11*<br>9,8mm/9mm<br>80,2x80,2 ret grip R11*<br>60,4x60,4 antislip R11<br>*smoke, grey, taupe only      | 62  |   |   |   |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                     |     | black                                                                               | smoke                                                                               | grey                                                                                | taupe                                                                               |                                                                                     |
| ● flow tech<br>8,2mm<br>30x60,4 tech R10                                                                                            | 112 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |     | white                                                                               | black                                                                               | grey                                                                                | smoke                                                                               | taupe                                                                               |
| ● paint<br>20mm<br>60,4x120,8 ret R11                                                                                               | 86  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                     |     | grey                                                                                | white                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ○ planet<br>7,4mm<br>45x45 antislip R11                                                                                             | 126 |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                     |     | argento                                                                             | tabacco                                                                             | muschio                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| ● s.o.f.t.<br>9mm<br>60x119,8 ret R11<br>80,2x80,2 ret R11                                                                          | 40  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                     |     | dark grey                                                                           | taupe                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ONE4ALL                                                                                                                             |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## WOOD

page

|                                                                                                         |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ elisir<br>8,2mm<br>20x60,4 antislip R11                                                               | 148 |  |  |                                                                                     |
|                                                                                                         |     | grigio                                                                              | tortora                                                                             |                                                                                     |
| ○ mywood<br>20mm<br>30x120,8 ret R11*<br>9mm<br>20,2x80,2 antislip R11<br>*miele, tortora only          | 138 |  |  |  |
|                                                                                                         |     | grigio                                                                              | miele                                                                               | tortora                                                                             |
| ○ timber<br>20mm<br>30x120,8 ret R11<br>10mm/8,8mm<br>20x121 antislip ret R11<br>20,2x80,2 antislip R11 | 160 |  |  |  |
|                                                                                                         |     | bianco                                                                              | tortora                                                                             | noce                                                                                |



| STONE                                                                                                                                                                                      | page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oalpi</b><br>9mm<br>30x60,4 R11<br>20x40,4 R11                                                                                                                                          | 264 <div>    </div> <div>             grigio    avorio    beige           </div>                                                                                                                                                                                                |
| <b>badia</b><br>20mm<br>60,4x90,4 ret R11                                                                                                                                                  | 224 <div>    </div> <div>             nero    grigio    sabbia           </div>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>borgogna</b><br>20mm<br>60,4x90,4 ret R11                                                                                                                                               | 188 <div>     </div> <div>             greige    diag. greige    beige    diag. beige           </div>                                                                                         |
| <b>Ocervino</b><br>8,2mm<br>20x40,4 nat R11                                                                                                                                                | 230 <div>    </div> <div>             grigio    beige    multicolor           </div>                                                                                                                                                                                            |
| <b>ecoproject</b><br>9mm/8,2mm<br>60,4x60,4 buc R11<br>30x60,4 buc R11                                                                                                                     | 208 <div>      </div> <div>             smoke    grey    silver    beige    greige           </div>      |
| <b>fiordi</b><br>8,2mm<br>30x60,4 R11<br>20x40,4 R11                                                                                                                                       | 272 <div>     </div> <div>             fumo    grigio    bianco    sand           </div>                                                                                               |
| <b>frammenti</b><br>20mm<br>60,4x120,8 ret R11*<br>60,4x60,4 ret R11*<br>9mm<br>60x119,8 ret antislip R11<br>60x60 ret antislip R11<br>30x60 ret antislip R11<br>*beige, grigio, fumo only | 176 <div>      </div> <div>             fumo    grigio    bianco    beige    terra           </div> |
| <b>geo bleue</b><br>20mm<br>60,4x60,4 ret R11                                                                                                                                              | 242 <div>   </div> <div>             nero    grigio           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>great</b><br>20mm<br>60,4x60,4 ret R11                                                                                                                                                  | 218 <div>   </div> <div>             white    greige           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| STONE                                                                                                                                     | page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onorcia</b><br>8,2mm<br>30x60,4 R12                                                                                                    | 284 <div>   </div> <div>             grigio    beige           </div>                                                                                                                                                                                              |
| <b>oberalp</b><br>20mm<br>60,4x60,4 ret R11                                                                                               | 248 <div>    </div> <div>             fumo    grigio    avorio           </div>                                                                                                 |
| <b>otranto</b><br>9mm<br>60,4x60,4 antislip R11<br>30x60,4 antislip R11<br>30x30 antislip R11                                             | 254 <div>   </div> <div>             bianco    beige           </div>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opetra</b><br>8,2mm<br>20x40,4 R11                                                                                                     | 288 <div>     </div> <div>             grigio    tortora    sabbia    terra           </div> |
| <b>Opietra antica</b><br>9mm<br>50x50 grip R11<br>30x50 grip R11<br>30x30 grip R11                                                        | 292 <div>   </div> <div>             avorio    beige           </div>                                                                                                                                                                                            |
| <b>silverquartz</b><br>20mm<br>60,4x120,8 ret R11                                                                                         | 198 <div>   </div> <div>             grey    white           </div>                                                                                                                                                                                            |
| <b>timeless</b><br>20mm<br>60,4x90,4 ret R11*<br>9mm<br>80,2x80,2 ret R11**<br>*ivory, grey only<br>**ivory, taupe only<br><b>ONE4ALL</b> | 166 <div>    </div> <div>             ivory    taupe    grey           </div>                                                                                             |
| <b>tracks</b><br>20mm<br>60,4x120,8 ret R11<br>60,4x60,4 ret R11<br>60,4x60,4 ret hp R11                                                  | 236 <div>    </div> <div>             dark    grey    silver           </div>                                                                                             |
| <b>valsusa</b><br>8,2mm<br>30x60,4 R10<br>20x40,4 R10                                                                                     | 296 <div>    </div> <div>             fumo    grigio    beige           </div>                                                                                            |



Quality design  
and technology



# 2023 collections



resin&concrete collections



● ⓘ s.o.f.t.

40



● met arch


52






● ◆ flow

62




● ◆ concept stone

74



● ◆ paint

86




● ◆ ambienti

96




● ◆ evoke

104



● flow tech

112



● atelier

118




○ ◆ bergerac

122



○ ◆ planet

126



○ tribeca

132

s.o.f.t.



floor & wall  
light grey 80,2x80,2 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE

# s.o.f.t.

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR



| colours | surfaces | sizes                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | <br>119,8x119,8 48"x48" <b>ret</b>                                                                                                                                                            |
|         |          | <br>60x119,8 12"x48" <b>ret</b><br>④ 60x119,8 12"x48" <b>ret outdoor R11*</b>                                                                                                                 |
|         |          | <br>80,2x80,2 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <b>ret</b><br>④ 80,2x80,2 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <b>ret outdoor R11*</b> |
|         |          | <b>*ONE4ALL</b><br>Dark Grey / Taupe only                                                                                                                                                     |
|         |          |                                                                                                                                                                                               |
|         |          |                                                                                                                                                                                               |

\*\* Available only in the 60x119,8 ret size.  
Disponibile solo nel formato 60x119,8 ret.  
Disponible uniquement dans la format 60x119,8 ret.  
Nur im Format 60x119,8 ret verfügbar  
Disponible solo en el formato 60x119,8 ret.





s.o.f.t.



wall  
sand 60x119,8 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE





**floor**  
sand 119,8x119,8 ret

s.o.f.t.



wall  
taupe 60x119,8 ret

floor  
deep taupe 119,8x119,8 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE







s.o.f.t.



**wall**  
light grey . light blue 60x119,8 ret  
**joy** night 60x119,8 ret

**floor**  
light grey 60x119,8 ret




wall  
dark grey . light grey 60x119,8 ret  
joy paradise 60x119,8 ret


floor  
dark grey 60x119,8 ret

s.o.f.t.

light blue



light grey



119,8x119,8 ret  
48" x48"



60x119,8 ret  
12" x48"



80,2x80,2 ret  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>



7,5x60 ret  
3" x24"  
battiscopa



light blue  
nat

802

140



light grey  
nat

808

802

803

140

mm

9

9

9

9

pz/box

1

2

2

16

m<sup>2</sup>/box

1,44

1,44

1,29

kg/m<sup>2</sup>

21,20

18,30

17,50

box/plt

44

36

42

m<sup>2</sup>/plt

63,36

51,84

54,18

kg/plt


1368

974


973



dark grey



sand




|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 119,8x119,8 ret<br>48" x48"                                                         | 60x119,8 ret<br>12" x48"                                                            | 80,2x80,2 ret<br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "   | 7,5x60 ret<br>3" x24"<br>battiscopa                                                 |


|                                                                                        |       |       |       |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|--|--|
|     |       |       |       |     |  |  |
| dark grey                                                                              |       |       |       |     |  |  |
| nat                                                                                    | 808   | 802   | 803   | 140 |  |  |
| outdoor                                                                                |       |       |       |     |  |  |
| ONE4ALL                                                                                | 802   | 803   |       |     |  |  |
|     |       |       |       |     |  |  |
| sand                                                                                   |       |       |       |     |  |  |
| nat                                                                                    | 808   | 802   | 803   | 140 |  |  |
|  mm | 9     | 9     | 9     | 9   |  |  |
| pz/box                                                                                 | 1     | 2     | 2     | 16  |  |  |
| m²/box                                                                                 | 1,44  | 1,44  | 1,29  |     |  |  |
| kg/m²                                                                                  | 21,20 | 18,30 | 17,50 |     |  |  |
| box/plt                                                                                | 44    | 36    | 42    |     |  |  |
| m²/plt                                                                                 | 63,36 | 51,84 | 54,18 |     |  |  |
| kg/plt                                                                                 | 1368  | 974   | 973   |     |  |  |

s.o.f.t.

taupe



deep taupe



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 119,8x119,8 ret<br>48" x48"                                                         | 60x119,8 ret<br>12" x48"                                                            | 80,2x80,2 ret<br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>     | 7,5x60 ret<br>3" x24"<br>battiscopa                                                 |

|                                                                                        |       |       |       |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|--|--|
|     |       |       |       |     |  |  |
| taupe                                                                                  |       |       |       |     |  |  |
| nat                                                                                    | 808   | 802   | 803   | 140 |  |  |
| ④ outdoor                                                                              |       |       |       |     |  |  |
| ONE4ALL                                                                                | 802   | 803   |       |     |  |  |
|     |       |       |       |     |  |  |
| deep taupe                                                                             |       |       |       |     |  |  |
| nat                                                                                    | 808   | 802   | 803   | 140 |  |  |
|  mm | 9     | 9     | 9     | 9   |  |  |
| pz/box                                                                                 | 1     | 2     | 2     | 16  |  |  |
| m²/box                                                                                 | 1,44  | 1,44  | 1,29  |     |  |  |
| kg/m²                                                                                  | 21,20 | 18,30 | 17,50 |     |  |  |
| box/plt                                                                                | 44    | 36    | 42    |     |  |  |
| m²/plt                                                                                 | 63,36 | 51,84 | 54,18 |     |  |  |
| kg/plt                                                                                 | 1368  | 974   | 973   |     |  |  |



R11 outdoor



CONFORME



CONFORME



< 175 mm<sup>2</sup>



INGELVO



V2



**wall**  
taupe 80,2x80,2 ret

**floor**  
deep taupe 80,2x80,2 ret



met arch



wall  
copper 10x30 ret

floor  
copper 60x60 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE

# met arch

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



| colours                                                                             | surfaces                                                                          | sizes                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | <br>60,4x121 24"x48" <b>ret</b> |
| light silver                                                                        | nat                                                                               | <br>60,4x60,4 24"x24"           |
|   |                                                                                   | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b>    |
| oxide                                                                               |                                                                                   | <br>30x60,4 12"x24"           |
|  |                                                                                   | <br>30x60 12"x24" <b>ret</b>  |
| steel                                                                               |                                                                                   | <br>10x30 4"x12" <b>ret</b>   |
|  |                                                                                   |                                                                                                                  |
| copper                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                  |
|  |                                                                                   |                                                                                                                  |
| dark                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                  |





met arch



**floor & wall**  
light silver 60,4x121 ret

YEAR 2023   **RESIN&CONCRETE**





met arch



**wall**  
oxide 10x30 ret

**floor**  
oxide 60,4x121 ret

YEAR 2023    RESIN&CONCRETE





wall  
dark 10x30 ret

floor  
steel 60,4x121 ret



met arch

light silver



oxide



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |
| 60,4x121 ret<br>24"x48"                                                             | 60x60 ret<br>24"x24"                                                                | 60,4x60,4<br>24"x24"                                                                | 30x60 ret<br>12"x24"                                                                | 30x60,4<br>12"x24"                                                                  | 10x30 ret<br>4"x12"                                                                 | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36                                                       | 30x34<br>12"x13"<br>mosaico esagono                                                   | 7,5x30<br>3"x12"<br>battiscopa                                                        |     |     |
|  | light silver<br>nat                                                                 | 802                                                                                 | 745                                                                                 | 710                                                                                 | 730                                                                                 | 690                                                                                   | 750                                                                                   | 810                                                                                   | 870 | 50  |
|  | oxide<br>nat                                                                        | 802                                                                                 | 745                                                                                 | 710                                                                                 | 730                                                                                 | 690                                                                                   | 750                                                                                   | 810                                                                                   | 870 | 50  |
|  | mm                                                                                  | 10                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                   | 8,2                                                                                   | 8,2                                                                                   | 8,2 | 8,2 |
| pz/box                                                                              | 2                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 32                                                                                    | 11                                                                                    | 5                                                                                     | 25  |     |
| m²/box                                                                              | 1,47                                                                                | 1,44                                                                                | 1,46                                                                                | 1,44                                                                                | 1,45                                                                                | 0,96                                                                                  | 1,00                                                                                  | 0,51                                                                                  |     |     |
| kg/m²                                                                               | 20,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                                 | 16,20                                                                                 | 16,20                                                                                 |     |     |
| box/plt                                                                             | 30                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 68                                                                                    | 30                                                                                    | 60                                                                                    |     |     |
| m²/plt                                                                              | 44,10                                                                               | 46,08                                                                               | 46,72                                                                               | 57,60                                                                               | 58,00                                                                               | 65,28                                                                                 | 30,00                                                                                 | 30,60                                                                                 |     |     |
| kg/plt                                                                              | 929                                                                                 | 831                                                                                 | 843                                                                                 | 958                                                                                 | 965                                                                                 | 1082                                                                                  | 511                                                                                   | 521                                                                                   |     |     |

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

steel



copper




|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 60,4x121 ret<br>24"x48"                                                             | 60x60 ret<br>24"x24"                                                                | 60,4x60,4<br>24"x24"                                                                | 30x60 ret<br>12"x24"                                                                | 30x60,4<br>12"x24"                                                                  | 10x30 ret<br>4"x12"                                                                 | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36                                                       | 30x34<br>12"x13"<br>mosaico esagono                                                   | 7,5x30<br>3"x12"<br>battiscopa                                                        |
|  | steel                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| nat                                                                                 | 802                                                                                 | 745                                                                                 | 710                                                                                 | 730                                                                                 | 690                                                                                 | 750                                                                                 | 810                                                                                   | 870                                                                                   | 50                                                                                    |
|  | copper                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| nat                                                                                 | 802                                                                                 | 745                                                                                 | 710                                                                                 | 730                                                                                 | 690                                                                                 | 750                                                                                 | 810                                                                                   | 870                                                                                   | 50                                                                                    |
|  | 10                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                   | 8,2                                                                                   | 8,2                                                                                   |
| pz/box                                                                              | 2                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 32                                                                                  | 11                                                                                    | 5                                                                                     | 25                                                                                    |
| m²/box                                                                              | 1,47                                                                                | 1,44                                                                                | 1,46                                                                                | 1,44                                                                                | 1,45                                                                                | 0,96                                                                                | 1,00                                                                                  | 0,51                                                                                  |                                                                                       |
| kg/m²                                                                               | 20,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                                 | 16,20                                                                                 |                                                                                       |
| box/plt                                                                             | 30                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 68                                                                                  | 30                                                                                    | 60                                                                                    |                                                                                       |
| m²/plt                                                                              | 44,10                                                                               | 46,08                                                                               | 46,72                                                                               | 57,60                                                                               | 58,00                                                                               | 65,28                                                                               | 30,00                                                                                 | 30,60                                                                                 |                                                                                       |
| kg/plt                                                                              | 929                                                                                 | 831                                                                                 | 843                                                                                 | 958                                                                                 | 965                                                                                 | 1082                                                                                | 511                                                                                   | 521                                                                                   |                                                                                       |

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

met arch

dark



60,4x121 ret  
24"x48"



60x60 ret  
24"x24"



60,4x60,4  
24"x24"



30x60 ret  
12"x24"



30x60,4  
12"x24"



10x30 ret  
4"x12"



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



30x34  
12"x13"  
mosaico  
esagono



7,5x30  
3"x12"  
battiscopa



dark  
nat

802

745

710

730

690

750

810

870

50

mm

10

9

9

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

pz/box

2

4

4

8

8

32

11

5

25

m<sup>2</sup>/box

1,47

1,44

1,46

1,44

1,45

0,96

1,00

0,51

kg/m<sup>2</sup>

20,50

17,50

17,50

16,20

16,20

16,20

16,20

16,20

box/plt

30

32

32

40

40

68

30

60

m<sup>2</sup>/plt

44,10

46,08

46,72

57,60

58,00

65,28

30,00

30,60

kg/plt

929

831

843

958

965

1082

511

521

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.





**wall**  
dark . steel . light silver 10x30 ret

**floor**  
dark 60x60 ret

flow



floor  
grey 119,8x119,8 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE



# flow

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



④ OUTDOOR

20 TWENTY

## colours



black



white



grey



smoke



taupe

## surfaces



nat



hp



lappato



grip/antislip



twenty

## sizes



119,8x119,8 48"x48" **ret**



60x119,8 24"x48" **ret**



80,2x80,2 31"<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31"<sup>1</sup>/<sub>2</sub> **ret**  
80,2x80,2 31"<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31"<sup>1</sup>/<sub>2</sub> **ret lap**  
④ 80,2x80,2 31"<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31"<sup>1</sup>/<sub>2</sub> **ret grip R11\***



60,4x60,4 24"x24" **ret**  
60,4x60,4 24"x24" **hp**  
④ 60,4x60,4 24"x24" **antislip R11\*\***



60x60 24"x24" **ret**  
60x60 24"x24" **ret lap**  
60x60 24"x24" **ret hp**



30x60 12"x24" **ret**



45x45 17"<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x17"<sup>3</sup>/<sub>4</sub>



20x20 7"<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7"<sup>7</sup>/<sub>8</sub>



④ 80x80 31"<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31"<sup>1</sup>/<sub>2</sub> **20mm ret R11\***

\* Grey / Smoke / Taupe only

\*\* Black / Grey / Smoke / Taupe only

## decors



mix classic



mix trend



classic bubble



trend bubble



classic beak



trend beak



classic square



trend square



classic flower



trend flower



flow



**wall**  
white 80,2x80,2 ret  
trend flower dec 20x20

**floor**  
white 80,2x80,2 ret

YEAR 2023    RESIN&CONCRETE



**floor**  
white 20x20  
trend square dec 20x20



flow



floor  
taupe 60x60 ret lap





floor  
grey 60x60 ret lap



flow

wall  
smoke 30x60 ret

floor  
trend square dec 20x20 - smoke 60x60 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE









flow

black



white



|                            |                         |                                |                      |                      |                      |                        |                      |  |                      |                    |                     |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
|                            |                         |                                |                      |                      |                      |                        |                      |  |                      |                    |                     |
| 119,8x119,8 ret<br>48"x48" | 60x119,8 ret<br>24"x48" | 80,2x80,2 ret<br>31"1/2x31"1/2 | 60,4x60,4<br>24"x24" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 45x45<br>17"3/4x17"3/4 | 20x20<br>7"7/8x7"7/8 |  | 10x12l ret<br>4"x48" | 7,5x60,4<br>3"x24" | 7,5x45<br>3"x17"3/4 |
|                            |                         |                                |                      |                      |                      |                        |                      |  | battiscopa           | battiscopa         | battiscopa          |

|                                                                                                       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                    | black |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| nat                                                                                                   | 806   | 80A | 802 | 693 | 735 | 620 | 680 | 570 | 280 | 110 | 70 |
| lap                                                                                                   |       |     | 804 |     | 760 |     |     |     |     |     |    |
| hp                                                                                                    |       |     |     | 730 | 750 |     |     |     |     |     |    |
|  grip/<br>antislip |       |     |     | 695 |     |     |     |     |     |     |    |


|                                                                                     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
|  | white |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
| nat                                                                                 | 806   | 80A | 802 | 693 | 735 | 620 | 680 | 570 | 280 | 110 | 70 |  |
| lap                                                                                 |       |     | 804 |     | 760 |     |     |     |     |     |    |  |
| hp                                                                                  |       |     |     | 730 | 750 |     |     |     |     |     |    |  |

|         |       |       |       |       |        |       |        |       |       |       |    |    |     |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|----|-----|
|         | 9     | 9     | 9,8   | 9     | hp 9,8 | 9     | hp 9,8 | 9     | 8,8   | 8,2   | 10 | 9  | 8,8 |
| pz/box  | 1     | 2     | 2     | 4     | 3      | 4     | 3      | 7     | 7     | 34    | 6  | 16 | 25  |
| m²/box  | 1,44  | 1,44  | 1,29  | 1,46  | 1,10   | 1,44  | 1,08   | 1,26  | 1,42  | 1,36  |    |    |     |
| kg/m²   | 21,20 | 18,30 | 19,35 | 17,50 | 19,35  | 17,50 | 19,35  | 17,50 | 17,50 | 16,20 |    |    |     |
| box/plt | 44    | 36    | 36    | 32    | 40     | 32    | 40     | 40    | 48    | 48    |    |    |     |
| m²/plt  | 63,36 | 51,84 | 46,44 | 46,72 | 44,00  | 46,08 | 43,20  | 50,40 | 68,16 | 65,28 |    |    |     |
| kg/plt  | 1368  | 974   | 924   | 843   | 876    | 831   | 861    | 907   | 1218  | 1082  |    |    |     |

• Can be matched with all plain tiles in the series flow tech.  
Abbinabili ai fondi della serie flow tech.  
Peuvent s'associer avec les carreaux de fond de la série flow tech.  
Mit den Fliesen der serie kombinierbar flow tech.  
Combinable con las baldosas de la serie flow tech.



grey



surfaces



lap



hp



grip /antislip  
twenty

smoke



surfaces



lap



hp



grip /antislip  
twenty



119,8x119,8 ret  
48"x48"



60x119,8 ret  
24"x48"



80,2x80,2 ret  
31"1/2x31"1/2



60,4x60,4  
24"x24"



60x60 ret  
24"x24"



30x60 ret  
12"x24"



45x45  
17"3/4x17"3/4



80x80 ret  
31"1/2x31"1/2  
20mm



10x121 ret  
4"x48"  
battiscopa



7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa



7,5x45  
3"x17"3/4  
battiscopa

|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| grey          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
| nat           | 806 | 80A | 802 | 693 | 735 | 620 | 680 |     | 280 | 110 | 70 |  |
| lap           |     |     | 804 |     | 760 |     |     |     |     |     |    |  |
| hp            |     |     |     | 730 | 750 |     |     |     |     |     |    |  |
| grip/antislip |     |     | 803 | 695 |     |     |     |     |     |     |    |  |
| twenty        |     |     |     |     |     |     |     | 830 |     |     |    |  |

|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| smoke         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
| nat           | 806 | 80A | 802 | 693 | 735 | 620 | 680 |     | 280 | 110 | 70 |  |
| lap           |     |     | 804 |     | 760 |     |     |     |     |     |    |  |
| hp            |     |     |     | 730 | 750 |     |     |     |     |     |    |  |
| grip/antislip |     |     | 803 | 695 |     |     |     |     |     |     |    |  |
| twenty        |     |     |     |     |     |     |     | 830 |     |     |    |  |


|         |       |       |       |       |        |       |        |       |       |       |    |    |     |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|----|-----|
| mm      | 9     | 9     | 9,8   | 9     | hp 9,8 | 9     | hp 9,8 | 9     | 8,8   | 20    | 10 | 9  | 8,8 |
| pz/box  | 1     | 2     | 2     | 4     | 3      | 4     | 3      | 7     | 7     | 1     | 6  | 16 | 25  |
| m²/box  | 1,44  | 1,44  | 1,29  | 1,46  | 1,10   | 1,44  | 1,08   | 1,26  | 1,42  | 0,64  |    |    |     |
| kg/m²   | 21,20 | 18,30 | 19,35 | 17,50 | 19,35  | 17,50 | 19,35  | 17,50 | 17,50 | 49,00 |    |    |     |
| box/plt | 44    | 36    | 36    | 32    | 40     | 32    | 40     | 40    | 48    | 40    |    |    |     |
| m²/plt  | 63,36 | 51,84 | 46,44 | 46,72 | 44,00  | 46,08 | 43,20  | 50,40 | 68,16 | 25,60 |    |    |     |
| kg/plt  | 1368  | 974   | 924   | 843   | 876    | 831   | 861    | 907   | 1218  | 1279  |    |    |     |

• Can be matched with all plain tiles in the series flow tech.  
Abbinabili ai fondi della serie flow tech.  
Peuvent s'associer avec les carreaux de fond de la série flow tech.  
Mit den Fliesen der serie kombinierbar flow tech.  
Combinable con las baldosas de la serie flow tech.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

flow

taupe



|                            |                         |                                |                      |                      |                      |                        |                                    |                                    |                                  |                                   |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                         |                                |                      |                      |                      |                        |                                    |                                    |                                  |                                   |
| 119,8x119,8 ret<br>48"x48" | 60x119,8 ret<br>24"x48" | 80,2x80,2 ret<br>31"1/2x31"1/2 | 60,4x60,4<br>24"x24" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 45x45<br>17"3/4x17"3/4 | 80x80 ret<br>31"1/2x31"1/2<br>20mm | 10x121 ret<br>4"x48"<br>battiscopa | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa | 7,5x45<br>3"x17"3/4<br>battiscopa |

|         |                   |       |       |       |        |       |        |       |       |       |     |     |     |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
|         | taupe<br>nat      |       |       |       |        |       |        |       |       |       |     |     |     |
|         | 806               | 80A   | 802   | 693   | 735    | 620   | 680    |       |       |       | 280 | 110 | 70  |
|         | lap               |       | 804   |       | 760    |       |        |       |       |       |     |     |     |
|         | hp                |       |       | 730   | 750    |       |        |       |       |       |     |     |     |
| Ⓢ       | grip/<br>antislip |       | 803   | 695   |        |       |        |       |       |       |     |     |     |
| Ⓢ       | twenty            |       |       |       |        |       |        | 830   |       |       |     |     |     |
|         | 9                 | 9     | 9,8   | 9     | hp 9,8 | 9     | hp 9,8 | 9     | 8,8   | 20    | 10  | 9   | 8,8 |
| pz/box  | 1                 | 2     | 2     | 4     | 3      | 4     | 3      | 7     | 7     | 1     | 6   | 16  | 25  |
| m²/box  | 1,44              | 1,44  | 1,29  | 1,46  | 1,10   | 1,44  | 1,08   | 1,26  | 1,42  | 0,64  |     |     |     |
| kg/m²   | 21,20             | 18,30 | 19,35 | 17,50 | 19,35  | 17,50 | 19,35  | 17,50 | 17,50 | 49,00 |     |     |     |
| box/plt | 44                | 36    | 36    | 32    | 40     | 32    | 40     | 40    | 48    | 40    |     |     |     |
| m²/plt  | 63,36             | 51,84 | 46,44 | 46,72 | 44,00  | 46,08 | 43,20  | 50,40 | 68,16 | 25,60 |     |     |     |
| kg/plt  | 1368              | 974   | 924   | 843   | 876    | 831   | 861    | 907   | 1218  | 1279  |     |     |     |

• Can be matched with all plain tiles in the series flow tech.  
Abbinabili ai fondi della serie flow tech.  
Peuvent s'associer avec les carreaux de fond de la série flow tech.  
Mit den Fliesen der serie kombinierbar flow tech.  
Combinable con las baldosas de la serie flow tech.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.





decors . decori . décors . Dekore . decoraciones



flow mix classic dec\*  
20x20



flow mix trend dec\*  
20x20



flow classic bubble dec  
20x20



flow classic square dec\*  
20x20



flow classic beak dec  
20x20



flow classic flower dec  
20x20



flow trend bubble dec  
20x20



flow trend square dec  
20x20



flow trend beak dec  
20x20



flow trend flower dec  
20x20

□  
20x20  
7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup>  
decoro

|         |       |
|---------|-------|
| nat     | 680   |
| mm      | 8,2   |
| pz/box  | 34    |
| m²/box  | 1,36  |
| kg/m²   | 16,20 |
| box/plt | 48    |
| m²/plt  | 65,28 |
| kg/plt  | 1082  |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.





concept stone

floor  
grey 60,4x121 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE



# concept stone

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR

20 TWENTY



## colours



earth




sand



grey



silver



black

## surfaces



nat



twenty

## decors



dec

## sizes



60,4x121 24"x48" **ret**



60x60 24"x24" **ret**



30x60 12"x24" **ret**



④ 60,4x60,4 24"x24" **20mm ret R11\***

\* Earth / Sand / Grey / Silver only





concept stone



wall  
silver 30x60 ret  
silver dec 60x60 ret

floor  
silver 60x60 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE





wall  
silver mosaico t36 30x30

concept stone



**wall**  
grey dec 30x60 ret

**floor**  
grey 60,4x121 ret

YEAR 2023    RESIN&CONCRETE





floor  
grey 30x60 ret





concept stone

floor  
earth 60x60 ret

YEAR 2023   RESIN&CONCRETE





**wall**  
earth dec 60,4x121 ret

**floor**  
earth 60x60 ret



concept stone

earth



sand



|                         |                      |                      |                                  |                                 |                                    |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                         |                      |                      |                                  |                                 |                                    |
| 60,4x121 ret<br>24"x48" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 60,4x60,4 ret<br>24"x24"<br>20mm | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 | 7,5x60 ret<br>3"x24"<br>battiscopa |

|              |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|              |     |     |     |     |     |
| earth<br>nat | 80A | 695 | 695 | 810 | 130 |
| ⓘ twenty     |     |     |     |     |     |

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |     |     |     |     |     |
| sand<br>nat | 80A | 695 | 695 | 810 | 130 |
| ⓘ twenty    |     |     |     |     |     |

|         |       |       |       |       |       |    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|         | 10    | 9     | 9     | 20    | 9     | 9  |
| pz/box  | 2     | 4     | 7     | 2     | 11    | 16 |
| m²/box  | 1,47  | 1,44  | 1,26  | 0,73  | 1,00  |    |
| kg/m²   | 20,50 | 17,50 | 17,50 | 44,00 | 17,50 |    |
| box/plt | 30    | 32    | 40    | 32    | 30    |    |
| m²/plt  | 44,10 | 46,08 | 50,40 | 23,36 | 30,00 |    |
| kg/plt  | 929   | 831   | 907   | 1053  | 550   |    |

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosalque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.



grey



surfaces



twenty

silver



surfaces



twenty

|                         |                      |                      |                                  |                                 |                                    |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                         |                      |                      |                                  |                                 |                                    |
| 60,4x121 ret<br>24"x48" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 60,4x60,4 ret<br>24"x24"<br>20mm | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 | 7,5x60 ret<br>3"x24"<br>battiscopa |

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |     |     |     |     |     |
| grey<br>nat | 80A | 695 | 695 | 810 | 130 |
| Ⓢ twenty    |     |     |     |     |     |

|               |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
| silver<br>nat | 80A | 695 | 695 | 810 | 130 |
| Ⓢ twenty      |     |     |     |     |     |


|         |       |       |       |       |       |    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|         | 10    | 9     | 9     | 20    | 9     | 9  |
| pz/box  | 2     | 4     | 7     | 2     | 11    | 16 |
| m²/box  | 1,47  | 1,44  | 1,26  | 0,73  | 1,00  |    |
| kg/m²   | 20,50 | 17,50 | 17,50 | 44,00 | 17,50 |    |
| box/plt | 30    | 32    | 40    | 32    | 30    |    |
| m²/plt  | 44,10 | 46,08 | 50,40 | 23,36 | 30,00 |    |
| kg/plt  | 929   | 831   | 907   | 1053  | 550   |    |

Mosaico on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

concept stone

black



60,4x121 ret  
24"x48"



60x60 ret  
24"x24"



30x60 ret  
12"x24"



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7,5x60 ret  
3"x24"  
battiscopa



black  
nat

80A

695

695

810

130

| mm      | 10    | 9     | 9     | 9     | 9  |
|---------|-------|-------|-------|-------|----|
| pz/box  | 2     | 4     | 7     | 11    | 16 |
| m²/box  | 1,47  | 1,44  | 1,26  | 1,00  |    |
| kg/m²   | 20,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |    |
| box/plt | 30    | 32    | 40    | 30    |    |
| m²/plt  | 44,10 | 46,08 | 50,40 | 30,00 |    |
| kg/plt  | 929   | 831   | 907   | 550   |    |

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.






decors . decori . décors . Dekore . decoraciones



decoro earth\*  
60,4x121 ret - 60x60 ret - 30x60 ret




decoro sand\*  
60,4x121 ret - 60x60 ret - 30x60 ret



decoro grey\*  
60,4x121 ret - 60x60 ret - 30x60 ret



decoro silver\*  
60,4x121 ret - 60x60 ret - 30x60 ret



decoro black\*  
60,4x121 ret - 60x60 ret - 30x60 ret

|         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |
|         | 60,4x121 ret<br>24"x48"<br>decoro*                                                  | 60x60 ret<br>24"x24"<br>decoro*                                                     | 30x60 ret<br>12"x24"<br>decoro*                                                     |
| nat     | 805                                                                                 | 735                                                                                 | 735                                                                                 |
| mm      | 10                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
| pz/box  | 2                                                                                   | 4                                                                                   | 7                                                                                   |
| m²/box  | 1,47                                                                                | 1,44                                                                                | 1,26                                                                                |
| kg/m²   | 20,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |
| box/plt | 30                                                                                  | 32                                                                                  | 40                                                                                  |
| m²/plt  | 44,10                                                                               | 46,08                                                                               | 50,40                                                                               |
| kg/plt  | 929                                                                                 | 831                                                                                 | 907                                                                                 |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.



paint



wall  
colors dec 60x119,8 ret  
colors 60x119,8 ret

floor  
colors 60x119,8 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE



# paint

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                             | surfaces                                                                           | decors                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |  |
| white                                                                               | nat                                                                                | dec                                                                               |
|   |  |                                                                                   |
| grey                                                                                | twenty                                                                             |                                                                                   |
|  |                                                                                    |                                                                                   |
| colors                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |
|  |                                                                                    |                                                                                   |
| beige                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                    | <div><div></div><div>60x119,8 24"x48" ret</div></div>                             |
|                                                                                     |                                                                                    | <div><div></div><div>60x60 24"x24" ret</div></div>                                |
|                                                                                     |                                                                                    | <div><div></div><div>30x60 12"x24" ret</div></div>                                |
|                                                                                     |                                                                                    | <div><div></div><div>④ 60,4x120,8 24"x48" 20mm ret R11*</div></div>               |
|                                                                                     |                                                                                    | <div>* White / Grey only</div>                                                    |





paint



floor  
white 60x60 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE





**floor**  
grey dec 60x119,8 ret

paint



**floor & wall**  
beige dec 60x119,8 ret

YEAR 2023   **RESIN&CONCRETE**






floor  
beige 60x60 ret

floor  
beige 60x119,8 ret

paint

white



grey



60x119,8 ret  
24"x48"



60x60 ret  
24"x24"



30x60 ret  
12"x24"



60,4x120,8 ret  
24"x48"  
20mm



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



30x34  
12"x13"  
mosaico  
esagono



7,5x60 ret  
3"x24"  
battiscopa



white  
nat

80A

735

735

830

810

870

130

④ twenty



grey  
nat

80A

735

735

830

810

870

130

④ twenty

| mm                  | 9     | 9     | 9     | 20    | 9     | 9     | 9  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| pz/box              | 2     | 4     | 7     | 1     | 11    | 5     | 16 |
| m <sup>2</sup> /box | 1,44  | 1,44  | 1,26  | 0,73  | 1,00  | 0,51  |    |
| kg/m <sup>2</sup>   | 18,30 | 17,50 | 17,50 | 45,00 | 17,50 | 17,50 |    |
| box/plt             | 36    | 32    | 40    | 30    | 30    | 60    |    |
| m <sup>2</sup> /plt | 51,84 | 46,08 | 50,40 | 21,90 | 30,00 | 30,60 |    |
| kg/plt              | 974   | 831   | 907   | 1010  | 550   | 561   |    |

Mosaico on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosalque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

FOR ALL COLORS AND SIZES  
Modular laying with a 3 mm joint within the same size.  
Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.  
Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.






colors



beige



|         |                         |                      |                      |                                 |                                     |                                    |
|---------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|         |                         |                      |                      |                                 |                                     |                                    |
|         | 60x119,8 ret<br>24"x48" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 | 30x34<br>12"x13"<br>mosaico esagono | 7,5x60 ret<br>3"x24"<br>battiscopa |
|         | colors                  |                      |                      |                                 |                                     |                                    |
| nat     | 80A                     | 735                  | 735                  | 810                             | 870                                 | 130                                |
|         | beige                   |                      |                      |                                 |                                     |                                    |
| nat     | 80A                     | 735                  | 735                  | 810                             | 870                                 | 130                                |
|         | mm                      | 9                    | 9                    | 9                               | 9                                   | 9                                  |
| pz/box  | 2                       | 4                    | 7                    | 11                              | 5                                   | 16                                 |
| m²/box  | 1,44                    | 1,44                 | 1,26                 | 1,00                            | 0,51                                |                                    |
| kg/m²   | 18,30                   | 17,50                | 17,50                | 17,50                           | 17,50                               |                                    |
| box/plt | 36                      | 32                   | 40                   | 30                              | 60                                  |                                    |
| m²/plt  | 51,84                   | 46,08                | 50,40                | 30,00                           | 30,60                               |                                    |
| kg/plt  | 974                     | 831                  | 907                  | 550                             | 561                                 |                                    |

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

FOR ALL COLORS AND SIZES  
Modular laying with a 3 mm joint within the same size.  
Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.  
Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.



paint

decors . decori . décors . Dekore . decoraciones



decoro white\*  
60x119,8 - 60x60 ret



decoro grey\*  
60x119,8 - 60x60 ret



decoro colors\*  
60x119,8 - 60x60 ret



decoro beige\*  
60x119,8 - 60x60 ret



60x119,8 ret  
24"x48"  
decoro\*



60x60 ret  
24"x24"  
decoro\*

| nat     | 806   | 760   |
|---------|-------|-------|
| mm      | 9     | 9     |
| pz/box  | 2     | 4     |
| m²/box  | 1,44  | 1,44  |
| kg/m²   | 18,30 | 17,50 |
| box/plt | 36    | 32    |
| m²/plt  | 51,84 | 46,08 |
| kg/plt  | 974   | 831   |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



wall  
beige dec 60x60 ret

floor  
beige dec 60x60 ret  
beige 60x60 ret



ambienti



wall  
greige 40x80,2 ret  
greige wall 30x60,4 ret

floor  
greige 40x80,2 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE



# ambienti

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                             | surfaces                                                                            | sizes                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <br>80,2x80,2 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <b>ret</b><br>80,2x80,2 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <b>ret lap</b> |
|   |   | <br>40x80,2 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <b>ret</b>                                                                                              |
|  |  | <br>60,4x60,4 24"x24"<br><br>60x60 24"x24" <b>ret</b><br>60x60 24"x24" <b>ret lap</b>          |
|  |                                                                                     | <br>30x60,4 12"x24"                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                     | <br>30x60 12"x24" <b>ret</b>                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     | <br>④ 80x80 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <b>20mm ret R11*</b><br>* Greige / Grigio / Antracite only                                            |



ambienti



**wall**  
grigio 30x60 ret  
grigio mosaico 30x30

**floor**  
grigio 30x60 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE





**wall**  
perla wall 30x60,4

**floor**  
perla 80,2x80,2 ret




ambienti

greige



perla



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                     | 80,2x80,2 ret<br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "   | 40x80,2 ret<br>15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "     | 60,4x60,4<br>24"x24"                                                                | 60x60 ret<br>24"x24"                                                                | 30x60,4<br>12"x24"                                                                  | 30x60 ret<br>12"x24"                                                                | 80x80 ret<br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>20mm | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36                                                       | 30x60,4<br>12"x24"<br>wall                                                            | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa                                                      | 30x60,4<br>12"x24"<br>step <sup>+</sup>                                               |
|  | greige                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| nat                                                                                 | 802                                                                                 | 750                                                                                 | 690                                                                                 | 730                                                                                 | 660                                                                                 | 693                                                                                 |                                                                                       | 810                                                                                   | 810                                                                                   | 110                                                                                   | 270                                                                                   |
| lap                                                                                 | 804                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 760                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| twenty                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 830                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  | perla                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| nat                                                                                 | 802                                                                                 | 750                                                                                 | 690                                                                                 | 730                                                                                 | 660                                                                                 | 693                                                                                 |                                                                                       | 810                                                                                   | 810                                                                                   | 110                                                                                   | 270                                                                                   |
| lap                                                                                 | 804                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 760                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                 | 20                                                                                    | 8,2                                                                                   | 8,2                                                                                   | 8,2                                                                                   | 8,2                                                                                   |
| pz/box                                                                              | 2                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 1                                                                                     | 11                                                                                    | 4                                                                                     | 16                                                                                    | 8                                                                                     |
| m <sup>2</sup> /box                                                                 | 1,29                                                                                | 1,29                                                                                | 1,46                                                                                | 1,44                                                                                | 1,45                                                                                | 1,44                                                                                | 0,64                                                                                  | 1,00                                                                                  | 0,72                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| kg/m <sup>2</sup>                                                                   | 19,35                                                                               | 19,35                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               | 49,00                                                                                 | 16,20                                                                                 | 16,20                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| box/plt                                                                             | 36                                                                                  | 48                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 40                                                                                    | 30                                                                                    | 20                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
| m <sup>2</sup> /plt                                                                 | 46,44                                                                               | 61,92                                                                               | 46,72                                                                               | 46,08                                                                               | 58,00                                                                               | 57,60                                                                               | 25,60                                                                                 | 30,00                                                                                 | 14,40                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| kg/plt                                                                              | 924                                                                                 | 1223                                                                                | 843                                                                                 | 831                                                                                 | 965                                                                                 | 958                                                                                 | 1279                                                                                  | 511                                                                                   | 258                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |


\* Minimum lot per order 48pcs  
Lotto minimo per ordine 48pz  
Lot minimum par commande 48pcs  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.


For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.



grigio



antracite



| grigio    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| nat       | 802   | 750   | 690   | 730   | 660   | 693   |       | 810   | 810   | 110 | 270 |
| lap       | 804   |       |       | 760   |       |       |       |       |       |     |     |
| Ⓢ twenty  |       |       |       |       |       |       | 830   |       |       |     |     |
| antracite |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
| nat       | 802   | 750   | 690   | 730   | 660   | 693   |       | 810   | 810   | 110 | 270 |
| lap       | 804   |       |       | 760   |       |       |       |       |       |     |     |
| Ⓢ twenty  |       |       |       |       |       |       | 830   |       |       |     |     |
| mm        | 10    | 10    | 9     | 9     | 8,2   | 8,2   | 20    | 8,2   | 8,2   | 8,2 | 8,2 |
| pz/box    | 2     | 4     | 4     | 4     | 8     | 8     | 1     | 11    | 4     | 16  | 8   |
| m²/box    | 1,29  | 1,29  | 1,46  | 1,44  | 1,45  | 1,44  | 0,64  | 1,00  | 0,72  |     |     |
| kg/m²     | 19,35 | 19,35 | 17,50 | 17,50 | 16,20 | 16,20 | 49,00 | 16,20 | 16,20 |     |     |
| box/plt   | 36    | 48    | 32    | 32    | 40    | 40    | 40    | 30    | 20    |     |     |
| m²/plt    | 46,44 | 61,92 | 46,72 | 46,08 | 58,00 | 57,60 | 25,60 | 30,00 | 14,40 |     |     |
| kg/plt    | 924   | 1223  | 843   | 831   | 965   | 958   | 1279  | 511   | 258   |     |     |


\* Minimum lot per order 48pcs  
Lotto minimo per ordine 48pz  
Lot minimum par commande 48pcs  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

ambienti

tabacco



80,2x80,2 ret  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>



40x80,2 ret  
15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>



60,4x60,4  
24"x24"



60x60 ret  
24"x24"



30x60,4  
12"x24"



30x60 ret  
12"x24"



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



30x60,4  
12"x24"  
wall



7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa



30x60,4  
12"x24"  
step\*



tabacco

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| nat | 802 | 750 | 690 | 730 | 660 | 693 | 810 | 810 | 110 | 270 |
| lap | 804 |     |     | 760 |     |     |     |     |     |     |

|                     |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| mm                  | 10    | 10    | 9     | 9     | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2 | 8,2 |
| pz/box              | 2     | 4     | 4     | 4     | 8     | 8     | 11    | 4     | 16  | 8   |
| m <sup>2</sup> /box | 1,29  | 1,29  | 1,46  | 1,44  | 1,45  | 1,44  | 1,00  | 0,72  |     |     |
| kg/m <sup>2</sup>   | 19,35 | 19,35 | 17,50 | 17,50 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |     |     |
| box/plt             | 36    | 48    | 32    | 32    | 40    | 40    | 30    | 20    |     |     |
| m <sup>2</sup> /plt | 46,44 | 61,92 | 46,72 | 46,08 | 58,00 | 57,60 | 30,00 | 14,40 |     |     |
| kg/plt              | 924   | 1223  | 843   | 831   | 965   | 958   | 511   | 258   |     |     |

\* Minimum lot per order 48pcs  
Lotto minimo per ordine 48pz  
Lot minimum par commande 48pcs  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.





floor  
tabacco 80,2x80,2 ret lap



evoque



**wall**  
perla 40x80,2 ret  
perla mosaico t25 30x30

**floor**  
perla 80,2x80,2 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE

# evoque

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



④ OUTDOOR

20 TWENTY

## colours



perla



greige



fumo



sabbia



tabacco\*\*

## surfaces



nat



hp



twenty

## sizes



80,2x80,2 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub> **ret**



40x80,2 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub> **ret**



60,4x121 24"x48" **ret**



60,4x60,4 24"x24"



60x60 24"x24" **ret**



30x60,4 12"x24"



30x60 12"x24" **ret**



45x45 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>



30x30 12"x12"



④ 120,8x120,8 48"x48" **20mm ret R11\***



④ 60,4x120,8 24"x48" **20mm ret R11\***



④ 60,4x60,4 24"x24" **20mm ret R11**

④ 60,4x60,4 24"x24" **20mm ret hp R11**

## decors



mix dec

\* Perla / Greige only

\*\* Available only in the 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30 sizes.  
Disponibile solo nei formati 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30.  
Disponible uniquement dans la formats 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30.  
Nur im Formate 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30 verfügbar.  
Disponible solo en el formatos 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30.



evoque



**floor**  
sabbia 80,2x80,2 ret

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE




**wall**  
tabacco mosaico t25 30x30

**floor**  
tabacco 60,4x60,4



evoque

perla



greige



|         |                            |                                     |                                   |                      |                         |                    |                         |                  |                          |                                       |                                      |                                     |                                    |                                  |                                    |                             |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|         |                            |                                     |                                   |                      |                         |                    |                         |                  |                          |                                       |                                      |                                     |                                    |                                  |                                    |                             |
|         | 60,4x121<br>ret<br>24"x48" | 80,2x80,2<br>ret<br>31 1/2"x31 1/2" | 40x80,2<br>ret<br>15 3/4"x31 1/2" | 60,4x60,4<br>24"x24" | 60x60<br>ret<br>24"x24" | 30x60,4<br>12"x24" | 30x60<br>ret<br>12"x24" | 30x30<br>12"x12" | 45x45<br>17 3/4"x17 3/4" | 120,8x120,8<br>ret<br>48"x48"<br>20mm | 60,4x120,8<br>ret<br>24"x48"<br>20mm | 60,4x60,4<br>ret<br>24"x24"<br>20mm | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico<br>T25 | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa | 7,5x45<br>3"x17 3/4"<br>battiscopa | 30x60,4<br>12"x24"<br>step* |
|         | <b>perla</b>               | <b>nat</b>                          | <b>80A</b>                        | <b>802</b>           | <b>750</b>              | <b>690</b>         | <b>730</b>              | <b>660</b>       | <b>693</b>               | <b>520</b>                            | <b>660</b>                           |                                     | <b>810</b>                         | <b>110</b>                       | <b>70</b>                          | <b>270</b>                  |
| ⌚       | <b>hp</b>                  |                                     |                                   |                      |                         |                    |                         |                  |                          |                                       |                                      | <b>814</b>                          |                                    |                                  |                                    |                             |
| ⌚       | <b>twenty</b>              |                                     |                                   |                      |                         |                    |                         |                  |                          | <b>843</b>                            | <b>830</b>                           | <b>810</b>                          |                                    |                                  |                                    |                             |
|         | <b>greige</b>              | <b>nat</b>                          | <b>80A</b>                        | <b>802</b>           | <b>750</b>              | <b>690</b>         | <b>730</b>              | <b>660</b>       | <b>693</b>               | <b>520</b>                            | <b>660</b>                           |                                     | <b>810</b>                         | <b>110</b>                       | <b>70</b>                          | <b>270</b>                  |
| ⌚       | <b>hp</b>                  |                                     |                                   |                      |                         |                    |                         |                  |                          |                                       |                                      | <b>814</b>                          |                                    |                                  |                                    |                             |
| ⌚       | <b>twenty</b>              |                                     |                                   |                      |                         |                    |                         |                  |                          | <b>843</b>                            | <b>830</b>                           | <b>810</b>                          |                                    |                                  |                                    |                             |
|         | <b>10</b>                  | <b>10</b>                           | <b>10</b>                         | <b>9</b>             | <b>9</b>                | <b>8,2</b>         | <b>8,2</b>              | <b>8,2</b>       | <b>8,2</b>               | <b>20</b>                             | <b>20</b>                            | <b>20</b>                           | <b>hp20</b>                        | <b>8,2</b>                       | <b>8,2</b>                         | <b>8,2</b>                  |
| pz/box  | 2                          | 2                                   | 4                                 | 4                    | 4                       | 8                  | 8                       | 13               | 8                        | 1                                     | 1                                    | 2                                   | 2                                  | 11                               | 16                                 | 25                          |
| m²/box  | 1,47                       | 1,29                                | 1,29                              | 1,46                 | 1,44                    | 1,45               | 1,44                    | 1,17             | 1,62                     | 1,46                                  | 0,73                                 | 0,73                                | 0,73                               | 1,00                             |                                    |                             |
| kg/m²   | 20,50                      | 19,35                               | 19,35                             | 17,50                | 17,50                   | 16,20              | 16,20                   | 16,20            | 16,20                    | 47,50                                 | 45,00                                | 44,00                               | 45,00                              | 16,20                            |                                    |                             |
| box/plt | 30                         | 36                                  | 48                                | 32                   | 32                      | 40                 | 40                      | 48               | 48                       | 18                                    | 30                                   | 32                                  | 32                                 | 30                               |                                    |                             |
| m²/plt  | 44,10                      | 46,44                               | 61,92                             | 46,72                | 46,08                   | 58,00              | 57,60                   | 56,16            | 77,76                    | 26,28                                 | 21,90                                | 23,36                               | 23,36                              | 30,00                            |                                    |                             |
| kg/plt  | 929                        | 924                                 | 1223                              | 843                  | 831                     | 965                | 958                     | 935              | 1285                     | 1273                                  | 1010                                 | 1053                                | 1076                               | 511                              |                                    |                             |

\* Minimum lot per order 48pcs  
Lotto minimo per ordine 48pz  
Lot minimum par commande 48pcs  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs


Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.






fumo



sabbia



|                            |                                     |                                   |                      |                         |                    |                         |                  |                          |                                     |                                    |                                  |                                    |                             |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                            |                                     |                                   |                      |                         |                    |                         |                  |                          |                                     |                                    |                                  |                                    |                             |
| 60,4x121<br>ret<br>24"x48" | 80,2x80,2<br>ret<br>31 1/2"x31 1/2" | 40x80,2<br>ret<br>15 3/4"x31 1/2" | 60,4x60,4<br>24"x24" | 60x60<br>ret<br>24"x24" | 30x60,4<br>12"x24" | 30x60<br>ret<br>12"x24" | 30x30<br>12"x12" | 45x45<br>17 3/4"x17 3/4" | 60,4x60,4<br>ret<br>24"x24"<br>20mm | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico<br>T25 | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa | 7,5x45<br>3"x17 3/4"<br>battiscopa | 30x60,4<br>12"x24"<br>step* |

|             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| fumo<br>nat | 80A | 802 | 750 | 690 | 730 | 660 | 693 | 520 | 660 |     | 810 | 110 | 70 | 270 |
| hp          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 814 |     |     |    |     |
| twenty      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 810 |     |     |    |     |

|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| sabbia<br>nat | 80A | 802 | 750 | 690 | 730 | 660 | 693 | 520 | 660 |     | 810 | 110 | 70 | 270 |
| hp            |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 814 |     |     |    |     |
| twenty        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 810 |     |     |    |     |

|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| mm      | 10    | 10    | 10    | 9     | 9     | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 20    | hp20  | 8,2   | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| pz/box  | 2     | 2     | 4     | 4     | 4     | 8     | 8     | 13    | 8     | 2     | 2     | 11    | 16  | 25  | 8   |
| m²/box  | 1,47  | 1,29  | 1,29  | 1,46  | 1,44  | 1,45  | 1,44  | 1,17  | 1,62  | 0,73  | 0,73  | 1,00  |     |     |     |
| kg/m²   | 20,50 | 19,35 | 19,35 | 17,50 | 17,50 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 44,00 | 45,00 | 16,20 |     |     |     |
| box/plt | 30    | 36    | 48    | 32    | 32    | 40    | 40    | 48    | 48    | 32    | 32    | 30    |     |     |     |
| m²/plt  | 44,10 | 46,44 | 61,92 | 46,72 | 46,08 | 58,00 | 57,60 | 56,16 | 77,76 | 23,36 | 23,36 | 30,00 |     |     |     |
| kg/plt  | 929   | 924   | 1223  | 843   | 831   | 965   | 958   | 935   | 1285  | 1053  | 1076  | 511   |     |     |     |

\* Minimum lot per order 48pcs  
Lotto minimo per ordine 48pz  
Lot minimum par commande 48pcs  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

evoque

tabacco



60,4x60,4  
24"x24"



30x60,4  
12"x24"



30x30  
12"x12"



30x30  
12"x12"

mosaico T25



7,5x60,4  
3"x24"

battiscopa



30x60,4  
12"x24"

step\*



tabacco

|                     |       |       |       |       |     |     |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| nat                 | 690   | 660   | 520   | 810   | 110 | 270 |
| mm                  | 9     | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2 | 8,2 |
| pz/box              | 4     | 8     | 13    | 11    | 16  | 8   |
| m <sup>2</sup> /box | 1,46  | 1,45  | 1,17  | 1,00  |     |     |
| kg/m <sup>2</sup>   | 17,50 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |     |     |
| box/plt             | 32    | 40    | 48    | 30    |     |     |
| m <sup>2</sup> /plt | 46,72 | 58,00 | 56,16 | 30,00 |     |     |
| kg/plt              | 843   | 965   | 935   | 511   |     |     |

\* Minimum lot per order 48pcs.  
Lotto minimo per ordine 48pz.  
Lot minimum par commande 48pcs.  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



decors . decori . décors . Dekore . decoraciones



evoque mix dec \*  
60,4x60,4 20mm ret



graphics development . sviluppo grafico\*



floor  
mix dec 60,4x60,4 20mm ret  
perla 60,4x60,4 20mm ret  
fumo 60,4x60,4 20mm ret



60,4x60,4 ret  
24"x24"  
decoro 20mm\*

|         |       |
|---------|-------|
| twenty  | 820   |
| mm      | 20    |
| pz/box  | 2     |
| m²/box  | 0,73  |
| kg/m²   | 44,00 |
| box/plt | 32    |
| m²/plt  | 23,36 |
| kg/plt  | 1053  |

\* For use in combination with the PERLA 20mm ret and FUMO 20mm ret  
EVOQUE MIX DEC: 9 different decorative motifs randomly mixed in boxes of 2 pcs.  
The presence of all motifs and the absence of duplicate motifs in the same order cannot be guaranteed.

Abbinabile ai colori PERLA 20mm ret e FUMO 20mm ret.  
EVOQUE MIX DEC: i 9 diversi soggetti decorativi sono inscatolati in modo casuale in box da 2 pz.  
Nell'approntamento ordini non è pertanto possibile garantire la presenza di tutti i soggetti o l'assenza di soggetti ripetuti.

Se coordonne avec les couleurs PERLA 20mm ret et FUMO 20mm ret.  
EVOQUE MIX DEC: les 9 sujets décoratifs sont emballés aléatoirement dans des boîtes de 2.  
Lors de la préparation de la commande, nous ne pouvons donc pas garantir que tous les sujets seront présents ou qu'ils ne se répèteront pas.

Kombinierbar mit PERLA 20mm ret und FUMO 20mm ret.  
EVOQUE MIX DEC: die 9 verschiedenen dekorativen Motive sind zufällig in Schachteln zu je 2 Stück verpackt.  
Es ist daher nicht möglich, das Vorhandensein aller Subjekte oder das Fehlen von sich wiederholenden Subjekten bei der Auftragserteilung zu garantieren.

Combinable con los colores PERLA 20mm ret y FUMO 20mm ret.  
EVOQUE MIX DEC: los 9 temas decorativos diferentes se embalan en cajas de 2 piezas de modo aleatorio.  
Por tanto, en la preparación de los pedidos no es posible garantizar que estén todos los temas o que no haya temas repetidos.



flow tech

floor  
white 30x60,4 tech

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE

# flow tech

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

🌿 OUTDOOR



## colours



white



black



grey



smoke



taupe

## surfaces



tech

## sizes




30x60,4 12"x24" tech






flow tech

white



black



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |
|                                                                                     | 30x60,4<br>12"x24"                                                                  | 30x30<br>12"x12"                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                     | mosaico T36*                                                                        |
|  | white                                                                               |                                                                                     |
| tech                                                                                | 660                                                                                 | 810                                                                                 |
|  | black                                                                               |                                                                                     |
| tech                                                                                | 660                                                                                 | 810                                                                                 |
|  | mm                                                                                  | 8,2                                                                                 |
| pz/box                                                                              | 8                                                                                   | 11                                                                                  |
| m²/box                                                                              | 1,45                                                                                | 1,00                                                                                |
| kg/m²                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               |
| box/plt                                                                             | 40                                                                                  | 30                                                                                  |
| m²/plt                                                                              | 58,00                                                                               | 30,00                                                                               |
| kg/plt                                                                              | 965                                                                                 | 511                                                                                 |


\* Can be matched with all plain tiles in the series flow.  
Abbinabili ai fondi della serie flow.  
Peuvent s'associer avec les carreaux de fond de la série flow.  
Mit den Fliesen der serie kombinierbar flow.  
Combinable con las baldosas de la serie flow.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.






grey



smoke




|         |                    |                                  |
|---------|--------------------|----------------------------------|
|         |                    |                                  |
|         | 30x60,4<br>12"x24" | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36* |
|         | grey<br>tech       |                                  |
|         | 660                | 810                              |
|         | smoke<br>tech      |                                  |
|         | 660                | 810                              |
|         | mm                 | mm                               |
|         | 8,2                | 8,2                              |
| pz/box  | 8                  | 11                               |
| m²/box  | 1,45               | 1,00                             |
| kg/m²   | 16,20              | 16,20                            |
| box/plt | 40                 | 30                               |
| m²/plt  | 58,00              | 30,00                            |
| kg/plt  | 965                | 511                              |

\* Can be matched with all plain tiles in the series flow.  
Abbinabili ai fondi della serie flow.  
Peuvent s'associer avec les carreaux de fond de la série flow.  
Mit den Fliesen der serie kombinierbar flow.  
Combinable con las baldosas de la serie flow.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

flow tech

taupe



|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |  |  |
|                                                                                        | 30x60,4<br>12"x24"                                                                  | 30x30<br>12"x12"                                                                    |
|                                                                                        |                                                                                     | mosaico T36*                                                                        |
|     |                                                                                     |                                                                                     |
| taupe<br>tech                                                                          | 660                                                                                 | 810                                                                                 |
|  mm | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                 |
| pz/box                                                                                 | 8                                                                                   | 11                                                                                  |
| m²/box                                                                                 | 1,45                                                                                | 1,00                                                                                |
| kg/m²                                                                                  | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               |
| box/plt                                                                                | 40                                                                                  | 30                                                                                  |
| m²/plt                                                                                 | 58,00                                                                               | 30,00                                                                               |
| kg/plt                                                                                 | 965                                                                                 | 511                                                                                 |

\* Can be matched with all plain tiles in the series flow.  
Abbinabili ai fondi della serie flow.  
Peuvent s'associer avec les carreaux de fond de la série flow.  
Mit den Fliesen der serie kombinierbar flow.  
Combinable con las baldosas de la serie flow.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



floor  
taupe 30x60,4 tech



atelier



floor  
fumo 30x30

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE

# atelier

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



### colours



bianco



grigio



fumo

### surfaces



nat

### decors



dec

### sizes




30x30 12"x12"



atelier


bianco



grigio



fumo



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 30x30<br>12"x12"                                                                    | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36                                                     | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa                                                    | 30x30<br>12"x12"<br>step*                                                           |
|  |  |  |                                                                                     |
| bianco<br>nat                                                                       | grigio<br>nat                                                                       | fumo<br>nat                                                                         |                                                                                     |
| 600                                                                                 | 810                                                                                 | 110                                                                                 | 140                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | mm                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
| pz/box                                                                              | 11                                                                                  | 11                                                                                  | 16                                                                                  |
| m²/box                                                                              | 1,00                                                                                | 1,00                                                                                |                                                                                     |
| kg/m²                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |                                                                                     |
| box/plt                                                                             | 48                                                                                  | 30                                                                                  |                                                                                     |
| m²/plt                                                                              | 48,00                                                                               | 30,00                                                                               |                                                                                     |
| kg/plt                                                                              | 865                                                                                 | 550                                                                                 |                                                                                     |


\* Minimum lot per order 44pcs  
Lotto minimo per ordine 44pz  
Lot minimum par commande 44pcs  
Minimumbestellmenge 44 St.  
Lote mínimo por pedido 44 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.







decors . decori . décors . Dekore . decoraciones



decoro bianco\*  
30x30



decoro grigio\*  
30x30



decoro fumo\*  
30x30

□  
30x30  
12"x12"  
decoro\*

|         |       |
|---------|-------|
| nat     | 690   |
| mm      | 9     |
| pz/box  | 11    |
| m²/box  | 1,00  |
| kg/m²   | 17,50 |
| box/plt | 48    |
| m²/plt  | 48,00 |
| kg/plt  | 865   |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.

bergerac



floor  
beige 60,4x60,4

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE

# bergerac

○ GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

④ OUTDOOR




| colours                                                                                       | surfaces                                                                                       | sizes                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>beige    | <br>nat       | <br>60,4x60,4 24"x24"                          |
| <br>taupe   | <br>antislip | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b>                   |
| <br>grigio |                                                                                                | <br>45x45 17 <sup>3/4</sup> x17 <sup>3/4</sup> |
| <br>fumo   |                                                                                                | ④ 45x45 17 <sup>3/4</sup> x17 <sup>3/4</sup> <b>antislip R11*</b><br>* Beige / Grigio only                                      |





bergerac

beige




surfaces



antislip

taupe



60,4x60,4  
24"x24"



60x60 ret  
24"x24"



45x45  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa



7,5x45  
3"x17<sup>3/4</sup>"  
battiscopa



beige  
nat

570

600

480

810

110

70



antislip

510



taupe  
nat

570

600

480

810

110

70

mm

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

pz/box

4

4

8

11

16

25

m<sup>2</sup>/box

1,46

1,44

1,62

1,00

kg/m<sup>2</sup>

14,30

14,30

14,30

14,30

box/plt

32

32

48

30

m<sup>2</sup>/plt

46,72

46,08

77,76

30,00

kg/plt

693

684

1137

454

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Netzwerkblets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

YEAR 2023

RESIN&CONCRETE



grigio





surfaces



antislip

fumo



60,4x60,4  
24"x24"



60x60 ret  
24"x24"



45x45  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa



7,5x45  
3"x17<sup>3/4</sup>"  
battiscopa



grigio  
nat

570

600

480

810

110

70



antislip

510



fumo  
nat

570

600

480

810

110

70

mm

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

pz/box

4

4

8

11

16

25

m<sup>2</sup>/box

1,46

1,44

1,62

1,00

kg/m<sup>2</sup>

14,30

14,30

14,30

14,30

box/plt

32

32

48

30

m<sup>2</sup>/plt

46,72

46,08

77,76

30,00

kg/plt

693

684

1137

454

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

planet



floor  
grigio 45x45  
grigio dec 45x45

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE



# planet

○ GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

④ OUTDOOR



## colours



muschio



avorio



tabacco



argento



nero



grigio

## surfaces



nat



antislip

## decors



decoro

## sizes



60,4x60,4 24"x24" \*\*



④ 45x45 17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"  
45x45 17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>" antislip R11\*


\* Muschio / Tabacco / Argento only

\*\* Avorio / Argento / Nero / Grigio only



planet

muschio



surfaces



antislip

avorio



60,4x60,4  
24"x24"



45x45  
17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa



7,5x45  
3"x17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
battiscopa



muschio  
nat

480

70



antislip

510



avorio  
nat

580

480

110

70

mm

8,8

7,4

8,8

7,4

pz/box

4

8

16

25

m<sup>2</sup>/box

1,46

1,62

kg/m<sup>2</sup>

17,50

14,30

box/plt

32

48

m<sup>2</sup>/plt

46,72

77,76

kg/plt

843

1137



tabacco



argento



60,4x60,4  
24"x24"

45x45  
17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa

7,5x45  
3"x17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
battiscopa

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| tabacco<br>nat | 480 | 70 |
| antislip       | 510 |    |


|                |     |     |     |    |
|----------------|-----|-----|-----|----|
| argento<br>nat | 580 | 480 | 110 | 70 |
| antislip       | 510 |     |     |    |

|         |       |       |     |     |
|---------|-------|-------|-----|-----|
| mm      | 8,8   | 7,4   | 8,8 | 7,4 |
| pz/box  | 4     | 8     | 16  | 25  |
| m²/box  | 1,46  | 1,62  |     |     |
| kg/m²   | 17,50 | 14,30 |     |     |
| box/plt | 32    | 48    |     |     |
| m²/plt  | 46,72 | 77,76 |     |     |
| kg/plt  | 843   | 1137  |     |     |




planet

nero



grigio



|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                        | 60,4x60,4<br>24"x24"                                                                | 45x45<br>17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "          | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa                                                    | 7,5x45<br>3"x17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>battiscopa                         |
|     | nero                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                    | 580                                                                                 | 480                                                                                 | 110                                                                                 | 70                                                                                  |
|     | grigio                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                    | 580                                                                                 | 480                                                                                 | 110                                                                                 | 70                                                                                  |
|  mm | 8,8                                                                                 | 7,4                                                                                 | 8,8                                                                                 | 7,4                                                                                 |
| pz/box                                                                                 | 4                                                                                   | 8                                                                                   | 16                                                                                  | 25                                                                                  |
| m²/box                                                                                 | 1,46                                                                                | 1,62                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/m²                                                                                  | 17,50                                                                               | 14,30                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| box/plt                                                                                | 32                                                                                  | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| m²/plt                                                                                 | 46,72                                                                               | 77,76                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/plt                                                                                 | 843                                                                                 | 1137                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |



decors . decori . décors . Dekore . decoraciones



decoro muschio\*  
45x45



decoro avorio\*  
60,4x60,4 - 45x45



decoro tabacco\*  
45x45



decoro argento\*  
60,4x60,4 - 45x45



decoro nero\*  
60,4x60,4 - 45x45



decoro grigio\*  
60,4x60,4 - 45x45

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                      |
| 60,4x60,4<br>24"x24"<br>decoro | 45x45<br>17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>decoro |

| nat     | 680   | 588   |
|---------|-------|-------|
|         | 8,8   | 7,4   |
| pz/box  | 4     | 8     |
| m²/box  | 1,46  | 1,62  |
| kg/m²   | 17,50 | 14,30 |
| box/plt | 32    | 48    |
| m²/plt  | 46,72 | 77,76 |
| kg/plt  | 843   | 1137  |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.



tribeca



floor  
beige 60,4x60,4

YEAR 2023 RESIN&CONCRETE



# tribeca

- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



colours



beige



fumo



argento

surfaces



nat

sizes



60,4x60,4 24"x24"




45x45 17"3/4x17"3/4




tribeca

beige




fumo



|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                        | 60,4x60,4<br>24"x24"                                                                | 45x45<br>17 <sup>3/4</sup> "x17 <sup>3/4</sup> "                                    | 7,5x60,4<br>3"x24"                                                                  | 7,5x45<br>3"x17 <sup>3/4</sup> "                                                    |
|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | battiscopa                                                                          | battiscopa                                                                          |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| beige                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                    | 550                                                                                 | 430                                                                                 | 110                                                                                 | 70                                                                                  |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| fumo                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                    | 550                                                                                 | 430                                                                                 | 110                                                                                 | 70                                                                                  |
|  mm | 8,8                                                                                 | 7,4                                                                                 | 8,8                                                                                 | 7,4                                                                                 |
| pz/box                                                                                 | 4                                                                                   | 8                                                                                   | 16                                                                                  | 25                                                                                  |
| m²/box                                                                                 | 1,46                                                                                | 1,62                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/m²                                                                                  | 17,50                                                                               | 14,30                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| box/plt                                                                                | 32                                                                                  | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| m²/plt                                                                                 | 46,72                                                                               | 77,76                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/plt                                                                                 | 843                                                                                 | 1137                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |



argento



60,4x60,4  
24"x24"



45x45  
17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa



7,5x45  
3"x17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
battiscopa



argento  
nat

550

430

110

70

mm

8,8

7,4

8,8

7,4

pz/box

4

8

16

25

m<sup>2</sup>/box

1,46

1,62

kg/m<sup>2</sup>

17,50

14,30

box/plt

32

48

m<sup>2</sup>/plt

46,72

77,76


kg/plt

843

1137




wood collections




○ ⓘ mywood

138




○ ⓘ elisir

148




○ essence

152



○ melodie

156



○ ⓘ timber

160

mywood

floor  
tortora 20x121 ret

YEAR 2023 WOOD



# mywood

○ GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

④ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                             | surfaces                                                                            | sizes                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <br>30x121 12"x48" <b>ret</b>                                                                                             |
| bianco                                                                              | nat                                                                                 | <br>20x121 7 <sup>7/8</sup> x48" <b>ret</b>                                                                               |
|   |   | <br>20,2x80,2 7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup><br>④ 20,2x80,2 7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> <b>antislip R11*</b> |
| grigio                                                                              | antislip                                                                            | <br>20x80 7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> <b>ret</b>                                                                  |
|  |  | <br>④ 30x120,8 12"x48" <b>20mm ret R11**</b>                                                                            |
| tortora                                                                             | twenty                                                                              | * Grigio / Tortora / Miele only<br>** Tortora / Miele only                                                                                                                                                 |
|  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| miele                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| beige                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| ciliegio                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |



mywood



floor  
ciliegio 20x121 ret

YEAR 2023 WOOD





**floor**  
ciliegio 30x121 ret . 20x121 ret





floor  
miele 30x121 ret

YEAR 2023 WOOD





mywood

bianco



grigio



surfaces



antislip



30x121 ret  
12"x48"



20x121 ret  
7"7/8x48"



20,2x80,2  
7"7/8x31"1/2



20x80 ret  
7"7/8x31"1/2



10x80,2  
4"x31"1/2

battiscopa



bianco

nat

801

801

695

740

150



grigio

nat

801

801

695

740

150



antislip

mm

10

10

9

9

9

pz/box

4

6

7

7

10

m<sup>2</sup>/box

1,46

1,46

1,14

1,12

kg/m<sup>2</sup>

20,50

20,50

17,50

17,50

box/plt

36

28

42

42

m<sup>2</sup>/plt

52,56

40,88

47,88

47,04

kg/plt

1102

863

863

848





tortora



surfaces



antislip



twenty



miele



surfaces



antislip



twenty



30x12l ret  
12"x48"



20x12l ret  
7"7/8x48"



20,2x80,2  
7"7/8x31"1/2



20x80 ret  
7"7/8x31"1/2



30x120,8 ret  
12"x48"  
20mm



10x80,2  
4"x31"1/2  
battiscopa



tortora  
nat

801

801

695

740

150



antislip

700



twenty

843



miele  
nat

801

801

695

740

150



antislip

700



twenty

843

mm

10

10

9

9

20

9

pz/box

4

6

7

7

2

10

m<sup>2</sup>/box

1,46

1,46

1,14

1,12

0,73

kg/m<sup>2</sup>

20,50

20,50

17,50

17,50

45,00

box/plt

36

28

42

42

36

m<sup>2</sup>/plt

52,56

40,88

47,88

47,04

26,28

kg/plt

1102

863

863

848

1208

For the special pieces/trims of 20mm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Pour les pièces spéciales des produits de 20mm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique.  
Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 20mm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.  
Para las piezas especiales de los productos de 20mm de grosor, consultar el catálogo específico.

mywood

beige



ciliegio



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 30x121 ret<br>12"x48"                                                               | 20x121 ret<br>7"7/8x48"                                                             | 20,2x80,2<br>7"7/8x31"1/2                                                           | 20x80 ret<br>7"7/8x31"1/2                                                           | 10x80,2<br>4"x31"1/2<br>battiscopa                                                  |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| beige                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                 | 801                                                                                 | 801                                                                                 | 695                                                                                 | 740                                                                                 | 150                                                                                 |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ciliegio                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                 | 801                                                                                 | 801                                                                                 | 695                                                                                 | 740                                                                                 | 150                                                                                 |
|  | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
| pz/box                                                                              | 4                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 7                                                                                   | 10                                                                                  |
| m²/box                                                                              | 1,46                                                                                | 1,46                                                                                | 1,14                                                                                | 1,12                                                                                |                                                                                     |
| kg/m²                                                                               | 20,50                                                                               | 20,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |                                                                                     |
| box/plt                                                                             | 36                                                                                  | 28                                                                                  | 42                                                                                  | 42                                                                                  |                                                                                     |
| m²/plt                                                                              | 52,56                                                                               | 40,88                                                                               | 47,88                                                                               | 47,04                                                                               |                                                                                     |
| kg/plt                                                                              | 1102                                                                                | 863                                                                                 | 863                                                                                 | 848                                                                                 |                                                                                     |



floor  
beige 20,2x80,2



elisir



floor  
tortora 20x60,4

YEAR 2023 WOOD

# elisir

○ GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

⌚ OUTDOOR



## colours



tortora



grigio

## surfaces



nat



antislip

## sizes



20x60,4 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x24"  
⌚ 20x60,4 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x24" **antislip**



elisir

tortora



grigio



20x60,4  
7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x24"

10x60,4  
4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x24"  
battiscopa

|                                                                                     |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                     |  |     |
|                                                                                     | tortora                                                                             |     |
|                                                                                     | nat                                                                                 | 580 |
| Ⓔ                                                                                   | antislip                                                                            | 583 |
|                                                                                     |                                                                                     | 110 |
|                                                                                     |  |     |
|                                                                                     | grigio                                                                              |     |
|                                                                                     | nat                                                                                 | 580 |
| Ⓔ                                                                                   | antislip                                                                            | 583 |
|                                                                                     |                                                                                     | 110 |
|  | mm                                                                                  | 8,2 |
| pz/box                                                                              | 10                                                                                  | 14  |
| m²/box                                                                              | 1,21                                                                                |     |
| kg/m²                                                                               | 16,20                                                                               |     |
| box/plt                                                                             | 48                                                                                  |     |
| m²/plt                                                                              | 58,08                                                                               |     |
| kg/plt                                                                              | 966                                                                                 |     |





floor  
tortora antislip 20x60,4



essenze



floor  
miele 20x80 ret

YEAR 2023 WOOD

# essenze

- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



### colours



miele



tortora



noce

### surfaces



nat

### sizes



20,2x80,2 7<sup>7/8</sup>x31<sup>1/2</sup>



20x80 7<sup>7/8</sup>x31<sup>1/2</sup> **ret**







essenze

miele



tortora




|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |  |  |     |                                       |                                       |
|                                                                                        | 20,2x80,2<br>7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>          | 20x80 ret<br>7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>          | 10x80,2<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>battiscopa | 20,2x80,2x3,5<br>7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>gradone | 20x80x3,5 ret<br>7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>gradone |
|     | miele<br>nat                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|                                                                                        | 695                                                                                 | 740                                                                                 | 150                                                                                    | 860                                                                                                                      | 870                                                                                                                      |
|     | tortora<br>nat                                                                      |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|                                                                                        | 695                                                                                 | 740                                                                                 | 150                                                                                    | 860                                                                                                                      | 870                                                                                                                      |
|  mm | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                      | 9                                                                                                                        | 9                                                                                                                        |
| pz/box                                                                                 | 7                                                                                   | 7                                                                                   | 10                                                                                     | 2                                                                                                                        | 2                                                                                                                        |
| m²/box                                                                                 | 1,14                                                                                | 1,12                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| kg/m²                                                                                  | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| box/plt                                                                                | 42                                                                                  | 42                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| m²/plt                                                                                 | 47,88                                                                               | 47,04                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| kg/plt                                                                                 | 863                                                                                 | 848                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |



noce



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 20,2x80,2<br>7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup>                                    | 20x80 ret<br>7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup>                                    | 10x80,2<br>4"x31 <sup>1/2</sup><br>battiscopa                                       | 20,2x80,2x3,5<br>7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> x1 <sup>3/8</sup><br>gradone   | 20x80x3,5 ret<br>7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> x1 <sup>3/8</sup><br>gradone   |
|  | noce                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                 | 695                                                                                 | 740                                                                                 | 150                                                                                 | 860                                                                                 | 870                                                                                 |
| mm                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
| pz/box                                                                              | 7                                                                                   | 7                                                                                   | 10                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
| m²/box                                                                              | 1,14                                                                                | 1,12                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/m²                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| box/plt                                                                             | 42                                                                                  | 42                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| m²/plt                                                                              | 47,88                                                                               | 47,04                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/plt                                                                              | 863                                                                                 | 848                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

melodie



floor  
miele 20x80 ret

YEAR 2023 WOOD



# melodie

- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



colours



bianco



miele



rovere

surfaces



nat

sizes



20,2x80,2 7<sup>7/8</sup>x31<sup>1/2</sup>



20x80 7<sup>7/8</sup>x31<sup>1/2</sup> **ret**



melodie

bianco



miele



|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                        | 20,2x80,2<br>7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup>                                    | 20x80 ret<br>7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup>                                    | 10x80,2<br>4 <sup>1</sup> x31 <sup>1/2</sup><br>battiscopa                          |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| bianco                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                    | 695                                                                                 | 740                                                                                 | 150                                                                                 |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| miele                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                    | 695                                                                                 | 740                                                                                 | 150                                                                                 |
|  mm | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
| pz/box                                                                                 | 7                                                                                   | 7                                                                                   | 10                                                                                  |
| m²/box                                                                                 | 1,14                                                                                | 1,12                                                                                |                                                                                     |
| kg/m²                                                                                  | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |                                                                                     |
| box/plt                                                                                | 42                                                                                  | 42                                                                                  |                                                                                     |
| m²/plt                                                                                 | 47,88                                                                               | 47,04                                                                               |                                                                                     |
| kg/plt                                                                                 | 863                                                                                 | 848                                                                                 |                                                                                     |



rovere



|                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |  20,2x80,2<br>7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> |  20x80 ret<br>7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> |  10x80,2<br>4"x31 <sup>1/2</sup><br><b>battiscopa</b> |
|  rovere<br>nat | 695                                                                                                                                  | 740                                                                                                                                  | 150                                                                                                                                      |
|  mm            | 9                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                        |
| pz/box                                                                                            | 7                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                       |
| m²/box                                                                                            | 1,14                                                                                                                                 | 1,12                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| kg/m²                                                                                             | 17,50                                                                                                                                | 17,50                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| box/plt                                                                                           | 42                                                                                                                                   | 42                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| m²/plt                                                                                            | 47,88                                                                                                                                | 47,04                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| kg/plt                                                                                            | 863                                                                                                                                  | 848                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |



timber



floor  
bianco 30x121 ret

YEAR 2023 WOOD



# timber

- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

- ④ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                             | surfaces                                                                            | sizes                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <br>30x121 12"x48" <b>ret</b>                                                                                        |
|   |   | <br>20x121 7 <sup>7/8</sup> x48" <b>ret</b><br>④ 20x121 7 <sup>7/8</sup> x48" <b>antislip ret</b>                    |
|  |  | <br>20,2x80,2 7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup><br>④ 20,2x80,2 7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> <b>antislip</b> |
|                                                                                     |                                                                                     | <br>20x80 7 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> <b>ret</b>                                                            |
|                                                                                     |                                                                                     | <br>④ 30x120,8 12"x48" <b>20mm ret R11</b>                                                                         |





timber

bianco



noce



|                                                                                                   |  30x121 ret<br>12"x48" |  20x121 ret<br>7"7/8x48" |  20,2x80,2<br>7"7/8x31"1/2 |  20x80 ret<br>7"7/8x31"1/2 |  30x120,8 ret<br>12"x48"<br>20mm |  10x80,2<br>4"x31"1/2<br>battiscopa |  10x60 ret<br>4"x24"<br>battiscopa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  bianco<br>nat | 801                                                                                                       | 801                                                                                                         | 710                                                                                                           | 750                                                                                                           |                                                                                                                     | 150                                                                                                                     | 190                                                                                                                     |
|  antislip       |                                                                                                           | 802                                                                                                         | 720                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|  twenty         |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                               | 843                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|  noce<br>nat   | 801                                                                                                       | 801                                                                                                         | 710                                                                                                           | 750                                                                                                           |                                                                                                                     | 150                                                                                                                     | 190                                                                                                                     |
|  antislip       |                                                                                                           | 802                                                                                                         | 720                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|  twenty         |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                               | 843                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|  mm            | 10                                                                                                        | 10                                                                                                          | 8,8                                                                                                           | 8,8                                                                                                           | 20                                                                                                                  | 9                                                                                                                       | 10                                                                                                                      |
| pz/box                                                                                            | 4                                                                                                         | 6                                                                                                           | 7                                                                                                             | 7                                                                                                             | 2                                                                                                                   | 10                                                                                                                      | 14                                                                                                                      |
| m²/box                                                                                            | 1,46                                                                                                      | 1,46                                                                                                        | 1,14                                                                                                          | 1,12                                                                                                          | 0,73                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| kg/m²                                                                                             | 20,50                                                                                                     | 20,50                                                                                                       | 17,50                                                                                                         | 17,50                                                                                                         | 45,00                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| box/plt                                                                                           | 36                                                                                                        | 28                                                                                                          | 42                                                                                                            | 42                                                                                                            | 36                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| m²/plt                                                                                            | 52,56                                                                                                     | 40,88                                                                                                       | 47,88                                                                                                         | 47,04                                                                                                         | 26,28                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| kg/plt                                                                                            | 1102                                                                                                      | 863                                                                                                         | 863                                                                                                           | 848                                                                                                           | 1208                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         |

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.





tortora



surfaces



antislip




twenty

|                                                                                                    |  30x121 ret<br>12"x48" |  20x121 ret<br>7"7/8x48" |  20,2x80,2<br>7"7/8x31"1/2 |  20x80 ret<br>7"7/8x31"1/2 |  30x120,8 ret<br>12"x48"<br>20mm |  10x80,2<br>4"x31"1/2<br>battiscopa |  10x60 ret<br>4"x24"<br>battiscopa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  tortora<br>nat | 801                                                                                                       | 801                                                                                                         | 710                                                                                                           | 750                                                                                                           |                                                                                                                     | 150                                                                                                                     | 190                                                                                                                     |
|  antislip        |                                                                                                           | 802                                                                                                         | 720                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|  twenty          |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                               | 843                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|  mm             | 10                                                                                                        | 10                                                                                                          | 8,8                                                                                                           | 8,8                                                                                                           | 20                                                                                                                  | 9                                                                                                                       | 10                                                                                                                      |
| pz/box                                                                                             | 4                                                                                                         | 6                                                                                                           | 7                                                                                                             | 7                                                                                                             | 2                                                                                                                   | 10                                                                                                                      | 14                                                                                                                      |
| m²/box                                                                                             | 1,46                                                                                                      | 1,46                                                                                                        | 1,14                                                                                                          | 1,12                                                                                                          | 0,73                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| kg/m²                                                                                              | 20,50                                                                                                     | 20,50                                                                                                       | 17,50                                                                                                         | 17,50                                                                                                         | 45,00                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| box/plt                                                                                            | 36                                                                                                        | 28                                                                                                          | 42                                                                                                            | 42                                                                                                            | 36                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| m²/plt                                                                                             | 52,56                                                                                                     | 40,88                                                                                                       | 47,88                                                                                                         | 47,04                                                                                                         | 26,28                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| kg/plt                                                                                             | 1102                                                                                                      | 863                                                                                                         | 863                                                                                                           | 848                                                                                                           | 1208                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         |

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

stone collections



● ⓘ timeless

166



● ⓘ frammenti

176



● ⓘ badia

224



○ ⓘ cervino

230



● ⓘ tracks

236



● ⓘ geo bleue

242



● explorer

268



● ⓘ fiordi

272




● fusion

276




○ mystone

280




● ◆ borgogna

188




● ◆ silverquartz

198




● ◆ ecoproject

208




● ◆ great

218




● ◆ oberalp

248




● ◆ otranto

254




○ salt stone

258




○ ◆ alpi

264




○ ◆ norcia

284



○ ◆ petra

288



○ ◆ pietra antica

292



● ◆ valsusa

296



timeless



**wall**  
taupe 60x119,8 ret  
taupe mosaico t36 30x30

**floor**  
taupe 60x60 ret

YEAR 2023    STONE



# timeless

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                             | surfaces                                                                            | sizes                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <br>60x119,8 24"x48" <b>ret</b>                                                                                                                  |
|   |   | <br>80,2x80,2 31 1/2"x31 1/2" <b>ret</b><br>④ 80,2x80,2 31 1/2"x31 1/2" <b>ret outdoor R11*</b>                                                  |
|  |  | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b><br><br>30x60 12"x24" <b>ret</b> |
|  |                                                                                     | <br>④ 60,4x90,4 24"x36" <b>20mm ret R11**</b><br>*ONE4ALL<br>Ivory / Taupe only<br>** Ivory / Grey only                                        |





timeless



floor & wall  
grey 60x119,8 ret

YEAR 2023    **STONE**





**floor & wall**  
ivory 80,2x80,2 ret outdoor **ONE4ALL**

timeless



**floor**  
ivory 80,2x80,2 ret

YEAR 2023    **STONE**









timeless

wall  
dark 60x119,8 ret

floor  
grey 60x119,8 ret

YEAR 2023    **STONE**





timeless

ivory



taupe



- 60x119,8 ret  
24"x48"
- 80,2x80,2 ret  
31<sup>1/2</sup>x31<sup>1/2</sup>
- 60x60 ret  
24"x24"
- 30x60 ret  
12"x24"
- 60,4x90,4 ret  
24"x36"  
20mm
- 30x30  
12"x12"  
mosaico T36
- 7,5x60 ret  
3"x24"  
battiscopa

|   |         |     |     |     |     |     |     |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |         |     |     |     |     |     |     |
|   | ivory   |     |     |     |     |     |     |
|   | nat     | 801 | 802 | 695 | 695 |     |     |
| ⌚ | outdoor |     |     |     |     | 801 | 130 |
| ⌚ | ONE4ALL | 803 |     |     |     |     |     |
| ⌚ | twenty  |     |     |     | 830 |     |     |

|   |         |     |     |     |     |     |     |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |         |     |     |     |     |     |     |
|   | taupe   |     |     |     |     |     |     |
|   | nat     | 801 | 802 | 695 | 695 |     |     |
| ⌚ | outdoor |     |     |     |     | 801 | 130 |
| ⌚ | ONE4ALL | 803 |     |     |     |     |     |

|         |       |       |       |       |       |       |    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|         | 9     | 9     | 9     | 9     | 20    | 9     | 9  |
| pz/box  | 2     | 2     | 4     | 7     | 2     | 11    | 16 |
| m²/box  | 1,44  | 1,29  | 1,44  | 1,26  | 1,10  | 1,00  |    |
| kg/m²   | 18,30 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 44,00 | 17,50 |    |
| box/plt | 36    | 42    | 32    | 40    | 24    | 30    |    |
| m²/plt  | 51,86 | 54,18 | 46,08 | 50,40 | 26,40 | 30,00 |    |
| kg/plt  | 974   | 973   | 831   | 907   | 1187  | 550   |    |

**Mosaic on net to be used for wall or tiling too.**  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

**For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.**  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

**FOR ALL COLORS AND SIZES**  
**Modular laying with a 3 mm joint within the same size.**  
Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.  
Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.





grey




surfaces



twenty

dark



60x119,8 ret  
24"x48"



80,2x80,2 ret  
31"1/2x31"1/2



60x60 ret  
24"x24"



30x60 ret  
12"x24"



60,4x90,4 ret  
24"x36"  
20mm



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7,5x60 ret  
3"x24"  
battiscopa



grey  
nat

801

802

695

695

830

801

130



dark  
nat

801

802

695

695

801

130

mm

9

9

9

9

20

9

9

pz/box

2

2

4

7

2

11

16

m²/box

1,44

1,29

1,44

1,26

1,10

1,00

kg/m²

18,30

17,50

17,50

17,50

44,00

17,50

box/plt

36

42

32

40

24

30

m²/plt

51,86

54,18

46,08

50,40

26,40

30,00

kg/plt

974

973

831

907

1187

550

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.

Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.

Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.

Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.

Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

FOR ALL COLORS AND SIZES

Modular laying with a 3 mm joint within the same size.

Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.

Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.





floor  
terra 60x119,8 ret

YEAR 2023 STONE



# frammenti

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                             | surfaces                                                                            | sizes                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <br>60x119,8 24"x48" <b>ret</b><br>④ 60x119,8 24"x48" <b>ret tech</b><br>④ 60x119,8 24"x48" <b>ret antislip R11</b> |
|   |   | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b><br>④ 60x60 24"x24" <b>ret tech</b><br>④ 60x60 24"x24" <b>ret antislip R11</b>          |
|  |  | <br>30x60 12"x24" <b>ret</b><br>④ 30x60 12"x24" <b>ret tech</b><br>④ 30x60 12"x24" <b>ret antislip R11</b>        |
|  |  | <br>④ 60,4x120,8 24"x48" <b>20mm ret R11*</b>                                                                     |
|  |                                                                                     | <br>④ 60,4x60,4 24"x24" <b>20mm ret R11*</b><br>* Beige / Grigio / Fumo only                                      |





frammenti



**floor outdoor**  
beige 60,4x120,8 20mm ret

**floor indoor**  
beige 60x119,8 ret

YEAR 2023    STONE





**wall**  
terra 60x119,8 ret . beige 60x119,8 ret

**desk**  
beige 60x119,8 ret

**floor**  
terra 60x119,8 ret

frammenti



floor & wall  
grigio 60x60 ret

YEAR 2023    STONE





**wall wash basins**  
bianco wall 30x60 ret . bianco 60x119,8 ret

**wall bath tube**  
fumo wall 30x60 ret . fumo 60x119,8 ret

**floor**  
bianco 60x60 ret



frammenti

**wall**  
grigio mosaico t36 30x30

**floor**  
grigio 60x119,8 ret tech

YEAR 2023 STONE





frammenti

beige



terra



|   |                         |                      |                      |                                   |                                  |                                 |                              |                                    |                              |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|   |                         |                      |                      |                                   |                                  |                                 |                              |                                    |                              |
|   | 60x119,8 ret<br>24"x48" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 60,4x120,8 ret<br>24"x48"<br>20mm | 60,4x60,4 ret<br>24"x24"<br>20mm | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 | 30x60 ret<br>12"x24"<br>wall | 7,5x60 ret<br>3"x24"<br>battiscopa | 30x60 ret<br>12"x24"<br>step |
|   | beige                   |                      |                      |                                   |                                  |                                 |                              |                                    |                              |
|   | nat                     | 80A                  | 735                  | 735                               |                                  | 810                             | 814                          | 130                                | 300                          |
|   | tech                    | 801                  | 740                  | 740                               |                                  |                                 |                              |                                    |                              |
| ⦿ | twenty                  |                      |                      |                                   | 830                              | 810                             |                              |                                    |                              |
| ⦿ | antislip                | 801                  | 740                  | 740                               |                                  |                                 |                              |                                    |                              |
|   | terra                   |                      |                      |                                   |                                  |                                 |                              |                                    |                              |
|   | nat                     | 80A                  | 735                  | 735                               |                                  | 810                             | 814                          | 130                                | 300                          |
|   | tech                    | 801                  | 740                  | 740                               |                                  |                                 |                              |                                    |                              |
| ⦿ | antislip                | 801                  | 740                  | 740                               |                                  |                                 |                              |                                    |                              |
| ⦿ | mm                      | 9                    | 9                    | 9                                 | 20                               | 20                              | 9                            | 9                                  | 9                            |
|   | pz/box                  | 2                    | 4                    | 7                                 | 1                                | 2                               | 11                           | 4                                  | 16                           |
|   | m²/box                  | 1,44                 | 1,44                 | 1,26                              | 0,73                             | 0,73                            | 1,00                         | 0,72                               |                              |
|   | kg/m²                   | 18,30                | 17,50                | 17,50                             | 45,00                            | 44,00                           | 17,50                        | 17,50                              |                              |
|   | box/plt                 | 36                   | 32                   | 40                                | 30                               | 32                              | 30                           | 20                                 |                              |
|   | m²/plt                  | 51,84                | 46,08                | 50,40                             | 21,90                            | 23,36                           | 30,00                        | 14,40                              |                              |
|   | kg/plt                  | 974                  | 831                  | 907                               | 1010                             | 1053                            | 550                          | 277                                |                              |

\* Minimum lot per order 48pcs  
Lotto minimo per ordine 48pz  
Lot minimum par commande 48pcs  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

FOR ALL COLORS AND SIZES  
Modular laying with a 3 mm joint within the same size.  
Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.  
Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.





grigio



fumo



|                         |                      |                      |                                   |                                  |                                 |                              |                                    |                               |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                         |                      |                      |                                   |                                  |                                 |                              |                                    |                               |
| 60x119,8 ret<br>24"x48" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 60,4x120,8 ret<br>24"x48"<br>20mm | 60,4x60,4 ret<br>24"x24"<br>20mm | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 | 30x60 ret<br>12"x24"<br>wall | 7,5x60 ret<br>3"x24"<br>battiscopa | 30x60 ret<br>12"x24"<br>step* |

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| grigio   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| nat      | 80A | 735 | 735 |     |     | 810 | 814 | 130 | 300 |
| tech     | 801 | 740 | 740 |     |     |     |     |     |     |
| twenty   |     |     |     | 830 | 810 |     |     |     |     |
| antislip | 801 | 740 | 740 |     |     |     |     |     |     |

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| fumo     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| nat      | 80A | 735 | 735 |     |     | 810 | 814 | 130 | 300 |
| tech     | 801 | 740 | 740 |     |     |     |     |     |     |
| twenty   |     |     |     | 830 | 810 |     |     |     |     |
| antislip | 801 | 740 | 740 |     |     |     |     |     |     |

|         |       |       |       |       |       |       |       |    |   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|
| mm      | 9     | 9     | 9     | 20    | 20    | 9     | 9     | 9  | 9 |
| pz/box  | 2     | 4     | 7     | 1     | 2     | 11    | 4     | 16 | 7 |
| m²/box  | 1,44  | 1,44  | 1,26  | 0,73  | 0,73  | 1,00  | 0,72  |    |   |
| kg/m²   | 18,30 | 17,50 | 17,50 | 45,00 | 44,00 | 17,50 | 17,50 |    |   |
| box/plt | 36    | 32    | 40    | 30    | 32    | 30    | 20    |    |   |
| m²/plt  | 51,84 | 46,08 | 50,40 | 21,90 | 23,36 | 30,00 | 14,40 |    |   |
| kg/plt  | 974   | 831   | 907   | 1010  | 1053  | 550   | 277   |    |   |

\* Minimum lot per order 48pcs  
Lotto minimo per ordine 48pz  
Lot minimum par commande 48pcs  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

FOR ALL COLORS AND SIZES  
Modular laying with a 3 mm joint within the same size.  
Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.  
Modulierte verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.

frammenti

bianco



surfaces



antislip



tech



60x119,8 ret  
24"x48"



60x60 ret  
24"x24"



30x60 ret  
12"x24"



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



30x60 ret  
12"x24"  
wall



7,5x60 ret  
3"x24"  
battiscopa



30x60 ret  
12"x24"  
step\*



bianco

nat

80A

735

735

810

814

130

300

tech

801

740

740

antislip

801

740

740

mm

9

9

9

9

9

9

9

pz/box

2

4

7

11

4

16

7

m<sup>2</sup>/box

1,44

1,44

1,26

1,00

0,72

kg/m<sup>2</sup>

18,30

17,50

17,50

17,50

17,50

box/plt

36

32

40

30

20

m<sup>2</sup>/plt

51,84

46,08

50,40

30,00

14,40

kg/plt

974

831

907

550

277

\* Minimum lot per order 48pcs.

Lotto minimo per ordine 48pz.

Lot minimum par commande 48pcs.

Minimumbestellmenge 48 St.

Lote mínimo por pedido 48 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

FOR ALL COLORS AND SIZES

Modular laying with a 3 mm joint within the same size.

Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.

Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.

YEAR 2023 STONE



● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



**wall**  
bianco 30x60 ret  
grigio wall 30x60 ret

**floor**  
bianco 60x60 ret



borgogna



floor  
greige 60x60 ret lap . 60x90 ret lap

YEAR 2023 STONE



# borgogna

DIGI  
REAL INTEGRATED  
ADVANCED  
MATTER  
CREATION

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                            | surfaces                                                                            | sizes                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | <br>60x119,8 24"x48" <b>ret</b><br>60x119,8 24"x48" <b>ret lap</b>                                |
|  |   | <br>60x90 24"x36" <b>ret</b><br>60x90 24"x36" <b>ret lap</b>                                      |
|                                                                                    |                                                                                     | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b><br>60x60 24"x24" <b>ret lap</b>                                     |
|                                                                                    |  | <br>30x60 12"x24" <b>ret</b><br>30x60 12"x24" <b>ret lap</b>                                    |
|                                                                                    |                                                                                     | <br>30x30 12"x12" <b>ret</b><br>30x30 12"x12" <b>ret lap</b>                                    |
|                                                                                    |  | <br>④ 60,4x90,4 24"x36" <b>20mm ret R11</b><br>④ 60,4x90,4 24"x36" <b>20mm ret diagonal R11</b> |





borgogna



**wall**  
beige 60x90 ret lap

**floor**  
beige 60x90 ret

YEAR 2023    **STONE**





**floor**  
beige 60,4x90,4 20mm ret



borgogna

I could talk food all day.  
I love good food.

Tom Brady

wall  
greige 30x60 ret

floor  
greige 60x119,8 ret

YEAR 2023 STONE







borgogna



**floor indoor**  
beige 30x30 ret . 30x60 ret . 60x60 ret . 60x90 ret . 60x119,8 ret

YEAR 2023    **STONE**





borgogna

beige



DIGI REAL  
INTEGRATED  
ADVANCED  
MATTER  
CREATION

greige



DIGI REAL  
INTEGRATED  
ADVANCED  
MATTER  
CREATION



60x119,8 ret  
12"x48"



60x90 ret  
24"x36"



60x60 ret  
24"x24"



30x60 ret  
12"x24"



30x30 ret  
12"x12"



60,4x90,4 ret  
24"x36"  
20mm



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7,5x60 ret  
3"x24"  
battiscopa



beige

nat

814

814

814

814

814

860

140

lap

814

814

814

814

814

Ⓢ twenty

882

Ⓢ diagonal

882



greige

nat

814

814

814

814

814

860

140

lap

814

814

814

814

814

Ⓢ twenty

882

Ⓢ diagonal

882

mm

10

10

10

10

10

20

10

10

pz/box

2

2

3

6

11

2

11

16

m<sup>2</sup>/box

1,46

1,08

1,08

1,08

0,99

1,10

1,00

kg/m<sup>2</sup>

20,50

20,50

20,50

20,50

20,50

44,00

20,50

box/plt

30

42

40

40

48

24

30

m<sup>2</sup>/plt

43,80

45,36

43,20

43,20

47,52

26,40

30,00

kg/plt

923

955

911

911

999

1187

640

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.

Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.

Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.

Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.

Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

FOR ALL COLORS AND SIZES

Modular laying with a 3 mm joint within the same size.

Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.

Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.





**floor**  
 greige 60,4x90,4 20mm ret diagonal



silverquartz



**wall**  
white mosaico t36 30x30

**floor**  
white 60x60 ret

YEAR 2023    **STONE**



# silverquartz


DIGI  
REAL INTEGRATED  
ADVANCED  
MATTER  
CREATION

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

⌕ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                                    | surfaces                                                                                     | sizes                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>white | <br>nat     | <br>60x119,8 24"x48" <b>ret</b>                |
|                                                                                            |                                                                                              | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b>                   |
| <br>grey | <br>twenty | <br>30x60 12"x24" <b>ret</b>                   |
|                                                                                            |                                                                                              | <br>⌕ 60,4x120,8 24"x48" <b>20mm ret R11</b> |



silverquartz

**wall**  
grey mosaico t36 30x30  
grey 60x119,8 ret

**floor**  
grey 60x119,8 ret

YEAR 2023    STONE





**floor**  
grey 60,4x120,8 20mm ret



silverquartz



floor  
white 60x119,8 ret . 60x60 ret . 30x60 ret

YEAR 2023    STONE









silverquartz

floor  
grey 60x119,8 ret

YEAR 2023 STONE








silverquartz

white



surfaces



twenty

DIGI REAL  
INTEGRATED  
ADVANCED  
MATTER  
CREATION



grey




surfaces



twenty

DIGI REAL  
INTEGRATED  
ADVANCED  
MATTER  
CREATION



60x119,8 ret  
24"x48"



60x60 ret  
24"x24"



30x60 ret  
12"x24"



60,4x120,8 ret  
24"x48"  
20mm



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7,5x60 ret  
3"x24"  
battiscopa



white  
nat

808

808

808

870

860

140

twenty



grey  
nat

808

808

808

870

860

140

twenty

mm

10

10

10

20

10

10

pz/box

2

3

6

1

11

16

m<sup>2</sup>/box

1,44

1,08

1,08

0,73

1,00

kg/m<sup>2</sup>

20,50

20,50

20,50

45,00

20,50

box/plt

30

40

40

30

30

m<sup>2</sup>/plt

43,20

43,20

43,20

21,90

30,00

kg/plt

911

911

911

1010

640

Mosaico on net to be used for wall or tiling too.

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.

Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.

Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.

Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.

Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

FOR ALL COLORS AND SIZES

Modular laying with a 3 mm joint within the same size.

Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.

Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.



● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



floor & wall  
white 60,4x120,8 20mm ret



ecoproject



wall  
grey/smoke muretto 20x60 ret

floor  
smoke 60,4x121 ret  
smoke mosaico t36 30x30

YEAR 2023 STONE




# ecoproject

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

⌚ OUTDOOR



| colours                                                                                       | surfaces                                                                                  | sizes                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>smoke    | <br>nat  | <br>60,4x121 24"x48" <b>ret</b>                             |
| <br>grey    | <br>buc | <br>60,4x60,4 24"x24"<br>⌚ 60,4x60,4 24"x24" <b>buc R11</b> |
| <br>greige |                                                                                           | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b>                               |
| <br>beige  |                                                                                           | <br>30x60,4 12"x24"<br>⌚ 30x60,4 12"x24" <b>buc R11</b>   |
| <br>silver |                                                                                           | <br>30x60 12"x24" <b>ret</b>                              |



ecoproject



**wall**  
grey/silver muretto 20x60 ret  
grey 60x60 ret

**floor**  
grey 60x60 ret

YEAR 2023    **STONE**





**floor**  
grey 30x60 ret

ecoproject



**wall**  
greige 60x60 ret

**floor**  
beige 60x60 ret

YEAR 2023    **STONE**





**wall**  
greige muretto 20x60 ret

**floor**  
greige 60x60 ret



smoke



grey



|                         |                      |                      |                    |                      |                                 |                                |                                  |                             |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                         |                      |                      |                    |                      |                                 |                                |                                  |                             |
| 60,4x121 ret<br>24"x48" | 60,4x60,4<br>24"x24" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60,4<br>12"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 | 20x60 ret<br>8"x24"<br>muretto | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa | 30x60,4<br>12"x24"<br>step* |

|       |     |     |     |     |     |     |        |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
|       |     |     |     |     |     |     |        |     |     |
| smoke |     |     |     |     |     |     |        |     |     |
| nat   | 80A | 693 | 735 | 660 | 693 | 810 | 735 ** | 110 | 270 |
| Ⓛ buc |     | 695 |     | 670 |     |     |        |     |     |

|       |     |     |     |     |     |     |        |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
|       |     |     |     |     |     |     |        |     |     |
| grey  |     |     |     |     |     |     |        |     |     |
| nat   | 80A | 693 | 735 | 660 | 693 | 810 | 735 ** | 110 | 270 |
| Ⓛ buc |     | 695 |     | 670 |     |     |        |     |     |

|         |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
|         | 10    | 9     | 9     | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 9     | 8,2 | 8,2 |
| pz/box  | 2     | 4     | 4     | 8     | 8     | 11    | 9     | 16  | 8   |
| m²/box  | 1,47  | 1,46  | 1,44  | 1,45  | 1,44  | 1,00  | 1,08  |     |     |
| kg/m²   | 20,50 | 17,50 | 17,50 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 17,50 |     |     |
| box/plt | 30    | 32    | 32    | 40    | 40    | 30    | 48    |     |     |
| m²/plt  | 44,10 | 46,72 | 46,08 | 58,00 | 57,60 | 30,00 | 51,84 |     |     |
| kg/plt  | 929   | 843   | 831   | 965   | 958   | 511   | 932   |     |     |

\* Minimum lot per order 48pcs.  
Lotto minimo per ordine 48pz.  
Lot minimum par commande 48pcs.  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

\*\* Muretto Grey/Smoke  
\*\*\* Muretto Grey/Silver





greige



beige



|                         |                      |                      |                    |                      |                                 |                                |                                  |                             |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                         |                      |                      |                    |                      |                                 |                                |                                  |                             |
| 60,4x121 ret<br>24"x48" | 60,4x60,4<br>24"x24" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60,4<br>12"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 | 20x60 ret<br>8"x24"<br>muretto | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa | 30x60,4<br>12"x24"<br>step* |

greige  
nat

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80A | 693 | 735 | 660 | 693 | 810 | 735 | 110 | 270 |
| buc | 695 |     | 670 |     |     |     |     |     |

beige  
nat

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80A | 693 | 735 | 660 | 693 | 810 | 735 | 110 | 270 |
| buc | 695 |     | 670 |     |     |     |     |     |

|         |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| mm      | 10    | 9     | 9     | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 9     | 8,2 | 8,2 |
| pz/box  | 2     | 4     | 4     | 8     | 8     | 11    | 9     | 16  | 8   |
| m²/box  | 1,47  | 1,46  | 1,44  | 1,45  | 1,44  | 1,00  | 1,08  |     |     |
| kg/m²   | 20,50 | 17,50 | 17,50 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 17,50 |     |     |
| box/plt | 30    | 32    | 32    | 40    | 40    | 30    | 48    |     |     |
| m²/plt  | 44,10 | 46,72 | 46,08 | 58,00 | 57,60 | 30,00 | 51,84 |     |     |
| kg/plt  | 929   | 843   | 831   | 965   | 958   | 511   | 932   |     |     |

\* Minimum lot per order 48pcs.  
Lotto minimo per ordine 48pz.  
Lot minimum par commande 48pcs.  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

ecoproject

silver



surfaces



buc



60,4x121 ret  
24"x48"



60,4x60,4  
24"x24"



60x60 ret  
24"x24"



30x60,4  
12"x24"



30x60 ret  
12"x24"



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



20x60 ret  
8"x24"  
muretto



7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa



30x60,4  
12"x24"  
step\*



silver  
nat

80A

693

735

660

693

810

735\*\*\*

110

270

buc

695

670



mm

10

9

9

8,2

8,2

8,2

9

8,2

8,2

pz/box

2

4

4

8

8

11

9

16

8

m<sup>2</sup>/box

1,47

1,46

1,44

1,45

1,44

1,00

1,08

m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

20,50

17,50

17,50

16,20

16,20

16,20

17,50

box/plt

30

32

32

40

40

30

48

m<sup>2</sup>/plt

44,10

46,72

46,08

58,00

57,60

30,00

51,84

kg/plt

929

843

831

965

958

511

932

\* Minimum lot per order 48pcs.  
Lotto minimo per ordine 48pz.  
Lot minimum par commande 48pcs.  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

\*\*\* Muretto Grey/Silver



● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



floor  
silver 60,4x60,4



great

floor  
grey 60x60 ret

YEAR 2023 STONE





# great

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                             | surfaces                                                                           | sizes                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | <br>80,2x80,2 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <b>ret</b> |
|   |  | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b>                                                            |
|  |                                                                                    | <br>30x60 12"x24" <b>ret</b>                                                            |
|                                                                                     |                                                                                    | <br>45x45 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>              |
|                                                                                     |                                                                                    | <br>④ 60,4x60,4 24"x24" 20mm ret R11*                                                 |
|                                                                                     |                                                                                    | * Greige / White only                                                                                                                                                    |



great



floor  
greige 60x60 ret

YEAR 2023 STONE





great

greige



grey



|                                                                                 |                      |                      |                                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                 |                      |                      |                                                                         |                                  |
| 80,2x80,2 ret<br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 45x45<br>17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 60,4x60,4 ret<br>24"x24"<br>20mm |

|   |               |     |     |     |     |     |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | greige<br>nat | 802 | 730 | 693 | 660 |     |
| Ⓢ | twenty        |     |     |     |     | 810 |

|  |             |     |     |     |     |  |
|--|-------------|-----|-----|-----|-----|--|
|  | grey<br>nat | 802 | 730 | 693 | 660 |  |
|--|-------------|-----|-----|-----|-----|--|

|   |              |     |     |     |     |     |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | white<br>nat | 802 | 730 | 693 | 660 |     |
| Ⓢ | twenty       |     |     |     |     | 810 |

|         |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 9     | 9     | 8,2   | 8,2   | 20    |
| pz/box  | 2     | 4     | 8     | 8     | 2     |
| m²/box  | 1,29  | 1,44  | 1,44  | 1,62  | 0,73  |
| kg/m²   | 17,50 | 17,50 | 16,20 | 16,20 | 44,00 |
| box/plt | 42    | 32    | 40    | 48    | 32    |
| m²/plt  | 54,18 | 46,08 | 57,60 | 77,76 | 23,36 |
| kg/plt  | 973   | 831   | 958   | 1285  | 1053  |

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.





**floor**  
white 60,4x60,4 20mm ret



badia



floor  
sabbia 60,4x90,4 20mm ret

YEAR 2023 STONE



# badia

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

🔗 OUTDOOR

20 TWENTY




colours



sabbia



grigio



nero

surfaces



twenty

sizes



🔗 60,4x90,4 24"x36" 20mm ret R11





A modern outdoor terrace featuring a wooden pergola with a glass roof, a dark stone floor, and a wooden planter box filled with various plants and two large green glass spheres. The terrace is bordered by a wooden wall and a glass railing. The sky is blue with white clouds.

badia

floor  
nero 60,4x90,4 20mm ret

YEAR 2023 STONE





**floor**  
grigio 60,4x90,4 20mm ret

badia

sabbia



grigio



nero



  
60,4x90,4 ret  
24"x36"  
20mm



sabbia  
twenty

830



grigio  
twenty

830



nero  
twenty

830

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  mm | 20    |
| pz/box                                                                                 | 2     |
| m <sup>2</sup> /box                                                                    | 1,10  |
| kg/m <sup>2</sup>                                                                      | 44,00 |
| box/plt                                                                                | 24    |
| m <sup>2</sup> /plt                                                                    | 26,40 |
| kg/plt                                                                                 | 1187  |

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.



● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



floor  
grigio 60,4x90,4 20mm ret





cervino

floor  
grigio 20x40,4

YEAR 2023 STONE



# cervino

○ GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

⌚ OUTDOOR



## colours



beige



grigio



multicolor

## surfaces



antislip

## sizes



⌚ 20x40,4 7<sup>7/8</sup>x15<sup>3/4</sup> R11





cervino



floor  
beige 20x40,4

YEAR 2023 STONE







cervino

beige



grigio



multicolor



20x40,4  
7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

15x30x3,7  
6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
elle



beige



antislip

570

280



grigio



antislip

570

280



multicolor



antislip

570

280

mm

8,2

9

pz/box

18

8

m<sup>2</sup>/box

1,46

kg/m<sup>2</sup>

16,20

box/plt

48

m<sup>2</sup>/plt

70,08

kg/plt

1160

YEAR 2023

STONE





FLOOR  
multicolor 20x40.4





floor  
silver 60x60 ret

YEAR 2023 STONE



# tracks

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR

20 | TWENTY



| colours                                                                                     | surfaces                                                                                      | sizes                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>silver | <br>nat      | <br>60,4x60,4 24"x24"                                                                       |
| <br>grey  | <br>hp      | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b>                                                                |
| <br>dark | <br>twenty | <br>30x60,4 12"x24"                                                                         |
|                                                                                             |                                                                                               | <br>30x60 12"x24" <b>ret</b>                                                              |
|                                                                                             |                                                                                               | <br>④ 60,4x120,8 24"x48" <b>20mm ret R11</b>                                              |
|                                                                                             |                                                                                               | <br>④ 60,4x60,4 24"x24" <b>20mm ret R11</b><br>④ 60,4x60,4 24"x24" <b>20mm ret hp R11</b> |



tracks



floor  
grey 60,4x60,4

YEAR 2023 STONE





**floor & wall**  
dark 60,4x120,8 20mm ret

tracks

silver



grey



|   |                      |                      |                    |                      |                                   |                                  |                                     |                                 |                                  |                             |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|   |                      |                      |                    |                      |                                   |                                  |                                     |                                 |                                  |                             |
|   | 60,4x60,4<br>24"x24" | 60x60 ret<br>24"x24" | 30x60,4<br>12"x24" | 30x60 ret<br>12"x24" | 60,4x120,8 ret<br>24"x48"<br>20mm | 60,4x60,4 ret<br>24"x24"<br>20mm | 60,4x60,4 ret<br>24"x24"<br>20mm hp | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T25 | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa | 30x60,4<br>12"x24"<br>step* |
|   | silver<br>nat        | 690                  | 730                | 660                  | 693                               |                                  |                                     | 810                             | 110                              | 270                         |
| Ⓛ | twenty               |                      |                    |                      | 830                               | 810                              | 814                                 |                                 |                                  |                             |
|   | grey<br>nat          | 690                  | 730                | 660                  | 693                               |                                  |                                     | 810                             | 110                              | 270                         |
| Ⓛ | twenty               |                      |                    |                      | 830                               | 810                              | 814                                 |                                 |                                  |                             |
|   | mm                   | 9                    | 9                  | 8,2                  | 8,2                               | 20                               | 20                                  | 20                              | 8,2                              | 8,2                         |
|   | pz/box               | 4                    | 4                  | 8                    | 8                                 | 1                                | 2                                   | 2                               | 11                               | 8                           |
|   | m²/box               | 1,46                 | 1,44               | 1,45                 | 1,44                              | 0,73                             | 0,73                                | 0,73                            | 1,00                             |                             |
|   | kg/m²                | 17,50                | 17,50              | 16,20                | 16,20                             | 45,00                            | 44,00                               | 45,00                           | 16,20                            |                             |
|   | box/plt              | 32                   | 32                 | 40                   | 40                                | 30                               | 32                                  | 32                              | 30                               |                             |
|   | m²/plt               | 46,72                | 46,08              | 58,00                | 57,60                             | 21,90                            | 23,36                               | 23,36                           | 30,00                            |                             |
|   | kg/plt               | 843                  | 831                | 965                  | 958                               | 1010                             | 1053                                | 1076                            | 511                              |                             |

\* Minimum lot per order 48pcs  
Lotto minimo per ordine 48pz  
Lot minimum par commande 48pcs  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.





dark



surfaces



twenty



60,4x60,4  
24"x24"



60x60 ret  
24"x24"



30x60,4  
12"x24"



30x60 ret  
12"x24"



60,4x120,8 ret  
24"x48"  
20mm



60,4x60,4 ret  
24"x24"  
20mm



60,4x60,4 ret  
24"x24"  
20mm hp



30x30  
12"x12"  
mosaico T25



7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa



30x60,4  
12"x24"  
step\*



dark  
nat

690

730

660

693

830

810

814

810

110

270

twenty



mm

9

9

8,2

8,2

20

20

20

8,2

8,2

8,2

pz/box

4

4

8

8

1

2

2

11

16

8

kg/m²

1,46

1,44

1,45

1,44

0,73

0,73

0,73

1,00

m²/m²

17,50

17,50

16,20

16,20

45,00

44,00

45,00

16,20

box/plt

32

32

40

40

30

32

32

30

m²/plt

46,72

46,08

58,00

57,60

21,90

23,36

23,36

30,00

kg/plt

843

831

965

958

1010

1053

1076

511

\* Minimum lot per order 48pcs  
Lotto minimo per ordine 48pz  
Lot minimum par commande 48pcs  
Minimumbestellmenge 48 St.  
Lote mínimo por pedido 48 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaik sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

geo bleue



floor  
grigio 45x45

YEAR 2023 STONE




# geo bleue

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

⌚ OUTDOOR

20 TWENTY



| colours                                                                                     | surfaces                                                                                     | sizes                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>grigio | <br>nat     | <br>60,4x60,4 24"x24"                            |
|                                                                                             |                                                                                              | <br>60x60 24"x24" <b>ret</b>                     |
| <br>nero  | <br>twenty | <br>45x45 17" <sup>3/4</sup> x17" <sup>3/4</sup> |
|                                                                                             |                                                                                              | <br>⌚ 60,4x60,4 24"x24" 20mm ret R11           |



geo bleue



floor  
nero 60x60 ret

YEAR 2023 STONE





geo bleue

grigio



nero



60,4x60,4  
24"x24"



60x60 ret  
24"x24"



45x45  
17"3/4x17"3/4



60,4x60,4 ret  
24"x24"  
20mm



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7,5x60,4  
3"x24"  
battiscopa



7,5x45  
3"x17"3/4  
battiscopa



grigio  
nat

690

730

660

810

810

110

70



twenty



nero  
nat

690

730

660

810

810

110

70



twenty

mm

9

9

8,2

20

10

10

9

pz/box

4

4

8

2

11

16

25

m<sup>2</sup>/box

1,46

1,44

1,62

0,73

1,00

19,35

kg/m<sup>2</sup>

17,50

17,50

16,20

44,00

19,35

box/plt

32

32

48

32

30

30,00

m<sup>2</sup>/plt

46,72

46,08

77,76

23,36

30,00

kg/plt

843

831

1285

1053

606

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosalque sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.

Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.

Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.

Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.

Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.



● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



floor  
grigio 60,4x60,4 20mm ret



oberalp



floor & wall  
grigio 60,4x121 ret

YEAR 2023 STONE



# oberalp

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

⌚ OUTDOOR

20 TWENTY



## colours



fumo



grigio



avorio

## surfaces



nat



twenty

## sizes



60,4x121 24"x48" ret



30x60 12"x24" ret



⌚ 60,4x60,4 24"x24" 20mm ret R11



oberalp



**wall**  
avorio mosaico t36 30x30

**floor**  
avorio 30x60 ret

YEAR 2023    **STONE**





floor  
fumo 60,4x121 ret

oberalp

fumo



surfaces




twenty

grigio



surfaces



twenty



60,4x121 ret  
24"x48"



30x60 ret  
12"x24"



60,4x60,4 ret  
24"x24"  
20mm



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7,5x60 ret  
3"x24"  
battiscopa



fumo  
nat

80A

693

810

810

130



grigio  
nat

80A

693

810

810

130



mm

10

8,2

20

8,2

8,2

pz/box

2

8

2

11

16

m<sup>2</sup>/box

1,47

1,44

0,73

1,00

kg/m<sup>2</sup>

20,50

16,20

44,00

16,20

box/plt

30

40

32

30

m<sup>2</sup>/plt

44,10

57,60

23,36

30,00

kg/plt

930

958

1053

511

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Netzwerkblebs Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosalque sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.

Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.

Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.

Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.

Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.





avorio



surfaces



twenty



60,4x121 ret  
24"x48"



30x60 ret  
12"x24"



60,4x60,4 ret  
24"x24"  
20mm



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7,5x60 ret  
3"x24"  
battiscopa



avorio  
nat

80A

693

810

130



twenty

810

| mm      | 10    | 8,2   | 20    | 8,2   | 8,2 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|
| pz/box  | 2     | 8     | 2     | 11    | 16  |
| m²/box  | 1,47  | 1,44  | 0,73  | 1,00  |     |
| kg/m²   | 20,50 | 16,20 | 44,00 | 16,20 |     |
| box/plt | 30    | 40    | 32    | 30    |     |
| m²/plt  | 44,10 | 57,60 | 23,36 | 30,00 |     |
| kg/plt  | 930   | 958   | 1053  | 511   |     |

**Mosaic on net to be used for wall or tiling too.**  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerkblebs Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

**For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue.**  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur.  
Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.  
Para la gama completa y las piezas especiales de los productos de 20 mm de espesor consultar el catálogo TWENTY.

otranto

**floor**  
bianco 60,4x60,4 antislip. 30x60,4 antislip . 30x30 antislip

YEAR 2023    **STONE**



# otranto

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

④ OUTDOOR



| colours                                                                                     | surfaces                                                                                       | sizes                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>bianco | <br>nat       | <br>④ 60,4x60,4 24"x24"<br>④ 60,4x60,4 24"x24" <b>antislip R11</b> |
| <br>beige | <br>antislip | <br>④ 30x60,4 12"x24"<br>④ 30x60,4 12"x24" <b>antislip R11</b>     |
|                                                                                             |                                                                                                | <br>④ 30x30 12"x12"<br>④ 30x30 12"x12" <b>antislip R11</b>         |



otranto

bianco



beige



60,4x60,4  
24"x24"



30x60,4  
12"x24"



30x30  
12"x12"



7,5x30  
3"x12"  
battiscopa



15x30x3,7  
6"x12"x1 1/2"  
elle



30x30  
12"x12"  
grad. ang.



30x30  
12"x12"  
grad. toro



bianco

nat

680

620

570

50

760

580

antislip

693

630

580

280



beige

nat

680

620

570

50

760

580

antislip

693

630

580

280

mm

9

9

9

9

9

9

9

pz/box

4

7

11

25

8

2

6

m<sup>2</sup>/box

1,46

1,27

1,00

kg/m<sup>2</sup>

17,50

17,50

17,50

box/plt

32

40

48

m<sup>2</sup>/plt

46,72

50,80

48,00

kg/plt

843

914

865

FOR ALL COLORS AND SIZES

Modular laying with a 3 mm joint within the same size.

Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.

Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen. Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.

YEAR 2023 STONE





**floor**  
bianco 60,4x60,4 . 30x30



salt stone

wall  
desert mosaico esagono 30x34

floor  
desert 60,4x60,4

YEAR 2023 STONE



# salt stone

○ GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



## colours



ash



ice



desert



terra

## surfaces



nat

## sizes



60,4x60,4 24"x24"



30x60,4 12"x24"



salt stone

**wall**  
ice 30x60,4

**floor**  
ice 60,4x60,4

YEAR 2023 STONE





salt stone

ash



ice



|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 60,4x60,4<br>24"x24"                                                                | 30x60,4<br>12"x24"                                                                  | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36                                                     | 30x34<br>12"x13"<br>mosaico<br>esagono                                              | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico<br>chevron                                              | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa                                                      |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| ash                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| nat                                                                                    | 730                                                                                 | 695                                                                                 | 810                                                                                 | 870                                                                                 | 890                                                                                 | 110                                                                                   |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| ice                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| nat                                                                                    | 730                                                                                 | 695                                                                                 | 810                                                                                 | 870                                                                                 | 890                                                                                 | 110                                                                                   |
|  mm | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                     |
| pz/box                                                                                 | 4                                                                                   | 7                                                                                   | 11                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 16                                                                                    |
| m²/box                                                                                 | 1,46                                                                                | 1,27                                                                                | 1,00                                                                                | 0,51                                                                                | 0,54                                                                                |                                                                                       |
| kg/m²                                                                                  | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |                                                                                       |
| box/plt                                                                                | 32                                                                                  | 40                                                                                  | 30                                                                                  | 60                                                                                  | 60                                                                                  |                                                                                       |
| m²/plt                                                                                 | 46,72                                                                               | 50,80                                                                               | 30,00                                                                               | 30,60                                                                               | 32,40                                                                               |                                                                                       |
| kg/plt                                                                                 | 843                                                                                 | 914                                                                                 | 550                                                                                 | 561                                                                                 | 592                                                                                 |                                                                                       |

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.



desert



terra



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 60,4x60,4<br>24"x24"                                                                | 30x60,4<br>12"x24"                                                                  | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36                                                     | 30x34<br>12"x13"<br>mosaico<br>esagono                                              | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico<br>chevron                                              | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa                                                      |
|  | desert<br>nat                                                                       | 730695                                                                              | 810                                                                                 | 870                                                                                 | 890                                                                                 | 110                                                                                   |
|  | terra<br>nat                                                                        | 730695                                                                              | 810                                                                                 | 870                                                                                 | 890                                                                                 | 110                                                                                   |
|  | mm                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                     |
| pz/box                                                                              | 4                                                                                   | 7                                                                                   | 11                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 16                                                                                    |
| m²/box                                                                              | 1,46                                                                                | 1,27                                                                                | 1,00                                                                                | 0,51                                                                                | 0,54                                                                                |                                                                                       |
| kg/m²                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |                                                                                       |
| box/plt                                                                             | 32                                                                                  | 40                                                                                  | 30                                                                                  | 60                                                                                  | 60                                                                                  |                                                                                       |
| m²/plt                                                                              | 46,72                                                                               | 50,80                                                                               | 30,00                                                                               | 30,60                                                                               | 32,40                                                                               |                                                                                       |
| kg/plt                                                                              | 843                                                                                 | 914                                                                                 | 550                                                                                 | 561                                                                                 | 592                                                                                 |                                                                                       |

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

alpi



floor  
beige 30x60,4

YEAR 2023 STONE



# alpi

○ GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

⌚ OUTDOOR



## colours



grigio



beige



avorio

## surfaces



antislip

## sizes



⌚ 30x60,4 12"x24" R11



⌚ 20x40,4 7<sup>7/8</sup>"x15<sup>3/4</sup>" R11



alpi

grigio



beige



avorio



30x60,4  
12"x24"

20x40,4  
7<sup>7/8</sup>"x15<sup>3/4</sup>"

15x30x3,7  
6"x12"x1<sup>1/2</sup>"  
elle



grigio  
antislip

630

570

280



beige  
antislip

630

570

280



avorio  
antislip

630

570

280

|         |       |       |   |
|---------|-------|-------|---|
| mm      | 8,2   | 8,2   | 9 |
| pz/box  | 8     | 18    | 8 |
| m²/box  | 1,45  | 1,46  |   |
| kg/m²   | 16,20 | 16,20 |   |
| box/plt | 40    | 48    |   |
| m²/plt  | 58,00 | 70,08 |   |
| kg/plt  | 965   | 1160  |   |





floor  
avorio 30x60,4



explorer



floor  
grigio 60x60 ret

YEAR 2023 STONE



# explorer

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



### colours



beige



grigio



bianco

### surfaces



nat

### sizes



60,4x60,4 24"x24"



60x60 24"x24" **ret**




45x45 17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"




explorer

beige



grigio



|                                                                                     |                      |                                                                                     |                      |                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | 60,4x60,4<br>24"x24" |  | 60x60 ret<br>24"x24" |  | 45x45<br>17" <sup>3/4</sup> x17" <sup>3/4</sup> |  | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 |  | 15x30<br>6"x12"<br>wall |  | 7,5x45<br>3"x17" <sup>3/4</sup><br>battiscopa |  | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa |
|  | beige<br>nat         | 630                                                                                 | 693                  | 580                                                                                 | 810                                             | 250                                                                                 | 70                              | 110                                                                                 |                         |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                  |
|  | grigio<br>nat        | 630                                                                                 | 693                  | 580                                                                                 | 810                                             | 250                                                                                 | 70                              | 110                                                                                 |                         |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                  |
|  | mm                   | 9,8                                                                                 | 9,8                  | 8,8                                                                                 | 8,8                                             | 8,8                                                                                 | 8,8                             | 8,8                                                                                 | 8,8                     | 8,8                                                                                  | 9,8                                           |                                                                                       |                                  |
| pz/box                                                                              | 3                    | 3                                                                                   | 7                    | 11                                                                                  | 4                                               | 25                                                                                  | 16                              |                                                                                     |                         |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                  |
| m²/box                                                                              | 1,10                 | 1,08                                                                                | 1,42                 | 1,00                                                                                |                                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                  |
| kg/m²                                                                               | 19,35                | 19,35                                                                               | 17,50                | 17,50                                                                               |                                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                  |
| box/plt                                                                             | 40                   | 40                                                                                  | 48                   | 30                                                                                  |                                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                  |
| m²/plt                                                                              | 44,00                | 43,20                                                                               | 68,16                | 30,00                                                                               |                                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                  |
| kg/plt                                                                              | 876                  | 861                                                                                 | 1218                 | 550                                                                                 |                                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                  |

\* Minimum lot per order 44pcs.  
Lotto minimo per ordine 44pz.  
Lot minimum par commande 44pcs.  
Minimumbestellmenge 44 St.  
Lote mínimo por pedido 44 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.





bianco



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |     |
| 60,4x60,4<br>24"x24"                                                                | 60x60 ret<br>24"x24"                                                                | 45x45<br>17" <sup>3/4</sup> x17" <sup>3/4</sup>                                     | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36                                                     | 15x30<br>6"x12"<br>wall                                                             | 7,5x45<br>3"x17" <sup>3/4</sup><br>battiscopa                                         | 7,5x60,4<br>3"x24"<br>battiscopa                                                      |     |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |     |
| bianco<br>nat                                                                       | 630                                                                                 | 693                                                                                 | 580                                                                                 | 810                                                                                 | 250                                                                                   | 70                                                                                    | 110 |
|  | 9,8                                                                                 | 9,8                                                                                 | 8,8                                                                                 | 8,8                                                                                 | 8,8                                                                                   | 8,8                                                                                   | 9,8 |
| pz/box                                                                              | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 7                                                                                   | 11                                                                                  | 4                                                                                     | 25                                                                                    | 16  |
| m²/box                                                                              | 1,10                                                                                | 1,08                                                                                | 1,42                                                                                | 1,00                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |     |
| kg/m²                                                                               | 19,35                                                                               | 19,35                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |     |
| box/plt                                                                             | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 48                                                                                  | 30                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |     |
| m²/plt                                                                              | 44,00                                                                               | 43,20                                                                               | 68,16                                                                               | 30,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |     |
| kg/plt                                                                              | 876                                                                                 | 861                                                                                 | 1218                                                                                | 550                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |     |

\* Minimum lot per order 44pcs.  
Lotto minimo per ordine 44pz.  
Lot minimum par commande 44pcs.  
Minimumbestellmenge 44 St.  
Lote mínimo por pedido 44 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.



fiordi



floor  
grigio 30x60,4

YEAR 2023 STONE



# fiordi

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

🔗 OUTDOOR



## colours



bianco



grigio



fumo



sand

## surfaces



antislip

## sizes



🔗 30x60,4 12"x24" R11



🔗 20x40,4 7<sup>7/8</sup>"x15<sup>3/4</sup>" R11



fiordi

bianco



grigio



30x60,4  
12"x24"



20x40,4  
7<sup>7/8</sup>"x15<sup>3/4</sup>"



7,5x30  
3"x12"  
battiscopa



15x30x3,7  
6"x12"x1<sup>1/2</sup>"  
elle



bianco  
antislip

600

570

50

280



grigio  
antislip

600

570

50

280

mm

8,2

8,2

8,2

9

pz/box

8

18

25

8

m<sup>2</sup>/box

1,45

1,46

kg/m<sup>2</sup>

16,20

16,20

box/plt

40

48

m<sup>2</sup>/plt

58,00

70,08

kg/plt

965

1160



fumo



sand



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                     | 30x60,4<br>12"x24"                                                                  | 20x40,4<br>7 <sup>7/8</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "                                   | 7,5x30<br>3"x12"<br>battiscopa                                                      | 15x30x3,7<br>6"x12"x1 <sup>1/2</sup> "<br>elle                                      |
|  | fumo                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   | antislip                                                                            | 600                                                                                 | 570                                                                                 | 50                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 280                                                                                 |
|  | sand                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   | antislip                                                                            | 600                                                                                 | 570                                                                                 | 50                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 280                                                                                 |
|  | mm                                                                                  | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                 |
| pz/box                                                                              | 8                                                                                   | 18                                                                                  | 25                                                                                  | 8                                                                                   |
| m²/box                                                                              | 1,45                                                                                | 1,46                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/m²                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| box/plt                                                                             | 40                                                                                  | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| m²/plt                                                                              | 58,00                                                                               | 70,08                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/plt                                                                              | 965                                                                                 | 1160                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |

fusion



floor & wall  
beige 30x60,4

YEAR 2023 STONE



# fusion

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



### colours



beige



grey



smoke



black

### surfaces



nat

### sizes



30x60,4 12"x24"



fusion

beige



grey



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                     | 30x60,4<br>12"x24"                                                                  | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36                                                     | 8x30<br>4"x12"<br>battiscopa                                                        | 30x30<br>12"x12"<br>step*                                                           |
|  | beige<br>nat                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | 580                                                                                 | 810                                                                                 | 50                                                                                  | 140                                                                                 |
|  | grey<br>nat                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | 580                                                                                 | 810                                                                                 | 50                                                                                  | 140                                                                                 |
|  | mm                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
| pz/box                                                                              | 7                                                                                   | 11                                                                                  | 25                                                                                  | 11                                                                                  |
| m²/box                                                                              | 1,27                                                                                | 1,00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/m²                                                                               | 17,50                                                                               | 17,50                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| box/plt                                                                             | 40                                                                                  | 30                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| m²/plt                                                                              | 50,80                                                                               | 30,00                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| kg/plt                                                                              | 914                                                                                 | 550                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |

\* Minimum lot per order 44pcs.  
Lotto minimo per ordine 44pz.  
Lot minimum par commande 44pcs.  
Minimumbestellmenge 44 St.  
Lote mínimo por pedido 44 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.





smoke



black



|                                                                                     |                    |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                              |                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 30x60,4<br>12"x24" |  | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 |  | 8x30<br>4"x12"<br>battiscopa |  | 30x30<br>12"x12"<br>step* |
|  | smoke<br>nat       | 580                                                                                 | 810                             | 50                                                                                  | 140                          |                                                                                     |                           |
|  | black<br>nat       | 580                                                                                 | 810                             | 50                                                                                  | 140                          |                                                                                     |                           |
|  | mm                 | 9                                                                                   | 9                               | 9                                                                                   | 9                            |                                                                                     |                           |
| pz/box                                                                              | 7                  | 11                                                                                  | 25                              | 11                                                                                  |                              |                                                                                     |                           |
| m²/box                                                                              | 1,27               | 1,00                                                                                |                                 |                                                                                     |                              |                                                                                     |                           |
| kg/m²                                                                               | 17,50              | 17,50                                                                               |                                 |                                                                                     |                              |                                                                                     |                           |
| box/plt                                                                             | 40                 | 30                                                                                  |                                 |                                                                                     |                              |                                                                                     |                           |
| m²/plt                                                                              | 50,80              | 30,00                                                                               |                                 |                                                                                     |                              |                                                                                     |                           |
| kg/plt                                                                              | 914                | 550                                                                                 |                                 |                                                                                     |                              |                                                                                     |                           |

\* Minimum lot per order 44pcs.  
Lotto minimo per ordine 44pz.  
Lot minimum par commande 44pcs.  
Minimumbestellmenge 44 St.  
Lote mínimo por pedido 44 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaik sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

mystone



floor  
taupe 30x60,4

YEAR 2023 STONE



# mystone

- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



colours



white



grey



sand



taupe

surfaces



nat

sizes



30x60,4 12"x24"



20x40,4 7"7/8"x15"3/4



30x30 12"x12"



mystone

white



grey



|                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  |  |  |  |  |  |     |
| 30x60,4<br>12"x24"                                                                                  | 20x40,4<br>7 <sup>7/8</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "                                   | 30x30<br>12"x12"                                                                    | 30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36                                                     | 30x34<br>12"x13"<br>mosaico<br>esagono                                              | 7,5x30<br>3"x12"<br>battiscopa                                                        |     |
| <br>white<br>nat | 630                                                                                 | 570                                                                                 | 600                                                                                 | 810                                                                                 | 860                                                                                   | 50  |
| <br>grey<br>nat  | 630                                                                                 | 570                                                                                 | 600                                                                                 | 810                                                                                 | 860                                                                                   | 50  |
|  mm              | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                 | 8,2                                                                                   | 8,2 |
| pz/box                                                                                              | 8                                                                                   | 18                                                                                  | 13                                                                                  | 11                                                                                  | 5                                                                                     | 25  |
| m²/box                                                                                              | 1,45                                                                                | 1,46                                                                                | 1,17                                                                                | 1,00                                                                                | 0,51                                                                                  |     |
| kg/m²                                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                               | 16,20                                                                                 |     |
| box/plt                                                                                             | 40                                                                                  | 48                                                                                  | 48                                                                                  | 30                                                                                  | 60                                                                                    |     |
| m²/plt                                                                                              | 58,00                                                                               | 70,08                                                                               | 56,16                                                                               | 30,00                                                                               | 30,60                                                                                 |     |
| kg/plt                                                                                              | 965                                                                                 | 1160                                                                                | 935                                                                                 | 511                                                                                 | 521                                                                                   |     |

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.





sand



taupe



|                                                                                                  |  30x60,4<br>12"x24" |  20x40,4<br>7 <sup>7/8</sup> "x15 <sup>3/4</sup> " |  30x30<br>12"x12" |  30x30<br>12"x12"<br>mosaico T36 |  30x34<br>12"x13"<br>mosaico<br>esagono |  7,5x30<br>3"x12"<br>battiscopa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  sand<br>nat  | 630                                                                                                    | 570                                                                                                                                   | 600                                                                                                  | 810                                                                                                                 | 860                                                                                                                        | 50                                                                                                                   |
|  taupe<br>nat | 630                                                                                                    | 570                                                                                                                                   | 600                                                                                                  | 810                                                                                                                 | 860                                                                                                                        | 50                                                                                                                   |
|  mm           | 8,2                                                                                                    | 8,2                                                                                                                                   | 8,2                                                                                                  | 8,2                                                                                                                 | 8,2                                                                                                                        | 8,2                                                                                                                  |
| pz/box                                                                                           | 8                                                                                                      | 18                                                                                                                                    | 13                                                                                                   | 11                                                                                                                  | 5                                                                                                                          | 25                                                                                                                   |
| m <sup>2</sup> /box                                                                              | 1,45                                                                                                   | 1,46                                                                                                                                  | 1,17                                                                                                 | 1,00                                                                                                                | 0,51                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| kg/m <sup>2</sup>                                                                                | 16,20                                                                                                  | 16,20                                                                                                                                 | 16,20                                                                                                | 16,20                                                                                                               | 16,20                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| box/plt                                                                                          | 40                                                                                                     | 48                                                                                                                                    | 48                                                                                                   | 30                                                                                                                  | 60                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| m <sup>2</sup> /plt                                                                              | 58,00                                                                                                  | 70,08                                                                                                                                 | 56,16                                                                                                | 30,00                                                                                                               | 30,60                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| kg/plt                                                                                           | 965                                                                                                    | 1160                                                                                                                                  | 935                                                                                                  | 511                                                                                                                 | 521                                                                                                                        |                                                                                                                      |

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

norcia



floor  
grigio 30x60,4

YEAR 2023 STONE



# norcia

- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

⌘ OUTDOOR



colours



beige



grigio

surfaces



antislip

sizes



⌘ 30x60,4 12"x24" R12



norcia

beige



grigio



|                                                                                        |       |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
|     |       |     |     |
| beige                                                                                  |       |     |     |
| antislip                                                                               | 580   | 50  | 280 |
|     |       |     |     |
| grigio                                                                                 |       |     |     |
| antislip                                                                               | 580   | 50  | 280 |
|  mm | 8,2   | 8,2 | 9   |
| pz/box                                                                                 | 8     | 25  | 8   |
| m²/box                                                                                 | 1,45  |     |     |
| kg/m²                                                                                  | 16,20 |     |     |
| box/plt                                                                                | 40    |     |     |
| m²/plt                                                                                 | 58,00 |     |     |
| kg/plt                                                                                 | 965   |     |     |





floor  
beige 30x60,4



petra



floor  
sabbia 20x40,4

YEAR 2023 STONE



# petra

- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

⌘ OUTDOOR



colours



sabbia



terra



grigio



tortora

surfaces



antislip


sizes

⌘ 20x40,4 7<sup>7/8</sup>x15<sup>3/4</sup> **R11**



petra

sabbia



terra



20x40,4  
7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

15x30x3,7  
6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
elle



sabbia  
antislip

580

280



terra  
antislip

580

280

mm

8,2

9

pz/box

18

8

m<sup>2</sup>/box

1,46

kg/m<sup>2</sup>

16,20

box/plt

48

m<sup>2</sup>/plt

70,08

kg/plt

1160





grigio



tortora



20x40,4  
7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

15x30x3,7  
6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
elle



grigio  
antislip

580

280



tortora  
antislip

580

280

mm

8,2

9

pz/box

18

8

m<sup>2</sup>/box

1,46

kg/m<sup>2</sup>

16,20

box/plt

48

m<sup>2</sup>/plt

70,08

kg/plt

1160

pietra antica



**floor outdoor**  
beige 50x50 grip

**floor indoor**  
beige 50x50, 30x50, 30x30



# pietra antica

- GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

⌚ OUTDOOR




| colours                                                                            | surfaces                                                                           | sizes                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <br>50x50 20"x20"<br>⌚ 50x50 20"x20" <b>grip R11</b> |
|  |  | <br>30x50 12"x20"<br>⌚ 30x50 12"x20" <b>grip R11</b> |
|                                                                                    |                                                                                    | <br>30x30 12"x12"<br>⌚ 30x30 12"x12" <b>grip R11</b> |



pietra antica

avorio



beige



50x50  
20"x20"



30x50  
12"x20"



30x30  
12"x12"



30x30  
12"x12"  
mosaico T36



7x50  
2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x20"  
battiscopa



avorio

nat

630

630

630

810

80

grip

650

650

650



beige

nat

630

630

630

810

80

grip

650

650

650

mm

9

9

9

9

8,2

pz/box

5

7

12

11

20

m<sup>2</sup>/box

1,25

1,05

1,08

1,00

kg/m<sup>2</sup>

17,50

17,50

17,50

17,50

box/plt

27

44

48

30

m<sup>2</sup>/plt

33,75

46,20

51,84

30,00

kg/plt

616

834

932

550

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.


Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.







laying patterns . schemi di posa . schemas de pose . Verlegungsplan . esquemas de colocación




50x50 - 1 pz. 39 %  
30x50 - 2 pz. 47 %  
30x30 - 1 pz. 14 %




50x50 - 1 pz. 39 %  
30x50 - 2 pz. 47 %  
30x30 - 1 pz. 14 %




50x50 - 1 pz. 51,0 %  
30x50 - 1 pz. 30,6 %  
30x30 - 1 pz. 18,4 %



50x50 - 1 pz. 62,5 %  
30x50 - 1 pz. 37,5 %



30x50 - 1 pz. 62,5 %  
30x30 - 1 pz. 37,5 %



50x50 - 1 pz. 73,5 %  
30x30 - 1 pz. 26,5 %

**FOR ALL COLORS AND SIZES**  
**Modular laying with a 5 mm joint within the same size.**  
Modularità prevista con fuga di 5 mm nell'ambito dello stesso calibro.  
Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 5 mm, même calibre pour tous les formats posés.  
Modulierte verlegung mit 5 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen.  
Modularidad prevista con junta de colocación de 5 mm con el mismo calibre.



valsusa



floor  
beige 30x60,4

YEAR 2023    STONE



# valsusa

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

⌚ OUTDOOR



## colours



beige



grigio



fumo

## surfaces



antislip

## sizes



⌚ 30x60,4 12"x24" **R10**



⌚ 20x40,4 7"7/8"x15"3/4" **R10**



valsusa

beige



grigio



30x60,4  
12"x24"



20x40,4  
7<sup>7/8</sup>"x15<sup>3/4</sup>"



7,5x30  
3"x12"  
battiscopa



15x30x3,7  
6"x12"x1<sup>1/2</sup>"  
elle



beige  
antislip

600

570

50

280



grigio  
antislip

600

570

50

280

mm

8,2

8,2

8,2

9

pz/box

8

18

25

8

m<sup>2</sup>/box

1,45

1,46

kg/m<sup>2</sup>

16,20

16,20

box/plt

40

48

m<sup>2</sup>/plt

58,00

70,08

kg/plt

965

1160





fumo



30x60,4  
12"x24"

20x40,4  
7<sup>7/8</sup>x15<sup>3/4</sup>

7,5x30  
3"x12"  
battiscopa

15x30x3,7  
6"x12"x1<sup>1/2</sup>  
elle



fumo

|            |       |       |     |     |
|------------|-------|-------|-----|-----|
| ④ antislip | 600   | 570   | 50  | 280 |
| mm         | 8,2   | 8,2   | 8,2 | 9   |
| pz/box     | 8     | 18    | 25  | 8   |
| m²/box     | 1,45  | 1,46  |     |     |
| kg/m²      | 16,20 | 16,20 |     |     |
| box/plt    | 40    | 48    |     |     |
| m²/plt     | 58,00 | 70,08 |     |     |
| kg/plt     | 965   | 1160  |     |     |


wall tiles collections






○ joy

302



◡ vision wall

316



◡ dream

324

joy

wall  
rose 60x119,8 ret

floor  
evoque sabbia 60x60 ret

YEAR 2023 WALL TILES



# joy

○ GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



## decors



rose




spring



tropical




paradise



wild



shadow



fantasy



night

## sizes



60x119,8 24"x48" **ret**





joy

wall  
tropical 60x119,8 ret

boiserie  
flow taupe 60x119,8 ret

floor  
flow taupe 119,8x119,8 ret

YEAR 2023 WALL TILES







joy

wall  
wild 60x119,8 ret

YEAR 2023 WALL TILES







**wall**  
fantasy 60x119,8 ret  
**flow** smoke 60x119,8 ret

**floor**  
**flow** smoke 60x60 ret

joy



**wall**  
spring 60x119,8 ret

**boiserie**  
**flow** white 60x119,8 ret

**floor**  
**flow** white 60x60 ret

YEAR 2023    **WALL TILES**





wall  
paradise 60x119,8 ret





joy



**wall**  
shadow 60x119,8 ret

**floor**  
**flow** white 60x119,8 ret

YEAR 2023    **WALL TILES**





**wall**  
night 60x119,8 ret

joy

rose



direction of installation



May be laid vertically or horizontally.  
Posa in senso verticale o orizzontale.  
Pose à la verticale ou à l'horizontale.  
Senkrechte oder waagrechte Verlegung.  
Colocación en sentido vertical u horizontal.

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
|              | 60x119,8 ret<br>24"x48" |
| rose*<br>nat | 80B                     |
| mm           | 9                       |
| pz/box       | 2                       |
| m²/box       | 1,44                    |
| kg/m²        | 18,30                   |
| box/plt      | 36                      |
| m²/plt       | 51,84                   |
| kg/plt       | 974                     |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.

tropical



direction of installation



May be laid vertically or horizontally. The pattern lines up and continues on all sides even if the tiles are oriented differently. Products with graphic continuity between the different slabs within a maximum tolerance of 3 mm. A 2 mm gap is recommended.  
Posa in senso verticale o orizzontale. Il motivo del decoro si raccorda su tutti i lati anche variando il senso di posa. Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenute entro una tolleranza massima di 3mm. E' consigliabile una fuga di 2mm.  
Pose à la verticale ou à l'horizontale. Le motif du décor se raccorde sur tous les côtés même en variant le sens de la pose. La tolérance maximale entre les différentes dalles pour obtenir une bonne continuité graphique est de 3mm. Nous recommandons un joint de 2mm.  
Senkrechte oder waagrechte Verlegung. Das Motiv der Dekoration schließt sich auf allen Seiten an, auch wenn man in einer anderen Richtung verlegt. Artikel mit einer grafischen Wiederaufnahme zwischen den verschiedenen Platten innerhalb einer maximalen Toleranz von 3mm. Es wird eine 2mm breite Fuge empfohlen.  
Colocación en sentido vertical u horizontal. El motivo decorativo se enlaza en todos los lados, incluso variando el sentido de la colocación. Artículos con gama gráfica entre las diferentes losas contenidas dentro de una tolerancia máxima de 3mm. Se recomienda una junta de 2mm.

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
|                  | 60x119,8 ret<br>24"x48" |
| tropical*<br>nat | 750                     |
| mm               | 9                       |
| pz/box           | 2                       |
| m²/box           | 1,44                    |
| kg/m²            | 18,30                   |
| box/plt          | 36                      |
| m²/plt           | 51,84                   |
| kg/plt           | 974                     |





wild



A

B

DIGITAL  
INTEGRATED  
ADVANCED  
DIGITAL  
MATERIAL  
REPRODUCTION

direction of installation



May be laid vertically or horizontally.  
Posa in senso verticale o orizzontale.  
Pose à la verticale ou à l'horizontale.  
Senkrechte oder waagrechte Verlegung.  
Colocación en sentido vertical u horizontal.



60x119,8 ret  
24"x48"

|              |       |
|--------------|-------|
| wild*<br>nat | 80B   |
| mm           | 9     |
| pz/box       | 2     |
| m²/box       | 1,44  |
| kg/m²        | 18,30 |
| box/plt      | 36    |
| m²/plt       | 51,84 |
| kg/plt       | 974   |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.

fantasy



A

direction of installation

Laid vertically, as shown on page 307 of the catalogue. Do not turn 180° while laying. The pattern lines up and continues on all sides. Products with graphic continuity between the different slabs within a maximum tolerance of 3 mm. A 2 mm gap is recommended.  
Posa in senso verticale come mostrato sul catalogo a pag. 307. Non ruotare facce a 180° durante la posa. Il motivo del decora si raccorda su tutti i lati. Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3mm. E' consigliabile una fuga di 2mm.  
Pose à la verticale tel que montré sur le catalogue à la page 307. Ne pas tourner les faces à 180° pendant la pose. Le motif du décor se raccorde sur tous les côtés même. La tolérance maximale entre les différentes dalles pour obtenir une bonne continuité graphique est de 3mm. Nous recommandons un joint de 2mm.  
Vertikal verlegen, siehe Katalog S. 307. Beim Verlegen die Flächen nicht um 180° drehen. Das Motiv der Dekoration schließt sich auf allen Seiten an. Artikel mit einer grafischen Wiederaufnahme zwischen den verschiedenen Platten innerhalb einer maximalen Toleranz von 3mm. Es wird eine 2mm breite Fuge empfohlen.  
Colocación en sentido vertical, como se muestra en el catálogo en la pág. 307. No girar las caras 180° durante la colocación. El motivo decorativo se enlaza en todos los lados. Artículos con gama gráfica entre las diferentes losas contenidas dentro de una tolerancia máxima de 3mm. Se recomienda una junta de 2mm.



60x119,8 ret  
24"x48"


|                 |       |
|-----------------|-------|
| fantasy*<br>nat | 80B   |
| mm              | 9     |
| pz/box          | 2     |
| m²/box          | 1,44  |
| kg/m²           | 18,30 |
| box/plt         | 36    |
| m²/plt          | 51,84 |
| kg/plt          | 974   |

joy

spring



direction of installation



**Panelling laid vertically. Do not turn 180° while laying laid vertically. Laid vertically, to a maximum height of 240 cm, as shown on page 308 of the catalogue.**  
Posa in senso verticale a boiserie. Non ruotare facce a 180° durante la posa a boiserie. Posa in senso verticale, altezza massima 240 cm come mostrato sul catalogo a pag. 308.  
Pose à la verticale sur boiserie. Ne pas tourner les faces à 180° pendant la pose sur boiserie. Pose à la verticale, hauteur maximale 240 cm tel que montré sur le catalogue à la page 308.  
Senkrechte Verlegung für Tafelungs-Effekt. Beim Verlegen die Flächen nicht um 180° drehen. Vertikal verlegen, maximale Höhe 240 cm, siehe Katalog S. 308.  
Colocación en sentido vertical tipo boiserie. No girar las caras 180° durante la colocación tipo boiserie. Colocación en sentido vertical, altura máxima 240 cm, como se muestra en el catálogo en la pág. 308.

60x119,8 ret  
24"x48"


|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |       |
| spring*<br>nat                                                                      | 80B   |
| mm                                                                                  | 9     |
| pz/box                                                                              | 2     |
| m²/box                                                                              | 1,44  |
| kg/m²                                                                               | 18,30 |
| box/plt                                                                             | 36    |
| m²/plt                                                                              | 51,84 |
| kg/plt                                                                              | 974   |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.

paradise



direction of installation



**May be laid vertically or horizontally.**  
Posa in senso verticale o orizzontale.  
Pose à la verticale ou à l'horizontale.  
Senkrechte oder waagrechte Verlegung.  
Colocación en sentido vertical u horizontal.

60x119,8 ret  
24"x48"

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |       |
| paradise*<br>nat                                                                    | 750   |
| mm                                                                                  | 9     |
| pz/box                                                                              | 2     |
| m²/box                                                                              | 1,44  |
| kg/m²                                                                               | 18,30 |
| box/plt                                                                             | 36    |
| m²/plt                                                                              | 51,84 |
| kg/plt                                                                              | 974   |



shadow



direction of installation




May be laid vertically or horizontally.  
Posa in senso verticale o orizzontale.  
Pose à la verticale ou à l'horizontale.  
Senkrechte oder waagrechte Verlegung.  
Colocación en sentido vertical u horizontal.

60x119,8 ret  
24"x48"


|                |       |
|----------------|-------|
| shadow*<br>nat | 750   |
| mm             | 9     |
| pz/box         | 2     |
| m²/box         | 1,44  |
| kg/m²          | 18,30 |
| box/plt        | 36    |
| m²/plt         | 51,84 |
| kg/plt         | 974   |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.

night



direction of installation



Panelling laid vertically.  
Do not turn 180° while laying.  
Posa in senso verticale a boiserie.  
Non ruotare facce a 180° durante la posa.  
Pose à la verticale sur boiserie.  
Ne pas tourner les faces à 180° pendant la pose.  
Senkrechte Verlegung für Tafelungs-Effekt.  
Beim Verlegen die Flächen nicht um 180° drehen.  
Colocación en sentido vertical tipo boiserie.  
No girar las caras 180° durante la colocación.

60x119,8 ret  
24"x48"

|               |       |
|---------------|-------|
| night*<br>nat | 80B   |
| mm            | 9     |
| pz/box        | 2     |
| m²/box        | 1,44  |
| kg/m²         | 18,30 |
| box/plt       | 36    |
| m²/plt        | 51,84 |
| kg/plt        | 974   |

vision wall



wall  
curry 20x60 . flower beige 20x60

floor  
paint beige 60x119,8 ret

YEAR 2023 WALL TILES



# vision wall

DOUBLE FIRING  
BICOTTURA  
BICUISSON  
ZWEIMALBRAND  
BICOCCION



## colours



curry



mud



white



grey



sky

## surfaces



nat

## decors



flower



geo

## sizes



20x60 8"x24"



vision wall



wall  
grey 20x60 . flower grey 20x60

YEAR 2023 WALL TILES






**wall**  
sky 20x60 . geo grey 20x60

**floor**  
mywood ciliegio 20x121 ret

vision wall

curry




mud




|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |       |
| 20x60                                                                                  |       |
| 8"x24"                                                                                 |       |
|     |       |
| curry                                                                                  |       |
| nat                                                                                    | B03   |
|     |       |
| mud                                                                                    |       |
| nat                                                                                    | B03   |
|  mm | 8     |
| pz/box                                                                                 | 12    |
| m²/box                                                                                 | 1,44  |
| kg/m²                                                                                  | 13,00 |
| box/plt                                                                                | 56    |
| m²/plt                                                                                 | 80,64 |
| kg/plt                                                                                 | 1073  |



white



grey



20x60  
8"x24"

|                                                                                     |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | white |       |
|  | nat   | B03   |
|  | grey  |       |
|  | nat   | B03   |
|  | mm    | 8     |
| pz/box                                                                              |       | 12    |
| m²/box                                                                              |       | 1,44  |
| kg/m²                                                                               |       | 13,00 |
| box/plt                                                                             |       | 56    |
| m²/plt                                                                              |       | 80,64 |
| kg/plt                                                                              |       | 1073  |

vision wall

sky



20x60  
8"x24"


|         |       |
|---------|-------|
| sky     |       |
| nat     | B03   |
| mm      | 8     |
| pz/box  | 12    |
| m²/box  | 1,44  |
| kg/m²   | 13,00 |
| box/plt | 56    |
| m²/plt  | 80,64 |
| kg/plt  | 1073  |




decors . decori . décors . Dekore . decoraciones



flower beige  
20x60



geo beige  
20x60



flower grey  
20x60



geo grey  
20x60

|                                                                                        | <div><div></div><div>20x60<br/>8"x24"<br/>flower*</div></div> | <div><div></div><div>20x60<br/>8"x24"<br/>geo*</div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| nat                                                                                    | B04                                                           | B04                                                        |
|  mm | 8                                                             | 8                                                          |
| pz/box                                                                                 | 12                                                            | 12                                                         |
| m²/box                                                                                 | 1,44                                                          | 1,44                                                       |
| kg/m²                                                                                  | 13,00                                                         | 13,00                                                      |
| box/plt                                                                                | 56                                                            | 56                                                         |
| m²/plt                                                                                 | 80,64                                                         | 80,64                                                      |
| kg/plt                                                                                 | 1073                                                          | 1073                                                       |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.

dream



wall  
white 20x50  
wave white 20x50

floor  
flow grey 60,4x60,4

YEAR 2023 WALL TILES



# dream

DOUBLE FIRING  
BICOTTURA  
BICUISSON  
ZWEIMALBRAND  
BICOCCION



colours



taupe



beige



grey



smoke



white

surfaces




nat

decors



nature



brick



wave

sizes



20x50 7<sup>7/8</sup>x20"



dream



**wall**  
smoke 20x50 . brick 20x50

**floor**  
**flow** white 60,4x119,8 ret

YEAR 2023    **WALL TILES**







**wall**  
taupe 20x50 . beige 20x50 . nature 20x50

dream

taupe



beige




|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |  |  |
|                                                                                        | 20x50<br>7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x20"                                         | 20x50<br>7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x20"                                         |
|                                                                                        |                                                                                     | wave                                                                                |
|     |                                                                                     |                                                                                     |
| taupe<br>nat                                                                           | <b>B01</b>                                                                          | <b>B02</b>                                                                          |
|     |                                                                                     |                                                                                     |
| beige<br>nat                                                                           | <b>B01</b>                                                                          | <b>B02</b>                                                                          |
|  mm | <b>7</b>                                                                            | <b>7</b>                                                                            |
| pz/box                                                                                 | 16                                                                                  | 16                                                                                  |
| m <sup>2</sup> /box                                                                    | 1,60                                                                                | 1,60                                                                                |
| kg/m <sup>2</sup>                                                                      | 12,00                                                                               | 12,00                                                                               |
| box/plt                                                                                | 48                                                                                  | 48                                                                                  |
| m <sup>2</sup> /plt                                                                    | 76,80                                                                               | 76,80                                                                               |
| kg/plt                                                                                 | 947                                                                                 | 947                                                                                 |


DREAM wall coverings are coordinated with FLOW and BERGERAC floors in their colours and design.  
I rivestimenti DREAM sono coordinati nei colori e nel design ai pavimenti delle serie FLOW e BERGERAC.  
Les couleurs et les formes des revêtements DREAM sont assorties avec les sols des séries FLOW et BERGERAC.  
Die Beläge DREAM sind in Farbe und Design auf die Böden der Serien FLOW und BERGERAC abgestimmt.  
Los revestimientos DREAM se coordinan en los colores y en el diseño con los pavimentos de las series FLOW y BERGERAC.



grey



smoke




|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |
|                                                                                     | 20x50<br>7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x20"                                         | 20x50<br>7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x20"<br>wave                                 |
|  |                                                                                     |                                                                                     |
| grey<br>nat                                                                         | B01                                                                                 | B02                                                                                 |
|  |                                                                                     |                                                                                     |
| smoke<br>nat                                                                        | B01                                                                                 | B02                                                                                 |
|  | 7                                                                                   | 7                                                                                   |
| pz/box                                                                              | 16                                                                                  | 16                                                                                  |
| m²/box                                                                              | 1,60                                                                                | 1,60                                                                                |
| kg/m²                                                                               | 12,00                                                                               | 12,00                                                                               |
| box/plt                                                                             | 48                                                                                  | 48                                                                                  |
| m²/plt                                                                              | 76,80                                                                               | 76,80                                                                               |
| kg/plt                                                                              | 947                                                                                 | 947                                                                                 |

DREAM wall coverings are coordinated with FLOW and BERGERAC floors in their colours and design.  
I rivestimenti DREAM sono coordinati nei colori e nel design ai pavimenti delle serie FLOW e BERGERAC.  
Les couleurs et les formes des revêtements DREAM sont assorties avec les sols des séries FLOW et BERGERAC.  
Die Beläge DREAM sind in Farbe und Design auf die Böden der Serien FLOW und BERGERAC abgestimmt.  
Los revestimientos DREAM se coordinan en los colores y en el diseño con los pavimentos de las series FLOW y BERGERAC.

dream

white



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  |  |
|                                                                                     | 20x50<br>7"7/8x20"                                                                  | 20x50<br>7"7/8x20"                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                     | wave                                                                                |
|  |                                                                                     |                                                                                     |
| white                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| nat                                                                                 | B01                                                                                 | B02                                                                                 |
|  | 7                                                                                   | 7                                                                                   |
| pz/box                                                                              | 16                                                                                  | 16                                                                                  |
| m²/box                                                                              | 1,60                                                                                | 1,60                                                                                |
| kg/m²                                                                               | 12,00                                                                               | 12,00                                                                               |
| box/plt                                                                             | 48                                                                                  | 48                                                                                  |
| m²/plt                                                                              | 76,80                                                                               | 76,80                                                                               |
| kg/plt                                                                              | 947                                                                                 | 947                                                                                 |

DREAM wall coverings are coordinated with FLOW and BERGERAC floors in their colours and design.  
I rivestimenti DREAM sono coordinati nei colori e nel design ai pavimenti delle serie FLOW e BERGERAC.  
Les couleurs et les formes des revêtements DREAM sont assorties avec les sols des séries FLOW et BERGERAC.  
Die Beläge DREAM sind in Farbe und Design auf die Böden der Serien FLOW und BERGERAC abgestimmt.  
Los revestimientos DREAM se coordinan en los colores y en el diseño con los pavimentos de las series FLOW y BERGERAC.





decors . decori . décors . Dekore . decoraciones




nature\*  
20x50



brick\*  
20x50



wave taupe  
20x50




wave beige  
20x50



wave grey  
20x50



wave smoke  
20x50



wave white  
20x50

20x50  
7"7/8x20"  
nature\*

20x50  
7"7/8x20"  
brick\*

| nat     | B02   | B02   |
|---------|-------|-------|
| mm      | 7     | 7     |
| pz/box  | 16    | 16    |
| m²/box  | 1,60  | 1,60  |
| kg/m²   | 12,00 | 12,00 |
| box/plt | 48    | 48    |
| m²/plt  | 76,80 | 76,80 |
| kg/plt  | 947   | 947   |

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton  
enthalten ist.  
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.







# technical information

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Laying patterns           | 334 |
| Simbology                 | 340 |
| Classification            | 342 |
| Technical Characteristics | 344 |
| Suggestion on how to use  | 346 |
| Maintenance instruction   | 348 |
| General sales conditions  | 350 |
| Price list                | 355 |


laying patterns . schemi di posa . schemas de pose . Verlegungsplan . esquemas de colocación




1  
30x60 - 100%  
20x40,4 - 100%  
20x60,4 - 100%




2  
20x121 - 100%  
20,2x80,2 - 100%  
30x121 - 100%




3  
20x121 - 100%  
20,2x80,2 - 100%  
30x121 - 100%




4  
30x60 - 100%  
20x40,4 - 100%  
20x60,4 - 100%




5  
30x60 - 60%  
20x60 - 40%




6  
30x60 - 75%  
20x60 - 25%



7  
30x60 - 60%  
20x60 - 40%




8  
30x60 - 50%  
20x60 - 50%



9  
30x60 - 66,6%  
20x40,4 - 66,6%  
30x30 - 33,3%  
20x20 - 33,3%


For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.  
Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.  
Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.  
Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.  
Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.






**10**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 60x60 - 80% | 30x30 - 80% |
| 30x30 - 20% | 15x15 - 20% |




**11**

|             |               |
|-------------|---------------|
| 30x60 - 50% | 20x40,4 - 50% |
| 30x30 - 50% | 20x20 - 50%   |




**12**

|                |  |
|----------------|--|
| 60x60 - 66,66% |  |
| 30x60 - 33,33% |  |




**13**

|             |               |
|-------------|---------------|
| 30x60 - 50% | 20x40,4 - 50% |
| 30x30 - 50% | 20x20 - 50%   |




**14**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 60x60 - 44,44% | 30x30 - 44,44% |
| 30x30 - 55,55% | 15x15 - 55,55% |




**15**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 45x45 - 69,24% | 60x60 - 64,30% |
| 30x30 - 30,76% | 45x45 - 35,70% |




**16**

|                |  |
|----------------|--|
| 45x45 - 52,94% |  |
| 30x60 - 47,06% |  |



**17**

|             |               |
|-------------|---------------|
| 30x60 - 80% | 20x40,4 - 80% |
| 30x30 - 20% | 20x20 - 20%   |




**18**


|             |  |
|-------------|--|
| 30x60 - 89% |  |
| 15x15 - 11% |  |

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.  
 Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.  
 Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.  
 Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.  
 Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.


laying patterns . schemi di posa . schemas de pose . Verlegungsplan . esquemas de colocación




19  
30x30 - 66,66%    60x60 - 66,66%  
15x15 - 33,33%    30x30 - 33,33%




20  
30x121 - 60%  
20x121 - 40%




21  
30x60 - 80%    20x40,4 - 80%  
30x30 - 20%    20x20 - 20%




22  
30x60 - 50%  
60x60 - 50%




23  
30x30 - 19%  
30x60 - 38,10%  
45x45 - 42,90%




24  
60x60 - 50%  
30x60 - 25%  
30x30 - 25%



25  
60x60 - 57,14%  
30x60 - 28,57%  
30x30 - 14,28%




26  
60x119,8 - 57,10%  
60x60 - 28,60%  
30x60 - 14,30%



27  
60x119,8 - 57,10%  
60x60 - 28,60%  
30x60 - 14,30%

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.  
Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.  
Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.  
Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.  
Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.






**28**

45x45 - 27,20%

30x60 - 48,70%

30x30 - 24,10%




**29**

60x60 - 57,14%

30x60 - 28,57%

30x30 - 14,28%




**30**

60x60 - 40%

30x60 - 40%

30x30 - 20%




**31**

60x119,8 - 40,20%

60x60 - 39,90%

30x60 - 19,90%




**32**

60x60 - 64%

30x60 - 32%

30x30 - 4%




**33**

30x60,4 - 40,20%

30x30 - 39,90%

15x15 - 19,90%




**34**

60x60 - 57,10%

30x60 - 28,60%

30x30 - 14,30%




**35**

60x60 - 66,66%

30x60 - 16,60%

30x30 - 16,60%



**36**

60x60 - 44,44%

30x60 - 44,44%

30x30 - 11,11%

**For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.**


Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.

Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.


Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.

Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.


laying patterns . schemi di posa . schemas de pose . Verlegungsplan . esquemas de colocación




37  
60x119,8 - 44,44%  
60x60 - 22,23%  
30x60 - 33,33%




38  
60x60 - 57,14%  
30x60 - 28,57%  
30x30 - 14,29%




39  
60x90 - 46,15%    30x30 - 7,70%  
60x60 - 30,77%  
30x60 - 15,38%




40  
60x119,8 - 57,14%  
60x60 - 28,57%  
30x60 - 14,29%




41  
60x119,8 - 37%    30x60 - 9%  
60x90 - 27%    30x30 - 9%  
60x60 - 18%




42  
60x119,8 - 57,14%  
60x60 - 28,57%  
30x60 - 14,29%



43  
60x90 - 75%  
60x60 - 25%




44  
60x90 - 55%  
60x60 - 36%  
30x30 - 9%




45  
60x90 - 55%  
60x60 - 36%  
30x30 - 9%

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.  
Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.  
Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.  
Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.  
Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.






**46**  
60x90 - 50%  
60x60 - 33%  
30x60 - 17%



**47**  
60x90 - 66%  
60x60 - 22%  
30x60 - 12%



**48**  
60x90 - 57,14%  
30x60 - 28,57%  
30x30 - 14,29%

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.  
Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.  
Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.  
Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.  
Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.

simbology . simbologia . simboles . Symbole . símbolos

Pictograms showing the different line technical features.

Pittogramma di identificazione delle caratteristiche tecniche della linea.

Pittogrammes pour l'identification des caractéristiques de la ligne.

Bilderschriftzeichen für die Kennzeichnung der technischen Eigenschaften des Linien.

Pictogramas de identificación de las características técnicas de la línea.

EN 14411 - ISO 10545-6



< 175 mm³

Deep abrasion resistance

Resistenza all'abrasione profonda

Resistance à l'usure en profondeur

Tiefen-abriebbeständigkeit

Resistencia a la abrasión profunda

EN 14411 - ISO 10545-12



INGELIVO

Frost resistance

Resistenza al gelo

Resistance au gel

Frostbeständigkeit

Resistencia al hielo

EN 14411 - ISO 10545-7



PEI

Abrasion resistance classification, see on page 343

Classe di resistenza all'abrasione, vedi pagina 343

Classes de résistance à l'abrasion, voir a la page 343

Abriebstigkeitsklasse, siehe auf seite 343

Clase de resistencia a la abrasión, ver la página 343

DIN EN 16165 - ANNEX B



R

Anm-skeed resistance grade, see on page 342

Fattore di resistenza alla scivolosità, vedi pagina 342

Gré de resistance à la glissance, voir a la page 342

Rutschfestigkeit, siehe auf seite 342

Factor de resistencia al deslizamiento, ver la página 342

DIN EN 16165 - ANNEX A



A+B+C

Slip resistance factor in the presence of water and bare feet, see on page 342

Fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi, vedi pagina 342

Facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau, voir a la page 342

Rutschfestigkeit im Nassbereich beim begehen mit blossen füssen, siehe auf seite 342

Factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos, ver la página 342

EN 14411-ISO 10545-14



CLASSE

Stain resistance

Resistenza alle macchie

Resistance aux taches

Fleckenfestigkeit

Resistencia a las manchas

EN 14411-ISO 10545-13



CONFORME

Resistance to chemicals

Resistenza ai prodotti chimici

Resistance aux produits chimiques

Chemikaliendestigkeit

Resistencia química




**Colour variations can be detected by comparing different tiles.**

Le variazioni cromatiche si rilevano dal confronto di diverse piastrelle.  
Les variations chromatiques se remarquent en comparant plusieurs carreaux.  
Farbvariationen erhält man durch die gegenüberstellung verschiedener fliesen.  
Las variaciones cromáticas se detectan comparando varias baldosas.

---


**V1**



**Even appearance**  
Aspetto uniforme  
Aspect uniforme  
Gleichmässiges erscheinungsbild  
Aspecto uniforme

---

**V2**



**Light variation**  
Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde farbunterschiede  
Variación leve

---


**V3**



**Modest variation**  
Moderata variazione  
Variation modérée  
Mittlere farbunterschiede  
Variación moderada

---

**V4**






**Strong variation**  
Intensa variazione  
Variation intense  
Starke farbunterschiede  
Variación intensa

classification . classificazioni . classement . Eingrupplering . classificaciõn

DIN EN 16165 - ANNEX B

Slip resistance groups with footwear.

Categorie di resistenza allo scivolamento con piedi calzati.  
Categories de resistance au glissement les pieds chaussées.  
Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk.  
Categorías de resistencia al deslizamiento con pies calzados.

| Coefficient of friction<br>Coefficiente di attrito<br>Coefficient de friction<br>Reibungskoeffizient<br>Coeficiente de rozamiento | Angles<br>Angoli di inclinazione<br>Angles d'inclinaison<br>Neigungswinkel<br>Ángulos de inclinación                    | Field of application<br>Campi di applicazione<br>Domaines d'utilisation<br>Anwendungsbereich<br>Campos de aplicación                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R9                                                                                                                                |  $\geq 6^{\circ} \div \leq 10^{\circ}$ | <b>Residential environments, schools, surgeries, etc.</b><br>Ambienti residenziali, scuole, studi medici, ecc.<br>Milieux résidentiels, écoles, cabinets de médecins, etc.<br>Wohnbereich, Schulen, Arztpraxen usw.<br>Espacios residenciales, escuelas, estudios médicos, etc.                                                       |
| R10                                                                                                                               |  $> 10^{\circ} \div \leq 19^{\circ}$   | <b>Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc.</b><br>Toilettes, magazzini, garages, cucine di locali pubblici, ecc.<br>Toilettes, magasins, garages, cuisines d'établissements publics, etc.<br>Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Großküchen usw.<br>Baños, almacenes, garajes y cocinas de locales públicos, etc.  |
| R11                                                                                                                               |  $> 19^{\circ} \div \leq 27^{\circ}$   | <b>Dairies, cold rooms, laundries, etc.</b><br>Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderia, ecc.<br>Travail du fromage, chambres frigorifiques, blanchisseries, etc.<br>Käserei, Wäscherei, Kühlräume usw.<br>Producción de quesos, cámaras frigoríficas, lavanderías, etc.                                                   |
| R12                                                                                                                               |  $> 27^{\circ} \div \leq 35^{\circ}$ | <b>Meat processing, industrial kitchens, sugar production, etc.</b><br>Lavorazione carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc.<br>Travail de la viande, cuisines industrielles, sucreries, etc.<br>Fleischverarbeitungstätten, Industrieküchen, Zuckerfabriken usw.<br>Producción de carnes, cocinas industriales, azucareras, etc. |

DIN EN 16165 - ANNEX A

Slip resistance groups: barefoot on wet surface.

Categorie di destinazione d'uso per superfici calpestabili con presenza di acqua a piedi nudi.  
Categories de destination d'utilisation pour surfaces pietinables en présence d'eau les pieds nus.  
Beanspruchungskategorien für barfuß begehbarer Oberflächen bei nasse.  
Categorías de destino de uso para superficies transitables en presencia de agua con pies descalzos.

| Evaluation groups<br>Gruppi di valutazione<br>Groupes d'estimation<br>Bewertungsgruppen<br>Grupos de evaluación | Angles<br>Angoli di inclinazione<br>Angles d'inclinaison<br>Neigungswinkel<br>Ángulos de inclinación | Field of application<br>Campi di applicazione<br>Domaines d'utilisation<br>Anwendungsbereich<br>Campos de aplicación                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                               | $\geq 12^{\circ}$                                                                                    | <b>Dressing rooms, areas likely to be walked on barefoot, etc.</b><br>Spogliatoi, zone di passaggio a piedi nudi, ecc.<br>Vestiaires, zones de passage les pieds nus, etc.<br>Umkleideräume, Barfuß-Durchgangsbereiche usw.<br>Vestuarios, zonas de tránsito con pies descalzos, etc.                             |
| B                                                                                                               | $\geq 18^{\circ}$                                                                                    | <b>Shower enclosures, swimming pool decks, etc.</b><br>Docce, bordi piscine, ecc.<br>Douches, bords des piscines, etc.<br>Duschen, Schwimmbadränder usw.<br>Duchas, bordes de piscinas, etc.                                                                                                                      |
| C                                                                                                               | $\geq 24^{\circ}$                                                                                    | <b>Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc.</b><br>Bordi di piscine in pendenza, scale immerse, ecc.<br>Bords des piscines en pente, escaliers plongées, etc.<br>Schwimmbadränder mit Gefälle, senk im Wasser befindliche Treppen usw.<br>Bordes de piscinas con pendiente, escaleras sumergidas, etc. |



Classification of the floor tiles for wear resistance.

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura.

Classement de nos carreaux de sols selon la résistance à l'usure.

Eingruppierung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächenverschleisswiderstand.

Clasificación de las baldosas por resistencia al desgaste.

| Group | Gruppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Groupé                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Groupe                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grupo                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.                                                                                                                                                                                                           | Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.                                                                                                                                                                             | Petite circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.                                                                                                                                 | Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu leichter Trittbelastung ausgesetzt sind, z.b. Schlaf- und Badezimmer.                                                                                                         | Tránsito ligero. Pavimentos destinados a espacios con tránsito ligero como, por ejemplo, dormitorios o baños.                                                                                                                                                                                                      |
| 2     | Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.                                                                                                                                                                        | Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio.                                                                                                                                                        | Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.                                                                                                       | Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sin.                                                            | Tránsito medio. Pavimentos destinados a espacios con tránsito normal y protegidos contra los agentes abrasivos como la arena, la grava y la tierra.                                                                                                                                                                |
| 3     | Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.                                                                                             | Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terrccio, ecc., ad es: Sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.                                                                  | Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.                               | Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.b. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.                   | Tránsito medio fuerte. Pavimentos destinados a espacios con tránsito frecuente y protegidos contra los agentes abrasivos como la arena, la grava, la tierra, etc., por ejemplo: comedores, salas de estar, servicios, estudios para viviendas particulares.                                                        |
| 4     | Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.                                                                                                                             | Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.                                                                                                                                | Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.                                                               | Fußböden zu Räumen bestimmt, dei zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Gängen, alkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.                                                          | Tránsito intenso. Pavimentos destinados a espacios con tránsito frecuente y fuerte abrasión, por ejemplo: Cocinas, balcones, terrazas, entradas, habitaciones de hotel y pasillos.                                                                                                                                 |
| 5     | Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside. | Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno. | Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement. | Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion Ausgesetzt sind, z.b. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäuden, Büros, Schulen und Ausstellungssälen. | Tránsito muy intenso. Pavimentos destinados a espacios con tránsito frecuente y fuerte abrasión, por ejemplo: bares, tiendas, hoteles, restaurantes, edificios públicos, oficinas, escuelas y salas de exposiciones, en todas sus zonas. Especialmente adecuados para locales en contacto directo con el exterior. |

technical characteristics\*  
caratteristiche tecniche . caractéristiques techniques . technische daten . características técnicas

| technical characteristic<br>caratteristica tecnica<br>caractéristique technique<br>Technische eigenschaft<br>característica técnica                                                                                                                                                                                                         | reference standard<br>norma di riferimento<br>norme de reference<br>Besugsnorm<br>norma de referencia         | value required<br>valore richiesto<br>valeur requise<br>Geforderter wert<br>valor requerido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>water absorption (E)</b><br>assorbimento d'acqua (E)<br>absorption d'eau (E)<br>Wasseraufnahme (E)<br>absorción de agua (E)                                                                                                                                                                                                              |  ISO 10545-3                 | ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>breaking strength (S)</b><br>forza di rottura (S)<br>contrainte de rupture (S)<br>Bruchfestigkeit (S)<br>fuerza de rotura (S)                                                                                                                                                                                                            |  ISO 10545-4                 | thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N<br>thickness < 7,5mm ≥ 700 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>bending strength (R)</b><br>resistenza alla flessione (R)<br>résistance a la flexion (R)<br>Biegefestigkeit (R)<br>resistencia a la flexión (R)                                                                                                                                                                                          |  ISO 10545-4                 | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>deep abrasion resistance</b><br>resistenza all'abrasione profonda<br>resistance a l'usure en profondeur<br>Tiefenabrieb<br>resistencia a la abrasión profunda                                                                                                                                                                            |  ISO 10545-6                 | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>resistance to abrasion PEI</b><br>resistenza all'abrasione superficiale PEI<br>résistance à l'abrazion PEI<br>Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI<br>resistencia a la abrasión superficial PEI                                                                                                                               |  ISO 10545-7                 | <b>according to producer's</b><br>secondo i dati del costruttore<br>selon les éléments du constructeur<br>laut Herstellerangaben<br>según los datos del fabricante                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>thermal shock resistance</b><br>resistenza agli sbalzi termici<br>resistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>resistencia al choque térmico                                                                                                                                                                |  ISO 10545-9                 | <b>no sample must show visible defects</b><br>nessun campione deve presentare difetti visibili<br>aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles<br>Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen<br>ninguna muestra debe presentar defectos visibles                                                                                                                                              |
| <b>frost resistance</b><br>resistenza al gelo<br>resistance au gel<br>Frostbeständigkeit<br>resistencia al hielo                                                                                                                                                                                                                            |  ISO 10545-12               | <b>resistant</b><br>resistenti<br>résistants<br>widerstandsfähig<br>resistentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>anm-skeed resistance grade</b><br>fattore di resistenza alla scivolosità<br>gré de resistance à la glissance<br>Rutschfestigkeit<br>factor de resistencia al deslizamiento                                                                                                                                                               |  DIN EN 16165<br>- ANNEX B | <b>according to producer's</b><br>secondo i dati del costruttore<br>selon les éléments du constructeur<br>laut Herstellerangaben<br>según los datos del fabricante                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>slip resistance factor in the presence of water and bare feet</b><br>fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi<br>facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau<br>Rutschfestigkeit im Barfußbereich<br>factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos |  DIN EN 16165<br>- ANNEX A | <b>according to producer's</b><br>secondo i dati del costruttore<br>selon les éléments du constructeur<br>laut Angaben des Herstellers<br>según los datos del fabricante                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>size characteristics</b><br>caratteristiche dimensionali<br>caractéristiques dimensionelle<br>Maßhaltigkeit<br>características dimensionales                                                                                                                                                                                             |  ISO 10545-2               | <b>length and width</b><br>lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura ± 0,6%(max±2mm)<br><b>thickness</b><br>spessore / épaisseur / Stärke / espesor ± 5,0%(max±0,5mm)<br><b>wedging</b><br>ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad ± 0,5%(max±2mm)<br><b>flatness</b><br>planarità / planéité / Ebenfächigkeit / planaridad ± 0,5%(max±2mm) |
| <b>linear thermal expansion coefficient</b><br>coefficiente di dilatazione termica lineare<br>coefficient de expansion térmica linear<br>Wärmeausdehnungskoeffizient<br>coefficiente de dilatación térmica lineal                                                                                                                           |  ISO 10545-8               | <b>test method available</b><br>metodo di prova disponibile<br>méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>resistance to chemicals</b><br>resistenza ai prodotti chimici<br>resistance aux produits chimiques<br>Beständigkeit gegen Chemikalien<br>resistencia química                                                                                                                                                                             |  ISO 10545-13              | min. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>stain resistance</b><br>resistenza alle macchie<br>resistance aux taches<br>Fleckenbeständigkeit<br>resistencia a las manchas                                                                                                                                                                                                            |  ISO 10545-14              | classe ≥ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>crazing resistance</b><br>resistenza al cavillo<br>resistance aux craquellures<br>haarriss-Beständigkeit<br>resistencia al cuarteado                                                                                                                                                                                                     |  ISO 10545-11              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbtion E≤0,5% group Bla.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E≤0,5% Grupo Bla.



summarizing list of technical characteristics  
tabella riassuntiva caratteristiche tecniche . tableau récapitulatif des caractéristiques techniques . Übersichtstabelle der technischen Eigenschaften . tabla de resumen de las características técnicas

| Porcelain tiles with coloured body **<br>Gres porcellanato colorato in massa<br>Grès cérame teinté dans la masse<br>Eingefärbtes Feinsteinzeug<br>Gres porcelánico coloreado en masa | Glazed porcelain tiles **<br>Gres porcellanato smaltato<br>Grès cérame émaillé<br>Glasiertes Feinsteinzeug<br>Gres porcelánico esmaltado | Value required<br>Valore richiesto<br>Valeur requise<br>Geforderter wert<br>Valor requerido                                                                                                                                                                                                                     | Bicottura<br>Double firing<br>Bicuisson<br>Zweimalbrand<br>Bicocción      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                                                                           | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                               | >10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                |
| according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                                                                           | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                               | thickness ≥ 7,5mm ≥ 600 N<br>thickness < 7,5mm ≥ 200 N                                                                                                                                                                                                                                                          | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                |
| according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                                                                           | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                               | thickness ≥ 7,5mm ≥ 12 N/mm²<br>thickness < 7,5mm ≥ 15 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                    | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                |
| according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                      | indicated in the catalogue<br>indicato sul catalogo<br>indiqué sur le catalogue<br>im Prospekt angegeben<br>indicado en el catálogo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                                                                           | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                               | no sample must show visible defects<br>nessun campione deve presentare difetti visibili<br>aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles<br>Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen<br>ninguna muestra debe presentar defectos visibles                                                       | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                |
| resistant<br>resistenti<br>résistants<br>widerstandsfähig<br>resistentes                                                                                                             | resistant<br>resistenti<br>résistants<br>widerstandsfähig<br>resistentes                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| indicated in the catalogue<br>indicato sul catalogo<br>indiqué sur le catalogue<br>im Prospekt angegeben<br>indicado en el catálogo                                                  | indicated in the catalogue<br>indicato sul catalogo<br>indiqué sur le catalogue<br>im Prospekt angegeben<br>indicado en el catálogo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| indicated in the catalogue<br>indicato sul catalogo<br>indiqué sur le catalogue<br>im Prospekt angegeben<br>indicado en el catálogo                                                  | indicated in the catalogue<br>indicato sul catalogo<br>indiqué sur le catalogue<br>im Prospekt angegeben<br>indicado en el catálogo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                                                                           | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                               | length and width<br>lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura<br>thickness<br>spessore / épaisseur / Stärke / espesor<br>wedging<br>ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad<br>flatness<br>planarità / planéité / Ebenfächigkeit / planaridad | ± 0,5%(max±2mm)<br>± 10%(max±0,5mm)<br>± 0,5%(max±2mm)<br>± 0,5%(max±2mm) |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                |
| α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> /°C                                                                                                                                                         | ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> /°C                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                                                                           | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                               | according to producer's<br>secondo i dati del costruttore<br>selon les éléments du constructeur<br>laut Angaben des Herstellers<br>según los datos del fabricante                                                                                                                                               | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                |
| according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                                                                           | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                                                                               | classe ≥ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | requested<br>richiesta<br>demande<br>Anfrage<br>solicitud                                                                                                                                                                                                                                                       | according to<br>conforme<br>conformes<br>Gemäß<br>conforme                |

\*\* Accordance to the norme  
Rispondenza alla norma  
Correspondance à la norme  
Übereinstimmung an die  
Norme conformidad con la norma

## suggestion on how to use our products

consigli di utilizzo dei nostri prodotti . conseils d'utilisation de nos produits . Empfehlungen für die Anwendung unserer Produkte . Consejos de uso de nuestros productos

To properly use our floor tiles besides the laboratory tests one must also consider where they will be used. The choice of tile must be carefully thought out. The number you find in the **PEI** box near the name of each product GPS indicates one of five categories of uses. Sintesi has assigned each product a classification on the basis of European EN standards, the results of laboratory testing on the products performed by the company research department and years of experience with these materials.

SEE TABLES: Classification of the floor tiles for wear resistance, Slip resistance groups with footwear. It is also extremely important to follow some standard maintenance and cleaning procedures to keep the beauty of the product unchanged in time. It is, therefore, extremely important to use mats of appropriate size located at suitable points so as to eliminate abrasive agents before they come into contact with the flooring. Finally, both during and after laying of the floor, while construction is still in progress, it is important to operate in such manner as to eliminate any abrasives from the floor. This may be done either by cleaning or by applying some form of protection.

All the products in this catalogue are highly sintered. Therefore, the usual dipping in water that normally precedes the laying is not necessary. It can anyway be carried out very quickly to remove from the tile back the layer of dust that could jeopardize a correct adhesion. If the laying surface is wide, spaced expansion joints must be arranged at a distance of about 4 meters. Immediately after the laying, clean carefully the floor, paying attention when the joint grouting is coloured.

Per un corretto utilizzo dei nostri prodotti da pavimento occorre tenere presente oltre alle prove di laboratorio, quale sarà il luogo di impiego. La scelta delle piastrelle deve dunque essere il risultato di analisi approfondite. Il numero che troverete inscritto nello spazio **PEI** vicino al nome di ogni prodotto GPS, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la SINTESI ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

VEDI TABELLE: Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura, categoria di resistenza allo scivolamento con piedi calzati. È inoltre estremamente importante seguire alcune norme di manutenzione e pulizia per mantenere inalterato nel tempo un bell'aspetto del prodotto. Risulta così importantissimo utilizzare zerbini di adeguate dimensioni e nei posti più opportuni onde eliminare gli agenti abrasivi prima che questi entrino in contatto con i pavimenti. Inoltre durante e successivamente la posa della pavimentazione nel periodo che coincide con fasi di attività del cantiere edile è importante operare in maniera tale da eliminare agenti abrasivi dalle pavimentazioni o attraverso la pulizia o attraverso elementi di protezione.

Tutti i prodotti di questo catalogo sono altamente greificati. Per questo, l'abituale immersione in acqua che solitamente precede la posa, non è necessaria. Può essere comunque eseguita in modo rapido per togliere dal retro delle piastrelle lo strato di polvere che potrebbe pregiudicare una corretta adesione. Se la superficie di posa è ampia debbono essere predisposti giunti di dilatazione distanziati di circa 4 metri l'uno dall'altro. Subito dopo la posa è necessario pulire con cura il pavimento usando particolare attenzione quando la stuccatura dei giunti è colorata.



Pour une utilisation correcte de nos produits pour sols, il est nécessaire de prendre en considération, outre les essais de laboratoire, également quel sera l'endroit d'utilisation. Le choix des carrelages devra donc être le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous verrez imprimé dans le petit carré **PEI** près du nom de chaque produit GPS indique l'un des cinq groupes d'usure avec lesquels la Sintesi a classé ses carrelages. Ce classement a été réalisé en considération de la réglementation européenne EN, des résultats des tests auxquels ont été soumis les produits dans le laboratoire interne de recherche de l'établissement, ainsi que de l'expérience acquise au cours des nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

**VOIR LES TABLEAUX:** Classement de nos carreaux de sols selon la résistance à l'usure. Catégories de résistance au glissement les pieds chaussés. Il est en outre d'une extrême importance suivre certaines normes de manutention et d'entretien afin de garder inchangé dans le temps le bel aspect du produit. Il en résulte donc l'importance de mettre des paillasons ayant des dimensions adéquates et cela aux endroits les plus indiqués afin d'éliminer les agents abrasifs avant que ceux-ci n'entrent en contact avec les carrelages. En outre, au moment de la pose du carrelage et successivement, pendant la période qui coïncide aux phases d'activité du chantier de construction il est important d'opérer de façon telle à éliminer les agents abrasifs pour les sols soit à travers le nettoyage soit avec l'emploi d'éléments de protection.

Tous les produits illustrés dans ce catalogue présentent un haut degré de synthétisation. C'est pour cela que le prolongement dans l'eau, qui précède généralement la pose, n'est pas nécessaire. Ce traitement peut toutefois être rapidement exécuté pour éliminer la couche de poussière sur la partie arrière des carreaux pouvant compromettre la bonne adhérence de ceux-ci. Si la surface de pose est assez vaste, il faut prévoir des joints de dilatation intercalés entre eux d'environ 4 mètres. Immédiatement après la pose, il faut nettoyer avec soin le carrelage, tout en prêtant un soin particulier si le masticage des joints est coloré.

Für eine korrekte Anwendung unserer Bodenfliesen ist außer den Laborproben zu beachten, wo diese zu verlegen sind. Die Wahl der Fliesen hat somit genauer Überlegungen zu unterliegen. Die Nummer **PEI**, die Sie in dem Quadrat neben dem Namen jedes Produktes GPS finden, gibt Ihnen eine der fünf Anwendungsgruppen an, in die die Sintesi ihre Bodenfliesen klassifiziert hat. Diese Klassifizierung erfolgte unter Zugrundelegung der europäischen Norme, die Ergebnisse der Tests, denen das Material im Untersuchungslabor unseres Unternehmens unterworfen werden und der Erfahrung bei der Anwendung im Laufe der zahlreichen Jahre.

**SEHEN DIE TABELLEN:** Eingruppierung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächenverschleisswiderstand, Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk. Es ist darüberhinaus von größter Bedeutung einige Pflege- und Reinigungsvorschriften zu beachten, um im Laufe der Jahre einen gleichbleibenden Aspekt des Produktes beizubehalten. Es ist deshalb besonders wichtig, angemessene Fußmatten an den Eingängen zu legen, um so die den Fußboden beschädigenden schiebenden Mittel vor dem Betreten desselben zu entfernen. Darüberhinaus ist bei der Verlegung und in der Folge darauf zu achten, daß während der noch auszuführenden Bauarbeiten, verschleißende Substanzen den Boden verkratzen. Er muß deshalb entweder durch Säuberung oder Abdeckung geschützt werden.

Alle Produkte aus diesem Katalog sind hochgesintert. Aus diesem Grunde ist das normalerweise erforderliche Eintauchen der Platten in Wasser vor dem Legen überflüssig. Ein kurzes Abspülen des sich evtl. auf der Plattenunterseite festgesetzten Staubes könnte sich für eine korrekte Haftung von Nutzen erweisen. Sind die mit Fliesen auszukleidenden Flächen groß, so sind in einem Abstand von jeweils 4 m Dehnungsfugen vorzusehen. Gleich nach dem Legen muß man den Fußboden sofort reinigen; besondere Vorsicht sei geboten, wenn ein eingefärbter Fugenstück verwendet wurde.

Para utilizar correctamente nuestros productos para pavimento, es necesario tener en cuenta no solo los ensayos de laboratorio sino también el lugar de uso. La elección de las baldosas debe ser el resultado de análisis exhaustivos. El número que se puede ver en el espacio **PEI** cerca del nombre de cada producto GPS, indica uno de los cinco grupos de desgaste que SINTESI ha utilizado para clasificar sus pavimentos teniendo en cuenta las normas europeas EN, los resultados técnicos de los ensayos a los que somete sus productos en el laboratorio de investigación de la empresa y la experiencia adquirida a lo largo de los muchos años de empleo de nuestros materiales.

**VER LAS TABLAS:** Clasificación de las baldosas por resistencia al desgaste y categoría de resistencia al deslizamiento con pies calzados. Asimismo, es muy importante respetar algunas normas de mantenimiento y limpieza para conservar la belleza original del producto a lo largo del tiempo. Es fundamental colocar felpudos en puntos estratégicos para eliminar los agentes abrasivos antes de que entren en contacto con los pavimentos. Además, durante y tras la colocación del pavimento a lo largo de las fases de actividad de la obra, es importante trabajar de manera que los agentes abrasivos no entren en contacto con los pavimentos, limpiando o colocando elementos de protección.

Todos los productos contenidos en este catálogo están altamente gresificados. Por ello, no es necesario sumergirlos en agua antes de su colocación. En cualquier caso, las baldosas se pueden sumergir unos instantes en agua para limpiar el polvo de la superficie inferior que puede impedir su correcta adhesión. En caso de amplias superficies de colocación, se deberán realizar juntas de dilatación con unos 4 m de separación. Tras la colocación, es necesario limpiar a fondo inmediatamente el pavimento poniendo particular atención en caso de estucado en color de las juntas.

## maintenance instructions

norme di manutenzione . guide d'entretien . pflege Hinweise . normas de mantenimiento

The massive porphyzied fine porcelainized stoneware, and porcelainized stoneware in general, require a careful maintenance, like all natural products. We recommend to follow the general indications below to preserve in the best way the original look and features of these products:

a) do not let dirt stains deposit for too long on the floor, trying to remove them as soon as possible;

b) to get the best cleaning results, it is advisable to treat every kind of stain with a special detergent. The next table shows the main indications for the cleaning and dirt type, according to the suggestions of our laboratories. For very resistant stains, let the detergent work for long periods, 4-8-12 hours. For best cleaning and maintenance of its own tiles "SINTESI" recommends the detergents and treatments "FILA"



Il gres porcellanato porfirizzato massivo ed il gres porcellanato in genere, analogamente ad i prodotti naturali, richiede una attenta manutenzione. Sugeriamo per mantenere al meglio l'aspetto e le caratteristiche originali del prodotto di seguire queste indicazioni di carattere generale:

a) non lasciare depositare troppo a lungo le macchie di sporco sul pavimento, cercando di asportarle prima possibile;

b) per ottenere i migliori risultati di pulizia si consiglia di trattare ogni tipo di macchia con un detergente specifico. Abbiamo riportato nella tabella le principali indicazioni per la pulizia e il genere di sporco, segnalateci dai nostri laboratori. Per macchie particolarmente resistenti si consiglia di lasciare operare il detergente per periodi prolungati 4-8-12 ore. Per la pulizia e manutenzioni dei propri pavimenti SINTESI consiglia prodotti e sistemi "FILA"

Massiv porphyrisiertes Feinsteinzeug und herkömmliche Feinsteinzeugfliesen bedürfen, genau wie die natürlichen Materialien einer sorgfältigen Pflege. Um das Aussehen und die ursprünglichen Eigenschaften des Produktes lang erhalten zu können, sind folgende Hinweise zu beachten:

a) Schmutzflecken nicht zu lange auf dem Boden lassen, sondern jeweils so bald wie möglich entfernen.

b) Damit die Reinigung optimale Resultate zeigt, empfiehlt es sich, für jede Art von Flecken das geeignete Mittel einzusetzen. Die nebenstehende Tabelle liefert die wichtigsten Hinweise für die Reinigung bezogen auf die Schmutzart, die jeweils in unseren Laboren getestet worden sind. Für besonders hartnäckige Flecken empfehlen wir, das Reinigungsmittel 4-8-12 Stunden einwirken zu lassen. Für die Reinigung und Behandlung des eigenen Fußbodens, SINTESI rät Anwendung von Produkten und Systemen "FILA"

Le grès cérame porphyré massif ainsi que le grès cérame en général, de même que les produits naturels, exigent un entretien minutieux. Il est conseillé, en vue de maintenir au mieux l'aspect et les caractéristiques d'origine du produit, de suivre les indications de caractère général ci-dessous :

a) ne pas laisser déposer trop longtemps le taches de saleté sur le carrelage, en cherchant à les enlever le plus tôt possible.

b) Afin d'obtenir les résultats de nettoyage les meilleurs, il est conseillé de traiter toute sorte de tache à l'aide d'un détergent spécifique. Au tableau ci-contre figurent les indications principales pour le nettoyage et le genre de saleté, nous étant signalé par nos laboratoires. Quant aux taches particulièrement persistantes, il vaut mieux de laisser agir le détergent pour des périodes prolongées de 4/8/12 heures. Pour le nettoyage et l'entretien des ses carrelages, SINTESI conseille l'utilisation de produits et méthodes "FILA"

El gres porcelánico porfirizado masivo y el gres porcelánico en general, al igual que los productos naturales, requieren un atento mantenimiento.

Para conservar la estética y las características originales del producto, aconsejamos respetar estas instrucciones de carácter general:

a) eliminar las manchas de suciedad del pavimento lo antes posible;

b) utilizar detergentes específicos para cada tipo de mancha con el fin de obtener el mejor resultado de limpieza. La tabla contiene las instrucciones más importantes de limpieza y el tipo de suciedad, indicados por nuestros laboratorios. Para manchas particularmente resistentes, se recomienda dejar actuar el detergente durante 4, 8 e incluso 12 horas. Para la limpieza y el mantenimiento de sus pavimentos, SINTESI recomienda productos y sistemas "FILA"



initial cleaning

prima pulizia . premiere nettoyage . Erste Reinigung . primera limpieza

SINTESI fine porcelain stoneware is very easy to look after.  
First of all, make sure that after laying, the floor has been properly cleaned and does not show traces of lime, cement or other residues.  
To prevent any acid-base product, used for initial cleaning, attacking the cement-base filing of the joints, before starting cleaning operations, wet the floor until the joints are soaked and thus protected from the corrosive action of the acid.  
If initial cleaning is done after the floor has been used, before the acid-product treatment, it is best to remove any grease or similar with a detergent product.  
After cleaning, swirl the floor well and dry up excess water.  
**CAUTION**  
Be careful whenever working with acids.  
Follow carefully the manufacturer directions indicated on each product.

La manutenzione del gres fine porcellanato SINTESI è particolarmente semplice.  
Occorre anzitutto accertarsi che, dopo la posa, il pavimento sia stato correttamente pulito e non presenti tracce di calce, cemento o residui di altro genere.  
Per evitare che un eventuale prodotto a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima della operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.  
Se la prima pulizia deve essere fatta dopo che il pavimento è stato usato, sarà bene, prima del trattamento del prodotto acido, togliere con appositi detersivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili.  
Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo poi l'acqua residua.  
**ATTENZIONE!**  
Si consiglia la massima prudenza nell'uso dei prodotti chimici. Seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto.

Das SINTESI Feinsteinzeug ist sehr pflegen. Vor allem muß man sich vergewissern, daß der Fußboden nach der Verlegung ordnungsgemäß gereinigt wurde und keine Spuren von Kalk, Zement oder andersartigen Rückständen aufweist. Um zu vermeiden, daß bei der Reinigung ein evtl. Säurehaltiges Produkt den Fugenzement angreift, muß der Fußboden vor der Reinigung naß gemacht werden.  
Auf diese Weise nehmen die Fugen Wasser auf und sind gegen des Angriff der Säure geschützt.  
Wenn der Fußboden erstmalig zu reinigen ist und bereits betreten wurde, vor der Behandlung mit dem säurehaltigen Produkt evtl. Vorhandene Spuren von Fett oder ähnlichem Schmutz mit Reingiment beseitigen. Nach der Reinigung den Fußboden gründlich mit Wasser nachspülen und trockenwischen.  
**ACHTUNG**  
Bei Verwendung von Chemikalien ist größte Vorsicht geboten. Befolgen Sie genauestens die Gebrauchshinweise der jeweiligen Produkte.

L'entretien du grès cérame SINTESI est particulièrement simple.  
Tout d'abord, vérifiez si le sol a été correctement nettoyé après la pose et s'il ne présente plus de traces de chaux, ciment ou résidu de toute autre nature.  
Pour éviter qu'à sa première utilisation un produit de lavage acide n'attaque le remplissage des joints à base de ciment, il est recommandé de mouiller le sol avant de le laver afin que les joints soient imprégnés et par conséquent protégés contre l'action corrosive de cet acide.  
Si la première nettoyage a lieu sur un carrelage déjà utilisé, il convient, avant de le traiter avec le produit acide, d'enlever, à l'aide de détergents, toute trace de gras ou de matières semblables.  
Après le nettoyage, rincer abondamment le carrelage et enlever l'eau résiduelle.  
**REMARQUE**  
Agir avec prudence dans l'emploi des produits chimiques. Suivre attentivement les instructions d'emploi indiquées sur chaque produit.

El mantenimiento del GRES FINO PORCELÁNICO SINTESI es muy sencillo.  
En primer lugar, comprobar que el pavimento haya sido limpiado correctamente tras su colocación y no haya restos de cal, cemento ni productos de otro tipo sobre su superficie.  
Para evitar que un producto ácido, empleado para limpiar por primera vez, dañe el material a base de cemento utilizado para rellenar las juntas de colocación, mojar el pavimento antes de limpiarlo para impregnar las juntas de colocación y protegerlas contra la acción corrosiva del ácido.  
Si el pavimento se limpia después de haberlo utilizado, se recomienda eliminar con detergentes específicos las sustancias grasas o similares que puede haber sobre él, antes de iniciar el tratamiento con el producto ácido.  
Tras la limpieza, es necesario aclarar abundantemente el pavimento y eliminar el agua residual.  
**¡ATENCIÓN!**  
Se recomienda utilizar los productos químicos con la máxima prudencia. Seguir atentamente las instrucciones de uso de cada producto.

| type of stain                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cleaning suggestion                                                                                                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| genere di sporco - type de saleté - fleckentyp - tipo de suciedad                                                                                                                                                                                                                                                   | indicazioni per la pulizia - conseil pour le nettoyage - Reinigungshinweise - instrucciones de limpieza                                            |              |
| 1) Mortar - deposits and calcareous matter - Rust and oxides - Inks                                                                                                                                                                                                                                                 | Acid detergents                                                                                                                                    | DETERDEK     |
| Malta - Depositi ed effluorescenze calcaree - Ruggine ed ossidazioni - Inchiostri<br>Mortier - Dépôts et efflorescences calcaires - Rouille et oxydation - Encre<br>Mörtel - Kalkablagerungen und -ausblühungen Rost und Oxidation<br>Mortero - Depósitos y eflorescencias de cal - Herrumbre y óxido - Tintas      | Detergenti a base acida<br>Détergents à base acide<br>Reinigungsmittel auf Säurebasis<br>Detergentes ácidos                                        |              |
| 2) Grease from machines - Paints and resins Rubber (tyres)                                                                                                                                                                                                                                                          | Solvents                                                                                                                                           | FILASOLV     |
| Olii e grassi di componenti meccanici - Smalti e resine Gomma (pneumatici)<br>Huiles et graisses pour composants mécaniques - Peintures et résines - Caoutchouc (pneus)<br>Maschinenöl und -fett - Lack und Harz Reifengummi<br>Aceites y grasas de componentes mecánicos - Esmaltes y resinas de goma (neumáticos) | Solventi<br>Solvants<br>Lösungsmittel<br>Disolventes                                                                                               |              |
| 3) Vegetable and animal fats - Coffee - Ice Cream                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alkaline detergents                                                                                                                                | FILA PS/87   |
| Grassi vegetali e animali - Birra e vino - Caffè - Gelato<br>Graisses végétales et animales - Bière et vin - Café - Glaces<br>Tierische oder pflanzliche Fette - Bier und Wein - Kaffee - Eis<br>Grasas vegetales y animales - Cerveza y vino - Café - Helado                                                       | Detergenti a base alcalina<br>Détergents à base alcaline<br>Alkalische Reinigungsmittel<br>Detergentes básicos                                     |              |
| 4) Coke - Vinegar - Felt tipped pen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alkaline or acid detergents                                                                                                                        | FILA PS/87   |
| Coca Cola - Aceto - Lampostil / Coca Cola - Vinaigre - Feutres / Coca Cola - Essig - Filzstift<br>Coca Cola - Vinagre - Rotulador                                                                                                                                                                                   | Detergenti a base alcalina o acida / Détergents à base alcaline o acide /<br>Alkalische oder saure Reinigungsmittel / Detergentes básicos o ácidos |              |
| 5) Daily cleaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Normal detergents                                                                                                                                  | FILA CLEANER |
| Manutenzione quotidiana / Entretien quotidien / Tägliche Pflege / Mantenimiento diario                                                                                                                                                                                                                              | Detergenti comuni / Détergents normaux / Herkömmliche Reinigungsmittel<br>Detergentes comunes                                                      |              |

# general sales conditions

These General Sales Conditions ("GSC") will be valid for every sale agreement (as defined below) entered into between the Seller (as defined below) and the Buyer (as defined below), even those not yet expressly referenced herein, as and when expressly accepted.

## 1 - Definitions

When they begin with a capital letter, the terms and expressions used in these General Sales Conditions have either the conventional meaning or the meaning set out hereunder:

- **"Sale Agreement"**: the agreement between the Seller and the Buyer for the transfer to the latter of ownership of an object for consideration;
- **"Seller"**: Ceramiche Gresmalt S.p.A. group, with registered premises at via Statale 467, n. 45, Casalgrande 42013 (RE), Italy;
- **"Buyer"**: the natural or legal person to whom ownership of goods produced or marketed by Ceramiche Gresmalt S.p.A group is transferred;
- **"Parties"**: the Seller and Buyer referred to jointly;
- **"Products"**: ceramic tiles or other ceramic articles produced/marketed by the Seller, as stated on the price list thereof applicable at the time of entry into the Sale Agreement;
- **"General Sales Conditions"**: the terms and conditions set out herein, which are part and parcel of each Sale Agreement entered into between the Seller and the Buyer for the sale of the Products.

The Seller reserves the right to amend or supplement the General Sales Conditions by simply giving the Buyer notice of these changes. If the amendments or supplements to the General Sales Conditions are not accepted in writing by the Buyer within 15 days of the date of the notice, the Seller may terminate any contractual relationship in place with the Buyer, in which case the latter may not claim any damage or compensation.

## 2 - Entry into agreement

subject to the provisions of Article 8 hereunder, the Sale Agreement will be entered into when:

- a) Through actions such as, but not limited to, sending the Seller a letter of credit or making payment of all or part of the price of the supply, the Buyer unconditionally accepts the contractual proposal, however made, by the Seller;
- b) Through actions such as, but not limited to, delivering the Products to the Buyer, the Seller unconditionally accepts the contractual proposal, however made, by the Buyer;
- c) Through actions such as, but not limited to, sending the Seller a letter of credit or making payment of all or part of the price of the supply, the Buyer unconditionally accepts the novation of the contractual proposal made by the Seller in response to the Buyer's original proposal, however notice thereof is given.

Unless expressly waived in writing, the General Sales Conditions referred to in this document apply to each individual Sale Agreement as described above, even if not expressly stated and accepted. Therefore, any other contractual conditions than those stated herein, even if stated in writing on paperwork (forms, etc.) issued by the Buyer, will have no validity unless expressly accepted in writing by the Seller. In no case may the Seller's conduct be construed as acceptance of any other contractual conditions than those referred to in these General Sales Conditions. Likewise, the Seller's agents' conduct/actions cannot be held against the Seller since the said agents do not have power of representation thereof.

## 3 - Scope of the agreement - Product features

Each Sale Agreement will cover solely the Products (type, quantity, ...) expressly stated in the contractual documents. The Seller hereby declares that the Products comply with the applicable Italian and European regulations for the industry, but specifies that the representations and/or images thereof included in catalogues, brochures, websites, or the like are merely illustrative and in no way binding.

Before entry into each individual Sale Agreement, the Buyer must verify that the Products are suitable for the purpose and/or specific use for which it intends to purchase them. The Buyer must also verify, relieving the Seller from any liability in this regard, that the Products sold comply with the legislation in force in the country where it intends to import them.

Without prejudice to the no-fault guarantee, the Buyer will hold harmless the Seller against any claims by its assignees of alleged unsuitability of the Products or that the Products fail to meet their needs.

In any case, the Buyer hereby acknowledges the quantitative and qualitative tolerance margins allowed to the Seller in accordance with the uses and/or practices of the ceramics industry.

## 4 - Delivery terms

The delivery terms must be deemed approximate and the extension thereof will not, in any event, entitle the Buyer to seek compensation. Partial deliveries will also be allowed. If the Buyer does not collect the Product within 10 (ten) days of the date of notice of goods ready, the Seller is entitled to establish a new delivery term.

If the Buyer subsequently fails to collect the Products within the second term established by the Seller, the former will become liable for the warehouse costs which accrue from that time onwards and the Seller will be relieved of any liability for damage or wear to the Products.

## 5 - Packaging - Delivery methods - Seller's obligations - Buyer's obligations

The Products will be packed and prepared for shipment using the protective systems generally employed by the Seller for the Products in question based on the agreed transport methods. If the Buyer deems it necessary to use special packaging or additional protection, express request therefor must be made to the Seller and the higher costs therefor must be paid by the Buyer.

Unless specified otherwise in writing, the Products covered by each individual Sale Agreement will be made available to the Buyer ex works (EXW) at the specific warehouse stated by the Seller in the agreement. Upon delivery, the Seller undertakes solely to load the Products onto the delivery vehicle sent by the Buyer, with all further obligations hereby excluded, such as, but not limited to, those relating to customs clearance operations. The Seller will not be liable for any loss or damage to the Products following delivery. Any loss of or damage to the Products following delivery will not exonerate the Buyer from payment of the price thereof.

## 6 - Products intended for export - VAT regime - Environment Contribution - CONAI (Italian packaging consortium) - Buyer's obligations

### 6.1 - VAT

With reference to the Sale Agreements for the Products when intended for export, the Buyer, in the event, must notify the Seller in writing of any different destination of the goods with respect to that stated in the transport document, within 72 hours of the date set for delivery to the original destination. Following this notice, the Seller will arrange for VAT requirements to be met. In any case, the Buyer must hold harmless the Seller against any taxes, surcharges, penalties, interest, and expenses resulting from the delivery of the Products to a place other than that stated in the transport documents.

### 6.2 - Environment Contribution - CONAI

Given that the packaging (known as "full packaging") used for the Products intended for export (whose waste is managed abroad) is exempt from the Environment Contribution payment and is outside the scope of CONAI, the Buyer will be exclusively liable for the management of the packaging of the Products purchased for export and, where applicable, for the environment contribution (however named) in the foreign country to which the goods are exported. Based on the foregoing, if the Product was originally intended for export but subsequently delivered within Italy, and therefore the packaging will be handled in Italy, the Buyer must immediately notify the Seller of the new destination of the full packaging in order to arrange for the said contribution to be duly paid to CONAI.

## 7 - Force majeure

Each party may suspend performance of the obligations arising therefor from each specific Sale Agreement when such performance becomes impossible or objectively too burdensome as a result of an unforeseeable circumstance beyond the party's control. In such cases the deadline for performance will be extended by the length of time consisting of the duration of the force majeure event.

If the impediment persists for over 90 (ninety) days, either party may withdraw from the specific Sale Agreement by notifying the other party thereof in writing.

Purely by way of example, the Parties hereby acknowledge that the Seller deems the following situations force majeure events: wars, fires, earthquakes, floods, tsunamis, strikes, difficulties arising with the workforce, scarcity or difficulty in procuring raw materials, restrictions concerning energy use, suspension of or difficulties during transportation, plant failures, action by public authorities, or any other situation which cannot reasonably be foreseen or which the Seller cannot remedy with ordinary diligence.

## 8 - Prices - Payment terms - Defaults

The prices of the Products on the price list applicable at the time the agreement is entered into are stated in euros, before VAT, and refer to the Seller's standard packaging methods for ex-work deliveries.

Statutory VAT must be paid as stated on the invoice. The sums due for any costs and expenses charged to the Buyer, such as the cost of additional packaging, must be paid in advance by the Buyer to the Seller.

The place of payment is hereby established as the Seller's registered premises, even in the event of issue of bank drafts or direct debits, or bills of exchange. Any acceptance by the Seller of bills of exchange, promissory notes, assignments, or bank cheques is always understood as agreed under usual reserve and/or subject to recourse and without novation of the debt. Payment is due in full as per the methods and terms stated in the specific Sale Agreement; if the agreement does not specify the terms and conditions of payment, these must be finalised when the Products are delivered.

In no event will the Buyer be discharged by payments made to the Seller's sales agents.

In the event of failure to make timely payment for the Products according to the agreed terms, in addition to any other protection offered by the law or the specific Sale Agreement, the Seller may also suspend deliveries that have not yet been processed and apply interest on arrears in accordance with the provisions of Italian legislative decree n. 231 dated 2002. Once 30 (thirty) days have lapsed since expiry of the term of payment without the payment being made, the Seller may

consider every single Sale agreement in force with the Buyer terminated and demand immediate payment of all outstanding receivables originating therefrom, regardless of the payment terms originally agreed (including any deferred payments).

In the aforesaid event, the Seller will be able to offset the receivables due thereto for provisions supplied against any payables due thereby resulting from the collection of any advances.

The Seller may also suspend deliveries of the Products in the event that the Buyer - even if not yet in arrears to the Seller - has experienced a decrease in its assets or has failed to provide the guarantees promised.

Without prejudice to the suspension of performance of the aforesaid individual Sale Agreements, the Seller may withdraw from each individual agreement if the Buyer fails to provide an adequate guarantee of its solvency within 15 (fifteen) days of this being requested.

## 9 - Retention of title

The Products covered by each individual Sale Agreement will remain the property of the Seller until the Buyer has paid the price therefor in full.

Until payment has been made in full, the Buyer will undertake the obligations and responsibilities of bailee and will not be able to sell, loan for use, or allow the Products to be sequestered or attached without declaring the Seller's ownership thereof. In the event of such activities/measures, the Buyer must immediately notify the Seller by recorded delivery letter with advice of receipt.

## 10 - Guarantee

The Seller guarantees that the Products are faultless and flawless. The guarantee falls within the limits of Art. 1495 of the Italian Civil Code and is subject to the further limitations set out in this article and to the Raccolta Provinciale degli Usi 2005 (provincial compilation of customs for 2005) drafted by the Chamber of Commerce of Modena for the ceramics industry, as well as the customary tolerances. Any specification of weights, sizes, dimensions, colours, shades, and other data contained in the Seller's catalogues, brochures, and folder are illustrative only and in no way binding.

In any case, the Seller's guarantee is limited to first class products only, i.e. those - according to the aforesaid provincial compilation of customs for 2005 issued by the Modena Chamber of Commerce for ceramic materials - with a percentage of faulty tiles not exceeding 5%, and solely for the part exceeding this percentage, while the guarantee is expressly excluded for Products from any other quality class. Any total differences with respect to the shade agreed cannot be claimed to be a fault in the Products and, more specifically, non-compliance with any samples provided to the Buyer by the Seller will not constitute a fault.

Upon receipt of the Products, the Buyer is required to perform a thorough visual inspection thereupon in accordance with the instructions set out in section 9 of standards UNI EN ISO 10545-2.

In the event that the Buyer finds faults in the Products, the former must file a complaint to the Seller in writing within eight (8) days of receipt thereof and keep the entire consignment of material at the Seller's disposal. Failure to comply herewith will result in forfeiture of the guarantee. The complaint must contain the relative invoicing data and a detailed description of the claimed fault, accompanied, where possible, by photographs. If the complaint should prove to be unfounded, the Buyer must make good to the Seller the expenses incurred for any inspection activities performed (appraisals, travel, etc.).

Hidden faults must be reported to the Seller in writing within eight (8) days of the date of discovery thereof and failure to comply herewith will result in forfeiture of the guarantee.

In any case, the Buyer's action to exercise the guarantee for faults must take place within 12 (twelve) months as of the date on which the Products were delivered.

If the faults reported by the Buyer are confirmed, the Seller will replace the faulty Products at its own expense. If replacement is not possible, the Buyer will be entitled to a refund for the price paid and to reimbursement of the carriage costs, with any other compensation for direct and/or indirect damage caused by the faulty nature of the Products hereby expressly excluded. The costs for returning the Products will be borne by the Seller.

The Parties hereby acknowledge and agree that the guarantee for obvious faults will terminate upon laying. Likewise, the Buyer hereby acknowledges and declares that any fault or flaw due to incorrect use (e.g. inadequate laying methods) or alteration of the Products attributable to the Buyer is excluded from the guarantee.

## 11 - Solve et Repete

The Buyer will not be able to suspend or delay payment for the Products for any reason, including alleged faults or flaws therein, without - naturally - prejudice to the right to a refund when it can be demonstrated that a payment has been made unduly.

## 12 - The Seller's trademarks and distinctive signs

The Buyer is authorised to use the Seller's trademarks, names, or other distinctive signs for the sole purpose of distinguishing and advertising the Products thereof, but use of the aforesaid distinctive signs on the Buyer's headed paper, advertising material, or on other material in any way aimed at third parties must be agreed with the Seller in advance in writing.

The Buyer's right to use the Seller's trademarks, names, or other distinguishing signs will cease 180 (one hundred and eighty) days after the date on which the Parties enter into the last Sale Agreement.

The Buyer will inform the Seller of any infringement of the Seller's trademarks, names, or other distinctive signs which may come to its knowledge.

## 13 - Confidentiality

The Buyer is bound to maintain utmost confidentiality regarding any technical and commercial information obtained through each individual Sale Agreement.

The confidentiality duty is undertaken for the entire duration of the relationship between the Parties and for one (1) year as of the date on which the Parties enter into the last Sale Agreement.

Failure to comply with this confidentiality duty will result in the right to compensation for any damage which may arise.

## 14 - Applicable Law - Competent Authority

For each Sale Agreement entered into between the Buyer and the Seller, all matters not expressly governed by these General Sales Conditions will be governed by Italian law. In the event of an international sales relationship, for all matters not governed by these General Sales Conditions, the Vienna Convention of 1980 will apply and for all matters not governed by the latter, the Italian Civil Code will apply. Any dispute arising between the Parties regarding the interpretation, validity, or performance of each Sale Agreement governed by these General Sales Conditions will be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Reggio Emilia, subject to the jurisdiction of the Business Division of the Court of Bologna for the matters within the remit thereof.

However, only the Seller is entitled to take action before the competent authority within the geographical jurisdiction of the Buyer.

## 15 - Personal data processing

The Parties hereby declare that they mutually authorise the processing of personal data for the purposes of performing the individual Sale Agreements entered into with the application of these General Sales Conditions.

## 16 - Final provisions

Any invalidity of individual provisions of these General Sales Conditions, either in whole or in part, will not affect the validity of the remaining provisions. These General Sales Conditions may be amended or supplemented exclusively by the Seller and solely in writing.

These General Sales Conditions are written in Italian and in the event of divergence, the original wording will prevail over any translation.



# condizioni generali di vendita

Condizioni Generali di Vendita ("CGV") da valere per ogni contratto di compravendita (come infra definito) intercorrente fra Venditore (come infra definito) e Acquirente (come infra definito), ancorché non espressamente riportate e volta a volta espressamente accettate.

## 1 - Legenda

I termini e le locuzioni definiti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita (infra definite) hanno — quando indicati con la lettera iniziale maiuscola — il significato ad essi convenzionalmente attribuito o richiamato nel presente articolo:

- **"Contratto di Compravendita"**: accordo tra Venditore ed Acquirente per il trasferimento a favore del secondo della proprietà di una cosa dietro pagamento di un prezzo;
- **"Venditore"**: Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. con sede legale in via Statale 467, 45 42013 Casalgrande (RE), Italia;
- **"Acquirente"**: la persona, fisica o giuridica, a favore della quale si perfeziona il trasferimento di proprietà di un bene prodotto o commercializzato da Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.;
- **"Parti"**: Venditore e Acquirente congiuntamente;
- **"Prodotti"**: piastrelle in ceramica o altri manufatti in ceramica prodotti/commercializzati dal Venditore come risultanti dal listino di questi vigente al momento di conclusione del contratto di compravendita;
- **"Condizioni Generali di Vendita"**: i termini e le condizioni indicati nel presente atto da valere quale parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto di Compravendita concluso tra il Venditore e l'Acquirente per la compravendita dei Prodotti.

Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita inviando tali variazioni all'Acquirente. Qualora le modifiche, integrazioni o variazioni delle Condizioni Generali di Vendita non siano accettate per iscritto dall'Acquirente entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione il Venditore potrà interrompere ogni rapporto contrattuale con l'Acquirente senza che questi possa lamentare danni o pretendere indennizzi.

## 2 - Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita, con la specificazione di cui al successivo art. 8, si perfezionerà nel momento in cui:

- a) L'Acquirente, anche per fatti concludenti quali, ma non solo, la trasmissione al Venditore di una lettera di credito o il pagamento di tutto o parte del prezzo della fornitura, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale, con qualunque mezzo formulata, del Venditore;
- b) Il Venditore, anche per fatti concludenti, quale la consegna dei Prodotti, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale, con qualunque mezzo formulata, dell'Acquirente;
- c) L'Acquirente, anche per fatti concludenti quali, ma non solo, la trasmissione al Venditore di una lettera di credito o il pagamento di tutto o parte del prezzo della fornitura, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale novativa, con qualunque mezzo comunicata, formulata dal Venditore in risposta all'originaria proposta dell'Acquirente.

Ad ogni singolo Contratto di Compravendita come sopra perfezionato si applicheranno, ancorché non riportate ed espressamente accettate, le Condizioni Generali di Vendita di cui al presente atto, ove non espressamente derogate per iscritto. Pertanto, eventuali condizioni contrattuali difformi da quelle di cui al presente atto, ancorché riportate per iscritto sui documenti (moduli e formulari ecc.) provenienti dall'Acquirente saranno prive di valore ove non espressamente accettate per iscritto dal Venditore. In nessun caso il comportamento del Venditore potrà essere assunto o dimostrazione della accettazione di condizioni contrattuali diverse da quelle di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Allo stesso modo non potranno essere addotti contro il Venditore comportamenti/azioni degli agenti del Venditore essendo questi privi di potere rappresentativo.

## 3 - Oggetto del contratto – Caratteristiche del Prodotto

Ogni Contratto di Compravendita riguarderà unicamente i Prodotti (tipologia, quantità ...) espressamente indicati nei documenti contrattuali.

Il Venditore dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili, ma specifica che le rappresentazioni e/o immagini degli stessi riportate in cataloghi, brochure, siti internet, o documenti similari hanno valore meramente illustrativo e non vincolante. L'Acquirente anteriormente alla conclusione di ogni singolo Contratto di Compravendita dovrà verificare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli. L'Acquirente dovrà altresì verificare, esonerando il Venditore da ogni responsabilità al riguardo, che i Prodotti compravenduti siano conformi alla normativa dello Stato in cui intende importarli.

L'Acquirente, salva la garanzia per vizi, manleva il Venditore da eventuali pretese dei propri aventi causa per asserita inidoneità/non conformità dei Prodotti ai loro bisogni. In ogni caso l'Acquirente riconosce al Venditore i margini di tolleranza quantitativa e qualitativa previsti dagli usi e/o dalla prassi del settore ceramico.

## 4 - Termini di Consegna

I termini di consegna sono da intendersi meramente indicativi e la proroga di essi non determinerà a favore dell'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa. Saranno consentite anche consegne parziali.

Qualora l'Acquirente non ritiri il Prodotto entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di avviso di merce pronta, al Venditore è riservata la facoltà di stabilire un nuovo termine di consegna.

Qualora l'Acquirente non ritiri i Prodotti anche nel secondo termine come sopra fissato dal Venditore da tale momento a carico di questi decorreranno le spese di magazzino e il Venditore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danneggiamento o perimento dei Prodotti.

## 5 - Imballi - Modalità di consegna – Obblighi del Venditore – Obblighi dell'Acquirente

I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati dal Venditore per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora l'Acquirente ritenga necessario l'impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espresso richiesta al Venditore facendosi carico dei relativi maggiori costi.

Salvo diversa specifica pattuizione scritta i Prodotti oggetto di ogni singolo Contratto di Vendita saranno messi a disposizione dell'Acquirente in conformità alla Ex Works (EXW) nello specifico magazzino indicato dal Venditore nel contratto stesso. All'atto della consegna il Venditore assume esclusivamente l'obbligo di caricare i Prodotti sul veicolo di trasporto inviato dall'Acquirente, restando escluso qualsiasi ulteriore obbligo, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quello relativo alle operazioni di sdoganamento. Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno ai Prodotti dopo la consegna. La perdita o l'avaria dei Prodotti dopo la consegna non esonererà l'Acquirente dall'obbligo di pagamento del relativo prezzo.

## 6 - Prodotti destinati all'esportazione – Regime I.V.A. – Contributo Ambientale-CONAI - Obblighi dell'Acquirente

### 6.1 - I.V.A.

Con riferimento ai Contratti di Compravendita di Prodotti destinati all'esportazione, l'Acquirente, all'evenienza, dovrà comunicare per iscritto al Venditore la diversa destinazione della merce rispetto a quella indicata nel documento di trasporto, entro le 72 ore successive alla data prevista per la consegna presso l'originario luogo di destinazione. A seguito di detta comunicazione il Venditore provvederà alla regolarizzazione dell'IVA. L'Acquirente in ogni caso dovrà manlevare il Venditore da eventuali imposte, sovrattasse, sanzioni, interessi e spese conseguenti alla consegna dei Prodotti in un luogo diverso da quello indicato nei documenti di trasporto.

### 6.2 - Contributo Ambientale - CONAI

Atteso che gli imballaggi inerenti i Prodotti (c.d. imballaggi pieni) destinati all'esportazione (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) sono esenti dal versamento del Contributo Ambientale ed escono dalla competenza del CONAI, l'Acquirente si farà carico, in via esclusiva, della gestione degli imballaggi dei Prodotti acquistati per l'esportazione e, ove previsto, del pagamento del Contributo Ambientale (comunque denominato) nel paese estero di destino della merce. Per quanto sopra, qualora il Prodotto, già destinato all'esportazione, dovesse essere impiegato dall'Acquirente all'interno del territorio italiano, con conseguente gestione dell'imballaggio di risulta in Italia, l'Acquirente stesso dovrà immediatamente comunicare al Venditore tale diversa destinazione dell'imballaggio pieno al fine di consentire la regolarizzazione del relativo contributo al CONAI.

## 7 - Forza maggiore

Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi derivanti da ciascuno specifico Contratto di Compravendita quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da una circostanza imprevedibile indipendente dalla sua volontà. In tali eventualità il termine per l'esecuzione della fornitura verrà prorogato per un periodo uguale alla durata dell'evento di forza maggiore. Qualora l'impedimento perduri per un termine superiore a 90 (novanta) giorni ciascuna parte potrà recedere dallo specifico Contratto di Compravendita dandone comunicazione scritta all'altra parte.

A puro fine esemplificativo le Parti riconoscono che per il Venditore costituirà Forza Maggiore il verificarsi di situazioni quali guerre, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, restrizioni all'uso di energia, sospensione o difficoltà nei trasporti, guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra situazione che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale il Venditore non possa porre rimedio tramite l'ordinaria diligenza.

## 8 - Prezzi - Termini di Pagamento – Inadempimenti

I prezzi dei Prodotti indicati nel listino vigente al momento di conclusione del contratto si intendono in Euro, sono al netto dell'IVA e riferiti a modalità di imballaggio standard del Venditore per consegne EXW.

L'IVA di legge dovrà essere corrisposta in conformità a quanto indicato in fattura, le somme necessarie per far fronte a eventuali oneri e spese a carico dell'Acquirente, quali il costo dell'imballaggio aggiuntivo, dovranno essere da quest'ultimo anticipate al Venditore.

Il luogo di pagamento è fissato presso la sede legale del Venditore anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari. L'eventuale accettazione da parte del Venditore di cambiali, pagherà,

cessioni o assegni bancari si intende sempre convenuta salvo buon fine e/o pro solvendo e senza novazione del debito. Il pagamento è dovuto integralmente secondo le modalità e i termini indicati nello specifico Contratto di Compravendita, qualora il contratto non indichi modalità e termini di pagamento lo stesso dovrà essere perfezionato all'atto della Consegna dei Prodotti.

In nessun caso l'Acquirente sarà liberato per pagamenti svolti nelle mani di agenti di vendita del Venditore. A fronte del mancato puntuale pagamento dei Prodotti secondo i termini pattuiti il Venditore, in aggiunta ad ogni altra tutela offerta dalla legge o dallo specifico Contratto di Compravendita, potrà sospendere le consegne ancora ineseguite e applicare interessi di mora in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di pagamento non onorato il Venditore potrà ritenere risolto ogni singolo Contratto di Compravendita in essere con l'Acquirente ed esigere, da questi, indipendentemente dai termini di pagamento anche dilazionati originariamente pattuiti, l'immediato pagamento dell'intero proprio residuo credito.

Nella eventualità di cui sopra il Venditore potrà operare la compensazione fra i propri crediti da fornitura ed i propri debiti per l'incasso di eventuali account.

Il Venditore potrà sospendere le consegne dei Prodotti anche nell'eventualità in cui l'Acquirente, ancorché non ancora moroso nei suoi confronti, abbia subito, in diminuzione, un mutamento delle condizioni patrimoniali o non abbia prestato le garanzie promesse.

Salvo la sospensione della esecuzione del singolo Contratto di Compravendita di cui sopra, il Venditore potrà recedere da ciascun singolo contratto ove l'Acquirente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta non provveda a fornire idonea garanzia circa la propria solvibilità.

## 9 - Patto di Riservato Dominio

I Prodotti oggetto di ogni singolo Contratto di Compravendita rimarranno di proprietà del Venditore fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo.

Fino all'integrale pagamento l'Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare i Prodotti senza dichiarare la proprietà in capo al Venditore. Di tali attività/provvedimenti l'Acquirente dovrà dare immediato avviso al Venditore a mezzo raccomandata A.R.

## 10 - Garanzia

Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti. La garanzia opera nei limiti di cui all'art. 1495 c.c., fatte salve le ulteriori limitazioni di cui al presente articolo e alla raccolta provinciale degli usi 2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici, nonché le tolleranze d'uso. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colori, tonalità e altri dati contenuti in cataloghi, depliant, e folder del Venditore hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti.

La garanzia del Venditore è in ogni caso limitata ai Prodotti di prima scelta e cioè — secondo quanto indicato dalla raccolta provinciale degli usi 2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici — con una percentuale di piastrelle difettose non superiore al 5%, soltanto per la parte eccedente tale percentuale, mentre la garanzia è espressamente esclusa per i Prodotti diversi da quelli di prima scelta. Le differenze di tonalità rispetto a quanto eventualmente convenuto non possono essere denunciate come vizio dei Prodotti, in particolare non costituirà difetto la non conformità con eventuali campioni trasmessi dal Venditore all'Acquirente.

Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 9 delle norme UNI EN ISO 10545-2.

Nel caso l'Acquirente rilevi vizi nei Prodotti dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento degli stessi e tenere a disposizione del Venditore l'intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l'Acquirente dovrà risarcire il Venditore delle spese sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.).

I vizi occulti, a pena di decadenza dalla garanzia, dovranno essere denunciati al Venditore per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.

L'azione dell'Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti.

Qualora risultino accertati i vizi denunciati dall'Acquirente il Venditore provvederà, a proprie spese, alla sostituzione dei Prodotti difettosi. Ove la sostituzione non sia possibile l'Acquirente avrà diritto alla restituzione del prezzo pagato ed alla rifusione dei costi connessi al trasporto, con esclusione di ogni altro risarcimento per danni diretti e/o indiretti originati dalla difettosità dei Prodotti. I costi connessi alla restituzione saranno a carico del Venditore.

Le Parti riconoscono e convengono che la garanzia per vizi palesi decadrà a seguito della posa in opera.

Allo stesso modo l'Acquirente, riconosce e dichiara escluso dalla garanzia qualunque vizio o difetto dipendente dall'uso non corretto (es. inadeguatezza delle modalità di posa), dalla modifica o alterazione dei Prodotti medesimi, imputabili all'Acquirente.

## 11 - Clausole Solve et Repete

L'Acquirente non potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti degli stessi, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

## 12 - Marchi e segni distintivi del Venditore

L'Acquirente è autorizzato ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Venditore al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti di quest'ultimo, ma l'uso dei segni distintivi sopracitati sulla carta intestata dell'Acquirente, sul materiale pubblicitario o su altro materiale comunque destinato a terzi dovrà essere concordato preventivamente per iscritto con il Venditore.

Il diritto dell'Acquirente di usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Venditore cesserà trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di esecuzione dell'ultimo Contratto di Compravendita intercorso fra le Parti.

L'Acquirente informerà il Venditore di qualsiasi violazione dei marchi, nomi o altri segni distintivi del Venditore di cui venga a conoscenza.

## 13 - Obbligo di Riservatezza

L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico e di carattere commerciale apprese in occasione di ogni singolo Contratto di Compravendita.

L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del rapporto fra le Parti e per i (uno) anno dalla data di esecuzione dell'ultimo Contratto di Compravendita intercorso fra le Parti.

L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza darà diritto al risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

## 14 - Legge Applicabile – Foro Competente

Ciascun Contratto di Compravendita stipulato fra l'Acquirente ed il Venditore, per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, sarà normato dalla legge Italiana. Qualora si sia in presenza di una vendita internazionale per quanto non regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto si applicherà la Convenzione di Vienna del 1980 e per quanto dalla stessa non regolamentato dalle norme del Codice Civile italiano. Qualsiasi controversia insorta tra le Parti circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione di ciascun Contratto di Compravendita regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia, salva la competenza del Tribunale delle Imprese di Bologna per le materie ad esso riservate.

È tuttavia concesso, unicamente a favore del Venditore, il diritto di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione dell'Acquirente innanzi al Giudice territorialmente competente.

## 15 - Trattamento dei Dati Personali

Le Parti dichiarano di autorizzarsi reciprocamente al trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione di ogni singolo Contratto di Compravendita che verrà fra loro concluso con l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

## 16 - Disposizioni Finali

L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni. Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate, integrate, variate esclusivamente da parte del Venditore e per iscritto.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in lingua italiana, in caso di divergenza il testo originale prevorrà su ogni traduzione.

# conditions générales de vente

Conditions Générales de Vente (« CGV ») applicables à tout contrat de vente (tel que défini ci-après) en vigueur entre le Vendeur (tel que défini ci-après) et l'Acheteur (tel que défini ci-après), même si elles ne sont pas expressément énoncées et expressément acceptées, cas par cas.

## 1 - Légende

Les termes et les expressions définis dans les présentes Conditions Générales de Vente (décrites ci-après) ont - lorsqu'elles sont indiquées par une majuscule - le sens qui leur est habituellement attribué ou auquel il est fait référence dans le présent article :

- « **Contrat de vente** » : accord entre le Vendeur et l'Acheteur pour le transfert en faveur de ce dernier de la propriété d'une chose contre le paiement d'un prix.
- « **Vendeur** » : Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A., dont le siège social est situé via Statale 467, 45 - 42013 Casalgrande (RE), Italie.
- « **Acheteur** » : la personne, physique ou morale, en faveur de laquelle on transfère la propriété d'un bien produit ou commercialisé par Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.
- « **Parties** » : Conjointement Vendeur et Acheteur ;
- « **Produits** » : les carreaux céramiques ou autres produits céramiques fabriqués/commercialisés par le Vendeur selon le tarif de ce dernier en vigueur au moment de la conclusion du contrat de vente ;
- « **Conditions Générales de Vente** » : les présentes conditions indiquées dans le présent acte faisant partie intégrante et substantielle de tout Contrat de Vente conclu entre le Vendeur et l'Acheteur pour l'achat des Produits.

Le Vendeur se réserve le droit de modifier, de compléter ou de changer les Conditions Générales de Vente en envoyant ces variations à l'Acheteur. Si les modifications, les ajouts ou les modifications des Conditions Générales de Vente ne sont pas acceptées par écrit par l'Acheteur dans un délai de 15 jours à compter de la date de la communication, le Vendeur pourra mettre fin à tout rapport contractuel avec l'Acheteur sans que ce dernier puisse prétendre à des dommages et intérêts ou à une indemnisation.

## 2 - Conclusion du contrat

Le contrat de vente, avec la spécification visée à l'art. 8 suivant, sera conclu au moment où :

- a) L'Acheteur, également pour des faits concluants comme, entre autres, la transmission ou Vendeur d'une lettre de crédit ou le paiement intégral ou partiel du prix de la fourniture, accepte, sans aucune modification, la proposition contractuelle, formulée par tout moyen, du Vendeur ;
- b) Le Vendeur, également pour des faits concluants, comme la livraison des Produits, accepte, sans aucune modification, la proposition contractuelle formulée, par tout moyen, de l'Acheteur ;
- c) L'Acheteur, également pour des faits concluants comme, entre autres, la transmission ou Vendeur d'une lettre de crédit ou le paiement intégral ou partiel du prix de la fourniture, accepte, sans aucune modification, la proposition contractuelle novatoire, communiquée par tout moyen, formulée par le Vendeur en réponse à la proposition initiale de l'Acheteur.

Les conditions générales de vente visées aux présentes sont valables pour tout Contrat de Vente individuel tel que décrit ci-dessus, même si elles ne sont pas énoncées et expressément acceptées, sauf dérogation écrite expresse. Par conséquent, toutes les conditions contractuelles différentes de celles énoncées aux présentes, même si elles sont mentionnées par écrit sur les documents (imprimés et formulaires, etc...) fournis par l'Acheteur, n'auront aucune valeur à moins que le Vendeur ne les accepte expressément par écrit. En aucun cas, le comportement du Vendeur ne peut être considéré comme une preuve d'acceptation de conditions contractuelles différentes de celles mentionnées dans les présentes Conditions Générales de Vente.

De même, le comportement/les actions des agents du Vendeur ne pourront pas être invoqués contre ce dernier car ils ne disposent d'aucun pouvoir de représentation.

## 3 - Objet du contrat - Caractéristiques du Produit

Chaque Contrat de Vente et d'Achat concernera exclusivement les Produits (type, quantité...) expressément indiqués dans les documents contractuels.

Le Vendeur déclare que les Produits sont conformes aux normes italiennes et européennes applicables du secteur, mais il précise que les représentations et/ou les images des produits présents dans les catalogues, les brochures, sur les sites Web ou dans des documents analogues sont purement illustratives et non contraignantes.

Avant la conclusion de chaque Contrat de vente, l'Acheteur devra vérifier que les Produits sont adaptés à la finalité et / ou à l'usage auquel ils sont destinés. L'Acheteur vérifiera également, en exonérant le Vendeur de toute responsabilité à cet égard, que les Produits vendus sont conformes à la réglementation de l'État dans lequel il a l'intention de les importer.

Sous réserve de la garantie pour défauts, l'Acheteur relèvera le Vendeur indemne contre toute prétention de ses propres ayants causes pour inaptitude / non-conformité des Produits à leurs besoins.

Dans tous les cas, l'Acheteur reconnaît au Vendeur les marges de tolérance quantitative et qualitative prévues par les usages et/ou les pratiques du secteur céramique.

## 4 - Délais de livraison

Les délais de livraison s'entendent fournis à titre purement indicatif et leur prorogation ne donne en aucun cas le droit

à l'Acheteur de demander des indemnités, excluant dès à présent toute exception. Des livraisons partielles seront également admises.

Si l'Acheteur ne retire pas le Produit dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date de l'avis de marchandise prête pour la livraison, le Vendeur est en droit de fixer un nouveau délai de livraison.

Si l'Acheteur ne retire pas les Produits dans le deuxième délai fixé par le Vendeur, tel qu'on l'indique ci-dessus, dès cet instant, celui-ci se chargera des frais de stockage et le Vendeur sera exonéré de toute responsabilité en cas de dommage ou de détérioration des Produits.

## 5 - Emballages - Modalités de livraison - Obligations du Vendeur - Obligations de l'Acheteur

Les Produits seront emballés et préparés pour l'expédition selon les systèmes de protection généralement adoptés par le Vendeur pour les Produits en question compte tenu des modalités de transport convenues. Si l'Acheteur juge nécessaire d'utiliser des emballages spéciaux ou des protections supplémentaires, il doit en faire la demande expresse au Vendeur et encourir les frais supplémentaires correspondants.

Sauf convention contraire expresse et écrite, les Produits couverts par chaque Contrat de vente seront mis à la disposition de l'Acheteur, conformément au Contrat Déport Usine (EXW), dans l'entrepôt spécifique indiqué par le Vendeur dans le contrat. À la livraison, le Vendeur assume l'obligation exclusive de charger les Produits sur le véhicule de transport envoyé par l'Acheteur, toute obligation ultérieure restant exclue, y compris, à titre d'exemple non contraignant, l'obligation relative aux opérations de dédouanement. Le Vendeur ne sera pas tenu responsable des éventuels pertes et dommages subis par les Produits après la livraison. La perte ou la détérioration des Produits après la livraison n'exonère pas l'Acheteur de l'obligation de payer le prix correspondant.

## 6 - Produits destinés à l'exportation - Régime TVA - Contribution Environnementale - CONAI - Obligations de l'Acheteur

### 6.1 - T.V.A.

En ce qui concerne les Contrats de Vente de produits destinés à l'exportation, l'Acheteur doit, le cas échéant, notifier par écrit au Vendeur la destination des marchandises différente de celle indiquée dans le document de transport, dans un délai de 72 heures à compter de la date prévue pour la livraison au lieu de destination initial. Suite à cette communication, le Vendeur procédera à la régularisation de la TVA. Dans tous les cas, l'Acheteur relèvera le Vendeur indemne contre d'éventuels taxes, surtaxes, sanctions, intérêts et frais résultant de la livraison des Produits dans un lieu différent de celui indiqué dans les documents de transport.

### 6.2 - Contribution Environnementale - CONAI

Étant donné que les emballages des Produits (appelés emballages pleins) destinés à l'exportation (dont les déchets sont gérés à l'étranger) sont exemptés du paiement de la Contribution Environnementale et qu'ils ne relèvent pas de la compétence de CONAI, l'Acheteur se chargera, à titre exclusif, de la gestion des emballages des produits achetés pour l'exportation et, le cas échéant, du paiement de la Contribution Environnementale (quelle que soit sa dénomination) dans le pays étranger destinataire de la marchandise.

Au vu de ce qui précède, si le Produit, destiné à l'exportation, est utilisé par l'Acheteur sur le territoire italien, avec la gestion conséquente des déchets d'emballages en Italie, l'Acheteur devra immédiatement informer le Vendeur de la destination différente de l'emballage plein afin de pouvoir régulariser la contribution au CONAI.

### 7 - Cas de force majeure

L'une ou l'autre partie peut suspendre l'exécution de ses obligations en vertu de chaque Contrat de Vente spécifique lorsque cette exécution est rendue impossible ou lorsqu'elle est objectivement trop onéreuse pour une circonstance imprévisible indépendante de sa volonté. Dans ce cas, le délai pour l'exécution de la fourniture est prolongé d'une période égale à la durée de l'événement de force majeure. Si l'empêchement dure plus de 90 (quatre-vingt-dix) jours, l'une ou l'autre des parties peut se retirer du Contrat de Vente spécifique en le communiquant par écrit à l'autre partie. À titre d'exemple, les Parties reconnaissent que la survenance de situations telles que les guerres, les incendies, les séismes, les inondations, les tsunamis, les graves, les difficultés concernant la main-d'œuvre, les pénuries ou les difficultés d'approvisionnement en matières premières, les restrictions sur l'utilisation de l'énergie, la suspension ou les difficultés de transport, les pannes des installations, les actes des pouvoirs publics ou toute autre situation qui n'est pas raisonnablement prévisible ou à laquelle le Vendeur ne peut remédier par une diligence ordinaire, constitue un cas de Force Majeure pour le Vendeur.

### 8 - Prix - Conditions de paiement - Non-conformités

Les prix des Produits indiqués dans la liste de prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat sont exprimés en Euros, hors TVA, et se réfèrent aux méthodes d'emballage standard du Vendeur pour les livraisons EXW.

La TVA légale doit être payée conformément à ce qui est indiqué sur la facture ; les sommes nécessaires pour couvrir tous les frais et dépenses encourus par l'Acheteur, tels que le

coût de l'emballage supplémentaire, doivent être avancés par ce dernier au Vendeur.

On établit que le lieu du paiement est le siège social du Vendeur, même en cas d'émission de traites, de reçus bancaires ou d'effets de commerce. Toute acceptation par le Vendeur de lettres de change, de billets à ordre, de cessions ou de chèques bancaires est toujours réputée convenue, sauf bonne fin et/ou sans recours et sans novation de la dette. Le paiement est dû en totalité conformément aux conditions définies dans le Contrat de Vente spécifique ; si le contrat ne précise pas les conditions de paiement, ces derniers doivent être finalisés au moment de la Livraison des Produits.

En aucun cas, l'Acheteur ne sera libéré pour les paiements effectués entre les mains des agents commerciaux du Vendeur.

Si les Produits ne sont pas payés ponctuellement conformément aux conditions convenues, le Vendeur, en plus de toute autre protection offerte par la loi ou par le Contrat de Vente spécifique, peut suspendre les livraisons qui n'ont pas encore été effectuées et facturer des intérêts de retard conformément aux dispositions du Décret Législatif italien n° 231 de 2002. Passé un délai de 30 (trente) jours à compter de l'expiration du délai de paiement non respecté, le Vendeur pourra considérer que tout Contrat de Vente individuel en vigueur avec l'Acheteur est résilié et exiger de ce dernier, quelles que soient les conditions de paiement initialement convenues, échelonnées ou non, le paiement immédiat de la totalité de sa créance restante. Dans ce cas, le Vendeur pourra compenser ses créances de livraison avec ses dettes pour le recouvrement d'éventuels acomptes.

Le Vendeur peut suspendre les livraisons des Produits également si l'Acheteur, même s'il n'est pas encore en retard à son égard, a subi, à la baisse, une variation des conditions patrimoniales ou s'il n'a pas fourni les garanties promises. Sous réserve de la suspension de l'exécution d'un Contrat de Vente susmentionné, le Vendeur peut se retirer de chaque contrat individuel si l'Acheteur ne fournit pas une garantie suffisante quant à sa solvabilité, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la demande.

### 9 - Pacte de Réserve de Propriété

Les produits couverts par chaque Contrat de Vente resteront la propriété du Vendeur jusqu'à ce que l'Acheteur ait payé l'intégralité du prix.

Jusqu'au paiement intégral du prix, l'Acheteur assumera les obligations et les responsabilités du dépositaire et ne pourra aliéner, confier, permettre la saisie des Produits sans en déclarer la propriété du Vendeur. L'Acheteur informera immédiatement le Vendeur de ces activités/mesures par lettre recommandée avec accusé de réception.

### 10 - Garantie

Le Vendeur garantit que les Produits sont exempts de défauts et de vices. La garantie fonctionne dans les limites de l'art. 1495 du Code civil italien, sans préjudice des autres limitations de cet article et du Recueil provincial des Us et des Coutumes de 2005 de la Chambre de Commerce de Modène pour le matériel céramique, ainsi que des tolérances d'utilisation. Les éventuelles indications concernant le poids, les mesures, les dimensions, les couleurs, les tonalités et d'autres données contenues dans les catalogues, les brochures et les dépliants du Vendeur ne sont fournis qu'à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

La garantie du Vendeur est en tout état de cause limitée aux Produits de premier choix, c'est-à-dire - comme l'indique le Recueil Provincial des Us et Coutumes 2005 de la Chambre de Commerce de Modène pour le matériel céramique - avec un pourcentage de carreaux défectueux ne dépassant pas 5%, uniquement pour la partie dépassant ce pourcentage, tandis que la garantie est expressément exclue pour tous les Produits qui ne sont pas des produits de premier choix. Toute différence de tonalité par rapport à ce qui a été convenu ne peut être signalée comme un défaut des Produits ; en particulier la non-conformité à d'éventuels échantillons envoyés par le Vendeur à l'Acheteur ne constitue pas un défaut.

À la réception des Produits, l'Acheteur devra soumettre ces derniers à un contrôle minutieux moyennant un examen visuel effectué conformément aux indications du point 9 des normes UNI EN ISO 10545-2.

Si l'Acheteur relève des vices sur les Produits, il devra présenter une réclamation écrite au Vendeur, sous peine de déchéance, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la réception de ces derniers et tenir l'intégralité du lot de matériel à la disposition du vendeur. La réclamation devra indiquer les données de facturation et une description précise du vice objet de la réclamation, accompagnée, si possible, de photographies. Si la réclamation n'est pas fondée, l'Acheteur doit rembourser au Vendeur les frais encourus pour toute inspection éventuelle (expertises, déplacements, etc.).

Les vices cachés, sous peine de déchéance de la garantie, doivent être signalés par écrit au Vendeur dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de la découverte du vice. L'action de l'Acheteur ayant pour but de faire valoir la garantie en cas de vices se prescrit dans un délai de 12 (douze) mois à compter de la livraison des Produits. Si les défauts signalés par l'Acheteur sont constatés, le Vendeur remplacera les Produits défectueux à ses propres frais. S'il est impossible de procéder au remplacement, l'Acheteur a droit au remboursement du prix payé et des frais de transport, à l'exclusion de toute autre indemnité pour les dommages directs et/ou indirects causés par la défectuosité des Produits. Les frais liés au retour sont à la

charge du Vendeur.

Les Parties reconnaissent et conviennent que la garantie pour vices apparents s'éteint après la pose.

De même, l'Acheteur reconnaît et déclare que tout vice ou défaut dû à un usage incorrect (par exemple des méthodes de pose inadéquates), à la modification ou à l'altération des Produits, imputables à l'Acheteur, est exclu de la garantie.

### 11 - Clause Solve et Repete

L'Acheteur ne pourra en aucun cas suspendre ou retarder le paiement des Produits, y compris pour des prétendus vices ou défauts de ces derniers, sans préjudice, naturellement, de la faculté de restitution des frais lorsqu'il démontre les avoirs indûment payés.

### 12 - Marques et signes distinctifs du Vendeur

L'Acheteur est autorisé à utiliser les marques, les noms ou les autres signes distinctifs du Vendeur dans le seul but d'identifier et de promouvoir les Produits de ce dernier, mais l'utilisation des signes distinctifs mentionnés ci-dessus sur le papier à en-tête de l'Acheteur, sur le matériel publicitaire ou sur tout autre matériel destiné à des tiers doit faire l'objet d'un accord écrit préalable avec le Vendeur.

Le droit de l'Acheteur d'utiliser les marques, les noms ou les autres signes distinctifs du Vendeur prendra fin dans un délai de 180 (cent quatre-vingts) jours à compter de la date de signature du dernier Contrat de Vente entre les Parties. L'Acheteur informera le Vendeur de toute violation des marques, des noms ou des autres signes distinctifs du Vendeur dont il aura connaissance.

### 13 - Obligation de Confidentialité

L'Acheteur est tenu de respecter la plus stricte confidentialité sur toutes les informations techniques et commerciales dont il a eu connaissance à l'occasion de chaque Contrat de Vente individuel.

L'obligation de confidentialité est assumée pour toute la durée du rapport entre les Parties et pendant 1 (un) an à compter de la date de signature du dernier Contrat de Vente entre les Parties.

Le non-respect de l'obligation de confidentialité donne droit à une indemnisation pour tous les dommages en résultant.

### 14 - Loi Applicable - Tribunal Compétent

Chaque Contrat de Vente conclu entre l'Acheteur et le Vendeur, bien qu'il ne soit pas expressément réglementé par les présentes Conditions Générales de Vente, sera régi par le droit italien. En cas de vente internationale, la Convention de Vienne de 1980 s'appliquera à tout ce qui n'est pas régi par les présentes Conditions Générales de Contrat et par le Code civil italien.

Tout litige entre les parties concernant l'interprétation, la validité ou l'exécution de chaque Contrat de Vente régi par les présentes Conditions Générales de Vente sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Reggio Emilia, sans préjudice de la compétence du Tribunal des Entreprises de Bologne pour les matières qui lui sont réservées. Toutefois, seul le Vendeur a le droit d'agir, en qualité de demandeur, sous la juridiction de l'Acheteur devant le Juge compétent sur le territoire.

### 15 - Traitement des Données à Caractère Personnel

Les Parties déclarent s'autoriser mutuellement à traiter les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de chaque Contrat de Vente individuel qui sera conclu entre elles en application des présentes Conditions Générales de Vente.

### 16 - Dispositions Finales

La nullité de l'ensemble ou d'une partie de certaines dispositions des présentes Conditions Générales de Vente n'affecte pas la validité des autres dispositions. Les présentes Conditions Générales de Vente ne peuvent être modifiées, complétées ou modifiées que par le Vendeur et uniquement par écrit.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en italien ; en cas de divergence, le texte original prévaut sur toute traduction.



# allgemeine geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen ("AGB") mit Gültigkeit für alle Kaufverträge (wie unten definiert) zwischen Verkäufer (wie unten definiert) und Käufer (wie unten definiert), obwohl nicht ausdrücklich aufgeführt und nicht jeweils ausdrücklich akzeptiert.

## 1 - Legende

- Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (unten definiert) definierten Begriffe und Ausdrücke haben — wenn sie am Anfang mit einem Großbuchstaben geschrieben werden — die ihnen üblicherweise zugewiesene oder in diesem Artikel aufgeführte Bedeutung:
- **"Kaufvertrag"**: zwischen Verkäufer und Käufer über die Übertragung des Eigentums an einer Sache zugunsten des Letzteren gegen Bezahlung eines Preises.
  - **"Verkäufer"**: Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. mit Rechtssitz in Via Statale 467, 45 - 42013 Casalgrande (RE), Italien.
  - **"Käufer"**: die natürliche oder juristische Person, zugunsten derer die Übertragung des Eigentums an einem von Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. produzierten oder vertriebenen Wirtschaftsgut erfolgt.
  - **"Parteien"**: Verkäufer und Käufer zusammen.
  - **"Produkte"**: Keramikfliesen oder andere Erzeugnisse aus Keramik, die vom Verkäufer gemäß deren zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages geltender Liste produziert/vertrieben werden.
  - **"Allgemeine Geschäftsbedingungen"**: die in diesem Dokument angegebenen Festlegungen und Bedingungen als wesentlicher und grundlegender Teil des zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrages über den Kauf bzw. Verkauf der Produkte.
- Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern, zu ergänzen oder zu variieren sowie diese Änderungen dem Käufer zukommen zu lassen. Sollten die Änderungen, Ergänzungen oder Variationen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom Käufer nicht innerhalb vom 15 Tagen ab dem Datum der Mitteilung schriftlich akzeptiert werden, kann der Verkäufer jegliche vertragliche Beziehung mit dem Käufer unterbrechen, ohne dass diese Schäden geltend machen oder Entschädigungen fordern kann.

## 2 - Abschluss des Vertrages

- Der Kaufvertrag kommt mit der Spezifikation laut dem nachfolgenden Art. 8 dann zustande, wenn:
- a) Der Käufer auch durch schlüssiges Handeln, aber nicht allein, wie der Zusendung eines Kreditbriefs an den Verkäufer oder der Bezahlung des gesamten oder eines Teils des Preises der Lieferung den in beliebiger Weise formulierten Vertragsvorschlag des Verkäufers ohne jegliche Änderung akzeptiert;
  - b) Der Verkäufer auch durch schlüssiges Handeln, wie der Lieferung der Produkte das in beliebiger Weise vom Käufer formulierte Vertragsangebot ohne jegliche Änderung akzeptiert;
  - c) Der Käufer auch durch schlüssiges Handeln, aber nicht allein, wie der Zusendung eines Kreditbriefs an den Verkäufer oder der Bezahlung des gesamten oder eines Teils des Preises der Lieferung den in beliebiger Weise als Antwort auf den ursprünglichen Vorschlag des Verkäufers übermittelten geänderten Vertragsvorschlag ohne jegliche Änderung akzeptiert.
- Auf jeden einzelnen wie oben abgeschlossenen Kaufvertrag kommen, obwohl sie nicht ausdrücklich aufgeführt und akzeptiert wurden, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß diesem Dokument zur Anwendung, wenn schriftlich keine ausdrücklichen Abweichungen vereinbart wurden. Deshalb haben eventuelle von diesem Dokument abweichende Vertragsbedingungen, obwohl sie schriftlich auf Dokumenten (Formblätter und Formulare, usw.) des Käufers aufgeführt sind, keinen Wert, wenn sie nicht ausdrücklich schriftlich vom Verkäufer akzeptiert wurden. Keinesfalls kann das Verhalten des Verkäufers als Beweis für die Annahme von anderen Vertragsbedingungen dienen, als denen laut dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gleichsam können gegen den Verkäufer keine Verhaltensweisen/Handlungen der Vertreter des Verkäufers vorgebracht werden, da diese keine Vertretungsbefugnis besitzen.

## 3 - Gegenstand des Vertrages - Eigenschaften des Produktes

Jeder Kaufvertrag betrifft allein die Produkte (Art, Menge, ...), die ausdrücklich in den Vertragsdokumenten angegeben sind.

Der Verkäufer erklärt, dass die Produkte die auf sie anwendbaren italienischen und gemeinschaftlichen Bestimmungen des Fachbereichs erfüllen, hebt aber hervor, dass die Darstellungen und/oder Abbildungen dieser in Katalogen, Prospekten, Internetseiten oder ähnlichen Dokumenten rein veranschaulichenden Wert haben und nicht verbindlich sind.

Der Käufer muss vor dem Abschluss jedes einzelnen Kaufvertrages prüfen, ob die Produkte für den spezifischen Zweck und/oder Gebrauch geeignet sind, für den er sie zu erwerben beabsichtigt. Zudem muss der Käufer prüfen, wobei er den Verkäufer diesbezüglich von jeder Haftung befreit, ob die die gekauften/verkauften Produkte die Bestimmungen des Staates erfüllen, in den er sie zu importieren beabsichtigt.

Der Käufer hält vorbehaltlich der Garantie bei Mängeln den Verkäufer von eventuellen Forderungen seiner Anspruchsberechtigten wegen behaupteter Untauglichkeit/

Nichtkonformität der Produkte für deren Erfordernisse schad- und klaglos.

In jedem Fall erkennt der Käufer dem Verkäufer die Toleranzgrenzen hinsichtlich Menge und Qualität zu, die üblicherweise im Fachbereich der Keramik vorgesehen sind.

## 4 - Lieferfristen

Die Lieferfristen verstehen sich als reine Richtwerte und ihre Verlängerung begründet ohne jegliche Ausnahme seitens des Käufers kein Recht, Entschädigungen zu fordern. Es sind auch Teillieferungen möglich.

Sollte der Käufer das Produkt innerhalb einer Frist von 10 (zehn) Tagen ab dem Datum der Ankündigung für das Bereitstehen der Ware nicht abholen, kann der Verkäufer eine neue Lieferfrist festlegen.

Sollte der Käufer die Produkte auch innerhalb der zweiten, wie oben vom Verkäufer festgelegten Frist nicht abholen, fallen ab diesem Zeitpunkt Lagerkosten an und der Verkäufer ist von jeglicher Haftung für Beschädigung oder Untergang der Produkte befreit.

## 5 - Verpackungen - Lieferarten - Pflichten des Verkäufers - Pflichten des Käufers

Die Produkte werden verpackt und für die Auslieferung entsprechend vom Verkäufer für die betreffenden Produkte angewandter allgemeiner Schutzsysteme in Anbetracht der vereinbarten Transportart vorbereitet. Sollte der Käufer die Verwendung von Spezialverpackungen oder zusätzlichen Schutzvorrichtungen für notwendig halten, muss er diese ausdrücklich beim Verkäufer anfordern sowie die entsprechenden Mehrkosten tragen.

Vorbehaltlich einer anderen spezifischen schriftlichen Vereinbarung werden die Produkte, die Gegenstand jedes einzelnen Kaufvertrages sind, dem Käufer gemäß ExWorks (EXW) in dazu bestimmten Lager zur Verfügung gestellt, das vom Verkäufer im Vertrag angegeben wird. Bei der Lieferung übernimmt der Verkäufer ausschließlich die Pflicht, die Produkte auf das vom Käufer gesendete Transportmittel zu laden, während jegliche andere Pflichten, wie rein beispielsweise und nicht ausschließlich die in Bezug auf die Verzollung ausgeschlossen bleiben. Nach der Lieferung haftet der Verkäufer nicht für jegliche Verluste oder Schäden an den Produkten. Der Verlust oder die Beschädigung der Produkte nach der Lieferung befreit den Käufer nicht von der Pflicht zur Zahlung des entsprechenden Preises.

## 6 - Für den Export bestimmte Produkte - Mehrwertsteuer-System - Umweltschutzbeitrag - CONAI - Pflichten des Käufers

### 6.1 - Mehrwertsteuer

In Bezug auf die Kaufverträge für den Export bestimmten Produkten muss der Käufer in diesem Fall dem Verkäufer schriftlich den anderen Bestimmungsort der Ware gegenüber dem im Lieferschein angegebenen innerhalb von 72 Stunden nach dem für die Lieferung am ursprünglichen Bestimmungsort vorgesehenen Datum mitteilen. Infolge dieser Mitteilung entrichtet der Verkäufer die Mehrwertsteuer. Der Käufer muss in jedem Falle den Verkäufer von eventuellen Steuern, Steuerzuschlägen, Strafen, Zinsen und Kosten infolge der Lieferung der Produkte an einen anderen Ort als den auf den Lieferscheinen angegebenen schad- und klaglos halten.

### 6.2 - Umweltschutzbeitrag - CONAI

Da die Verpackungen der Produkte (sog. volle Verpackungen), die für den Export bestimmt sind (deren Abfälle im Ausland entsorgt werden), von der Zahlung des Umweltschutzbeitrags befreit sind und nicht der Zuständigkeit des CONAI unterliegen, übernimmt ausschließlich der Käufer die Entsorgung der Verpackungen der für den Export erworbenen Produkte und, wo vorgesehen, die Zahlung des Umweltschutzbeitrags (egal wie bezeichnet) im ausländischen Bestimmungsland der Ware.

Deshalb muss der Käufer, sollte das zuvor für den Export bestimmte Produkt vom Käufer innerhalb von Italien eingesetzt werden, woraufhin die Entsorgung der Verpackung in Italien erfolgt, dem Verkäufer sofort diesen anderen Bestimmungsort der vollen Verpackung mitteilen, um die Entrichtung des entsprechenden CONAI-Beitrags zu ermöglichen.

## 7 - Höhere Gewalt

Jede Partei kann die Ausführung ihrer Pflichten aus jedem spezifischen Kaufvertrag einstellen, wenn diese Ausführung durch einen unvorhersehbaren und von ihrem Willen unabhängigen Umstand unmöglich oder objektiv zu kostenaufwendig wurde. In diesen Fällen wird die Frist für die Ausführung der Lieferung um einen Zeitraum gleich der Dauer des Ereignisses höherer Gewalt verlängert.

Sollte die Behinderung über einen Zeitraum von mehr als 90 (neunzig) Tagen fortauern, kann jede Partei den spezifischen Kaufvertrag durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei kündigen.

Rein beispielsweise erkennen die Parteien an, dass für den Verkäufer das Eintreten von Situationen wie Kriegen, Bränden, Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunami, Stürke, aufgetretene Schwierigkeiten mit den Arbeitskräften, Mangel oder Schwierigkeit bei der Bevorratung von Rohstoffen, Einschränkungen beim Energieverbrauch, Einstellung oder Schwierigkeiten bei den Transporten, Schäden an den Anlagen, Maßnahmen der öffentlichen Behörden oder jegliche andere Situation, die nach vernünftiger Einschätzung nicht vorhersehbar ist oder die der Verkäufer nicht mit der

üblichen Sorgfalt beheben kann.

## 8 - Preise - Zahlungsbedingungen - Nichterfüllungen

Die in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Liste angegebenen Preise der Produkte verstehen sich in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer und mit einer Standard-Verpackung des Verkäufers für Lieferungen ab Werk (EXW). Die gesetzliche Mehrwertsteuer muss entsprechend der Angaben in der Rechnung gezahlt werden. Die erforderlichen Beträge für eventuelle Aufwendungen und Kosten zu Lasten des Käufers, wie die Kosten der zusätzlichen Verpackung, müssen von diesem dem Verkäufer im Voraus gezahlt werden.

Als Zahlungsort ist der Rechtssitz des Verkäufers festgelegt, d.h. auch im Falle der Ausstellung von Wechseln und Bankakzepten, bzw. der Ausstellung von Eigenwechseln. Die eventuelle Annahme von Wechseln, Schuldscheinen, Abtretungen oder Bankschecks durch den Verkäufer versteht sich immer als vorbehaltlich Eingang und/oder Rückgriff sowie ohne Erneuerung der Verbindlichkeit. Die Bezahlung wird entsprechend der im jeweiligen Kaufvertrag angegebenen Formen und Fristen geschuldet und sollte der Vertrag keine Zahlungsarten und -fristen angeben, muss diese bei der Lieferung der Produkte erfolgen. Keinesfalls ist der Käufer durch Zahlungen an Vertreter des Verkäufers befreit.

Bei nicht erfolgender pünktlicher Bezahlung der Produkte entsprechend der vereinbarten Fristen kann der Verkäufer zusätzlich zu jedem anderen vom Gesetz oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angebotenen Schutz die noch nicht ausgeführten Lieferungen einstellen und Verzugszinsen entsprechend den Vorgaben der ital. gesetzvertretenden Verordnung Nr. 231 des Jahres 2002 anwenden. Nach Ablauf von 30 (dreißig) Tagen ab der Fälligkeit der nicht erfolgten Zahlung kann der Verkäufer jeden einzelnen mit dem Käufer bestehenden Kaufvertrag als gekündigt ansehen und von diesem unabhängig von den Zahlungsarten auch bei ursprünglich vereinbarten Ratenzahlungen die sofortige Begleichung der gesamten Restforderung fordern.

Im obigen Falle kann der Verkäufer die Verrechnung zwischen seinen Forderungen aus Lieferung und seinen Verbindlichkeiten für die Einnahme eventueller Anzahlungen vornehmen.

Der Verkäufer kann die Lieferungen der Produkte auch dann einstellen, wenn der Käufer, obwohl dieser ihm gegenüber noch nicht säumig ist, eine verschlechternde Veränderung der Vermögenslage erlitten hat oder die zugesicherten Sicherheiten nicht geleistet hat.

Vorbehaltlich der Einstellung der Ausführung des einzelnen Kaufvertrages wie oben, kann der Verkäufer jeden einzelnen Vertrag kündigen, wenn der Käufer innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab Aufforderung keine geeignete Sicherheit bezüglich seiner Zahlungsfähigkeit erbringt.

## 9 - Eigentumsvorbehalt

Die Produkte, die Gegenstand jedes einzelnen Kaufvertrages sind, bleiben Eigentum des Verkäufers bis der Käufer die vollständige Bezahlung des Preises vorgenommen hat. Bis zur vollständigen Bezahlung übernimmt der Käufer die Pflichten und Verantwortlichkeit des Wächters und darf die Produkte nicht verkaufen, zum Gebrauch überlassen, beschlagnahmen oder pfänden lassen, ohne das Eigentum des Verkäufers zu erklären. Von diesen Tätigkeiten/ Maßnahmen muss der Käufer den Verkäufer unverzüglich mittels Einschreiben mit Rückschein verständigen.

## 10 - Garantie

Der Verkäufer garantiert, dass die Produkte frei von Mängeln und Defekten sind. Die Garantie wirkt innerhalb der Grenzen laut Art. 1495 ital. ZGB, vorbehaltlich weiterer Einschränkungen gemäß diesem Artikel und der Sammlung der in der Provinz geltenden Gebräuche 2005 der Handelskammer Modena für die keramischen Materialien, sowie der gebräuchlichen Toleranzen. Die eventuellen Angaben von Gewichten, Maßen, Abmessungen, Farben, Farbtönen und anderen in Katalogen, Prospekten und Mappen des Verkäufers enthaltenen Daten haben rein beispielhaften Charakter und sind nicht verbindlich.

Die Garantie des Verkäufers ist in jedem Falle auf Produkte Erster Wahl beschränkt, d.h. - entsprechend der Angabe der Sammlung der in der Provinz geltenden Gebräuche 2005 der Handelskammer Modena für die keramischen Materialien - bei einem Prozentsatz von defekten Fliesen von nicht mehr als 5% nur für den über diesen Prozentsatz hinausgehenden Teil, während die Garantie für andere Produkte als die der Ersten Wahl ausdrücklich ausgeschlossen ist.

Farbtonunterschiede gegenüber eventueller Vereinbarungen können nicht als Mängel der Produkte angezeigt werden, im Besonderen bildet die Nichtübereinstimmung mit eventuellen vom Verkäufer an den Käufer übergebenen Mustern keinen Mangel.

Bei Erhalt der Produkte muss sie der Käufer einer sorgfältigen Kontrolle durch Sichtprüfung unterziehen, die entsprechend der Angaben in Punkt 9 der Bestimmungen UNI EN ISO 10545-2 durchzuführen ist.

Sollte der Käufer Mängel an den Produkten feststellen muss er bei anderweitiger Verwirkung der Rechte innerhalb von 8 (acht) Tagen nach deren Erhalt eine schriftliche Reklamation beim Verkäufer machen und die gesamte Materialpartie dem Verkäufer zur Verfügung stellen. Die Reklamation muss die Daten der Rechnung und eine genaue Beschreibung des beklagten Mangels einschließlich, soweit möglich, Fotografien enthalten. Sollte die Reklamation unbegründet sein, muss der Käufer dem Verkäufer die aufgewandten

Kosten für die eventuelle Besichtigung von Ort (Gutachten, Reisen, usw.) ersetzen.

Die verborgenen Mängel müssen bei anderweitigem Verfall der Garantie beim Verkäufer schriftlich innerhalb von 8 (acht) Tagen ab dem Datum der Entdeckung des Defektes angezeigt werden.

Das direkte Handeln des Käufers, um die Garantie für Mängel geltend zu machen, verjährt in jedem Fall innerhalb einer Frist von 12 (zwölf) Monaten ab der Lieferung der Produkte. Sollten die vom Käufer angezeigten Mängel festgestellt werden, sorgt der Verkäufer auf eigene Kosten für den Ersatz der mangelhaften Produkte. Sollte der Ersatz nicht möglich sein hat der Käufer Anrecht auf die Rückerstattung des gezahlten Preises und der mit dem Transport verbundenen Kosten, ausgenommen jeder anderen Entschädigung für direkte und/oder indirekte Schäden aus der Mangelhaftigkeit der Produkte. Die mit der Rückgabe verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Verkäufers.

Die Parteien erkennen an und vereinbaren, dass die Garantie für offensichtliche Mängel nach der Verlegung verfällt. Auf gleiche Weise erkennt der Käufer an und erklärt, dass von der Garantie jegliche Mängel oder Defekte ausgeschlossen sind, die durch falsche Verwendung (z.B. Unangemessenheit der Verlegeweise), die Änderung oder Veränderung dieser Produkte, bedingt wird, die dem Käufer zur Last zu legen sind.

## 11 - Klauseln Solve et Repete

Der Käufer darf die Bezahlung der Produkte aus keinem Grund einstellen oder verspäten, d.h. einschließlich angeblicher Mängel oder Defekte dieser, außer natürlich der Möglichkeit zu verrechnen, wenn er nachweisen kann, einen nicht geschuldeten Betrag gezahlt zu haben.

## 12 - Marken und Kennzeichen des Verkäufers

Der Käufer ist befugt, die Marken, Namen oder sonstigen Kennzeichen allein zum Zwecke der Identifizierung oder Werbung dessen Produkte zu verwenden. Der Gebrauch der oben genannten Kennzeichen auf dem Briefpapier des Käufers, auf Werbematerial oder auf anderem Material, das ebenfalls für Dritte bestimmt ist, muss aber vorab schriftlich mit dem Verkäufer vereinbart werden.

Das Recht des Käufers zur Verwendung der Marken, Namen oder sonstigen Kennzeichen des Verkäufers zu verwenden, endet nach Ablauf von 180 (einhundertachtzig) Tagen ab dem Datum der Ausführung des letzten Kaufvertrages zwischen den Parteien.

Der Käufer informiert den Verkäufer von jeglichen Verletzungen der Marken, Namen oder sonstigen Kennzeichen des Verkäufers, von denen er Kenntnis erlangt.

## 13 - Pflicht zur Geheimhaltung

Der Käufer ist verpflichtet, die strengste Geheimhaltung über alle Informationen technischer und kaufmännischer Art zu wahren, von denen er bei jedem einzelnen Kaufvertrag Kenntnis erlangt hat.

Die Geheimhaltungspflicht wird für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien und für 1 (ein) Jahr ab dem Datum der Ausführung des letzten Kaufvertrages zwischen den Parteien übernommen.

Die Nichterhaltung der Pflicht zur Geheimhaltung begründet das Recht auf Ersatz aller Schäden, die sich daraus ergeben sollten.

## 14 - Anwendbares Gesetz - Gerichtsstand

Jeder zwischen dem Käufer und dem Verkäufer geschlossene Kaufvertrag wird, soweit nicht ausdrücklich von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt, vom italienischen Gesetz geregelt. Bei einem internationalen Verkauf kommt für alle nicht von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelten Einzelheiten das Wiener Abkommen aus dem Jahre 1980 und für alle von diesem nicht geregelten Einzelheiten die Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuchs zur Anwendung.

Jegliche Streitachen, die zwischen den Parteien in Bezug auf die Auslegung, die Gültigkeit oder die Ausführung eines jeden Kaufvertrages entstehen sollten, der nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt wird, werden der ausschließlichen Kompetenz des Handelsregistergerichts von Bologna für die diesem vorbehaltenen Themen unterstellt.

Jedoch wird allein zugunsten des Verkäufers das Recht gewährt, als Kläger unter der Rechtsprechung des Käufers vor dem territorial zuständigen Richter aufzutreten.

## 15 - Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Parteien erklären, sich gegenseitig zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu befugen, die für die Ausführung jedes einzelnen Kaufvertrages notwendig sind, der von ihnen unter Anwendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossen wird.

## 16 - Schlussbestimmungen

Die vollständige oder teilweise Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beeinträchtigt nicht die Gültigkeit der übrigen Festlegungen. Diese Allgemeinen Geschäftsbestimmungen können ausschließlich seitens des Verkäufers und schriftlich geändert, ergänzt oder variiert werden.

Diese Allgemeinen Geschäftsbestimmungen werden in italienischer Sprache erstellt, bei Abweichungen hat der Originaltext Vorrang vor jeder Übersetzung.

# condiciones generales de venta

Las Condiciones Generales de Venta ("CGV") serán válidas para cada contrato de compraventa (tal como se define a continuación) entre el Vendedor (tal como se define a continuación) y el Comprador (tal como se define a continuación), incluso si no se indican expresamente y no se aceptan expresamente cada vez.

## 1- Definiciones

Los términos y frases definidos en estas Condiciones Generales de Venta (definidos a continuación) tienen -cuando se indican con mayúscula inicial- el significado convencionalmente atribuido a los mismos o referido en este artículo:

- **"Contrato de Compraventa"**: acuerdo entre el Vendedor y el Comprador para la transferencia a favor del segundo de la propiedad de una cosa mediante el pago de un precio;
- **"Vendedor"**: Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A., con domicilio social en via Statale 467, 45 42013 Casalgrande (RE), Italia;
- **"Comprador"**: la persona, física o jurídica, a cuyo favor se perfecciona la transferencia de propiedad de un bien fabricado o comercializado por Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.;
- **"Partes"**: Vendedor y Comprador conjuntamente;
- **"Productos"**: baldosas cerámicas u otros productos cerámicos fabricados/comercializados por el Vendedor tal como figuran en la lista de precios vigente en el momento de la celebración del contrato de compraventa;
- **"Condiciones Generales de Venta"**: los términos y las condiciones indicados en el presente documento serán válidos como parte integrante y sustancial de cada Contrato de Compraventa celebrado entre el Vendedor y el Comprador para la compraventa de los Productos.

El Vendedor se reserva el derecho de modificar, complementar o variar las Condiciones Generales de Venta enviando tales variaciones al Comprador. Si las modificaciones, complementos o variaciones de las Condiciones Generales de Venta no son aceptados por escrito por el Comprador dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la comunicación, el Vendedor podrá interrumpir toda relación contractual con el Comprador sin que este pueda reclamar daños o perjuicios o pedir una indemnización.

## 2- Celebración del contrato

El contrato de compraventa, con la especificación a que se refiere el art. 8, se perfeccionará cuando:

- a) El Comprador, mediante hechos concluyentes tales como, pero no limitado a, la transmisión al Vendedor de una carta de crédito o el pago de todo o parte del precio del suministro, acepta, sin modificación alguna, la propuesta contractual, formulada por cualquier medio, del Vendedor;
- b) El Vendedor, mediante hechos concluyentes, como la entrega de los Productos, acepta, sin modificación alguna, la propuesta contractual, formulada por cualquier medio, del Comprador;
- c) El Comprador, mediante hechos concluyentes tales como, pero no limitado a, la transmisión al Vendedor de una carta de crédito o el pago de todo o parte del precio del suministro, acepta, sin modificación alguna, la propuesta contractual novada, formulada por cualquier medio, del Vendedor en respuesta a la propuesta original del Comprador;

A cada Contrato de Compraventa individual perfeccionado como figura más arriba se aplicarán, incluso si no se indican y aceptan expresamente, las Condiciones Generales de Venta a las que se hace referencia en este documento, a menos que se derogue expresamente por escrito. Por lo tanto, cualesquiera condiciones contractuales distintas a las referidas en este documento, aunque se hagan constar por escrito en documentos (formularios, etc.) provenientes del Comprador, serán nulas de pleno derecho salvo aceptación expresa y por escrito por parte del Vendedor. En ningún caso podrá suponerse que la conducta del Vendedor demuestra la aceptación de condiciones contractuales diferentes de las contempladas en las presentes Condiciones Generales de Venta. Del mismo modo, no podrán ser empleadas contra el Vendedor las conductas/acciones de los agentes del Vendedor por carecer estos de poder de representación.

## 3- Objeto del contrato - Características del Producto

Cada Contrato de Compraventa se referirá únicamente a los Productos (tipo, cantidad, ...) expresamente indicados en los documentos contractuales. El Vendedor declara que los Productos cumplen con las normativas italiana y comunitaria del sector que les es aplicable, pero específica que las representaciones y/o imágenes de los mismos que aparecen en catálogos, folletos, sitios web o documentos similares son meramente ilustrativas y no vinculantes.

El Comprador antes de la celebración de cada Contrato de Compraventa individual deberá verificar que los Productos sean idéneos para el fin y/o uso específico para el que desea comprarlos. El Comprador también deberá verificar, eximiendo al Vendedor de cualquier responsabilidad al respecto, que los Productos objeto de la compraventa cumplen con la legislación del Estado en el que pretende importarlos.

El Comprador, sin perjuicio de la garantía por defectos, liberará al Vendedor de cualquier reclamación de sus

causahabientes por presunta inadecuación/no conformidad de los Productos para sus necesidades. En todo caso, el Comprador reconoce al Vendedor los márgenes de tolerancia cuantitativos y cualitativos previstos por los usos y/o prácticas del sector cerámico.

## 4- Plazos de entrega

Los plazos de entrega deben entenderse como meramente orientativos y la ampliación de los mismos no dará derecho al Comprador a exigir indemnización alguna, sin excepciones. Se permitirán entregas parciales. Si el Comprador no retira el Producto dentro del plazo de 10 (diez) días contados a partir de la fecha de notificación de la puesta a disposición de la mercancía, el Vendedor se reserva la facultad de establecer un nuevo plazo de entrega. Si el Comprador tampoco retira los Productos en el segundo plazo establecido por el Vendedor, a partir de ese momento comenzarán a aplicarse los gastos de almacenaje y el Vendedor quedará exento de cualquier responsabilidad por daño o deterioro de los Productos.

## 5- Embalajes - Modalidades de entrega - Obligaciones del Vendedor - Obligaciones del Comprador

Los Productos serán embalados y preparados para el envío de acuerdo con los sistemas de protección generalmente adoptados por el Vendedor para los Productos en cuestión en consideración a las modalidades de transporte acordadas. Si el Comprador estima necesario el uso de embalajes especiales o de protección adicional, deberá solicitarlo expresamente al Vendedor, haciéndose cargo de los mayores costes correspondientes. Salvo que se acuerde específicamente lo contrario por escrito, los Productos objeto de cada Contrato de Compraventa se pondrán a disposición del Comprador de conformidad con el Ex Works (EXW) en el almacén específico indicado por el Vendedor en el mismo contrato. En el momento de la entrega, el Vendedor asume exclusivamente la obligación de cargar los Productos en el vehículo de transporte enviado por el Comprador, con exclusión de cualquier otra obligación, incluida, a título enunciativo pero no limitativo, la relativa a las operaciones de despacho de aduana. El Vendedor no será responsable de ninguna pérdida o daño de los Productos después de la entrega. La pérdida o deterioro de los Productos después de la entrega no libera al Comprador de la obligación de pagar el correspondiente precio.

## 6- Productos destinados a la exportación - Régimen del IVA - Contribución Medioambiental - CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) = Consorcio Nacional del Embalaje - Obligaciones del Comprador

### 6.1- I.V.A.

Con referencia a los Contratos de Compraventa de Productos destinados a la exportación, el Comprador, en su caso, deberá comunicar por escrito al Vendedor el destino diferente de las mercancías con respecto al indicado en el documento de transporte, dentro de las 72 horas siguientes a la fecha prevista para la entrega en el lugar de destino original. A partir de esta comunicación, el Vendedor procederá a la regularización del IVA. En todo caso, el Comprador eximirá al Vendedor de cualesquiera impuestos, recargos, sanciones, intereses y gastos que se deriven de la entrega de los Productos en un lugar distinto al indicado en los documentos de transporte.

### 6.2- Contribución Medioambiental - CONAI

Dado que los embalajes relativos a los Productos (los denominados embalajes completos) destinados a la exportación (cuyos residuos se gestionan en el exterior) están exentos del pago de la Contribución Medioambiental y quedan fuera del ámbito del CONAI, el Comprador se hará cargo, en exclusiva, de la gestión del embalaje de los Productos adquiridos para la exportación y, en su caso, del pago de la Contribución Medioambiental (cualquiera que sea su denominación) en el país extranjero de destino de las mercancías.

En vista de lo anterior, si el Producto inicialmente destinado a la exportación fuera utilizado por el Comprador dentro del territorio italiano, con la consiguiente gestión del embalaje resultante en Italia, el Comprador deberá notificar inmediatamente al Vendedor este destino diferente del embalaje completo a fin de permitir la regularización de la correspondiente contribución al CONAI.

## 7- Fuerza mayor

Cada una de las partes podrá suspender la ejecución de sus obligaciones derivadas de cada Contrato de Compraventa específico cuando dicha ejecución resulte imposible u objetivamente demasiado onerosa por una circunstancia imprevisible independiente de su voluntad. En tales casos, el plazo para la ejecución del suministro se prorrogará por un periodo igual a la duración de la circunstancia de fuerza mayor.

Si el impedimento persiste por un periodo superior a 90 (noventa) días, cada una de las Partes podrá rescindir el Contrato de Compraventa específico mediante notificación por escrito a la otra parte.

A título meramente enunciativo, las Partes reconocen que para el Vendedor constituirán fuerza mayor situaciones tales como guerras, incendios, terremotos, inundaciones, tsunamis, huelgas, dificultades con la mano de obra, escasez o dificultad en el aprovisionamiento de materias primas, restricciones al uso de energía, suspensión o dificultad en

los transportes, averías en las instalaciones, actos de las autoridades públicas o cualquier otra situación que no pueda razonablemente ser prevista o que el Vendedor no pueda remediar con la diligencia ordinaria.

## 8- Precios - Condiciones de pago - Incumplimientos

Los precios de los Productos indicados en la lista de precios vigente en el momento de la celebración del contrato son en Euros, IVA no incluido, y con las modalidades de embalaje estándar del Vendedor para entregas EXW.

El IVA legal deberá pagarse de acuerdo con lo que se indica en la factura. Las sumas necesarias para hacer frente a los gastos a cargo del Comprador, como el coste del embalaje adicional, deberán ser adelantadas por este último al Vendedor.

El lugar de pago se fija en el domicilio social del Vendedor, incluso en el caso de emisión de giros o recibos bancarios o de emisión de letras de cambio. La eventual aceptación por parte del Vendedor de letras de cambio, pagarés, cesiones o cheques bancarios se entiende siempre convenida salvo buen fin y/o pro solvendo y sin novación de la deuda. El pago se debe en su totalidad de acuerdo con las modalidades y términos indicados en el Contrato de Compraventa específico. Si el contrato no indica modalidades y términos de pago, el mismo deberá producirse en el momento de la entrega de los Productos.

En ningún caso el Comprador quedará liberado por los pagos realizados a los agentes de ventas del Vendedor. En caso de falta de pago de los Productos en los términos pactados, el Vendedor, además de cualquier otra protección ofrecida por la ley o por el Contrato de Compraventa específico, podrá suspender las entregas que aún no se hayan realizado y aplicar intereses de demora, de conformidad con las disposiciones del Decreto Legislativo 231 de 2002. Transcurridos 30 (treinta) días desde el vencimiento del plazo de pago no efectuado, el Vendedor podrá dar por resuelto cada uno de los Contratos de Compraventa individuales celebrados con el Comprador y exigirle, independientemente de los plazos de pago originalmente pactados, incluso si estos eran diferidos, el pago inmediato de todo su saldo pendiente.

En la anterior eventualidad, el Vendedor podrá compensar sus créditos de suministro y sus deudas para el cobro de eventuales anticipos.

El Vendedor podrá suspender las entregas de los Productos incluso en el caso de que el Comprador, aunque aún no sea moroso con él, haya sufrido un cambio a la baja en sus condiciones patrimoniales o no haya proporcionado las garantías prometidas.

Sin perjuicio de la suspensión de la ejecución del Contrato de Compraventa individual que se describe más arriba, el Vendedor podrá rescindir cada contrato individual si el Comprador no proporciona una garantía adecuada sobre su solvencia dentro de los 15 (quince) días siguientes a la solicitud.

## 9- Pacto de reserva de dominio

Los Productos cubiertos por cada Contrato de Compraventa individual seguirán siendo propiedad del Vendedor hasta que el Comprador haya pagado la totalidad del precio. Mientras no se haya realizado el pago de la totalidad del precio, el Comprador asumirá las obligaciones y responsabilidades del custodio, y no podrá vender, dar en uso, dejar embargar o pignorar los Productos sin declarar la propiedad del Vendedor. El Comprador deberá notificar inmediatamente al Vendedor estas actividades/medidas por carta certificada con acuse de recibo.

## 10- Garantía

El Vendedor garantiza que los Productos están libres de vicios y defectos. La garantía opera dentro de los límites establecidos en el art. 1495 del Código Civil, sin perjuicio de las limitaciones adicionales a que se refiere este artículo y la recopilación provincial de usos de la Cámara de Comercio de Módena de 2005 para materiales cerámicos, así como las tolerancias de uso. Las eventuales indicaciones de pesos, medidas, dimensiones, colores, tonalidades y demás datos contenidos en los catálogos, folletos y carpetas del Vendedor son meramente orientativos y no vinculantes.

En cualquier caso, la garantía del Vendedor se limita a los Productos de primera categoría, tal como indica la recopilación provincial de usos de la Cámara de Comercio de Módena de 2005 para materiales cerámicos, con un porcentaje de baldosas defectuosas que no exceda el 5 %, solo para la parte que exceda dicho porcentaje, quedando expresamente excluida la garantía para los Productos que no sean de primera categoría.

Las diferencias de tono con respecto a lo eventualmente pactado no podrán ser denunciadas como defecto de los Productos. En particular, no constituirá defecto la falta de conformidad con las eventuales muestras enviadas por el Vendedor al Comprador.

A la recepción de los Productos, el Comprador deberá someterlos a un control minucioso a través de una inspección visual realizada de acuerdo con las indicaciones que figuran en el punto 9 de las normas UNI EN ISO 10545-2.

Si el Comprador detecta defectos en los Productos, deberá presentar una reclamación por escrito al Vendedor, bajo pena de caducidad, dentro de los 8 (ocho) días siguientes a la recepción de los mismos y mantener a disposición del Vendedor todo el envío de material. La reclamación deberá incluir los datos de facturación y una descripción precisa del defecto reclamado, acompañada, cuando sea posible, de imágenes fotográficas. En caso de que la reclamación resulte

infundada, el Comprador deberá resarcir al Vendedor por los gastos ocasionados por la eventual inspección (peritajes, viajes, etc.).

Los vicios ocultos, bajo pena de pérdida de la garantía, deberán ser comunicados por escrito al Vendedor dentro de los 8 (ocho) días a partir de la fecha del descubrimiento de los defectos en cuestión.

La acción del Comprador encaminada a hacer valer la garantía por vicios prescribirá en todo caso en el plazo de 12 (doce) meses a partir de la entrega de los Productos. Si se constatan los defectos comunicados por el Comprador, el Vendedor reemplazará los Productos defectuosos a su cargo. Si la sustitución no es posible, el Comprador tendrá derecho al reembolso del precio pagado y al reembolso de los costes relacionados con el transporte, con exclusión de cualquier otra compensación por daños directos y/o indirectos derivados del carácter defectuoso de los Productos. Los costes asociados a la devolución correrán a cargo del Vendedor.

Las Partes reconocen y convienen que la garantía por defectos evidentes se extinguirá después de la colocación. Del mismo modo, el Comprador reconoce y declara excluido de la garantía cualquier vicio o defecto causado por un uso incorrecto (por ejemplo, la inadecuación de los métodos de colocación), modificación o alteración de los Productos, imputables al Comprador.

## 11- Cláusula solve et repete

El Comprador no podrá suspender o retrasar el pago de los Productos por ningún motivo, incluidos los presuntos vicios o defectos de los mismos, exceptuando la facultad de objetar cuando pueda demostrar que ha pagado indebidamente.

## 12- Marcas y signos distintivos del Vendedor

El Comprador está autorizado a utilizar las marcas, nombres u otros signos distintivos del Vendedor con el único fin de identificar y publicitar los Productos de este último, pero el uso de los signos distintivos antes mencionados en el membrete del Comprador, material publicitario o en otro material destinado a terceros deberá acordarse previamente por escrito con el Vendedor.

El derecho del Comprador a utilizar las marcas, nombres u otros signos distintivos del Vendedor cesará a los 180 (ciento ochenta) días a partir de la fecha de ejecución del último Contrato de Compraventa entre las Partes. El Comprador informará al Vendedor de cualquier infracción de las marcas, nombres u otros signos distintivos del Vendedor de que tenga conocimiento.

## 13- Obligación de confidencialidad

El Comprador está obligado a observar la más estricta confidencialidad sobre toda la información de carácter técnico y de carácter comercial que conozca con ocasión de cada Contrato de Compraventa individual.

La obligación de confidencialidad se asume por toda la duración de la relación entre las Partes y por 1 (un) año a partir de la fecha de ejecución del último Contrato de Compraventa entre las Partes.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad dará derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo.

## 14- Ley aplicable - Fuero competente

Cada Contrato de Compraventa estipulado entre el Comprador y el Vendedor, para todo lo que no esté expresamente regulado por estas Condiciones Generales de Venta, se regirá por la ley italiana. Si se produce una venta internacional, para todo lo que no esté regulado por estas Condiciones Generales de Contratación, se aplicará la Convención de Viena de 1980 y, para todo lo que no esté regulado por esta, se aplicarán las disposiciones del Código Civil italiano.

Cualquier disputa que surja entre las Partes con respecto a la interpretación, validez o ejecución de cada Contrato de Compraventa regulado por estas Condiciones Generales de Venta será sometida a la competencia exclusiva del Tribunal de Reggio Emilia, sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Empresas de Bolonia para los asuntos que le están reservados.

No obstante, se concede el derecho únicamente al Vendedor de actuar en calidad de demandante bajo la jurisdicción del Comprador ante el juez territorialmente competente.

## 15- Tratamiento de los datos personales

Las Partes declaran que se autorizan mutuamente para el tratamiento de los datos personales necesarios para la ejecución de cada Contrato de Compraventa individual que se celebre entre ellas con la aplicación de estas Condiciones Generales de Venta.

## 16- Disposiciones Finales

La no validez total o parcial de las disposiciones individuales de estas Condiciones Generales de Venta no afecta a la validez de las disposiciones restantes. Las presentes Condiciones Generales de Venta podrán ser modificadas, complementadas o variadas exclusivamente por el Vendedor y por escrito.

Las presentes Condiciones Generales de Venta están redactadas en italiano. En caso de divergencia, el texto original prevalecerá sobre cualquier traducción.



product code price list

listino prezzi in fasce . tarif par tranches de prix . preisliste in gruppen . lista de precios por franjas.

| Cod. | u.m.<br>m.u.<br>u.m.<br>bme<br>u. m. | full pallet<br>paletta intera<br>palette complète<br>volle palette<br>palé entero | less than one pallet<br>spalettizzato<br>q.tè inférieure la palette<br>kommissionen<br>cantidad inferior a un palé |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230  | €/mq                                 | 21,00                                                                             | 24,25                                                                                                              |
| 240  | €/mq                                 | 21,25                                                                             | 24,50                                                                                                              |
| 260  | €/mq                                 | 22,20                                                                             | 25,55                                                                                                              |
| 275  | €/mq                                 | 23,15                                                                             | 26,65                                                                                                              |
| 290  | €/mq                                 | 24,35                                                                             | 28,10                                                                                                              |
| 320  | €/mq                                 | 26,90                                                                             | 30,95                                                                                                              |
| 330  | €/mq                                 | 27,10                                                                             | 31,30                                                                                                              |
| 340  | €/mq                                 | 27,85                                                                             | 32,15                                                                                                              |
| 350  | €/mq                                 | 28,20                                                                             | 32,50                                                                                                              |
| 360  | €/mq                                 | 28,45                                                                             | 32,75                                                                                                              |
| 370  | €/mq                                 | 28,90                                                                             | 33,35                                                                                                              |
| 380  | €/mq                                 | 30,10                                                                             | 34,70                                                                                                              |
| 390  | €/mq                                 | 30,35                                                                             | 34,90                                                                                                              |
| 400  | €/mq                                 | 31,20                                                                             | 35,90                                                                                                              |
| 410  | €/mq                                 | 31,45                                                                             | 36,25                                                                                                              |
| 420  | €/mq                                 | 31,80                                                                             | 36,70                                                                                                              |
| 430  | €/mq                                 | 32,65                                                                             | 37,70                                                                                                              |
| 440  | €/mq                                 | 33,60                                                                             | 38,75                                                                                                              |
| 450  | €/mq                                 | 33,95                                                                             | 39,10                                                                                                              |
| 460  | €/mq                                 | 34,30                                                                             | 39,50                                                                                                              |
| 480  | €/mq                                 | 35,50                                                                             | 40,90                                                                                                              |
| 490  | €/mq                                 | 36,85                                                                             | 42,50                                                                                                              |
| 500  | €/mq                                 | 37,10                                                                             | 42,70                                                                                                              |
| 510  | €/mq                                 | 37,45                                                                             | 43,20                                                                                                              |
| 520  | €/mq                                 | 37,80                                                                             | 43,55                                                                                                              |
| 530  | €/mq                                 | 38,15                                                                             | 43,90                                                                                                              |
| 540  | €/mq                                 | 39,85                                                                             | 45,85                                                                                                              |
| 550  | €/mq                                 | 41,15                                                                             | 47,30                                                                                                              |
| 570  | €/mq                                 | 42,35                                                                             | 48,85                                                                                                              |
| 580  | €/mq                                 | 45,00                                                                             | 51,85                                                                                                              |
| 583  | €/mq                                 | 45,95                                                                             | 52,90                                                                                                              |
| 588  | €/mq                                 | 47,30                                                                             | 54,50                                                                                                              |
| 590  | €/mq                                 | 48,00                                                                             | 55,20                                                                                                              |
| 600  | €/mq                                 | 48,50                                                                             | 55,90                                                                                                              |
| 610  | €/mq                                 | 48,95                                                                             | 56,30                                                                                                              |
| 620  | €/mq                                 | 49,45                                                                             | 57,00                                                                                                              |
| 630  | €/mq                                 | 52,55                                                                             | 60,50                                                                                                              |
| 640  | €/mq                                 | 53,30                                                                             | 61,30                                                                                                              |
| 650  | €/mq                                 | 53,90                                                                             | 62,05                                                                                                              |
| 660  | €/mq                                 | 54,95                                                                             | 63,35                                                                                                              |
| 670  | €/mq                                 | 55,55                                                                             | 63,85                                                                                                              |
| 680  | €/mq                                 | 58,45                                                                             | 67,30                                                                                                              |
| 690  | €/mq                                 | 61,45                                                                             | 70,70                                                                                                              |

000

red: number of the price band per sqm  
rosso: numero fascia di prezzo intesa al mq  
rouge: numero fourchette de prix par m²  
rot: preizonennummer pro quadratmeter  
rojo: precio por m²

| Cod. | u.m.<br>m.u.<br>u.m.<br>bme<br>u. m. | full pallet<br>paletta intera<br>palette complète<br>volle palette<br>palé entero | less than one pallet<br>spalettizzato<br>q.tè inférieure la palette<br>kommissionen<br>cantidad inferior a un palé |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 693  | €/mq                                 | 63,85                                                                             | 73,55                                                                                                              |
| 695  | €/mq                                 | 65,15                                                                             | 75,00                                                                                                              |
| 700  | €/mq                                 | 69,25                                                                             | 79,70                                                                                                              |
| 710  | €/mq                                 | 69,85                                                                             | 80,40                                                                                                              |
| 720  | €/mq                                 | 70,30                                                                             | 80,90                                                                                                              |
| 730  | €/mq                                 | 71,30                                                                             | 81,95                                                                                                              |
| 735  | €/mq                                 | 74,15                                                                             | 85,30                                                                                                              |
| 740  | €/mq                                 | 77,15                                                                             | 88,80                                                                                                              |
| 745  | €/mq                                 | 79,30                                                                             | 91,30                                                                                                              |
| 750  | €/mq                                 | 82,55                                                                             | 95,05                                                                                                              |
| 760  | €/mq                                 | 83,90                                                                             | 96,50                                                                                                              |
| 770  | €/mq                                 | 88,45                                                                             | 101,75                                                                                                             |
| 780  | €/mq                                 | 96,35                                                                             | 110,90                                                                                                             |
| 790  | €/mq                                 | 97,70                                                                             | 112,45                                                                                                             |
| 800  | €/mq                                 | 103,90                                                                            | 119,50                                                                                                             |
| 80A  | €/mq                                 | 107,50                                                                            | 123,60                                                                                                             |
| 801  | €/mq                                 | 110,15                                                                            | 126,70                                                                                                             |
| 80B  | €/mq                                 | 114,25                                                                            | 131,40                                                                                                             |
| 802  | €/mq                                 | 112,80                                                                            | 129,70                                                                                                             |
| 803  | €/mq                                 | 118,10                                                                            | 135,85                                                                                                             |
| 804  | €/mq                                 | 125,30                                                                            | 144,10                                                                                                             |
| 805  | €/mq                                 | 129,95                                                                            | 149,65                                                                                                             |
| 806  | €/mq                                 | 134,40                                                                            | 154,55                                                                                                             |
| 808  | €/mq                                 | 147,85                                                                            | 170,05                                                                                                             |
| 810  | €/mq                                 | 156,50                                                                            | 180,00                                                                                                             |
| 814  | €/mq                                 | 161,75                                                                            | 186,10                                                                                                             |
| 820  | €/mq                                 | 172,20                                                                            | 198,10                                                                                                             |
| 830  | €/mq                                 | 186,95                                                                            | 215,05                                                                                                             |
| 840  | €/mq                                 | 189,00                                                                            | 217,30                                                                                                             |
| 843  | €/mq                                 | 194,90                                                                            | 224,15                                                                                                             |
| 850  | €/mq                                 | 217,10                                                                            |                                                                                                                    |
| 860  | €/mq                                 | 218,05                                                                            |                                                                                                                    |
| 870  | €/mq                                 | 232,10                                                                            | 266,90                                                                                                             |
| 880  | €/mq                                 | 236,65                                                                            |                                                                                                                    |
| 882  | €/mq                                 | 247,20                                                                            | 284,30                                                                                                             |
| 890  | €/mq                                 | 284,50                                                                            |                                                                                                                    |
| 900  | €/mq                                 | 387,60                                                                            |                                                                                                                    |
| 940  | €/mq                                 | 483,85                                                                            |                                                                                                                    |
| B01  | €/mq                                 | 51,25                                                                             | 59,10                                                                                                              |
| B02  | €/mq                                 | 58,95                                                                             | 67,90                                                                                                              |
| B03  | €/mq                                 | 62,70                                                                             | 72,15                                                                                                              |
| B04  | €/mq                                 | 77,20                                                                             | 88,80                                                                                                              |

000

blue: number of the price band per piece or composition  
blu: numero fascia prezzo intesa al pezzo o a composizione  
bleu: numero fourchette de prix par piece ou par composition  
blau: preizonennummer pro stuck oder zusammenstellung  
azul: precio por pieza o por composición

| Cod. | u.m.<br>m.u.<br>u.m.<br>bme<br>u. m. | full pallet<br>paletta intera<br>palette complète<br>volle palette<br>palé entero | Cod. | u.m.<br>m.u.<br>u.m.<br>bme<br>u. m. | full pallet<br>paletta intera<br>palette complète<br>volle palette<br>palé entero |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | €/pz                                 | 1,10                                                                              | 370  | €/pz                                 | 28,90                                                                             |
| 12   | €/pz                                 | 1,55                                                                              | 380  | €/pz                                 | 30,10                                                                             |
| 20   | €/pz                                 | 3,60                                                                              | 400  | €/pz                                 | 31,20                                                                             |
| 30   | €/pz                                 | 4,10                                                                              | 450  | €/pz                                 | 33,95                                                                             |
| 40   | €/pz                                 | 4,45                                                                              | 470  | €/pz                                 | 34,70                                                                             |
| 50   | €/pz                                 | 4,70                                                                              | 540  | €/pz                                 | 39,85                                                                             |
| 60   | €/pz                                 | 5,40                                                                              | 550  | €/pz                                 | 41,15                                                                             |
| 70   | €/pz                                 | 5,65                                                                              | 570  | €/pz                                 | 42,35                                                                             |
| 80   | €/pz                                 | 6,50                                                                              | 580  | €/pz                                 | 45,00                                                                             |
| 90   | €/pz                                 | 6,70                                                                              | 583  | €/pz                                 | 45,95                                                                             |
| 100  | €/pz                                 | 8,15                                                                              | 640  | €/pz                                 | 53,30                                                                             |
| 110  | €/pz                                 | 9,70                                                                              | 650  | €/pz                                 | 53,90                                                                             |
| 120  | €/pz                                 | 10,10                                                                             | 680  | €/pz                                 | 58,45                                                                             |
| 130  | €/pz                                 | 10,45                                                                             | 690  | €/pz                                 | 61,45                                                                             |
| 140  | €/pz                                 | 12,25                                                                             | 700  | €/pz                                 | 69,25                                                                             |
| 150  | €/pz                                 | 12,95                                                                             | 730  | €/pz                                 | 71,30                                                                             |
| 160  | €/pz                                 | 13,90                                                                             | 760  | €/pz                                 | 83,90                                                                             |
| 170  | €/pz                                 | 15,00                                                                             | 770  | €/pz                                 | 88,45                                                                             |
| 180  | €/pz                                 | 15,50                                                                             | 785  | €/pz                                 | 96,95                                                                             |
| 190  | €/pz                                 | 16,30                                                                             | 790  | €/pz                                 | 97,70                                                                             |
| 200  | €/pz                                 | 17,05                                                                             | 800  | €/pz                                 | 103,90                                                                            |
| 210  | €/pz                                 | 17,90                                                                             | 808  | €/pz                                 | 147,85                                                                            |
| 220  | €/pz                                 | 18,60                                                                             | 810  | €/pz                                 | 156,50                                                                            |
| 230  | €/pz                                 | 21,00                                                                             | 820  | €/pz                                 | 172,20                                                                            |
| 250  | €/pz                                 | 21,70                                                                             | 830  | €/pz                                 | 186,95                                                                            |
| 260  | €/pz                                 | 22,20                                                                             | 840  | €/pz                                 | 189,00                                                                            |
| 270  | €/pz                                 | 22,55                                                                             | 860  | €/pz                                 | 218,05                                                                            |
| 280  | €/pz                                 | 24,00                                                                             | 870  | €/pz                                 | 232,10                                                                            |
| 300  | €/pz                                 | 25,70                                                                             | 882  | €/pz                                 | 247,20                                                                            |
| 310  | €/pz                                 | 26,65                                                                             | 898  | €/pz                                 | 362,90                                                                            |
| 340  | €/pz                                 | 27,85                                                                             | 900  | €/pz                                 | 387,60                                                                            |
| 360  | €/pz                                 | 28,45                                                                             | Z10  | €/pz                                 | 3000,00                                                                           |

## notes

note . notes . Anmerkungen . notas

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.

GRUPPO CERAMICHE

**GRESMALT**

**Gruppo Ceramiche Gresmalt Spa**  
via statale 467, 45  
42013 casalgrande (re) italy



Ceramics of Italy

**SINTESI**<sup>®</sup>  
CERAMICA ITALIANA

**sede commerciale e amministrativa**  
via regina pacis 136  
41049 sassuolo (mo) italy  
tel. +39 0536 188 3000  
fax +39 0536 188 3030  
[info@gresmalt.it](mailto:info@gresmalt.it)  
[www.sintesiceramica.it](http://www.sintesiceramica.it)



Finito di stampare Gennaio 2023

YEAR 2023







**sede commerciale e amministrativa**

via regina pacis 136  
41049 sassuolo (mo) italy  
tel. +39 0536 188 3000  
fax +39 0536 188 3030  
[info@gresmalt.it](mailto:info@gresmalt.it)  
[www.sintesiceramica.it](http://www.sintesiceramica.it)